Universidade Federal de Santa Catarina
Hospital Universitário Polydoro Ernani São Thiago

Processo Seletivo para Residência Integrada Multiprofissional em Saúde • Edital 02/2018

http://coremu.fepese.org.br

CADERNO DE PROVA

IS7 | Psicologia

Instruções

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

4 de novembro
30 questões
14h10 às 17h40
3h30 de duração*

COREMUFSC
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE



PSICOLOGIA

FEPESE
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Conhecimentos Gerais

10 questões

1. O papel do Movimento da Reforma Sanitária (MRS) é reconhecido no processo de construção da Constituição Federal Brasileira de 1988.

São exemplos deste papel:

1. A Saúde é um direito fundamental, garantido pela interação dos Entes Federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. Os direitos humanos são garantidos no País, consagrados em direitos fundamentais, sociais e econômicos, de aplicação imediata.
3. O direito à saúde é garantido como um direito social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre a relação entre o Sistema Sanitário e o Sistema de Justiça.

( ) A atual Constituição Brasileira determina que o Estado tem o dever de se estruturar, a fim de desenvolver e executar políticas públicas.
( ) O Estado deve garantir a oferta de estrutura e instrumentos para que os direitos à saúde possam ser exigidos.
( ) O sistema sanitário tem o dever de efetivar o direito à saúde e o sistema judicial, o dever de exigir que esse direito seja efetivado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☑ V • V • V
b. ☐ V • V • F
c. ☐ V • F • V
d. ☐ F • V • F
e. ☐ F • F • V

3. Assinale a alternativa **correta** em relação aos componentes da Rede de Atenção às urgências e emergências que se interligam e integram o cuidado.

a. ☐ Sala de estabilização; Unidades de Pronto Atendimento; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Hospital pediátrico.
b. ☐ Hospital; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; clínicas privadas.
c. ☑ Atenção Primária à Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; Sala de Estabilização; Força Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas; Hospitalar; e Atenção Domiciliar.
d. ☐ Atenção Primária à Saúde; Unidades de Pronto Atendimento; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); maternidade.
e. ☐ Hospital; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; clínicas filantrópicas com fins lucrativos.

4. Os sistemas de informação em saúde têm como objetivo:

a. ☐ Instrumentalizar e apoiar a gestão para calcular os gastos em saúde.
b. ☐ Controlar gastos e grandes epidemias no país, minimizado as mortes em decorrência dessas epidemias.
c. ☐ Calcular o número de vacinas a serem aplicadas na população, principalmente em gestantes e idosos.
d. ☑ Instrumentalizar e apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde, em todas as esferas, nos processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria.
e. ☐ Cadastrar e acompanhar gestantes, puérperas e as crianças vivas, para o planejamento de consultas de pré-natal, vacinação e planejamento familiar.

5. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde:

a. ☐ Coletivas, desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada pelos profissionais médicos com especialização em saúde da família.
b. ☑ Individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
c. ☐ Em equipe multiprofissional, dirigida à população do município, sobre as quais as equipes municipais assumem responsabilidade sanitária, com financiamento dos estados.
d. ☐ Individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção da saúde, exclusivamente no âmbito da Estratégia da Saúde da Família.
e. ☐ Em equipe multiprofissional, prioritariamente no âmbito da Estratégia da Saúde da Família, reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, observados os princípios e diretrizes sanitárias, em caráter permanente.

---

6. Com base no que estabelecem o Decreto nº 7.508/2011 e a Lei Complementar nº 141/2012, a Portaria nº 2.135/2013 estabelece diretrizes para o processo de planejamento no SUS e indica alguns pressupostos:

1. Os três Entes federados devem ter as suas responsabilidades configurada, de forma contínua, articulada, integrada e solidária.
2. O planejamento independe das pactuações entre os gestores nas Comissões Intergestores Regionais, Bipartite e Tripartite.
3. O planejamento deve prever o monitoramento e a avaliação e assegurar a transparência e a visibilidade da gestão da saúde, integrando a participação da comunidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ É correta apenas a afirmativa 3.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

7. Assinale a alternativa **correta** em relação ao conceito de Alta Complexidade.

a. ☐ A Alta Complexidade envolve serviços de alta complexidade e baixo custo para o sistema de saúde hospitalar.
b. ☑ Alta Complexidade é o conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade).
c. ☐ A Alta Complexidade é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos de baixa tecnologia, para o apoio diagnóstico e tratamento em nível hospitalar.
d. ☐ A Alta Complexidade caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
e. ☐ São as principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, e que estão organizadas em cuidados individualizados e em apenas uma única direção, ou seja, a assistência hospitalar.

8. Assinale a alternativa **correta** sobre a Política Nacional de Humanização.

a. ☑ Política que busca reorganização do Processo de Trabalho em saúde, implicando as relações sociais que envolvem trabalhadores e gestores na experiência cotidiana de organização e condução dos serviços e busca transformar as formas e produção e prestação de serviços à população.

b. ☐ É considerada uma política unidirecional, pois traduz os princípios do SUS, orienta práticas de atenção, oferece um eixo organizador, constrói práticas solidárias, contagia a Rede por meio das atitudes e ações humanizadoras, e posiciona-se como uma Política Pública.

c. ☐ A Política Nacional de Humanização estrutura-se por meio de princípios, da Transversalidade, da indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia exclusiva dos gestores.

d. ☐ Quanto ao Método, a Política Nacional de Humanização caminha no sentido da exclusão, nos processos de produção de saúde e dos diferentes agentes implicados.

e. ☐ A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se mostram através de arranjos de trabalho. Um deles é o Acolhimento que serve exclusivamente para diminuir o número de pessoas nas filas de atendimento.

9. Assinale a alternativa **correta** em relação ao conceito de ambiência.

a. ☐ O espaço físico é usado para o aumento do processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos e o atendimento humanizado, acolhedor e nem sempre resolutivo.

b. ☐ O espaço que possibilita a produção de objetividades – encontro de sujeitos – por meio da ação e reflexão sobre os processos de trabalho e como aumentar o lucro financeiro das instituições de saúde.

c. ☐ O espaço exclusivamente físico que busca o conforto e não a privacidade e individualidade dos sujeitos envolvidos, não considerando elementos do ambiente que interagem com as pessoas.

d. ☑ Ambiência na Saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana.

e. ☐ O conceito de ambiência busca, através da arquitetura, espaços da Saúde para exames e consultas, assim como locais para internação. Por isso vai além da composição técnica, e são construídas em determinados espaços e num determinado tempo, e vivenciadas por uma grupalidade, um grupo de pessoas com seus valores culturais e relações sociais.

10. A Portaria nº 1.378/2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde, regulamenta aspectos relacionados a:

1. Prevenção e controle das doenças transmissíveis e crônicas não transmissíveis, acidentes e violências.
2. Populações expostas a riscos ambientais em saúde e saúde do trabalhador.
3. Riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse para a saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos

20 questões

11. Sobre grupos breves, é **correto** afirmar:

a. ☑ Em serviços de saúde com pouca disponibilidade de profissionais, a brevidade da terapia se traduz em maior acesso aos serviços.
b. ☐ Tanto na psicoterapia breve em grupo ou individual é praxe estabelecer o número de encontros em 12 sessões.
c. ☐ Há evidências de que terapia breve é mais eficiente do que de longa duração, especialmente para temas relacionados com crise aguda: perda de emprego, perda de relacionamento importante, luto, transtornos alimentares, impacto de abusos.
d. ☐ A triagem de novos pacientes ou pessoas para formar um grupo por telefone ou inseri-los num grupo sem triagem não interfere diretamente na efetividade do grupo.
e. ☐ Seus líderes devem esclarecer os objetivos, ser em ativos, mas não devem lembrar aos membros do grupo quanto tempo passou e quanto ainda falta para terminar o grupo, pois gera muita ansiedade.

12. Sobre grupos de terapia especializados para pacientes internados com tempo limitado, é correto afirmar:

1. O objetivo e a tarefa do grupo devem ser claros para os pacientes e os terapeutas, apropriados à situação clínica e alcançável dentro do tempo disponível.
2. Não é produtivo adotar uma postura de que o grupo no ambiente hospitalar irá durar apenas uma sessão e nela o profissional deve se esforçar para oferecer algo útil para o máximo de pacientes presentes no grupo.
3. O desafio do terapeuta de grupo com pacientes internados é a rápida rotatividade e heterogeneidade de suas psicopatologias.
4. A importância da interação no "aqui e agora" ajuda a aprender muitas habilidades interpessoais: comunicação com clareza, expressar sentimentos positivos, ouvir, oferecer apoio, formar amizades, porém não deve ser o "aqui e agora" o foco para grupos de pacientes internados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 2.
b. ☐ É correta apenas a afirmativa 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

13. Analise as afirmativas abaixo com relação aos objetivos e ao que grupos podem oferecer para pacientes internados.

1. Um dos objetivos é envolver o paciente no processo terapêutico de forma que ele sinta o grupo construtivo e que deseje continuar no grupo após a alta hospitalar.
2. Fatores terapêuticos de coesão e universalidade estão presentes quando os pacientes que participam do grupo aprendem que falar ajuda, que compartilhar a dor pode gerar alívio, que são entendidos e aceitos.
3. Uma das funções do grupo é a de diminuir o isolamento e de afiar a comunicação. Podemos dizer que quanto melhor a comunicação, menor o isolamento.
4. O grupo é simultaneamente um lugar seguro, onde as pessoas se sentam compreendidas e aceitas, porém é necessário que o grupo seja um lugar para confrontamento, crítica, expressão e investigação de raiva intensa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

14. A técnica dos grupos operativos começou a ser sistematizada por Pichon-Rivière. Para ele o profissional deve instrumentar os integrantes dos grupos para uma prática de transformação de si, dos outros e do contexto em que estão inseridos (Bastos, 2010).

É **correto** afirmar sobre grupos operativos que:

a. ☐ A mudança é importante, mas não é o objetivo primordial em grupos operativos. O primordial é que os integrantes assumam diferentes papéis e posições frente à tarefa grupal.
b. ☑ A técnica de grupo operativo pressupõe: a tarefa explícita, a tarefa implícita e o enquadre (o tempo, a duração, a frequência, o coordenador e o observado) que são fixos.
c. ☐ A presença e intervenção do coordenador é para evitar indagações e problematizações e estabelecer articulações entre as falas e os integrantes, direcionando sempre o grupo para a tarefa comum.
d. ☐ Grupos operativos têm caráter terapêutico porque seus integrantes têm oportunidade de pensarem, falarem de si, elaborarem melhor suas próprias questões. Assim, grupos terapêuticos são denominados também grupos operativos.
e. ☐ Seus encontros, necessariamente, têm direcionamento para temas específicos. A escuta é provocativa, uma vez que o coordenador escuta e devolve o que escuta para os integrantes, fazendo os integrantes escutarem sua própria fala.

15. Sobre planejamento, organização e condução de um grupo focal, é correto afirmar que:

1. O tamanho ótimo de um grupo focal, na literatura, varia entre 10-20 membros, pois é aquele em que todos do grupo têm uma participação efetiva. Ocorre a discussão adequada dos temas centrais escolhidos pelo grupo.
2. Quanto a sua finalidade o grupo focal deve ser homogêneo em termos de características, particularidades que interferem radicalmente na percepção do assunto que é foco do grupo.
3. A duração do encontro está diretamente relacionada ao tamanho do grupo focal. Estima-se fixar em 2h, pois é suficiente. Mais que 2h os grupos se esgotam, quando não há novidade de conteúdo, seja de argumentos ou de depoimentos.
4. O papel do moderador é menos diretivo e mais centrado no processo da discussão dos temas relacionados ao objetivo do grupo, porém o modelador deve ter conhecimento substancial do tema.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 2.
b. ☐ É correta apenas a afirmativa 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

16. Analise as afirmativas abaixo sobre o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (DSM-5).

1. Os critérios diagnósticos são os mesmos para adultos, adolescentes e crianças acima de 6 anos.
2. Para que o critério relativo à exposição ao evento seja contemplado, é necessário viver diretamente o evento traumático.
3. Lembranças intrusivas angustiantes, *flashbacks* e sonhos angustiantes recorrentes que remetem ao evento traumático são alguns dos sintomas correspondentes ao critério diagnóstico B (sintomas intrusivos).
4. As alterações negativas em cognições e no humor associadas ao evento traumático já se encontravam presentes antes da ocorrência do mesmo, mas em menor grau de complexidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

---

17. No que se refere ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Transtornos Relacionados (DSM-5), é **correto** afirmar que:

a. ☐ As obsessões e compulsões tomam, em média, 10 minutos do dia da pessoa.
b. ☐ Tentativas de suicídio e pensamentos suicidas acontecem em mais de 80% dos casos.
c. ☐ O Transtorno Obsessivo Compulsivo é caracterizado, na sua forma mais simples, apenas por compulsões.
d. ☐ As preocupações consideradas como sintomas dessa categoria são as preocupações e os rituais típicos das fases do desenvolvimento humano.
e. ☑ O Transtorno Dismórfico Corporal, o Transtorno de Acumulação e o Transtorno de Escoriação constituem alguns dos quadros clínicos pertencentes à categoria.

18. Analise as afirmativas abaixo sobre as características essenciais que definem os Transtornos Psicóticos (DSM-5).

1. Dentre os delírios, os persecutórios são os mais comuns.
2. As alucinações auditivas costumam sempre ser vividas como vozes não familiares.
3. Os delírios de grandeza correspondem à crença de que algum gesto ou estímulos ambientais são direcionados à própria pessoa.
4. As alucinações podem ser consideradas, em alguns contextos culturais, um elemento normal da experiência religiosa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

---

19. Assinale a alternativa **correta** sobre o que é competência do psicólogo inserido no ambiente hospitalar, de acordo com Tonetto e Gomes (2007) citados por Macedo, Isquierdo e Wolf (2017).

a. ☐ Desenvolver sempre em suas práticas ações assistenciais, de ensino e de pesquisa.
b. ☐ Promover a prática multidisciplinar, independentemente da proposta institucional.
c. ☐ Atuar de maneira focal somente em algumas situações, em virtude das limitações do tempo.
d. ☑ Avaliar e analisar a necessidade de trabalhar com as dificuldades de manejo da equipe de saúde.
e. ☐ Atender às demandas psicológicas manifestas, pois as demandas latentes não são identificáveis no contexto hospitalar.

20. Analise as afirmativas abaixo a respeito da morte e da doença grave ao longo do ciclo de vida familiar.

1. Mortes passadas e o relacionamento da família com elas são sempre relevantes para o movimento atual e futuro do sistema, e como tal constituem uma teia ou um contexto temporal para se compreender o impacto das mortes atuais.
2. Muitas reações emocionais e dificuldades de ajustamento, a longo prazo, relacionadas à morte se originam da falta de franqueza no sistema familiar. Por franqueza, entende-se a capacidade de cada membro da família de permanecer reativo à intensidade emocional do sistema e de comunicar seus sentimentos aos outros, buscando influenciá-los por esses sentimentos.
3. Qualquer coisa que um profissional de saúde faça que ajude os membros da família a permanecerem conectados uns com os outros, às famílias ampliadas e aos recursos extrafamiliares terá um profundo impacto sobre o ajustamento a longo prazo da família após uma morte.
4. É importante que o profissional de saúde seja um modelo, informando à família de modo factual, incluindo o paciente, e deixando que a família e o paciente façam o uso que quiserem dessas informações, encorajando a família, incluindo a pessoa que está morrendo, a assumir a máxima responsabilidade pelas decisões de vida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

21. Analise as afirmativas abaixo a respeito da evolução da Psicologia do Desenvolvimento Humano.

1. As teorias da Psicologia do Desenvolvimento, até meados da segunda metade do século XX, propunham definir parâmetros ou padrões normativos que pudessem explicar *o que*, *como* e *por que* as mudanças ocorriam na infância e na adolescência, além dos possíveis desvios que poderiam ocorrer nessa trajetória.
2. Foi somente a partir das décadas de 1970 e 1980, com a ampliação da noção de perspectiva do ciclo de vida na Psicologia do Desenvolvimento Humano, que as pesquisas passaram a focalizar os intervalos entre os diferentes estágios do desenvolvimento de forma isolada.
3. As críticas apontadas à Psicologia do Desenvolvimento, nas últimas décadas, estão embasadas na compreensão de que é mais adequado tratar o desenvolvimento sob a ótica do pluralismo, permitindo a coexistência de explicações de naturezas teóricas diversas.
4. O reconhecimento da complexidade do desenvolvimento foi o primeiro passo para o surgimento de uma perspectiva integradora para estudar os fenômenos desenvolvimentais, envolvendo a articulação entre as diversas abordagens disciplinares e a integração dos métodos de investigação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. Analise as afirmativas abaixo a respeito de alguns pressupostos básicos da ciência do desenvolvimento humano.

1. Desde o nascimento até a morte, há uma sequência de eventos configurados em estágios, que estão relacionados ao processo reprodutivo da sociedade. Tais estágios de desenvolvimento exigem o desempenho de tarefas específicas que desencadeiam um processo de transição qualitativa de competências para lidar com as exigências de cada estágio.
2. A patologia no desenvolvimento humano, na perspectiva do ciclo de vida, considera fatores existentes tanto nas organizações sociais da macroestrutura quanto na microestrutura de células individuais. Certas condições na relação indivíduo-ambiente poderão aumentar ou diminuir o risco de um processo patológico ser transferido de um estágio para o outro.
3. Como os períodos de transição no desenvolvimento são considerados momentos de crise normativa, se o indivíduo estiver em um período de transição e for exposto a situações de risco e apresentar vulnerabilidades, a probabilidade de que ele venha a sofrer disfunções ou patologias, no curso do seu desenvolvimento, aumenta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 2.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

23. Para a abordagem terapêutica da Psicologia no contexto hospitalar, Simonetti A. (2004) propõe quatro eixos diagnósticos, para auxiliar a organizar a intervenção a partir do material clínico fornecido pelo paciente. Um deles é o Eixo Reacional, o qual apresenta diferentes posições do paciente frente à doença.

Com relação à Posição de Revolta nesse Eixo, classifique as reações destacadas na coluna 2, com as coordenadas discriminadas na coluna 1.

Coluna 1 Coordenadas

1. Solução tentada
2. Emoção predominante
3. Emoção evitada
4. Pensamento

Coluna 2 Reações

( ) Injustiça
( ) Raiva
( ) Tristeza
( ) Impulsiva

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ 1 • 2 • 3 • 4
b. ☐ 1 • 4 • 2 • 3
c. ☐ 3 • 2 • 4 • 1
d. ☑ 4 • 2 • 3 • 1
e. ☐ 4 • 3 • 1 • 2

24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F), relacionadas ao Diagnóstico Situacional proposto por Simonetti (2004).

( ) O diagnóstico situacional do paciente, proposto pela Psicologia no contexto hospitalar, constrói uma visão panorâmica da vida do paciente, para além da doença.
( ) O diagnóstico situacional representa um avanço da Psicologia no contexto hospitalar com relação à medicina e procura dar conta, da melhor forma possível, da pessoa na doença.
( ) O diagnóstico situacional focaliza a posição do paciente somente em relação à doença.
( ) O diagnóstico situacional avalia as relações que a pessoa estabelece a partir de seu lugar no adoecimento.
( ) O diagnóstico situacional é um mapeamento dos pontos e problemas na vida diária do paciente, que dificultam o enfrentamento da doença e também os pontos de apoio que auxiliam nesse processo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☑ V • V • F • F • V
b. ☐ V • F • V • F • V
c. ☐ F • V • V • V • F
d. ☐ F • V • F • V • F
e. ☐ F • V • F • F • F

25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

( ) A Unidade de Terapia Intensiva é destinada ao tratamento de pacientes gravemente enfermos, considerados especiais pela sua condição física e psicológica e por toda a demanda de cuidados que necessitam e que lhes são fornecidos.

( ) A Unidade de Terapia Intensiva é considerada um ambiente de múltiplos fatores estressantes, aos quais os profissionais estão expostos cotidianamente e exige dos membros da equipe que ali atuam estarem aptos e qualificados para lidar com essas exigências.

( ) À medida que a equipe de Unidade de Terapia Intensiva se debruça sobre os aspectos físicos do paciente, a Psicologia tem seu olhar voltado para os fatores emocionais desencadeados pela doença, pelo período de internação e todos os aspectos decorrentes da mesma.

( ) Fatores como idade, sexo, recursos socioeconômicos, familiares, crenças religiosas sobre a doença e a morte, num contexto de Unidade de Terapia Intensiva, afetam decididamente o paciente, devendo ser este o foco central de intervenção da psicologia nesse contexto.

( ) O cuidado psicológico na Unidade de Terapia Intensiva tem como finalidade minimizar o estresse da situação e amenizar o impacto da doença e seu tratamento junto ao paciente e seus familiares, para melhor favorecer a adaptação à condição de doença e à hospitalização.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☑ V • V • V • F • V
b. ☐ V • V • F • V • V
c. ☐ V • V • F • F • V
d. ☐ F • V • V • V • F
e. ☐ F • V • V • F • V

26. No ensaio de Campos e Amaral, os autores utilizam elementos da concepção Paideia para sugerir diretrizes para a reforma do Hospital contemporâneo. A concepção Paideia sugere a reorganização do processo de trabalho, com base nos conceitos de clínica ampliada e gestão democrática.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base nessa concepção.

( ) A clínica ampliada considera fundamental ampliar o "objeto de trabalho" da clínica. Seria a "Clínica do Sujeito".

( ) A clínica ampliada pode também contribuir para repensar do grau de autonomia dos usuários no contexto hospitalar, no sentido de se adaptarem melhor às rotinas das ações de saúde.

( ) Valorizar o poder terapêutico da escuta e da palavra, o poder da educação em saúde e do apoio psicossocial está no âmago da concepção da clínica ampliada.

( ) Desde a construção do diagnóstico ao projeto terapêutico, com a concepção de clínica ampliada, buscar-se-á construir modos para haver uma corresponsabilização do clínico e do usuário.

( ) Na clínica ampliada o grau de autonomia pode ser avaliado pelo aumento da capacidade de os usuários compreenderem e atuarem sobre si mesmo e sobre o mundo da vida.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ V • V • F • F • V
b. ☑ V • F • V • V • V
c. ☐ F • V • V • F • F
d. ☐ F • F • V • V • V
e. ☐ F • F • V • V • F

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) a partir do texto de Macedo, Isquierdo e Wolf (2017) acerca do estagiário, do residente multiprofissional e do psicólogo no hospital geral.

( ) As práticas da psicologia baseada em evidências – PBE são avaliadas principalmente em duas perspectivas: a eficácia da intervenção e os resultados estatísticos.

( ) A avaliação da eficácia das práticas da psicologia baseada em evidências é realizada através da análise da força com que observamos as relações causais entre uma intervenção psicoterápica ou abordagem situacional e os resultados desta sobre um transtorno mental, quadro psicológico ou contexto assistencial específico.

( ) Dentro do serviço de psicologia dos hospitais, é importante que exista a figura de chefia ou coordenação do serviço. Este profissional deverá ser responsável por divulgar e promover o trabalho realizado nas diferentes unidades e desenvolver tecnicamente sua equipe, mas o gerenciamento dos fluxos de assistência é uma função que foge do escopo das ações do psicólogo que coordena o serviço.

( ) O treino de habilidades para a tomada de decisões, em situações, por exemplo, onde se opta por utilizar determinada técnica ou até mesmo por modificá-la, pode repercutir de maneira positiva na qualidade da assistência prestada.

( ) No contexto hospitalar, o psicólogo precisa estar onde os acontecimentos e cenários estão e trabalhar dentro do tempo objetivo que se tem com o paciente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ V • V • F • F • V
b. ☐ V • F • V • V • F
c. ☐ V • F • V • F • F
d. ☑ F • V • F • V • V
e. ☐ F • F • V • V • V

28. A partir da análise de Guimarães Neto e Porto (2017) sobre a produção brasileira a respeito da utilização de instrumentos de avaliação psicológica no contexto hospitalar, classifique as orações destacadas na coluna 2 com as coordenadas discriminadas na coluna 1.

Coluna 1 Coordenadas

1. Entrevista
2. Inventário de Depressão de Beck
3. Questionário de Qualidade de Vida – WHOQOL-bref
4. Teste psicológico

Coluna 2 Orações

( ) Instrumento que apresenta estudos de validade e normas de administração, mas que por diversas razões não se encontra submetido ao Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).

( ) Procedimento sistemático de se obter amostras de comportamentos padronizadas.

( ) Na aplicação com crianças, inclui o uso de elementos lúdicos e é importante para a compreensão de processos psicológicos. Assim, destaca-se o seu caráter diagnóstico, para conhecer o pensamento infantil.

( ) Teste psicológico com status favorável para utilização na prática do psicólogo, segundo o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI (2016).

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ 1 • 2 • 3 • 4
b. ☐ 2 • 1 • 4 • 3
c. ☐ 2 • 4 • 1 • 3
d. ☐ 3 • 1 • 4 • 2
e. ☑ 3 • 4 • 1 • 2

29. Capitão, Scortegagna e Baptista (2005) contextualizam a importância da avaliação psicológica na saúde.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

( ) A Psicologia da Saúde objetiva prevenir e tratar enfermidades, bem como identificar etiologias e disfunções associadas às doenças, além da análise e melhoria do sistema de cuidados de saúde e aperfeiçoamento da política de saúde.

( ) A relação entre os estudos psicossociais e psicofisiológicos mostra-se um campo pouco promissor nas investigações de manifestações clínicas e suas extensões na compreensão de fenômenos tais como o estresse e as repercussões psicológicas pelo contágio do HIV, dentre outros.

( ) O processo de avaliação, além de voltar-se para a natureza da solicitação e das condições do paciente, deve ajustar-se às características do ambiente (ambulatórios, enfermarias) que nem sempre são muito adequadas.

( ) Os testes psicológicos podem ser considerados essencialmente como uma medida objetiva e padronizada. Eles medem diretamente as capacidades e funções e não amostras que devem representar adequadamente o fenômeno estudado.

( ) As principais metas de avaliação de um psicólogo da saúde em ambientes hospitalares são os domínios afetivo, cognitivo e comportamental.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ V • V • V • F • V
b. ☑ V • F • V • F • F
c. ☐ F • V • V • V • F
d. ☐ F • V • V • F • V
e. ☐ F • F • F • V • V

30. O modelo assistencial de cuidado na busca pela promoção da saúde foi analisado por Mutarelli (2015) ao se referir ao serviço de psicologia no hospital.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

( ) O psicólogo busca garantir na equipe multidisciplinar um olhar para a universalidade, diferente do modelo curativo da medicina em que o singular toma o lugar do universal.

( ) A promoção de saúde está presente tanto no modelo curativo de assistência quanto no modelo de cuidado.

( ) Em qualquer que seja a instituição de saúde, o psicólogo tem como objetivo tratar do sofrimento, que podemos traduzir pelo cuidar, sendo este a abordagem ao sofrimento.

( ) A promoção da saúde passou a representar mais recentemente, um "enfoque" político e técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado.

( ) A equipe de psicologia no ambiente hospitalar busca dar condições para que o paciente passe pelo período de internação, de modo que ele possa, posteriormente, desarticular esta experiência de adoecimento da sua história de vida.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ V • V • V • F • F
b. ☐ V • F • V • F • V
c. ☐ V • F • F • F • V
d. ☑ F • V • V • V • F
e. ☐ F • V • F • V • V

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.

GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

COREMUFSC
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE





Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
http://www.fepese.org.br