Universidade Federal de Santa Catarina
Hospital Universitário Polydoro Ernani São Thiago

Processo Seletivo para Residência Multiprofissional em Saúde da Família • Edital 02/2018

http://coremu.fepese.org.br

CADERNO DE PROVA

SF3 | Farmácia

Instruções

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!


Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

4 de novembro
30 questões
14h10 às 17h40
3h30 de duração*

COREMUFSC
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE



FARMÁCIA

FEPESE
FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Conhecimentos Gerais

10 questões

1. O papel do Movimento da Reforma Sanitária (MRS) é reconhecido no processo de construção da Constituição Federal Brasileira de 1988.

São exemplos deste papel:

1. A Saúde é um direito fundamental, garantido pela interação dos Entes Federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. Os direitos humanos são garantidos no País, consagrados em direitos fundamentais, sociais e econômicos, de aplicação imediata.
3. O direito à saúde é garantido como um direito social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) sobre a relação entre o Sistema Sanitário e o Sistema de Justiça.

( ) A atual Constituição Brasileira determina que o Estado tem o dever de se estruturar, a fim de desenvolver e executar políticas públicas.
( ) O Estado deve garantir a oferta de estrutura e instrumentos para que os direitos à saúde possam ser exigidos.
( ) O sistema sanitário tem o dever de efetivar o direito à saúde e o sistema judicial, o dever de exigir que esse direito seja efetivado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☑ V • V • V
b. ☐ V • V • F
c. ☐ V • F • V
d. ☐ F • V • F
e. ☐ F • F • V

3. Assinale a alternativa **correta** em relação aos componentes da Rede de Atenção às urgências e emergências que se interligam e integram o cuidado.

a. ☐ Sala de estabilização; Unidades de Pronto Atendimento; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); Hospital pediátrico.
b. ☐ Hospital; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; clínicas privadas.
c. ☑ Atenção Primária à Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; Sala de Estabilização; Força Nacional de Saúde do SUS; Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas; Hospitalar; e Atenção Domiciliar.
d. ☐ Atenção Primária à Saúde; Unidades de Pronto Atendimento; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); maternidade.
e. ☐ Hospital; Atenção Básica em Saúde; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências; clínicas filantrópicas com fins lucrativos.

4. Os sistemas de informação em saúde têm como objetivo:

a. ☐ Instrumentalizar e apoiar a gestão para calcular os gastos em saúde.
b. ☐ Controlar gastos e grandes epidemias no país, minimizado as mortes em decorrência dessas epidemias.
c. ☐ Calcular o número de vacinas a serem aplicadas na população, principalmente em gestantes e idosos.
d. ☑ Instrumentalizar e apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde, em todas as esferas, nos processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria.
e. ☐ Cadastrar e acompanhar gestantes, puérperas e as crianças vivas, para o planejamento de consultas de pré-natal, vacinação e planejamento familiar.

5. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde:

a. ☐ Coletivas, desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada pelos profissionais médicos com especialização em saúde da família.
b. ☑ Individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
c. ☐ Em equipe multiprofissional, dirigida à população do município, sobre as quais as equipes municipais assumem responsabilidade sanitária, com financiamento dos estados.
d. ☐ Individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção da saúde, exclusivamente no âmbito da Estratégia da Saúde da Família.
e. ☐ Em equipe multiprofissional, prioritariamente no âmbito da Estratégia da Saúde da Família, reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, observados os princípios e diretrizes sanitárias, em caráter permanente.

---

6. Com base no que estabelecem o Decreto nº 7.508/2011 e a Lei Complementar nº 141/2012, a Portaria nº 2.135/2013 estabelece diretrizes para o processo de planejamento no SUS e indica alguns pressupostos:

1. Os três Entes federados devem ter as suas responsabilidades configurada, de forma contínua, articulada, integrada e solidária.
2. O planejamento independe das pactuações entre os gestores nas Comissões Intergestores Regionais, Bipartite e Tripartite.
3. O planejamento deve prever o monitoramento e a avaliação e assegurar a transparência e a visibilidade da gestão da saúde, integrando a participação da comunidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ É correta apenas a afirmativa 3.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

7. Assinale a alternativa **correta** em relação ao conceito de Alta Complexidade.

a. ☐ A Alta Complexidade envolve serviços de alta complexidade e baixo custo para o sistema de saúde hospitalar.
b. ☑ Alta Complexidade é o conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade).
c. ☐ A Alta Complexidade é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos de baixa tecnologia, para o apoio diagnóstico e tratamento em nível hospitalar.
d. ☐ A Alta Complexidade caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
e. ☐ São as principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, e que estão organizadas em cuidados individualizados e em apenas uma única direção, ou seja, a assistência hospitalar.

8. Assinale a alternativa **correta** sobre a Política Nacional de Humanização.

a. ☑ Política que busca reorganização do Processo de Trabalho em saúde, implicando as relações sociais que envolvem trabalhadores e gestores na experiência cotidiana de organização e condução dos serviços e busca transformar as formas e produção e prestação de serviços à população.

b. ☐ É considerada uma política unidirecional, pois traduz os princípios do SUS, orienta práticas de atenção, oferece um eixo organizador, constrói práticas solidárias, contagia a Rede por meio das atitudes e ações humanizadoras, e posiciona-se como uma Política Pública.

c. ☐ A Política Nacional de Humanização estrutura-se por meio de princípios, da Transversalidade, da indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia exclusiva dos gestores.

d. ☐ Quanto ao Método, a Política Nacional de Humanização caminha no sentido da exclusão, nos processos de produção de saúde e dos diferentes agentes implicados.

e. ☐ A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se mostram através de arranjos de trabalho. Um deles é o Acolhimento que serve exclusivamente para diminuir o número de pessoas nas filas de atendimento.

9. Assinale a alternativa **correta** em relação ao conceito de ambiência.

a. ☐ O espaço físico é usado para o aumento do processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos e o atendimento humanizado, acolhedor e nem sempre resolutivo.

b. ☐ O espaço que possibilita a produção de objetividades – encontro de sujeitos – por meio da ação e reflexão sobre os processos de trabalho e como aumentar o lucro financeiro das instituições de saúde.

c. ☐ O espaço exclusivamente físico que busca o conforto e não a privacidade e individualidade dos sujeitos envolvidos, não considerando elementos do ambiente que interagem com as pessoas.

d. ☑ Ambiência na Saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana.

e. ☐ O conceito de ambiência busca, através da arquitetura, espaços da Saúde para exames e consultas, assim como locais para internação. Por isso vai além da composição técnica, e são construídas em determinados espaços e num determinado tempo, e vivenciadas por uma grupalidade, um grupo de pessoas com seus valores culturais e relações sociais.

10. A Portaria nº 1.378/2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde, regulamenta aspectos relacionados a:

1. Prevenção e controle das doenças transmissíveis e crônicas não transmissíveis, acidentes e violências.
2. Populações expostas a riscos ambientais em saúde e saúde do trabalhador.
3. Riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse para a saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. ☑ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos 20 questões

11. Segundo as referências bibliográficas indicadas, é correto afirmar que o farmacêutico gestor da assistência farmacêutica, enquanto parte do coletivo da gestão, deve apresentar os seguintes atributos:

1. Iniciativa, coragem, flexibilidade e tolerância.
2. Habilidade para comandar grupos, assessores e outras redes de pessoas e para estimulá-las a enfrentar desafios.
3. Familiarizar-se com geografia, independentemente das diferenças e dos conflitos culturais.
4. Capacidade para atuar com emissão e recepção de informações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 2.
b. ☐ É correta apenas a afirmativa 3.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

12. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) relacionadas ao Código de Ética Farmacêutico.

( ) O farmacêutico atuará com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal.
( ) É proibido ao farmacêutico fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados, sob qualquer forma, substância, medicamento ou fármaco para uso diverso da indicação para a qual foi licenciado, mesmo quando baseado em evidência ou mediante entendimento formal com o prescritor.
( ) É direito do farmacêutico recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito a representação às autoridades sanitárias e profissionais.
( ) É direito do farmacêutico interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos.
( ) É dever do farmacêutico garantir ao usuário o acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a sua livre escolha.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ V • V • V • F • F
b. ☑ V • F • V • V • V
c. ☐ V • F • V • F • V
d. ☐ F • V • F • V • V
e. ☐ F • V • F • V • F

13. Sobre as proibições definidas no Código de Ética Farmacêutico, é correto afirmar que:

1. É proibido ao farmacêutico promover a utilização de substâncias ou a comercialização de produtos que não tenham a indicação terapêutica analisada e aprovada, bem como que não estejam descritos em literatura ou compêndio nacionais ou internacionais reconhecidos pelo órgão sanitário federal.
2. É facultado ao farmacêutico obter de participante de pesquisa ou de seu representante legal o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para sua realização envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a sua natureza e as suas consequências.
3. É vedado ao farmacêutico divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico.
4. É proibido ao farmacêutico participar de qualquer tipo de experiência com fins bélicos, raciais ou eugênicos, bem como de pesquisa não aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP) ou Comissão de Ética no Uso de Animais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

14. Segundo as referências bibliográficas indicadas, é correto afirmar que:

1. A gestão da assistência farmacêutica precisa integrar, de forma articulada, os produtos, os serviços e o fazer coletivo: a disponibilização e o uso dos medicamentos, os resultados logísticos e os clínicos e sociais.
2. A assistência farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo resultado deverá ser o acesso e raciomento do uso de medicamentos. Desta forma, o medicamento é o insumo essencial e o foco dos serviços.
3. O farmacêutico deve estar integrado ao processo de cuidado do usuário e à equipe de saúde, tendo como foco a garantia do alcance de resultados terapêuticos positivos.
4. Fazer gestão ou gerenciar a assistência farmacêutica é aliar todo o saber e fazer tecnicamente qualificado do farmacêutico com o saber e o fazer político e social de um gestor em um sistema de saúde. É conduzir as etapas de forma que se alcancem os resultados esperados pelo sistema de saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ É correta apenas a afirmativa 1.
b. ☐ É correta apenas a afirmativa 2.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. T.J, 55 anos, homem, usuário dos serviços de saúde, faz o seguinte relato: "*Eu tenho tido dores de estômago nas últimas duas semanas e estou preocupado que minhas úlceras podem estar voltando*". Começou a tomar Ranitidina na dose de 150 mg uma vez ao dia e relata que teve um alívio parcial das dores epigástricas, mas que os sintomas persistem. Há um ano foi diagnosticado com sangramentos causados por úlceras gástricas. Nessa época, fez um tratamento para as úlceras (omeprazol, amoxicilina e claritromicina), mas não finalizou os 10 dias de medicação, pois se sentiu melhor ao final de 07 dias. Ele utiliza paracetamol para sua osteoartrite, mas não está controlando os sintomas. Dessa maneira, utiliza anti-inflamatórios não esteroidais como naproxeno e ácido acetilsalicílico para aliviar os sintomas da osteoartrite.

Sobre esse caso, assinale a afirmativa **correta**.

a. ☑ Os anti-inflamatórios não esteroidais estão causando as dores epigástricas.
b. ☐ A utilização da Ranitidina é o mais eficaz nesse caso.
c. ☐ A incompletude do tratamento para as úlceras não tem relação com os sintomas gástricos atuais.
d. ☐ O tratamento para osteoartrite está sendo eficaz e seguro.
e. ☐ Os anti-inflamatórios não esteroidais não estão causando as dores epigástricas.

---

16. Existem duas formas básicas de não adesão por parte do paciente. A primeira é fundamentada na vontade individual em não seguir o preconizado. A segunda ocorre por motivos alheios à vontade do paciente.

Assinale a alternativa **correta** sobre intervenções para melhorar a adesão ao tratamento.

a. ☐ São estratégias que visam aumentar as taxas de adesão e aumentar os custos com saúde.
b. ☐ São intervenções sem evidência de eficácia, mas com gasto de recursos.
c. ☐ São intervenções com evidência de eficácia, ou seja, sem comprovação científica.
d. ☐ São estratégias que não visam alterar as taxas de hospitalização.
e. ☑ São estratégias que visam aumentar as taxas de adesão e melhorar resultados terapêuticos.

17. Para a oferta de adequado serviço de dispensação, Bernardo e Hoepner (2015) enfatizam a importância da escuta do farmacêutico na relação com o usuário.

Segundo as autoras, para escutar é necessário:

a. ☐ saber ouvir, saber registrar as informações, saber encaminhar os casos mais graves.
b. ☑ saber perguntar, saber informar, saber responder às necessidades do outro.
c. ☐ saber ouvir, saber avaliar as prescrições, saber informar todas as questões técnicas relevantes para o tratamento.
d. ☐ saber avaliar as prescrições, saber informar todas as questões técnicas relevantes para o tratamento, saber fazer o registro da consulta.
e. ☐ saber conduzir uma consulta clínica, saber informar todas as questões técnicas relevantes para o tratamento, saber avaliar os dados que o paciente traz.

---

18. Para o armazenamento dos medicamentos termolábeis, os equipamentos e níveis de segurança necessários devem estar de acordo com os tipos de medicamentos armazenados e suas características específicas.

Sobre a estocagem de medicamentos termolábeis, é **correto** afirmar:

a. ☑ Refrigeradores ou geladeiras destinados à estocagem de vacinas e soros devem manter temperaturas de +2 a +8°C.
b. ☐ Refrigeradores ou geladeiras destinados à estocagem de vacinas e soros devem ter separação das prateleiras utilizadas para outros fins, como refrigeração de água e outros produtos.
c. ☐ Caixas térmicas podem ser utilizadas para manter soros e medicamentos biológicos por até, no máximo, 15 dias.
d. ☐ Geradores de energia são recomendados para segurança de conservação apenas em hospitais de grande porte.
e. ☐ O controle sistemático da variação da temperatura se faz necessário apenas em situações em que há suspeitas de alteração da qualidade dos produtos armazenados.

19. As Diretrizes para Estruturação de Farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde preconizam que as farmácias no SUS tenham espaço físico adequado aos serviços farmacêuticos ofertados, especialmente para a dispensação de medicamentos.

A dispensação de medicamentos deve compreender as seguintes etapas:

1. Acolhimento do usuário.
2. Recebimento da prescrição e validação da prescrição.
3. Separação do medicamento, checagem da receita com o medicamento a ser dispensado.
4. Autorização da dispensação pelo médico responsável.
5. Registro do atendimento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

---

20. A gravidez causa várias alterações fisiológicas, que podem influenciar a eliminação do fármaco na mãe e no feto e também outros parâmetros que irão alterar a farmacocinética dos fármacos.

Sobre isso, assinale a afirmativa **correta**.

a. ☐ O débito cardíaco materno é diminuído, levando a um fluxo sanguíneo renal aumentado.
b. ☐ O débito cardíaco materno é diminuído, levando a uma filtração glomerular aumentada.
c. ☑ A concentração plasmática materna de albumina é reduzida, o que influencia a ligação proteica do fármaco.
d. ☐ As moléculas lipofílicas rapidamente atravessam a barreira placentária, o que limita a exposição fetal a esses fármacos.
e. ☐ A concentração plasmática materna de albumina é aumentada, o que influencia a ligação proteica do fármaco.

21. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT).

( ) O farmacêutico deve ser, obrigatoriamente, um dos membros da Comissão, devido aos conhecimentos de farmacologia e farmacoterapia.
( ) A CFT é instância colegiada de caráter consultivo e deliberativo, com finalidade de selecionar medicamentos essenciais, assessorar a coordenação da assistência farmacêutica nas questões referentes a medicamentos e promover ações para o uso racional de medicamentos.
( ) A CFT deve avaliar pedidos de inclusão e exclusão de medicamentos da relação de medicamentos essenciais, exceto os encaminhados por prescritores do próprio serviço, pelo potencial conflito de interesse.
( ) A CFT deve elaborar normas para prescrição e dispensação, bem como sobre medicamentos novos e de uso restrito, os que não integram a relação de medicamentos, visando disciplinar e harmonizar condutas terapêuticas, para racionalizar o uso de medicamentos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ V • V • V • F
b. ☐ V • V • F • V
c. ☐ V • F • V • F
d. ☐ F • V • V • V
e. ☑ F • V • F • V

---

22. Assinale a alternativa que contém **somente** métodos de aferição de adesão a tratamento farmacológico:

a. ☐ Superestimação, sensibilidade e simplicidade.
b. ☐ Observação direta, contagem de comprimidos e superestimação.
c. ☐ Autorrelato, relato de prescritor e baixo custo.
d. ☑ Autorrelato, relato de prescritor e observação direta.
e. ☐ Autorrelato, contagem de comprimidos e sensibilidade.

23. Em 2018 comemoram-se 14 anos da publicação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF).

A respeito do desenvolvimento dessa política no Brasil, é **correto** afirmar:

a. ☐ Os eixos definidos pela PNAF são: infraestrutura, ação interdisciplinar, quebra de patentes e copagamento.
b. ☐ A Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, publicada pelo Ministério da Saúde, estabelece as diretrizes para o Programa Farmácia Popular do Brasil.
c. ☑ A Política Nacional de Assistência Farmacêutica, publicada em 2004, foi construída e publicada no âmbito do Conselho Nacional da Saúde.
d. ☐ No âmbito federal, a avaliação para incorporação de novas tecnologias para o SUS é definida na PNAF como atribuição da CONITEC.
e. ☐ A PNAF define os laboratórios oficiais como os principais fornecedores de medicamentos de alto custo para os serviços públicos.

---

24. As indicações de uso dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) compreendem o tratamento de processos inflamatórios sintomáticos de curta duração e o manejo de dores em que a causalidade de prostaglandinas seja predominante.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

a. ☐ Na dor pós-operatória o uso oral de AINES se justifica no manejo da dor aguda moderada a grave, em cirurgias ambulatoriais.
b. ☑ Na dor pós-operatória o uso oral de AINES se justifica no manejo da dor aguda leve e moderada, em cirurgias ambulatoriais.
c. ☐ Os AINES são utilizados para manifestações sintomáticas articulares em pacientes com artrite reumatoide, mas não são usados na espondilite anquilosante.
d. ☐ Os AINES não são utilizados para manifestações sintomáticas articulares em pacientes com artrite reumatoide, e são usados na espondilite anquilosante.
e. ☐ Os AINES atuam por inibir as enzimas ciclo-oxigenases dos tipos I e II; assim, aumentam a produção de prostaglandinas.

25. A resistência a antimicrobianos vem há muito tempo preocupando autoridades, profissionais de saúde e até a população. Suas taxas são diretamente proporcionais ao volume de emprego desses fármacos em diversos contextos, desde o manejo ambulatorial até o tratamento hospitalar de doentes graves imunodeprimidos.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

a. ☑ A resistência ao *Staphylococcus aureus* é um dos exemplos clássicos e mais significativos desse problema, pois algumas cepas sintetizam betalactamase capaz de inativar penicilina G.
b. ☐ A resistência ao *Staphylococcus aureus* é um dos exemplos clássicos e mais significativos desse problema, pois algumas cepas pararam de sintetizar betalactamase.
c. ☐ A resistência de bacilos aeróbios gram-negativos, como *Pseudomonas aeruginosa*, se caracteriza como um problema de saúde, pois decorre de depressão da imunidade, por doenças ou tratamentos, mas não pelo uso de dispositivos médicos invasivos.
d. ☐ Não existem estratégias para contornar a resistência do *Haemophilus influenzae* encapsulado do tipo B, visto que ainda não se desenvolveram inibidores de betalactamse associados a ampicilina.
e. ☐ Ainda não foi identificada cepa de *Streptococcus pneumoniae* resistente a cefalosporinas, como a cefitriaxona, que são consideradas substitutas de penicilinas em meningite.

26. O tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS) visa à prevenção primária de doenças cardiovasculares e renais e não ao controle de sintomas. No tratamento da HAS cabem medidas não medicamentosas e medicamentosas.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

a. ☐ Vasodilatadores diminuem a resistência vascular periférica como os agonistas dos canais de cálcio (nifedipino, anlodipino e verapamil) e do sistema renina-angiotensina (losartana, valsartana e candesartana).
b. ☐ Para a maioria dos pacientes hipertensos estão indicadas medidas não medicamentosas no manejo inicial da doença, como uma dieta balanceada rica em vitaminas, minerais e cloreto de sódio.
c. ☐ O uso de anticoncepcionais hormonais orais está associado a valores elevados de pressão arterial. No entanto, não se caracteriza como fator de descompensação de pressão arterial em pacientes hipertensas.
d. ☐ Antagonistas do sistema renina-angiotensina atuam por inibição dos receptores para a angiotensina do tipo II e também através da ativação da enzima conversora de angiotensina.
e. ☑ Diuréticos exercem ação anti-hipertensiva por meio da excreção urinária de sódio. Autores postulam que também possam ter ação independente do efeito diurético. No entanto, em pacientes com insuficiência renal, o efeito anti-hipertensivo desses fármacos é reduzido ou inexistente.

27. Distúrbios afetivos correspondem a condições mentais caracterizadas fundamentalmente por alterações de humor como a depressão, a qual engloba a depressão maior, a distimia e tipos não especificados. O objetivo do tratamento antidepressivo é eliminar sintomas, recuperar a capacidade funcional e social e impedir a recorrência.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

a. ☐ Disfunção erétil e outros sintomas correlatos não constituem preocupação em homens que fazem uso de antidepressivos, o que não afeta a adesão ao tratamento.
b. ☐ Inibidores seletivos da recaptação de serotonina são potentes inibidores das enzimas do citocromo P450, interferindo no metabolismo de inúmeros medicamentos, com exceção da carbamazepina e da fenitoína.
c. ☑ Inibidores seletivos da recaptação de serotonina podem predispor a aumento de risco de sangramento gastrintestinal, pois inibem a recaptação de serotonina pelas plaquetas.
d. ☐ Antidepressivos de uso corrente possuem velocidade de resposta clínica similar, em torno de uma semana. Ademais, possuem similaridade em eficácia e segurança.
e. ☐ Em pacientes com dores musculoesqueléticas e depressão, o tratamento com antidepressivos e intervenção comportamental não resultou em melhora significativa desses quadros clínicos.

28. Segundo as referências bibliográficas indicadas, sobre a seleção de medicamentos, é correto afirmar:

1. A seleção norteia todas as etapas da assistência farmacêutica: uma lista de medicamentos é a chave de todas as outras etapas e o primeiro passo para a promoção do uso racional de medicamentos.
2. Todas as atividades da assistência farmacêutica devem conferir sustentação para que, uma vez realizado o processo de seleção de medicamentos em nível de gestão, se forneça ao usuário o medicamento adequado às suas necessidades clínicas, nas doses correspondentes à sua necessidade individual, durante o período de tempo adequado e ao menor custo para o paciente e para a comunidade.
3. A seleção de medicamentos racionaliza custos e possibilita uma maior otimização dos recursos disponíveis, excluindo-se os recursos humanos.
4. Um processo de seleção de medicamentos bem conduzido possibilita maior eficiência no gerenciamento dos serviços farmacêuticos.
5. A seleção adequada facilita o estabelecimento de ações educativas para prescritores, dispensadores e usuários, com possibilidade de diminuição de erros e melhoria dos resultados de tratamentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

29. Para realizar a programação da aquisição de medicamentos para um serviço ou uma rede de atenção à saúde, o primeiro passo é identificar as necessidades da população-alvo para poder definir a quantidade adequada de medicamentos a serem adquiridos. Alguns métodos são utilizados correntemente com esta finalidade, sendo um dos mais comuns o uso do consumo histórico de medicamentos. Este apresenta vantagens e limitações e se aplica a algumas situações.

A respeito do consumo histórico como método de programação, é correto afirmar:

1. Não requer estimativas de custos.
2. Precisa de um sistema de registro de demanda e consumo altamente confiável.
3. Garante o uso racional de medicamentos.
4. Pode não refletir necessariamente as prioridades de saúde pública.
5. É atemporal, podendo ser aplicado a qualquer período e situação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

30. A insuficiência renal crônica (IRC) é o processo de perda inexorável da função renal, a qual pode ser agravada por fatores controláveis, tais como o uso inapropriado de fármacos.

Sobre a IRC e o uso de fármacos, assinale a alternativa **correta**.

a. ☑ A distribuição é afetada pela modificação da fixação de fármacos a proteínas.
b. ☐ Em decorrência da baixa retenção de sódio e água, os volumes de distribuição não se alteram.
c. ☐ Propriedades farmacodinâmicas não estão alteradas na IRC.
d. ☐ Na IRC, fármacos com toxicidade são excretados por via fecal na sua forma inativa.
e. ☐ Fármacos depurados em forma original não necessitam de adequações nos esquemas terapêuticos.

Coluna em Branco. (rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.

GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

COREMUFSC
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE





Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
http://www.fepese.org.br