Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE)
Processo Seletivo • Edital 002/2021

http://fcee2022.fepese.org.br

CADERNO DE PROVA

2S03 | Fisioterapeuta

Instruções

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

9 de janeiro
8h50 às 12h50
40 questões
4h de duração*

FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial

GOVERNO DE SANTA CATARINA

PROCESSO SELETIVO



FEPESE

Língua Nacional

7 questões

Leia atentamente o texto abaixo.

Quanto mais selvagem, melhor

Metrópoles estão trocando parques e jardins por "matas" onde ..... vegetação cresce ..... vontade. É o *rewilding,* conceito que protege o meio ambiente e agrada aos olhos.

Milhões de moradores de Barcelona, como de boa parte do mundo, passaram meses trancados em casa no ano passado, em *lockdown* rigoroso por causa da pandemia. Ao saírem, tiveram uma surpresa. Sem humanos por perto, os pássaros e pequenos roedores tomaram conta dos parques, onde plantas e flores puderam crescer e desabrochar ..... vontade.

A população de borboletas duplicou e a biodiversidade local deu um salto de 28%. ..... impressionante explosão ecológica promoveu uma virada de consciência: antes resistentes ..... ampliação dos santuários silvestres, temendo ..... volta de bichos indesejáveis, os barcelonenses passaram a apoiar ..... ideia e a prefeitura já pôs várias iniciativas do gênero em andamento. A experiência catalã de *rewilding*, como é chamada a recuperação de biomas mais selvagens (*wild,* em inglês), vem se repetindo em diversas metrópoles, como uma forma natural, simpática e inclusiva de preservar o fustigado meio ambiente.

Visto como o que ..... de mais moderno em urbanismo, o *rewilding* pretende redefinir o conceito de área verde: saem os jardins impecáveis e gramados bem aparados, entra ..... vegetação natural da região, que cresce sem poda, irrigação nem pesticidas, permitindo que o ecossistema encontre seu equilíbrio. Em pouco tempo, insetos, pássaros, peixes e outros animais retornam ao hábitat, criando um vigoroso ciclo de biodiversidade. Em Barcelona, a prefeitura plantou árvores ao longo de ruas e avenidas, criando corredores verdes para os animais se locomoverem. Além disso, uma área de 780 000 metros quadrados de espaço subaproveitado, como estacionamentos, está sendo transformada em mata, onde funcionários de parques espalham colmeias e abrigos para pássaros e morcegos.

Revista Veja. Edição 2765. n.46, p. 70, novembro 2021. Adaptado.

- *lockdown* - confinamento
- *rewilding* - renaturalizar

1. Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

a. ☐ a / a / a / À / à / a / a / à / a
b. ☐ à / à / à / A / a / à / à / à / à
c. ☐ à / a / à / À / a / à / a / há / à
d. ☐ a / a / a / A / à / a / a / há / a
e. ☑ a / à / à / A / à / a / a / há / a

2. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o texto.

1. Os moradores de Barcelona continuam resistentes à ampliação dos santuários silvestres.
2. A natureza foi muito beneficiada em decorrência da pandemia.
3. O *rewilding,* ou renaturalização em português, requer o uso de planejamento e pesticidas.
4. A experiência de recuperação de biomas mais selvagens é exclusivamente vivenciada em Barcelona.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☑ É correta apenas a afirmativa 2.
b. ☐ É correta apenas a afirmativa 3.
c. ☐ É correta apenas a afirmativa 4.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

3. Assinale a alternativa em que **nenhuma** palavra deve ser acentuada graficamente de acordo com o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

a. ☐ creem / formica / avozinho / paranoico
b. ☐ joia / chapeu / estatico / fuinha
c. ☐ creem / bonus / enjoo / restia
d. ☐ fenix / jiboia / nomade / ideia
e. ☑ pera / voo / chapeuzinho / baiuca

4. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a concordância verbal.

a. ☐ Haviam duas meninas no parque.
b. ☑ Apenas 1% das taças se quebrou.
c. ☐ Soava onze horas quando ele chegou!
d. ☐ Vinte e quatro horas são o prazo de que necessito.
e. ☐ Os Estados Unidos nunca viu uma pandemia como esta.

5. Analise as frase abaixo de acordo com a regência verbal.

- Não se esqueça de que ..... você estiver, eu estarei com você.
- Nesta cidade, não tenho segurança para ir ..... quero.
- Catarina! Você não pode ir ..... quiser sem pedir a minha autorização.
- ..... você quer chegar agindo assim?

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

a. ☑ onde / aonde / aonde / Aonde.
b. ☐ onde / onde / aonde / Onde.
c. ☐ aonde / aonde / onde / Aonde.
d. ☐ aonde / aonde / aonde / Onde.
e. ☐ aonde / onde / onde / Aonde.

6. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira quanto aos vícios de linguagem e seus exemplos.

Coluna 1 Vícios de linguagem

1. solecismo
2. ambiguidade
3. cacofonia
4. pleonasmo

Coluna 2 Frases

( ) Uma mão lava outra.
( ) Helena encontrou o gerente da loja com o seu irmão.
( ) Só acreditava vendo com seus próprios olhos.
( ) Assisti o Elton John no videoclipe.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

a. ☐ 1 • 2 • 3 • 4
b. ☐ 2 • 3 • 4 • 1
c. ☐ 3 • 2 • 1 • 4
d. ☑ 3 • 2 • 4 • 1
e. ☐ 3 • 4 • 2 • 1

7. Analise as frases abaixo de acordo com a norma-padrão.

- ..... sete horas, a rua estava muito escura.
- Os deputados estavam na iminência de ..... embora do plenário.
- ..... duas noites que não durmo!
- Setecentos gramas de queijo ..... um exagero para esta pizza!

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

a. ☑ Deram / ir / Faz / é
b. ☐ Deu / ir / Fazem / é
c. ☐ Deram / ir / Faz / são
d. ☐ Deu / irem / Faz / são
e. ☐ Deu / irem / Fazem / é

Raciocínio Lógico

5 questões

8. Um armário está cheio de copos de vidro e copos de cristal. Sabe-se que a razão entre o número de copos de vidro e o número de copos de cristal é 2:5. Ainda, o número de copos de cristal excede o número de copos de vidro em 24.

Logo, o número total de copos no armário é:

a. ☐ Maior que 65.
b. ☐ Maior que 60 e menor que 65.
c. ☑ Maior que 55 e menor que 60.
d. ☐ Maior que 50 e menor que 55.
e. ☐ Menor que 50.

9. Um terreno triangular tem todos os lados com a mesma medida de 20 metros cada lado.

Artur comprou ⅛ do referido terreno, logo, a área (em metros quadrados) do terreno que Artur comprou é:

a. ☐ Maior que 45.
b. ☐ Maior que 40 e menor que 45.
c. ☐ Maior que 35 e menor que 40.
d. ☑ Maior que 30 e menor que 35.
e. ☐ Menor que 30.

10. Duas pessoas juntas pintariam uma casa em 8 dias. A primeira, sozinha, pintaria em 20 dias.

Em quanto tempo a segunda pessoa pintaria a casa sozinha?

a. ☐ Mais de 15 dias.
b. ☐ Mais de 14 e menos de 15 dias.
c. ☑ Mais de 13 e menos de 14 dias.
d. ☐ Mais de 12 e menos de 13 dias.
e. ☐ Menos de 12 dias.

11. Em uma empresa os funcionários trabalham ou de maneira remota ou de maneira presencial. Sabe-se que 35% dos funcionários trabalham de maneira remota e 273 de maneira presencial.

Portanto, o número de funcionários nesta empresa é:

a. ☐ Maior que 430.
b. ☑ Maior que 415 e menor que 430.
c. ☐ Maior que 400 e menor que 415.
d. ☐ Maior que 385 e menor que 400.
e. ☐ Menor que 385.

12. Para seu casamento Bianca compra 900 rosas vermelhas e 120 rosas brancas. Com estas rosas, Bianca irá fazer o maior número de buquês que contenham, cada um, o mesmo número de rosas de cada cor e ao final nenhuma rosa sobrará.

Logo, o número de buques que Bianca irá fazer é:

a. ☐ Maior que 75.
b. ☐ Maior que 65 e menor que 75.
c. ☑ Maior que 55 e menor que 65.
d. ☐ Maior que 45 e menor que 55.
e. ☐ Menor que 45.

Conhecimentos Gerais

8 questões

13. O Presidente da República anunciou recentemente o lançamento de um programa social em substituição ao chamado "Bolsa Família". Trata-se do(a):

a. ☐ Podemos.
b. ☑ Auxílio-Brasil.
c. ☐ Aliança-Brasil.
d. ☐ Bolsa-Emprego.
e. ☐ Fundo de Garantia Social.

14. Leia a letra do hino.

Sagremos num hino de estrelas e flores
Num canto sublime de glórias e luz,
As festas que os livres frementes de ardores,
Celebram nas terras gigantes da cruz.
Quebram-se férreas cadeias,
Rojam algemas no chão;
Do povo nas epopeias
Fulge a luz da redenção.

No céu peregrino da Pátria gigante
Que é berço de glórias e berço de heróis
Levanta-se em ondas de luz deslumbrante,
O sol, Liberdade cercada de sóis.
Pela força do Direito
Pela força da razão,
Cai por terra o preconceito
Levanta-se uma Nação.

[…]

Assinale a alternativa que identifica o hino a que pertencem as primeiras estrofes acima copiadas.

a. ☐ Hino da Bandeira
b. ☐ Hino da Independência
c. ☐ Hino Nacional Brasileiro
d. ☑ Hino do Estado de Santa Catarina
e. ☐ Hino da Proclamação da República

15. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a Forma e Sistema de Governo do nosso país.

a. ☐ Confederação Republicana
b. ☐ Federação Republicana
c. ☐ República Democrática
d. ☐ República Parlamentarista
e. ☑ República Presidencialista

16. A população estimada (2021) do Estado de Santa Catarina, segundo o IBGE, é:

a. ☐ Inferior a 1 milhão de habitantes.
b. ☐ Menos de 2 milhões de habitantes.
c. ☑ Um pouco mais de 7.300.000 pessoas.
d. ☐ Um pouco mais de 17 milhões de pessoas.
e. ☐ Superior a 25 milhões de pessoas .

17. Analise as afirmativas abaixo sobre o Brasil:

1. É banhado pelo Oceano Atlântico e Oceano Pacífico.
2. É o terceiro maior país da América do Sul.
3. É um país da América do Sul.
4. É um país latino-americano.
5. Está localizado no continente americano.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

18. Uma criptomoeda ou cibermoeda é um meio de troca, podendo ser centralizado ou descentralizado, que se utiliza da tecnologia de *blockchain* e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda.

Assinale a alternativa que indica uma dessas criptomoedas.

a. ☑ Bitcoin
b. ☐ Libra Esterlina
c. ☐ Satoshi Nakamoto
d. ☐ Franco Conversível
e. ☐ Direito de pagamento futuro (FPR)

19. Nos Estados Unidos e na Europa, em especial no Reino Unido, a economia passa no período pós-COVID-19, por um novo desafio que tem dificultado o pleno abastecimento e o crescimento econômico.

Assinale a alternativa que o identifica.

a. ☐ O excesso de mão de obra que dificulta a substituição de eventuais.
b. ☐ O desemprego, que cresceu mais de 10% em alguns países, entre os quais o Reino Unido.
c. ☐ A entrada da Inglaterra no Mercado Comum Europeu, alterando a relação oferta/procura de mão de obra.
d. ☑ A falta de mão de obra, já que milhares de pessoas deixaram os lugares onde viviam e, outras tantas, abandonaram os seus empregos.
e. ☐ A queda da produção industrial, principalmente pela maciça importação de mercadorias de países asiáticos.

20. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a avaliação nacional que tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes concluintes do ensino médio.

a. ☐ Prova Brasil
b. ☐ PROUNI
c. ☐ IDEB
d. ☐ SISU
e. ☑ ENEM

Conhecimentos Específicos

20 questões

21. A autogenia é uma técnica de relaxamento utilizada pelo fisioterapeuta.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Na autogenia, enquanto o paciente aprende a identificação das sensações da tensão muscular, poderá direcionar a atenção para a indução do relaxamento.
2. A autogenia envolve o tensionamento sistemático de grupos musculoesqueléticos importantes durante alguns segundos.
3. A autogenia consiste na repetição de frases de fórmulas auto-orientadas, descrevendo os aspectos psicofisiológicos do relaxamento.
4. O paciente se concentra passivamente em frases ditas pelo fisioterapeuta, e assume a posição reclinada com os olhos cerrados em um ambiente tranquilo.
5. O objetivo dessa abordagem é o desenvolvimento de uma associação entre uma sugestão verbal, de pensamento de relaxamento, e um estado de calma.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☑ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

22. Conforme os conceitos utilizados na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), esses possuem um impacto sobre todos os componentes da funcionalidade e da incapacidade e são organizados em sequência, do ambiente mais imediato do indivíduo até o ambiente geral:

a. ☐ Fatores nominais.
b. ☑ Fatores ambientais.
c. ☐ Fatores transpessoais.
d. ☐ Contextos socioambientais.
e. ☐ Contextos pessoais.

23. Analise as afirmativas abaixo quanto aos conceitos de terminologia utilizados na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), sobre limitações de atividade.

1. São dificuldades que um indivíduo pode ter na execução das atividades.
2. Podem variar de um desvio leve a grave em termos da quantidade na execução da atividade, comparadas a pessoas sem essa condição de saúde.
3. Podem variar de um desvio leve a grave em termos da qualidade na execução da atividade, comparadas a pessoas sem essa condição de saúde.
4. São problemas que um indivíduo pode enfrentar quando está envolvido em situações de vida real.
5. São perdas ou anormalidades de uma estrutura do corpo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

24. De acordo com o primeiro qualificador utilizado para indicar a magnitude de uma deficiência na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), no componente de Funções do Corpo, a deficiência moderada é dada com o seguinte percentual de acometimento:

a. ☐ 15-24%.
b. ☑ 25-49%.
c. ☐ 50-58%.
d. ☐ 59-65%.
e. ☐ 65-73%.

25. Analise as afirmativas abaixo sobre a síndrome da dor miofascial.

1. Refere-se a um grande grupo de distúrbios musculares caracterizados por pontos-gatilho altamente sensíveis no interior dos músculos ou do tecido conjuntivo.
2. A dor miofascial é predominante e percebida como uma dor alternada e ressoante.
3. A dor miofascial pode ser decorrente de tensão crônica causada pela aplicação de uma sobrecarga ou encurtamento excessivo do músculo.
4. A dor miofascial é frequentemente localizada na cabeça, no pescoço, nos ombros e na região lombar.
5. O músculo trapézio é um dos mais comumente afetados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

26. Na consulta fisioterapêutica de afecções musculoesqueléticas, os movimentos articulares passivos são testados, e os padrões não capsulares de restrição articular ocorrem tipicamente em casos de bloqueio mecânico intra-articular ou de lesões extra-articulares.

Quando ocorre a aderência ligamentar isolada do ligamento colateral medial, no joelho, ao côndilo femoral medial durante a cura de uma entorse, observa-se:

a. ☐ Restrição da flexão do joelho até aproximadamente 45°, a extensão tem sua completa amplitude.
b. ☐ Restrição da flexão do joelho até aproximadamente 45°, a extensão está limitada a 90°.
c. ☐ Restrição da flexão do joelho até aproximadamente 45°, a extensão está limitada também a 45°.
d. ☑ Restrição da flexão do joelho até aproximadamente 90°, a extensão tem sua completa amplitude.
e. ☐ Restrição da flexão do joelho até aproximadamente 90°, a extensão está limitada também a 90°.

27. Considere uma manobra de tratamento do quadril, onde o paciente está em decúbito dorsal em uma maca, com o quadril direito flexionado em 90° e a perna esquerda em extensão, com a perna a direita confortavelmente apoiada no ombro do fisioterapeuta que está a sua frente e suas mãos contatam a extremidade distal do fêmur. O fisioterapeuta entrelaça as mãos para proporcionar reforço e faz um deslizamento do quadril para trás (no sentido dorsal), inclinando-se para frente com o tronco.

Essa técnica pode ser utilizada para:

a. ☑ Aumentar o movimento de folga articular necessário para a adução horizontal da coxa.
b. ☐ Manter o movimento de folga articular necessário para a adução horizontal da coxa.
c. ☐ Diminuir o movimento de folga articular necessário para a adução horizontal da coxa.
d. ☐ Aumentar o movimento de folga articular necessário para a abdução horizontal da coxa.
e. ☐ Manter o movimento de folga articular necessário para a abdução horizontal da coxa.

28. Na consulta fisioterapêutica de afecções musculoesqueléticas, quando testados os movimentos articulares ativos pode-se notar a presença da crepitação.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Habitualmente a crepitação indica irregularidades das superfícies articulares.
2. A crepitação pode indicar o aumento da fricção entre um tendão e sua bainha, por causa de tumefação ou aspereza da bainha.
3. Comumente a crepitação pode ser detectada de maneira mais eficaz durante o movimento passivo, onde as forças de contração muscular mantêm a compressão das superfícies articulares.
4. A crepitação com som de rangido ocorre frequentemente quando ossos se articulam nos últimos estágios da degeneração das superfícies articulares.
5. Crepitação alta e estridente em uma articulação sugere um desgaste prematuro da cartilagem articular ou problemas de tendão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

29. Na avaliação fisioterapêutica, identificamos o músculo tibial anterior, responsável pela ação de dorsiflexão do pé, e que possui como enervação o seguinte segmento da medula espinhal, nervo e plexo:

a. ☐ L3-L4, nervo tibial, plexo lombar.
b. ☐ L3-L4, nervo fibular profundo, plexo sacral.
c. ☑ L4-L5, nervo fibular profundo, plexo sacral.
d. ☐ L4-L5, nervo tibial, plexo lombar.
e. ☐ L5-S1, nervo fibular superficial, plexo lombar.

30. Quando a função neurológica é avaliada clinicamente e o fisioterapeuta detecta alguma deficiência, poderá estimar o local aproximado da lesão mediante a correlação da extensão da deficiência com as distribuições dos segmentos e nervos periféricos.

Analise as afirmativas abaixo a respeito dos efeitos da compressão do sistema nervoso periférico no organismo.

1. Há o aumento das informações sensitivas.
2. Ocorrem alterações reflexas.
3. Há a redução dos impulsos motores ao longo do nervo.
4. Dor na distribuição do miótomo ou dermatómo não ocorre.
5. Distúrbio autônomo presente, como por exemplo, alteração do tônus vasomotor presente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

31. Analise as afirmativas abaixo quanto ao local e à natureza da dor nas condições de bursite trocantérica.

1. A dor é agravada principalmente quando a pessoa desce degraus.
2. A dor tende a irradiar distalmente pelos segmentos S2-S3.
3. O paciente descreve dor na região lateral da coxa até o joelho e ocasionalmente na perna propriamente dita.
4. A contração vigorosa do glúteo máximo comprime a bursa inflamada e agrava a dor.
5. A dor é profunda, não é do tipo aguda, característica de irritação de raiz nervosa, a qual deve ser diferenciada com exame cuidadoso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☑ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

32. Conforme a Lei de Henneman, a respeito da ativação das unidades motoras na contração muscular voluntária, assinale a alternativa **correta**.

a. ☐ São ativadas primeiro as unidades motoras tônicas, chamadas de rápidas, e posteriormente as fásicas, chamadas de lentas.
b. ☐ São ativadas primeiro as unidades motoras fásicas, chamadas de lentas, e posteriormente as tônicas, chamadas de rápidas.
c. ☑ São ativadas primeiro as unidades motoras tônicas, chamadas de lentas, e posteriormente as fásicas, chamadas de rápidas.
d. ☐ São ativadas primeiro as unidades motoras fásicas, chamadas de rápidas, e posteriormente as tônicas, chamadas de lentas.
e. ☐ São ativadas primeiro as unidades motoras normocíclicas, chamadas de retilíneas, e posteriormente as tônicas, chamadas de rápidas.

33. Analise as afirmativas abaixo sobre a atenção fisioterapêutica no transtorno do espectro autista (TEA).

1. A intervenção fisioterapêutica no paciente com TEA tem com um dos objetivos a serem alcançados concentrar-se nos comprometimentos motores que causam limitações funcionais.
2. As habilidades motoras finas e globais, quando diminuídas no TEA, não chegam a acarretar implicações e déficits para as habilidades sociais e de comunicação.
3. O aprendizado cognitivo de tarefas funcionais, que propiciam um processo de auto-organização e adequação do sistema nervoso central, deve ser realizado apenas sob a coordenação da terapia ocupacional.
4. A fisioterapia é necessária para a intervenção precoce, consagrando a plasticidade cerebral, e interferindo positivamente no desenvolvimento e melhora da qualidade de vida.
5. A criança com TEA precisa ser exposta a um ambiente doméstico rico em estímulos sensoriais diversos, envolvendo os cincos sentidos. Até os 4 anos de idade, essas intervenções são bem-sucedidas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

34. Na avaliação do paciente com hanseníase utilizamos o Grau Máximo de Incapacidade, classificação da Organização Mundial de Saúde voltada a essa doença, para classificar o grau de incapacidades físicas.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao assunto.

a. ☑ A classificação ocorre nos graus 0, 1 e 2 e quanto maior o grau, mais deficiências são encontradas no paciente.
b. ☐ A classificação utiliza a escala decrescente de 0 a 10, e quanto menor a numeração, mais deficiências são encontradas.
c. ☐ Para a classificação devem-se realizar os exames em conjunto, para os lados direito e esquerdo, nos olhos, nas mãos e nos pés.
d. ☐ Quando nenhum problema com os olhos, mãos e pés decorrentes da hanseníase for encontrado, deve-se classificar com a maior nota.
e. ☐ Deve-se classificar com a menor nota, quando houver diminuição ou perda da sensibilidade na córnea, regiões palmar e plantar.

35. Analise as afirmativas abaixo sobre o uso da crioterapia na redução do espasmo muscular.

1. O frio reduz o espasmo muscular ao suprimir o reflexo de estiramento, empregando a redução do limiar das terminações nervosas eferentes.
2. O frio reduz o espasmo muscular, diminuindo a sensibilidade dos fusos musculares.
3. A atividade diminuída dos fusos musculares, combinada com a taxa diminuída de impulsos nervosos aferentes, inibe o mecanismo do reflexo de estiramento, diminuindo o espasmo muscular.
4. Uma queda de 2,5°C na temperatura de superfície da pele reduz a sensibilidade dos fusos musculares.
5. Como a crioterapia afeta o espasmo muscular, a dor é reduzida pelo alívio da estimulação mecânica imposta aos receptores nervosos na área do espasmo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☑ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

36. Analise as afirmativas abaixo a respeito da utilização do ultrassom terapêutico pulsado de baixa intensidade (USPBI) no tratamento fisioterapêutico buscando a cicatrização de fraturas.

1. O USPBI aplicado em intervenções de 20min por dia demonstra melhora na taxa de cicatrização para fraturas agudas e não consolidadas.
2. O uso do USPBI não está indicado para fraturas não consolidadas de crânio ou em indivíduos esqueleticamente imaturos.
3. A idade é inversamente proporcional à eficácia do USPBI na cicatrização de fraturas não consolidadas.
4. O USPBI é capaz de ativar o processo de cicatrização, sendo muito eficaz quando aplicado tardiamente em fraturas de tíbia.
5. O uso do USPBI é considerado eficaz e seguro para acelerar a cicatrização de fraturas de tíbia que receberam reforço cirúrgico com o uso de haste intramedular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

37. Existem vários tipos diferentes de toques de massagem terapêutica, sendo que um dos elementos básicos da massagem executa o ato de levantar, amassar e rolar a pele, os tecidos subcutâneos e o músculo com os dedos ou a mão. Tem como alvo o músculo subjacente e é particularmente útil em músculos superficiais e móveis.

A esse tipo de toque, chamamos:

a. ☐ Fricção.
b. ☐ Deslizamento médio.
c. ☐ Deslizamento profundo.
d. ☐ Liberação miofascial.
e. ☑ Amassamento.

38. Analise as afirmativas abaixo com relação à avaliação do paciente amputado, quanto à inspeção da pele do membro intacto e do membro amputado.

1. Quanto à cor da pele, o aumento da vermelhidão é indicativo de infecção, inflamação ou irritação.
2. Quando a coloração da pele estiver enegrecida, escura, pode indicar gangrena.
3. Os pulsos diminuídos no segmento amputado são sinais de normalidade.
4. Quanto à temperatura da pele, o frio demonstra falta de circulação.
5. Quanto às lesões e úlceras, devem ser notificadas e tratadas apenas posteriormente se houver necessidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ☑ São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ☐ São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

39. Em conformidade ao documento amplamente divulgado no mês de julho de 2021 pela Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (ASSOBRAFIR), intitulado "Recomendações para avaliação e reabilitação pós-COVID-19", são considerados métodos de avaliação sugeridos para pacientes com redução da tolerância ao exercício:

a. ☐ Manuovacuometria e capacidade vital.
b. ☐ Oximetria de pulso e capacidade vital.
c. ☐ Pico de fluxo expiratório e capacidade vital.
d. ☑ Teste de caminhada de 6 minutos e Teste do Degrau.
e. ☐ Prova de função pulmonar completa e oximetria de pulso.

40. Um paciente após Acidente Vascular Cerebral, hemiparético e que já se encontra em casa, recebe a orientação de realizar um exercício terapêutico em decúbito dorsal, e com as mãos juntas abraça os joelhos flexionados. Ele levanta os joelhos até o tórax, e ao mesmo tempo ergue a cabeça. Em seguida, admite um pouco mais de extensão no quadril até os cotovelos ficarem estendidos e os ombros chegarem bem à frente em prostração, e após o relaxamento, a sequência é repetida.

Esse exercício possui o objetivo principal de:

a. ☐ Relaxar a coluna vertebral.
b. ☐ Alongar os músculos do trapézio.
c. ☐ Alongar os músculos posteriores da coxa.
d. ☐ Inibir a hipotonia extensora na extremidade inferior.
e. ☑ Inibir a hipertonia extensora na extremidade inferior.

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.

GRADE DE RESPOSTAS

2S03 Fisioterapeuta

1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

FCEE Fundação Catarinense de Educação Especial

GOVERNO DE SANTA CATARINA





Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
http://www.fepese.org.br