

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

DOMINGO MANHÃ

EDITAL Nº 001/2026

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO CALVO (AL)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
✓ Não se comunique com outros candidatos.
✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Dormir bem pode ajudar no desempenho escolar de adolescentes, mostra estudo.

Boas noites de sono podem ser essenciais para a saúde mental e o desempenho escolar dos adolescentes. Isso é o que aponta um novo estudo publicado na revista científica "Psychological Medicine".

A partir de dados de participantes entre 10 e 13 anos do estudo Adolescent Brain Cognitive Development, que acompanha crianças e adolescentes nos Estados Unidos, os pesquisadores analisaram como os seguintes quatro fatores influenciam a vida dos adolescentes:

Qualidade de sono

Tempo de tela

Atividade física

Alimentação

O objetivo era entender de que forma esses hábitos poderiam ajudar a explicar a relação entre sintomas de saúde mental, desempenho acadêmico e problemas sociais entre jovens. Nesse contexto, foram avaliados sintomas de depressão, ansiedade e experiências semelhantes à psicose.

A conclusão foi que a qualidade do sono foi o fator que mais se relacionou com sintomas de saúde mental e desenvolvimento na escola.

O sono foi responsável por 18,5% das associações com depressão, 36,3% com ansiedade e 8,3% com perturbações com caráter psicótico.

Segundo Jason Smucny, primeiro autor do estudo e neurocientista computacional do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Universidade da Califórnia, o resultado surpreendeu os pesquisadores.

"Esperávamos que o sono fosse importante, mas não imaginávamos que ele se destacaria tão claramente em relação aos outros fatores do estilo de vida, especialmente o tempo de tela", comenta.

Ainda que a pesquisa mostre que o sono tem papel central na saúde mental e, consequentemente, no desempenho acadêmico, os autores ressaltam que ele não é o único responsável por causar problemas aos adolescentes.

O tempo de tela, por exemplo, apareceu como segundo fator mais importante.

Ele correspondeu a 5% da associação entre ansiedade e funcionamento acadêmico, 6,3% da relação com depressão e 6,2% com experiências semelhantes à psicose.

Atividade física e alimentação parecem ter menos influência, com efeitos menores nas associações analisadas.

O estudo investigou efeitos de mediação, ou seja, analisou quanto esses fatores ajudavam a explicar as associações observadas entre sintomas de saúde mental e desempenho acadêmico.

Isto é, não é possível atribuir um mau desempenho na escola exclusivamente a noites mal dormidas ou excesso no tempo de tela, por exemplo. Mas a pesquisa mostra que esses hábitos podem contribuir para esse cenário.

Outro ponto destacado pelos pesquisadores é que a adolescência é um período crítico do desenvolvimento, no qual frequentemente podem surgir problemas de saúde mental, o que pode estar relacionado a um sono de má qualidade.

As conclusões do estudo reforçam que hábitos saudáveis podem ser essenciais para a melhora da saúde mental de adolescentes.

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente", analisa Tara Niendam, autora sênior do estudo, professora de Psiquiatria e diretora executiva dos Programas de Psicose Precoce da Universidade da Califórnia.

Mas, mesmo que rotinas mais estabelecidas de sono e a restrição de tempo de tela sejam importantes para melhorar a qualidade de vida dos adolescentes, elas não substituem o tratamento no caso de problemas de saúde mental já estabelecidos.

Os autores reforçam que o acompanhamento profissional é essencial nesses casos, principalmente em um momento formador como a adolescência.

Os pesquisadores ainda afirmam que os resultados podem ajudar a orientar estudos futuros de intervenção, com o objetivo de avaliar se mudanças nesses hábitos são capazes de produzir melhorias no funcionamento acadêmico e social dos adolescentes.

G1. Dormir bem pode ajudar no desempenho escolar de adolescentes, mostra estudo. G1, 16 set. 2026. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2026/09/16/dormir-bem-pode-ajudar-no-desempenho-escolar-de-adolescentes-mostra-estudo.ghtml. Acesso em: 23 set. 2026.

Questão 01

"Mas a pesquisa mostra que esses hábitos podem contribuir para esse cenário."

O vocábulo 'cenário' forma par de homônimos com 'senário', pois ambos apresentam a mesma pronúncia, mas grafia e significados distintos. Com base no emprego de outros homônimos e parônimos, complete as lacunas a seguir.

1.O réu foi condenado a _____ a pena pelo crime cometido.

2.O motorista foi multado por _____ uma regra do trânsito.

3.Está _____ a homenagem ao professor.

4.A jovem falava com muita _____.

5.O sinônimo de 'confirmar' é _____.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) expiar, infringir, iminente, discrição, ratificar
(B) expiar, infligir, eminente, discrição, retificar
(C) expiar, infringir, eminente, descrição, retificar
(D) espiar, infligir, eminente, descrição, retificar
(E) espiar, infringir, iminente, discrição, ratificar

Questão 02

"Ele correspondeu a 5% da associação entre ansiedade e funcionamento acadêmico, 6,3% da relação com depressão e 6,2% com experiências semelhantes à psicose."

Considerando o emprego da crase no trecho e em possíveis reconstruções hipotéticas, julgue as proposições a seguir.

I. Em 'à psicose', a crase está corretamente empregada, pois 'semelhante' rege a preposição 'a', fundida com o artigo feminino que antecede o substantivo determinado 'psicose'.

II. Se a construção fosse "com experiências semelhantes àquela apresentada no estudo anterior", a crase estaria incorreta, pois pronomes demonstrativos não admitem fusão com a preposição 'a'.

III. Se a construção fosse 'Ele correspondeu à cerca de 5%...', a crase seria obrigatória, em razão do emprego da locução adverbial 'cerca de' antes do numeral.

IV. Se a construção fosse 'O estudo acompanhou os participantes até à adolescência', a crase seria obrigatória, pois o verbo 'acompanhar' exige também um complemento indireto e o substantivo 'adolescência' admite artigo.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições CORRETAS.

(A) I, III e IV, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, apenas.
(E) I, II, III e IV.

Questão 03

Os textos podem apresentar diferentes formas de construção e expressão, que permitem sua classificação em gêneros distintos. Considerando as características dos gêneros literários e o texto em análise, marque com V as afirmativas verdadeiras ou com F as falsas.

(__) O texto em análise não pertence ao gênero lírico, pois sua construção se concentra na apresentação de informações e resultados de uma pesquisa, sem a manifestação predominante de subjetividade e de expressão de sentimentos do eu lírico.

(__) A ausência de personagens e de acontecimentos organizados em uma sequência narrativa impede que o texto em análise seja classificado como pertencente ao gênero narrativo, aproximando-o de uma produção de caráter predominantemente expositivo.

(__) Caso o conteúdo apresentado fosse convertido em uma composição poética marcada pela expressão subjetiva das emoções de um adolescente diante das dificuldades relacionadas ao sono e à vida escolar, o texto poderia assumir características próprias do gênero lírico.

(__) Por apresentar informações, dados e explicações sobre um estudo científico, o texto em análise pode ser classificado como pertencente ao gênero dramático, uma vez que esse gênero também pode abordar acontecimentos e questões da realidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) V, F, V, V.
(B) F, F, F, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, V, V, F.
(E) F, V, F, V.

Questão 04

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente."

Caso o objeto direto do verbo 'resolver' fosse substituído por um pronome oblíquo átono, considerando as regras de colocação pronominal, assinale a alternativa CORRETA.

(A) "Não os vá resolver" ou "não vá resolvê-los", ambas admitidas pela norma-padrão.
(B) Somente "não vá resolvê-los" (ênclise ao infinitivo).
(C) Somente "Não vá-os resolver" (ênclise ao verbo auxiliar com emprego de hífen).
(D) Somente "Não vá lhes resolver" (ênclise ao verbo auxiliar sem emprego de hífen).
(E) Somente "não os vá resolver" (próclise ao verbo auxiliar).

Questão 05

Com base no texto, que aborda a relação entre hábitos de vida, especialmente a qualidade do sono, a saúde mental e o desempenho escolar de adolescentes, julgue as proposições a seguir.

I. Embora a qualidade do sono tenha apresentado a associação mais expressiva entre os fatores analisados, os resultados não permitem concluir que alterações nesse hábito, isoladamente, determinem problemas de

saúde mental ou dificuldades no funcionamento acadêmico dos adolescentes.

II. Embora o tempo de tela tenha apresentado associação com ansiedade e depressão, sua relevância para essas manifestações foi superior à observada para a qualidade do sono, que se destacou principalmente em relação ao funcionamento acadêmico.

III. Ao destacar a importância de rotinas de sono mais saudáveis, os pesquisadores reconhecem seu potencial para favorecer o bem-estar e o funcionamento cotidiano, mas preservam a necessidade de acompanhamento profissional quando já existem problemas de saúde mental estabelecidos.

IV. Como os efeitos observados para atividade física e alimentação foram menores que aqueles relacionados ao sono e ao tempo de tela, o estudo permite concluir que esses dois hábitos exercem influência pouco significativa sobre a saúde mental e o desempenho acadêmico dos adolescentes.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições CORRETAS.

(A) III e IV, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e IV, apenas.

Questão 06

"O sono foi responsável por 18,5% das associações com depressão, 36,3% com ansiedade e 8,3% com perturbações com caráter psicótico."

Com base na regência do adjetivo 'responsável' no trecho acima, analise as asserções a seguir.

I. O adjetivo 'responsável' está corretamente empregado com a preposição 'por', regência adequada quando o termo indica aquilo que se encontra na origem ou sob a responsabilidade de alguém ou de algo.

PORQUE

II. No contexto apresentado, o termo 'responsável' estabelece uma relação de atribuição entre 'o sono' e os resultados mencionados, indicando que esses resultados são atribuídos à atuação ou influência desse fator.

A respeito das asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
(B) As asserções I e II são falsas.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
(E) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 07

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente."

O emprego do hífen em 'bem-estar' está de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. Assinale a alternativa CORRETA em que ambos os vocábulos também estão grafados corretamente, com ou sem hífen.

(A) Contra-almirante e para-quedas.
(B) Aero-espacial e alecrim-do-campo.
(C) Pan-islamismo e sobroda.
(D) Cor de rosa e erva-doce.
(E) Circum-escolar e autorreflexão.

Questão 08

"Embora não vá resolver todos os desafios de saúde mental, rotinas de sono saudáveis são uma maneira prática de apoiar o bem-estar emocional e o funcionamento cotidiano da criança ou do adolescente".

Com base no emprego da conjunção 'embora' no trecho, analise as asserções a seguir.

I. A conjunção 'embora' introduz oração subordinada adverbial concessiva, corretamente construída com o verbo no subjuntivo ('não vá resolver'), estabelecendo contraste entre a limitação das rotinas de sono e sua utilidade prática para o bem-estar do adolescente.

PORQUE

II. A oração introduzida por 'embora' apresenta uma informação que, embora pudesse conduzir a uma conclusão desfavorável às rotinas de sono, não impede a afirmação expressa na oração principal, característica que também seria preservada caso 'embora' fosse substituída por 'porquanto', desde que acompanhada dos ajustes necessários na construção do período.

A respeito das asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
(C) As asserções I e II são falsas.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.

Questão 09

O sono foi responsável por 18,5% das associações com depressão, 36,3% com ansiedade e 8,3% com perturbações com caráter psicótico.

Com base nas regras de acentuação, marque com V as afirmativas verdadeiras ou com F as falsas.

(__) O vocábulo 'psicótico' recebe acento por ser

proparoxítona, assim como os vocábulos 'Niágara', 'invólucro' e 'míope', todos acentuados corretamente pela mesma regra.

(__) O vocábulo 'caráter' recebe acento por ser paroxítono terminado em 'r' e, ao ser flexionado para o plural, passa a ser classificado como proparoxítono, mudando a posição quanto à tonicidade.

(__) O vocábulo 'responsável' recebe acento por ser paroxítona terminada em 'l', ao ser flexionado para o plural, permanece com a mesma classificação tônica, mas a justificativa para a acentuação será outra.

(__) Os vocábulos 'associações' e 'depressão' apresentam a mesma classificação quanto à posição da sílaba tônica; já 'sono' e 'ansiedade' também apresentam a mesma acentuação tônica entre si.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) F, V, V, F.
(B) V, F, V, V.
(C) F, V, V, V.
(D) V, F, F, V.
(E) V, V, F, F.

Questão 10

Considerando as regras de concordância verbal e nominal da norma-padrão, analise as construções a seguir, adaptadas do texto, e assinale a alternativa CORRETA.

(A) Em "Menos de 10% dos adolescentes avaliados apresentaram sintomas de experiências semelhantes à psicose associados exclusivamente à má qualidade do sono', a concordância está correta, pois, com a expressão 'menos de' antecedendo o numeral, o verbo concorda com esse numeral.
(B) Em "Atividade física e alimentação, apesar de apresentarem efeitos menores, também esteve relacionada aos resultados observados no estudo", a concordância está correta, pois, tratando-se de sujeito composto por elementos de sentidos próximos, admite-se a concordância no singular.
(C) Em "Cerca de18,5% da associação com depressão é atribuída à qualidade do sono, segundo os dados do estudo", a concordância está correta, pois, com a expressão 'cerca de', a concordância pode ser estabelecida com o especificador no singular ('associação'), que está no singular.
(D) Em "18,5% dos adolescentes apresenta sintomas associados à má qualidade do sono", a concordância no singular está correta pela norma-padrão, já que, com percentual seguido de especificador plural, a concordância é facultativa, podendo o verbo ficar no singular ou plural.
(E) Em "Mais de um pesquisador confirmaram a relevância do sono para o desempenho acadêmico dos adolescentes", a concordância está adequada, pois a expressão 'mais de um' exige a concordância verbal no plural.

INFORMATICA

Questão 11

Em uma planilha do Microsoft Excel (Microsoft 365, versão em português) utilizada para calcular gratificações, a célula F1 guarda a meta mínima de produtividade, e as células F2 e F3 guardam percentuais de gratificação. A célula C3 contém a fórmula =SE(B3>=$F$1;B3*$F$2;B3*F$3). Um servidor selecionou C3, copiou-a com Ctrl+C e colou-a, com Ctrl+V, na célula D7.

Considerando o comportamento das referências relativas, absolutas e mistas, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a fórmula resultante em D7:

(A) =SE(C7>=$F$5;C7*$F$6;C7*G$3)
(B) =SE(B7>=$F$1;B7*$F$2;B7*G$3)
(C) =SE(C7>=$F$1;C7*$F$2;C7*G$3)
(D) =SE(C7>=$F$1;C7*$F$2;C7*F$3)
(E) =SE(C7>=$F$1;C7*$F$2;C7*G$7)

Questão 12

No gerenciamento de arquivos e pastas em sistemas operacionais, diferentes comandos permitem organizar, localizar, copiar, mover e excluir conteúdos armazenados no computador.

Nesse contexto, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. Ao mover um arquivo de uma pasta para outra, o sistema cria automaticamente uma cópia no novo local e mantém obrigatoriamente o arquivo original na pasta de origem.

PORQUE

II. O comando "mover" possui a mesma finalidade do comando "copiar", diferenciando-se apenas pelo nome apresentado ao usuário.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.
(D) As asserções I e II são falsas.
(E) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 13

Os periféricos são dispositivos utilizados para permitir a entrada, a saída ou a entrada e saída de dados em um sistema computacional.

Considerando o uso de impressora, scanner, teclado e mouse, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O scanner é um dispositivo de saída, utilizado para transferir documentos digitais do computador para o papel.

(B) O teclado e a impressora são considerados dispositivos de entrada, pois permitem inserir informações no computador.

(C) O teclado e o mouse são utilizados principalmente para entrada de dados e comandos, enquanto a impressora atua como dispositivo de saída.

(D) O mouse é utilizado para armazenar temporariamente os dados selecionados pelo usuário, funcionando como dispositivo de memória auxiliar.

(E) A impressora e o scanner possuem a mesma função, diferenciando-se apenas pelo tipo de conexão utilizada com o computador.

Questão 14

Leia o estudo de caso a seguir:

Uma técnica administrativa enviou por e-mail a um colega a minuta de um termo de cooperação elaborada no Microsoft Word (Microsoft 365, versão em português). O colega devolveu o arquivo com diversas modificações no texto, mas fez todas as edições com o recurso Controlar Alterações desativado. Os dois arquivos estão gravados no disco local do computador, sem sincronização com serviço de armazenamento em nuvem. A técnica precisa identificar cada trecho inserido, excluído ou movido pelo colega, com marcação visual semelhante à das revisões, sem modificar o conteúdo de nenhum dos dois arquivos.

Com base no caso apresentado, assinale a alternativa CORRETA quanto ao procedimento que atende à necessidade descrita:

(A) Abrir o arquivo devolvido e exibir o Painel de Revisão, que relaciona as edições feitas no documento ainda que Controlar Alterações estivesse desativado.

(B) Executar Inspecionar Documento no arquivo devolvido, que lista as inserções e exclusões realizadas por outros autores desde o último salvamento.

(C) Usar, na guia Revisão, a opção Comparar, indicando os dois arquivos, para que o Word gere um novo documento com as diferenças marcadas como revisões.

(D) Abrir o arquivo devolvido, ativar Controlar Alterações e salvá-lo, pois o recurso passa a registrar também as edições realizadas antes de sua ativação.

(E) Aplicar Restringir Edição ao arquivo original, fazendo com que o Word destaque os trechos em que o conteúdo diverge da cópia enviada ao colega.

Questão 15

Na elaboração de um relatório técnico extenso no Microsoft Word (Microsoft 365, versão em português), um servidor precisa combinar páginas com orientações diferentes, cabeçalhos distintos por capítulo e títulos padronizados por estilos. Sobre os recursos de formatação envolvidos, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) A inserção de uma quebra de página, por meio do atalho Ctrl+P, cria uma nova seção, o que permite configurar margens distintas para as páginas seguintes.

(__) A quebra de seção do tipo Próxima Página permite que um trecho do documento seja configurado em orientação paisagem, enquanto as demais páginas permanecem em retrato.

(__) Após a modificação das configurações do estilo Título 1, os parágrafos já formatados com esse estilo conservam a aparência anterior, e a nova formatação vale para os que o receberem depois.

(__) Ao desativar a opção Vincular ao Anterior no cabeçalho de uma seção, o conteúdo desse cabeçalho pode ser editado sem que o cabeçalho da seção anterior seja alterado.

(__) A quebra de seção do tipo Página Ímpar inicia a nova seção na próxima página de número ímpar, podendo gerar uma página em branco no documento impresso.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, F, F, V, V.

(B) F, V, V, V, F.

(C) F, V, F, V, V.

(D) F, F, F, V, V.

(E) V, V, F, F, V.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 16

No fluxo decisório de uma unidade de controle interno, são consideradas verdadeiras as seguintes regras:

Se a análise preliminar foi concluída, então o processo seguiu para revisão técnica.

Se o processo seguiu para revisão técnica, então foi emitida recomendação ou determinada diligência complementar.

Se foi emitida recomendação, então o processo foi liberado.

Se foi determinada diligência complementar, então o processo não foi liberado.

A análise preliminar foi concluída e o processo não foi

liberado.

Considere as assertivas:

I. O processo seguiu para revisão técnica.

II. Não foi emitida recomendação.

III. Foi determinada diligência complementar.

IV. O processo foi liberado.

V. A análise preliminar não foi concluída.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as proposições CORRETAS.

(A) I, II e V, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II, IV e V, apenas.
(E) II, III e V, apenas.

Questão 17

Em uma auditoria institucional, o responsável registrou a seguinte proposição: "Todos os processos auditados tiveram o relatório homologado e pelo menos uma recomendação implementada." Posteriormente, constatou-se que essa proposição era falsa. Assinale a alternativa CORRETA que expressa exatamente sua negação lógica.

(A) Todos os processos auditados tiveram o relatório não homologado ou nenhuma recomendação implementada.
(B) Existe pelo menos um processo auditado cujo relatório não foi homologado e no qual nenhuma recomendação foi implementada.
(C) Existe pelo menos um processo auditado cujo relatório não foi homologado ou no qual nenhuma recomendação foi implementada.
(D) Existe pelo menos um processo não auditado cujo relatório não foi homologado ou no qual nenhuma recomendação foi implementada.
(E) Nenhum processo auditado teve simultaneamente relatório homologado e recomendação implementada.

Questão 18

Um sistema de validação utiliza três proposições simples p, q e r, cada uma podendo assumir independentemente os valores verdadeiro ou falso. A condição de aceitação é representada por Φ = [(p ↔ q) v r] ^ ¬(p ^ q ^ r). Considerando todas as valorações possíveis de p, q e r, assinale a alternativa CORRETA para a quantidade de valorações em que Φ é verdadeira.

(A) 5 valorações.
(B) 3 valorações.
(C) 6 valorações.
(D) 7 valorações.
(E) 4 valorações.

Questão 19

Em uma amostra de 240 solicitações submetidas a dois controles independentes de conformidade, 65% satisfizeram o critério p. Entre as solicitações que satisfizeram p, 75% também satisfizeram o critério q. Entre as solicitações que não satisfizeram p, exatamente 50% satisfizeram q. Considerando a implicação lógica p → q associada individualmente a cada solicitação, assinale a alternativa CORRETA para o percentual da amostra em que essa implicação é falsa.

(A) 21,25%.
(B) 16,25%.
(C) 13,75%.
(D) 15,00%.
(E) 18,75%.

Questão 20

Em um protocolo de segurança de dados, sejam p a proposição "a cópia de segurança foi concluída", q a proposição "a integridade criptográfica foi verificada" e r a proposição "o acesso externo foi bloqueado". O sistema considera o ambiente protegido quando é verdadeira a proposição composta Φ = (p ^ q) v (¬p ^ r). Analise as assertivas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__) Se p e q forem verdadeiras, Φ será verdadeira independentemente do valor lógico de r.

(__) Se p for falsa e r for verdadeira, Φ será verdadeira independentemente do valor lógico de q.

(__) Se p for verdadeira e q for falsa, Φ poderá ser verdadeira caso r também seja verdadeira.

(__) Se r for falsa, Φ será equivalente, nessa condição, a p ^ q.

(__) Entre as 8 valorações possíveis de p, q e r, exatamente 5 tornam Φ verdadeira.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) F, V, V, F, V.
(B) V, F, V, V, F.
(C) F, V, F, V, V.
(D) V, V, F, F, V.
(E) V, V, F, V, F.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

No monitoramento do estado clínico de pacientes internados, a observação do ritmo e da amplitude das incursões, feita sem que o paciente perceba que está sendo avaliado, pode sinalizar agravamento antes mesmo da queda da saturação e deve ser registrada com a terminologia semiológica adequada. Associe cada padrão respiratório, na Coluna I, à descrição e ao contexto clínico típico, na Coluna II:

Coluna I

1. Respiração de Cheyne-Stokes.

2. Respiração de Kussmaul.

3. Respiração de Biot.

4. Respiração suspirosa.

Coluna II

(__) Incursões irregulares no ritmo e na amplitude, entremeadas por apneias, em paciente com lesão do tronco encefálico.

(__) Ventilação regular interrompida por inspirações profundas seguidas de expiração breve, em paciente com ansiedade intensa.

(__) Inspirações amplas e ruidosas alternadas com pausas inspiratória e expiratória, em paciente com cetoacidose diabética.

(__) Apneia seguida de incursões cada vez mais profundas que depois decrescem até nova pausa, em insuficiência cardíaca grave.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

(A) 4, 3, 2, 1.
(B) 3, 4, 2, 1.
(C) 2, 4, 3, 1.
(D) 2, 1, 3, 4.
(E) 1, 4, 3, 2.

Questão 22

No alojamento conjunto, um recém-nascido de 38 semanas, com 30 horas de vida, assintomático e em aleitamento materno exclusivo, é submetido à triagem neonatal de cardiopatia congênita crítica por oximetria de pulso, o chamado teste do coraçãozinho. Com o bebê aquecido, tranquilo e com boa curva de pulso no monitor, a técnica de enfermagem obtém saturação periférica de oxigênio de 97% na mão direita e de 93% no pé esquerdo. Considerando o algoritmo de triagem atualizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2022, registre V para as afirmativas VERDADEIRAS e F para as FALSAS:

(__) A mão direita reflete a saturação pré-ductal, e o pé, a pós-ductal, razão pela qual as duas medidas são comparadas entre si.

(__) O resultado é classificado como negativo, pois as duas medidas superam 90% e o bebê permanece assintomático no alojamento.

(__) Diante desse achado, a aferição é repetida após seis horas, intervalo necessário ao fechamento funcional do canal arterial.

(__) Persistindo o mesmo achado na terceira aferição, o teste passa a ser positivo, com avaliação médica e ecocardiograma.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) V, F, F, V.
(B) F, F, V, V.
(C) V, V, F, F.
(D) V, F, V, F.
(E) F, V, V, F.

Questão 23

Em visita domiciliar, a equipe avalia a capacidade funcional de uma senhora de 84 anos que mora com a filha. A idosa precisa de ajuda para tomar banho e para vestir-se, mas se alimenta sem auxílio e controla a urina e as fezes; também deixou de usar o telefone, de fazer compras e de separar os próprios comprimidos, tarefas hoje assumidas pela filha. Para registrar esses achados, a técnica de enfermagem recorre ao Índice de Katz e à Escala de Lawton. A respeito desses instrumentos, analise as afirmativas a seguir:

I. A dependência para o banho, com a alimentação preservada, condiz com a hierarquia do Índice de Katz, em que as funções mais complexas se perdem primeiro.

II. A continência urinária e fecal, por exigir planejamento do acesso ao sanitário, figura entre as atividades instrumentais da Escala de Lawton.

III. O uso do telefone, a realização de compras e o manejo da própria medicação são atividades instrumentais avaliadas pela Escala de Lawton.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I apenas.
(B) I e II apenas.
(C) I, II e III.
(D) I e III apenas.
(E) III apenas.

Questão 24

Em uma unidade de internação pediátrica, o técnico de enfermagem recebe, para uma criança de 20 kg, a prescrição previamente validada pelo profissional responsável de amicacina 150 mg por via intravenosa, diluída em soro fisiológico a 0,9% até o volume final de 30 mL, a ser infundida em 30 minutos por bomba de infusão. A farmácia dispensa apenas frasco-ampola com 500 mg do fármaco em 2 mL de solução, e o setor não dispõe de outra apresentação. Considerando o cálculo do volume a ser aspirado, a complementação do diluente até o volume final prescrito e a programação da bomba em mililitros por hora, assinale a alternativa CORRETA.

(A) 0,3 mL do frasco-ampola, 29,7 mL de soro fisiológico e bomba programada em 60 mL/h.
(B) 0,6 mL do frasco-ampola, 29,4 mL de soro fisiológico e bomba programada em 30 mL/h.
(C) 0,6 mL do frasco-ampola, 30 mL de soro fisiológico e bomba programada em 60 mL/h.

(D) 0,6 mL do frasco-ampola, 29,4 mL de soro fisiológico e bomba programada em 20 mL/h.

(E) 0,6 mL do frasco-ampola, 29,4 mL de soro fisiológico e bomba programada em 60 mL/h.

Questão 25

Na admissão de um paciente na clínica médica, a técnica de enfermagem afere a pressão arterial pelo método auscultatório, com o paciente sentado, após repouso e com manguito adequado à circunferência do braço, e obtém 150/90 mmHg. Para o registro, ela calcula dois parâmetros derivados dessa medida. A pressão de pulso, que expressa a diferença entre as pressões sistólica e diastólica, corresponde a _____, e a pressão arterial média estimada, que pondera as fases do ciclo cardíaco pela duração de cada uma, corresponde a _____, valor no qual a pressão _____ tem peso maior, porque a fase correspondente ocupa cerca de dois terços do ciclo.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

(A) 60 mmHg - 120 mmHg - sistólica

(B) 60 mmHg - 120 mmHg - diastólica

(C) 60 mmHg - 130 mmHg - sistólica

(D) 90 mmHg - 110 mmHg - diastólica

(E) 60 mmHg - 110 mmHg - diastólica

Questão 26

Na alta de uma paciente de 35 anos internada por exacerbação de asma, a técnica de enfermagem revisa o uso do corticoide inalatório em aerossol dosimetrado acoplado a espaçador com bocal, porque a má técnica reduz a deposição pulmonar do fármaco e aumenta o resíduo na orofaringe. Considere as etapas da técnica correta, a serem executadas com a paciente sentada, listadas abaixo:

(1) Prender a respiração por cerca de 10 segundos.

(2) Expirar lentamente, com o bocal ainda afastado da boca.

(3) Retirar a tampa, agitar o inalador e acoplá-lo ao espaçador.

(4) Aguardar cerca de 30 segundos antes de um novo acionamento, se prescrito.

(5) Inspirar lenta e profundamente pelo espaçador, até a capacidade máxima.

(6) Posicionar o bocal entre os dentes, fechar os lábios e acionar um jato.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA de execução dessas etapas:

(A) 3, 6, 2, 5, 4, 1.

(B) 3, 2, 5, 6, 4, 1.

(C) 3, 2, 6, 5, 1, 4.

(D) 2, 3, 6, 5, 4, 1.

(E) 2, 3, 5, 6, 1, 4.

Questão 27

Durante um surto de diarreia associada a Clostridioides difficile em uma enfermaria clínica, a comissão de controle de infecção revisa com a equipe de enfermagem a higiene das mãos após o cuidado aos pacientes acometidos, com base nas recomendações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para profissionais de saúde. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Nesse surto, após o cuidado aos pacientes com a infecção, recomenda-se lavar as mãos com água e sabonete em lugar da fricção com preparação alcoólica.

PORQUE

II. A preparação alcoólica é ineficaz para remover ou inativar os esporos dessa bactéria, protegidos por um revestimento que lhes confere resistência.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

(D) As asserções I e II são falsas.

(E) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 28

No alojamento conjunto, a técnica de enfermagem prepara a identificação de um recém-nascido segundo o protocolo básico de identificação do paciente do Ministério da Saúde, que exige pelo menos dois identificadores em pulseira padronizada e proíbe o uso do número do leito como identificador. Nesse caso, a pulseira deve ser de cor _____, colocada preferencialmente no _____ e conter, no mínimo, o nome da _____ e o número do prontuário do recém-nascido.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

(A) branca - tornozelo - mãe

(B) azul - tornozelo - mãe

(C) azul - punho - mãe

(D) branca - punho - mãe

(E) branca - tornozelo - responsável legal

Questão 29

Às 10 horas, um paciente de 62 anos com diabetes mellitus tipo 2, em uso de insulina, queixa-se de tremores, sudorese e palpitação. Está consciente, orientado e capaz de deglutir, e a glicemia capilar é de 48 mg/dL. O setor adota as orientações sobre hipoglicemia do Departamento de Enfermagem da

Sociedade Brasileira de Diabetes, que classificam o episódio pelo valor glicêmico e ajustam a quantidade de carboidrato a esse nível. Diante desse quadro, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a conduta imediata de enfermagem.

(A) Oferecer 30 g de carboidrato de rápida absorção, isolado, e repetir a glicemia capilar após 15 minutos.
(B) Fornecer 15 g de carboidrato de rápida absorção, isolado, e repetir a glicemia capilar após 15 minutos.
(C) Servir 30 g de carboidrato de rápida absorção, isolado, e repetir a glicemia capilar após 60 minutos.
(D) Administrar glucagon por via intramuscular, em razão da glicemia inferior a 54 mg/dL, e repetir o teste após 15 minutos.
(E) Ofertar 30 g de carboidrato junto com proteína, como leite com biscoito, e repetir a glicemia após 15 minutos.

Questão 30

Um paciente em uso de máscara com reservatório a 12 L/min será levado da unidade de internação à tomografia, em trajeto que, somando deslocamento, espera e exame, deve durar cerca de 35 minutos. O cilindro portátil disponível tem volume hidráulico de 3 litros, e o manômetro indica 110 kgf/cm². Pela rotina do hospital, o volume de gás é estimado multiplicando-se o volume hidráulico pela pressão, e o transporte é planejado de modo que o cilindro não fique abaixo de 30 kgf/cm², pressão reservada como margem de segurança. Com base nesses dados, assinale a alternativa que avalia CORRETAMENTE a autonomia do cilindro para esse transporte.

(A) 7 minutos de autonomia útil, insuficientes, o que exige trocar o cilindro antes da saída.
(B) 27 minutos de autonomia útil, suficientes, pois a reserva de 30 kgf/cm² cobre o restante.
(C) 35 minutos de autonomia útil, suficientes, o que permite seguir com o cilindro disponível.
(D) 27 minutos de autonomia útil, insuficientes, o que exige trocar o cilindro antes da saída.
(E) 20 minutos de autonomia útil, insuficientes, o que exige trocar o cilindro antes da saída.

Questão 31

Uma equipe de suporte básico chega ao local de uma colisão entre motocicleta e automóvel e encontra o motociclista caído, gemendo, com sangramento em jato na face medial da coxa direita, respiração rápida e superficial, pele fria e pegajosa e escoriações extensas. Garantida a segurança da cena, a equipe inicia a avaliação primária do traumatizado na sequência adotada pelo Prehospital Trauma Life Support (PHTLS). Considere as ações dessa avaliação listadas abaixo:

(1) Avaliar o nível de consciência pela Escala de Coma de Glasgow e examinar as pupilas.

(2) Comprimir diretamente o ponto de sangramento da coxa e, se a hemorragia não for controlada, aplicar torniquete.

(3) Remover as vestes para inspecionar todo o corpo e cobrir a vítima para evitar hipotermia.

(4) Verificar a permeabilidade das vias aéreas, mantendo a estabilização manual da coluna cervical.

(5) Palpar pulsos, avaliar a perfusão da pele e controlar os sangramentos de menor volume.

(6) Avaliar a frequência e a profundidade das incursões respiratórias e ofertar oxigênio suplementar.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA em que essas ações devem ser realizadas:

(A) 4, 2, 6, 3, 5, 1.
(B) 2, 4, 6, 5, 3, 1.
(C) 4, 6, 2, 5, 1, 3.
(D) 2, 4, 6, 5, 1, 3.
(E) 4, 2, 5, 6, 1, 3.

Questão 32

Um paciente com sequela de acidente vascular encefálico, alimentado por sonda nasoenteral com dieta em infusão contínua, tem prescritos para as 8 horas um comprimido de nifedipino de liberação prolongada, um comprimido simples de captopril e uma suspensão oral de carbamazepina, todos pela sonda. Ao organizar o preparo e a administração, a técnica de enfermagem consulta as recomendações do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos sobre a administração de fármacos por sonda enteral. Acerca dessas recomendações, registre V para as afirmativas VERDADEIRAS e F para as FALSAS:

(__) Antes do primeiro medicamento, a infusão da dieta enteral é interrompida e a sonda é lavada com 15 a 30 mL de água.

(__) O comprimido de liberação prolongada pode ser triturado e dissolvido em água morna antes da administração.

(__) Cada medicamento é preparado à parte, e a sonda é lavada com 5 a 15 mL de água entre uma e outra administração.

(__) Para reduzir a manipulação da sonda, os comprimidos triturados podem ser adicionados ao frasco da dieta enteral.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) F, V, F, V.
(B) V, F, V, F.
(C) F, V, V, F.
(D) V, V, F, F.
(E) F, F, V, V.

Questão 33

Durante o plantão em uma enfermaria de saúde mental, a técnica de enfermagem deve descrever com precisão, na anotação de enfermagem, as alterações do exame psíquico observadas em quatro pacientes, evitando termos vagos como "confuso" ou "agitado", que pouco orientam a equipe multiprofissional. Associe cada alteração, na Coluna I, à situação observada que a exemplifica, na Coluna II:

Coluna I

1. Ilusão.

2. Alucinação.

3. Delírio.

4. Fuga de ideias.

Coluna II

(__) Com o quarto em silêncio, a paciente conversa com vozes que diz ouvir e que comentam cada gesto que ela faz.

(__) Ao ver o suporte de soro na penumbra, o paciente afirma que se trata de um homem parado ao lado do leito.

(__) O paciente salta rapidamente de um assunto a outro, por associações de sons e palavras, sem concluir o raciocínio.

(__) Mesmo diante de provas em contrário, o paciente sustenta, com convicção inabalável, que a equipe envenena sua comida.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

(A) 2, 3, 4, 1.
(B) 4, 3, 2, 1.
(C) 1, 2, 4, 3.
(D) 2, 1, 4, 3.
(E) 2, 4, 3, 1.

Questão 34

Um paciente de 72 anos, internado em unidade de terapia intensiva após cirurgia abdominal, permanece restrito ao leito, sedado, com sonda nasogástrica aberta em drenagem, oxigênio por cateter nasal e escore elevado de risco para lesão por pressão, ainda sem lesões na pele. A equipe de enfermagem revisa o plano de prevenção com base na diretriz internacional de prevenção e tratamento de lesões por pressão, publicada em 2019 pelos painéis europeu, norte-americano e pampacífico. Sobre essas medidas, analise as afirmativas a seguir:

I. A pele localizada sob a sonda e o cateter nasal, bem como ao redor desses dispositivos, é avaliada durante a inspeção de rotina, e os dispositivos são reposicionados regularmente.

II. Nas regiões de risco, como a sacral, está indicado o curativo profilático de espuma multicamadas de silicone macio para proteger a pele.

III. A cabeceira é mantida elevada entre 45° e 60° durante a permanência no leito, para reduzir o cisalhamento sobre a região sacral.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I e II apenas.
(C) I apenas.
(D) II apenas.
(E) I e III apenas.

Questão 35

Um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, internado por exacerbação e com histórico de retenção de gás carbônico, recebe prescrição de oxigênio com fração inspirada de 28%, e a equipe de enfermagem precisa escolher o dispositivo capaz de cumprir essa prescrição com previsibilidade, sem expor o paciente a oferta excessiva de oxigênio. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Nesse paciente, o dispositivo que assegura a fração inspirada prescrita é o cateter nasal tipo óculos, ajustado a 2 L/min.

PORQUE

II. No cateter nasal, a fração inspirada de oxigênio independe da frequência respiratória e do volume corrente, pois todo o gás inspirado provém do fluxômetro.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

(A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(C) As asserções I e II são falsas.
(D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(E) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

REDE DE ATENÇÃO, VIGILÂNCIA E POLÍTICAS NACIONAIS

Questão 36

Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), usuários que chegam sem agendamento são orientados pela recepção a retornar em outro dia, sem que sua demanda seja escutada por qualquer profissional. Em reunião, a equipe decidiu reorganizar o processo de trabalho com base no acolhimento, diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH – HumanizaSUS), do Ministério da Saúde.

Considerando a concepção de acolhimento adotada pela PNH, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O acolhimento corresponde à melhoria da ambiência da recepção, com conforto e sinalização adequados, sem exigir mudanças nos fluxos de atendimento do serviço.

(B) O acolhimento pressupõe converter cada demanda espontânea em consulta médica no mesmo dia, dispensando a avaliação de risco e vulnerabilidade do usuário.

(C) O acolhimento consiste em reconhecer e valorizar as necessidades singulares de saúde dos usuários, fortalecendo a relação entre equipes, serviços e população.

(D) O acolhimento constitui atribuição privativa do enfermeiro, que deve realizar a escuta inicial em sala específica e em horário previamente definido pela gestão.

(E) O acolhimento deve ser implantado como etapa de triagem na recepção, destinada a selecionar, por ordem de chegada, quais usuários serão atendidos no dia.

Questão 37

No planejamento municipal em saúde, a definição de diretrizes, objetivos, metas e indicadores (DOMI) deve estar articulada às necessidades de saúde identificadas no território.

Sobre esses elementos, analise as afirmativas a seguir:

I. As diretrizes orientam escolhas estratégicas e prioritárias da gestão, considerando aspectos epidemiológicos, a organização dos serviços e os marcos da política de saúde.

II. Os objetivos expressam os resultados que se pretende alcançar ao final do período de gestão.

III. As metas devem traduzir a medida de alcance dos objetivos e, sempre que possível, apresentar características como especificidade, mensurabilidade e delimitação temporal.

IV. Os indicadores correspondem às ações administrativas que deverão ser executadas pela gestão para que determinada meta seja alcançada.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) II e IV, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) I, II, III e IV.

(E) I, III e IV, apenas.

Questão 38

Diante de elevada demanda reprimida por determinado serviço, um gestor municipal pleiteia a transferência de recursos federais para financiar uma ação que não consta do Plano Municipal de Saúde, alegando que sua inclusão poderá ser realizada posteriormente.

Considerando as regras aplicáveis ao planejamento e ao financiamento das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A transferência é vedada, salvo se o Ministério da Saúde autorizar o financiamento mediante ato específico publicado no mesmo exercício.

(B) A transferência é admitida, desde que a ação seja registrada no Relatório de Gestão do exercício e aprovada posteriormente pelo Conselho de Saúde.

(C) A transferência é admitida, desde que a Comissão Intergestores Bipartite pactue a nova ação antes do repasse, dispensada sua previsão no Plano Municipal de Saúde.

(D) A transferência é vedada, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde, quando a ação não estiver prevista no respectivo Plano de Saúde.

(E) A transferência é vedada, salvo se o município comprovar a aplicação mínima de quinze por cento de sua receita própria em ações e serviços públicos de saúde.

Questão 39

A estrutura operacional da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é composta por diferentes elementos que atuam de forma integrada na organização do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Associe as colunas abaixo, relacionando cada componente à sua respectiva descrição.

Coluna 1

1. Centro de comunicação.

2. Pontos de atenção secundários e terciários.

3. Sistemas de apoio.

4. Sistemas logísticos.

5. Sistema de governança.

Coluna 2

(__) Soluções tecnológicas que organizam os fluxos de informações, produtos e usuários, como registro eletrônico, centrais de regulação e transporte sanitário.

(__) Lugares institucionais que prestam serviços comuns aos pontos de atenção, como apoio diagnóstico e terapêutico, assistência farmacêutica e teleassistência.

(__) Arranjo organizativo que permite a gestão dos componentes da rede e a articulação cooperativa entre os atores envolvidos.

(__) Nó intercambiador no qual se coordenam os fluxos e contrafluxos do sistema de atenção à saúde, constituído pela Atenção Primária à Saúde.

(__) Nós da rede que ofertam serviços especializados, diferenciados por suas respectivas densidades tecnológicas, como ambulatórios e hospitais.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) 4, 5, 3, 1, 2.
(B) 4, 3, 5, 1, 2.
(C) 4, 3, 1, 5, 2.
(D) 3, 4, 5, 1, 2.
(E) 3, 4, 1, 2, 5.

Questão 40

No âmbito do planejamento da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo:

I. O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e atua como indutor de políticas para a iniciativa privada.

II. Os serviços prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, devem ser considerados no planejamento e integrar os Mapas da Saúde.

III. Compete à Comissão Intergestores Tripartite pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em cada estado.

IV. O Mapa da Saúde orienta o planejamento integrado entre os entes federativos e contribui para o estabelecimento de metas de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a relação completa das afirmativas CORRETAS:

(A) I e III, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) II e IV, apenas.
(E) I, II e IV, apenas.

Questão 41

Durante visita domiciliar, uma agente comunitária de saúde observa, em uma idosa de 82 anos, hematomas em diferentes estágios de evolução e relatos contraditórios dos familiares, o que leva a equipe a suspeitar de violência.

Considerando os procedimentos aplicáveis diante de suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. A suspeita de violência contra a pessoa idosa deve ser objeto de notificação pelos serviços de saúde à autoridade sanitária, mesmo que o caso ainda não esteja confirmado.

PORQUE

II. A comunicação do caso ao Ministério Público somente deve ocorrer após a confirmação da violência pela equipe de saúde responsável pelo atendimento.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
(C) As asserções I e II são falsas.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
(E) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 42

A Política Nacional de Humanização (PNH), lançada pelo Ministério da Saúde, organiza-se por princípios e diretrizes que orientam, de forma articulada, as práticas de atenção e de gestão no Sistema Único de Saúde (SUS). Associe as colunas abaixo, relacionando os conceitos da PNH às suas respectivas descrições.

Coluna 1

1. Transversalidade.

2. Indissociabilidade entre atenção e gestão.

3. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.

4. Clínica ampliada e compartilhada.

Coluna 2

(__) Reconhece que gestão e atenção à saúde estão interligadas, com participação ativa de trabalhadores e usuários nas decisões e corresponsabilidade no cuidado em saúde.

(__) Reconhece o papel ativo de usuários e trabalhadores na construção da saúde, promovendo autonomia, participação e compartilhamento de responsabilidades.

(__) Reconhece que diferentes saberes e práticas de saúde podem dialogar com a experiência do usuário, promovendo um cuidado mais integrado e corresponsável.

(__) Reconhece a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde-doença, promovendo um cuidado integrado e evitando a fragmentação das ações em saúde.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) 3, 2, 4, 1.
(B) 1, 3, 2, 4.
(C) 2, 3, 1, 4.
(D) 4, 1, 3, 2.
(E) 1, 3, 4, 2.

Questão 43

Um usuário acompanhado por equipe de Saúde da Família foi atendido em ambulatório de cardiologia e, meses depois, internado em hospital regional; durante todo o percurso, a equipe manteve comunicação com os demais serviços e seguiu responsável por seu cuidado. A situação remete às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Assinale a alternativa que relaciona de forma CORRETA a diretriz da PNAB à sua definição.

(A) População adscrita: vincular os usuários à equipe conforme a demanda espontânea do dia, dispensando o cadastramento das famílias do território.

(B) Fragmentação da rede: manter a relação de cuidado, com vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários, ao longo do tempo e de modo permanente.

(C) Coordenação do cuidado: elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção, atuando como centro de comunicação da rede.

(D) Resolutividade: encaminhar a maior parte das demandas aos serviços especializados, assegurando à população acesso oportuno à atenção especializada.

(E) Atendimento episódico: reconhecer as necessidades da população adscrita e organizá-las em relação aos demais pontos, orientando a programação dos serviços.

Questão 44

Ao planejar a implantação de uma nova equipe de Saúde da Família (eSF) em território com áreas de risco e vulnerabilidade social, a gestão municipal consultou os parâmetros da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Com base nos parâmetros da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

(__) A população adscrita recomendada por equipe de Saúde da Família é de 2.000 a 3.500 pessoas, localizadas dentro do seu território.

(__) Em áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se cobertura de 100% da população, com número máximo de 1.000 pessoas por ACS.

(__) O agente de combate às endemias integra a composição mínima da eSF, sendo sua presença condição para o credenciamento da equipe.

(__) Os profissionais de saúde membros da eSF devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, conforme previsto para essa modalidade.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

(A) V, F, V, F.

(B) V, F, F, V.

(C) F, V, F, V.

(D) F, F, F, V.

(E) F, F, V, V.

Questão 45

A vigilância em saúde reúne diferentes áreas de atuação voltadas à identificação, ao monitoramento e à prevenção de riscos e agravos que podem afetar a saúde individual e coletiva.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. As vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e em saúde do trabalhador possuem campos específicos de atuação, mas devem desenvolver ações articuladas para identificar riscos, prevenir agravos e subsidiar intervenções em saúde.

PORQUE

II. A vigilância epidemiológica corresponde ao conjunto de ações que permite conhecer, detectar ou prevenir mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(B) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.

(D) As asserções I e II são falsas.

(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.

Questão 46

Leia o caso a seguir:

Um homem de 34 anos, em episódio psicótico grave, com risco para si e recusa ao tratamento, foi internado em hospital geral a pedido do irmão, mediante laudo médico circunstanciado que caracterizou os motivos da medida. Os recursos extra-hospitalares disponíveis haviam se mostrado insuficientes.

Considerando as regras aplicáveis às modalidades de internação psiquiátrica e aos procedimentos decorrentes dessa medida, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Trata-se de internação compulsória, que dispensa comunicação a outros órgãos por ter sido formalmente solicitada por familiar do paciente.

(B) Trata-se de internação involuntária, cujo término depende de decisão judicial, não se admitindo a alta por solicitação escrita do familiar.

(C) Trata-se de internação involuntária, que deve ser comunicada à Defensoria Pública em até vinte e quatro horas pelo médico assistente responsável pelo caso.

(D) Trata-se de internação involuntária, comunicada ao Ministério Público Estadual em até 72 horas, inclusive na alta.

(E) Trata-se de internação voluntária, pois o pedido do familiar supre o consentimento do paciente, bastando que o irmão assine declaração de concordância.

Questão 47

A organização regionalizada da Rede de Atenção à Saúde (RAS) busca assegurar a integração entre diferentes serviços e níveis de complexidade, de acordo

com as necessidades da população e a capacidade instalada nos territórios.

Sobre a regionalização e a integração dos serviços na RAS, analise as afirmativas a seguir:

I. A regionalização possibilita que municípios compartilhem serviços e recursos assistenciais, favorecendo o acesso da população a ações que não estejam disponíveis em seu próprio território.

II. Os serviços de maior complexidade devem necessariamente estar instalados em todos os municípios, de modo a garantir autonomia assistencial local e evitar deslocamentos entre regiões.

III. A integração entre os diferentes pontos de atenção pressupõe a definição de fluxos assistenciais e mecanismos de referência entre os serviços da rede.

IV. A Atenção Primária à Saúde exerce papel relevante na coordenação do cuidado e na articulação do usuário com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I, II e IV, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) II e III, apenas.
(E) I e II, apenas.

Questão 48

A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, é diretriz organizativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e se expressa na distribuição de competências entre União, Estados e Municípios. Considerando essa distribuição de competências, analise as afirmativas abaixo sobre as atribuições da direção municipal do SUS:

I. Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador.

II. Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.

III. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

IV. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, com execução complementada pela União.

Assinale a alternativa que apresenta a relação completa das afirmativas CORRETAS:

(A) II e IV, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II, III e IV, apenas.

Questão 49

No âmbito do planejamento em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), o Plano Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) possuem funções distintas e complementares.

Sobre esses instrumentos, analise as afirmativas a seguir:

I. O Plano Municipal de Saúde orienta a gestão durante quatro anos, estabelecendo diretrizes, objetivos, metas e indicadores.

II. A Programação Anual de Saúde operacionaliza, em cada exercício, as intenções expressas no Plano de Saúde, anualizando metas e prevendo os recursos necessários à execução das ações.

III. O Relatório Anual de Gestão apresenta os resultados alcançados na execução da PAS e pode subsidiar eventuais redirecionamentos no Plano de Saúde.

IV. Os indicadores correspondem aos resultados futuros que se pretende alcançar, enquanto as metas constituem exclusivamente os parâmetros utilizados para mensurá-los.

É CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) I, II, III e IV.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I e IV, apenas.
(E) II e III, apenas.

Questão 50

Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) orientam a organização do cuidado nos territórios e são reafirmados pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) na organização da atenção primária. Analise a afirmativa abaixo:

Após analisar os dados do território, uma equipe de Saúde da Família passou a reservar horários e ampliar as visitas domiciliares às famílias com maior vulnerabilidade social e piores indicadores de saúde, sem restringir o acesso dos demais usuários. À luz da PNAB, essa reorganização concretiza o princípio da _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna:

(A) integralidade da atenção
(B) universalidade do acesso
(C) longitudinalidade do cuidado
(D) igualdade da assistência
(E) equidade no cuidado ofertado

PÁGINA DE RASCUNHO

INSTITUTO igeduc

CONCURSOS COM INTEGRIDADE

NÃO DESTACAR

Instagram Oficial:
@institutoigeduc