503

NOVA MUTUM
PREFEITURA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

EDITAL N.º 001/2026

Dentista/Odontólogo

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	
1 a 5	6 a 8	9 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.

07 Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões após decorridas **2 (duas) horas** do início da prova.

08 Por motivo de segurança, não será permitida ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Eclipse solar total encanta milhões de pessoas do Ártico à Espanha

Fenômeno raro foi visto em países como Rússia, Islândia e Espanha, com tempos de totalidade distintos e grande mobilização de observadores

Um raro eclipse solar total marcou esta quarta-feira (12) em diferentes regiões do planeta, começando pelo remoto Ártico russo e avançando em direção à Groenlândia, Islândia, Espanha e Ilhas Baleares. Durante alguns minutos, a Lua cobriu completamente o Sol nos pontos de totalidade, revelando a coroa solar e deixando o céu escurecido de forma impressionante.

Na Europa continental, a Espanha foi o país com mais locais para acompanhar o fenômeno e concentrou grande público em vilarejos e cidades. O eclipse total foi mais longo em Gijón, nas Astúrias, com 1 minuto e 46 segundos, seguido por Burgos, Maiorca e Corunha. Em Madri, a cobertura chegou a 99,96%, o maior índice de ocultação parcial registrado no país.

O interesse foi ainda maior porque a Europa continental não presenciava um eclipse solar total há 27 anos. Na Espanha, o último evento semelhante ocorreu em 1912, e o próximo só deverá ser visto em 2144, o que reforçou a mobilização de turistas, cientistas e entusiastas da astronomia.

A Islândia teve o momento mais prolongado do chamado "Sol negro", com 2 minutos e 10 segundos de totalidade em um dos pontos de observação. Na capital Reykjavik, onde um eclipse solar total não era visto desde 1433, o escurecimento durou 1 minuto e 1 segundo.

Na Itália, o horário do fenômeno coincidiu com o pôr do sol, impedindo a observação da totalidade. Ainda assim, houve boa cobertura parcial em cidades do norte e do sul, com destaque para Ligúria e Palermo, onde a ocultação foi bem menor.

No Brasil, o eclipse não pôde ser visto. O próximo eclipse solar total no mundo ocorrerá em 2 de agosto de 2027 e poderá ser acompanhado por completo no sul da Espanha, no norte da África e na Arábia Saudita. Já no território brasileiro, a próxima oportunidade para ver a Lua ocultando o Sol por completo será apenas em 12 de agosto de 2045.

Fonte: https://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/2026/08/1060579-eclipse-solar-total-encanta-milhoes-de-pessoas-do-artico-a-espanha.html. Acesso em 29/09/2026. Texto adaptado

1. A ideia central do texto se organiza em torno de uma abordagem que:

A) articula a repercussão do eclipse às diferenças de observação, destacando sua raridade em certos locais
B) associa a duração do eclipse ao número de visitantes, destacando o predomínio turístico da Islândia
C) relaciona a visibilidade do eclipse à distribuição dos observatórios, destacando os avanços da astronomia
D) vincula a passagem do eclipse à cobertura integral da Europa, destacando sua extensão por todo o continente europeu

2. Na passagem "o que reforçou a mobilização de turistas, cientistas e entusiastas da astronomia" (3º parágrafo), a expressão "o que" estabelece uma relação textual que retoma:

A) a concentração do público e a apresenta como motivo para o retorno do eclipse à Espanha
B) a presença dos cientistas e a apresenta como motivo para o interesse dos demais visitantes
C) o espaçamento temporal dos eventos e o apresenta como motivo para a mobilização do público
D) o percurso entre os países europeus e o apresenta como motivo para a duração maior do fenômeno

3. "**Ainda assim,** houve boa cobertura parcial em cidades do norte e do sul, com destaque para Ligúria e Palermo, onde a ocultação foi bem menor" (5º parágrafo). Nesse trecho, a expressão em destaque veicula sentido:

A) consecutivo
B) concessivo
C) condicional
D) causal

4. "Fenômeno raro foi visto em países como **Rússia, Islândia e Espanha**, com tempos de totalidade distintos e grande mobilização de observadores". Na sequência em destaque da linha fina do texto, a vírgula tem a função de:

A) isolar um vocativo dirigido ao leitor
B) marcar a omissão de um nome no trecho
C) separar a oração principal de uma restritiva
D) separar nomes de países em uma enumeração

5. No título do texto ("Eclipse solar total **encanta** milhões de pessoas do Ártico à Espanha"), a forma verbal em destaque está conjugada no:

A) presente do subjuntivo
B) presente do indicativo
C) imperativo afirmativo
D) infinitivo flexionado

RACIOCÍNIO LÓGICO

6. Na inspeção de qualidade de uma fábrica de alimentos, o supervisor anotou no relatório a frase "Alguns potes de geleia estão fora da validade". Essa afirmação é logicamente equivalente a:

A) existe pelo menos um pote de geleia que está fora da validade
B) a maioria absoluta dos potes de geleia está fora da validade
C) nenhum pote de geleia está fora da validade
D) todo pote de geleia está fora da validade

7. Para que a proposição composta "A auditoria foi concluída e o balanço contábil está correto" seja avaliada como verdadeira na análise de sua tabela verdade, é estritamente necessário que:

A) apenas a primeira proposição simples seja verdadeira
B) apenas a segunda proposição simples seja verdadeira
C) ambas as proposições simples que a compõem sejam falsas
D) ambas as proposições simples que a compõem sejam verdadeiras

8. Uma auditoria interna em uma multinacional analisa pastas de contratos firmados no último ano. Sabe-se que 60% dos contratos são nacionais e 40% são internacionais. Após uma triagem, constatou-se que 15% dos contratos nacionais contêm algum erro de preenchimento, enquanto nos internacionais essa taxa é de apenas 5%. Ao selecionar um contrato aleatoriamente e verificar que ele possui um erro de preenchimento, a probabilidade de que esse contrato seja internacional é de:

A) 9/11
B) 2/9
C) 2/11
D) 1/9

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

9. No processo saúde-doença, diferentes fatores podem atuar de forma conjunta sobre o indivíduo suscetível. Ao falar sobre sinergismo multifatorial, espera-se a:

A) interação entre diferentes estímulos ambientais, capazes de potencializar, limitar ou anular a ação uns dos outros
B) associação entre estímulos ambientais que atuam de forma independente, sem interferência entre suas ações
C) atuação isolada de um único determinante ambiental, capaz de produzir alterações orgânicas no indivíduo
D) participação exclusiva de fatores endógenos, produzidos pelo próprio organismo do indivíduo suscetível

10. No contexto da biossegurança odontológica, os procedimentos de controle microbiano possuem finalidades distintas. A antissepsia corresponde à:

A) eliminação de microrganismos patogênicos presentes em superfícies e objetos
B) destruição de todos os microrganismos presentes em determinado material
C) adoção de medidas destinadas a impedir a ocorrência de contaminação
D) eliminação ou redução dos microrganismos presentes nos tecidos vivos

11. Na prática odontológica, o uso racional de medicamentos exige critérios que favoreçam a segurança e a eficácia do tratamento. A prescrição racional visa à utilização de:

A) fármacos de amplo espectro, em doses elevadas e por períodos prolongados
B) fármacos adequados às necessidades clínicas, em doses corretas e por períodos apropriados
C) medicamentos conforme a preferência profissional, independentemente das condições individuais do paciente
D) medicamentos de forma padronizada, sem considerar contraindicações ou possíveis interações medicamentosas

12. Na etiopatogenia da erosão dental, os agentes erosivos podem apresentar origem intrínseca ou extrínseca. Desse modo, constitui um agente de origem intrínseca o:

A) ácido presente em medicamentos de administração mastigável
B) vapor ácido presente em determinados ambientes ocupacionais
C) ácido presente em bebidas e alimentos consumidos habitualmente
D) ácido clorídrico presente no suco gástrico que alcança a cavidade bucal

13. As lesões não cariosas apresentam diferentes mecanismos de desenvolvimento e características clínicas. A abfração caracteriza-se pela perda:

A) fisiológica da superfície dentária, provocada pelo contato entre dentes durante a mastigação ou parafunção
B) progressiva da estrutura dentária, provocada por processo químico sem participação de ação bacteriana
C) estrutural dentária na região cervical, decorrente de forças tensionais e compressivas associadas à flexão do dente
D) gradual da estrutura dentária, associada à ação de agentes abrasivos decorrentes de hábitos nocivos adquiridos pela população

14. No diagnóstico periodontal, o Registro Periodontal Simplificado pode ser utilizado como método de triagem inicial. Quando esse exame identifica códigos indicativos de alteração periodontal, recomenda-se:

A) iniciar o tratamento periodontal imediatamente, dispensando a avaliação complementar dos parâmetros clínicos
B) solicitar exclusivamente exame radiográfico para confirmação da presença de atividade da doença periodontal
C) realizar exame periodontal detalhado por meio de periograma antes da definição do plano de tratamento
D) classificar a severidade da doença apenas pelo sangramento à sondagem observado durante o exame inicial

15. No diagnóstico por imagem de lesões da região maxilofacial, a tomografia computadorizada de feixe cônico apresenta como característica:

A) maior capacidade para detectar alterações de tecidos mineralizados, com limitações na avaliação diagnóstica de lesões de tecido mole
B) capacidade equivalente para caracterizar qualitativamente tecidos moles e mineralizados, independentemente da natureza da lesão
C) capacidade predominante para identificar lesões iniciais de tecido mole, dispensando outros métodos de diagnóstico por imagem
D) maior capacidade para diferenciar alterações de tecido mole, com limitações na identificação de erosões da cortical óssea

16. Considerando que a polpa dentária encontra-se envolvida por paredes de dentina, impedindo sua visualização direta durante o atendimento clínico, os elementos fundamentais para o estabelecimento de suas condições patológicas compreendem:

A) anamnese, exame clínico, testes de sensibilidade pulpar e avaliação radiográfica
B) anamnese, testes de sensibilidade pulpar, etiologia e avaliação das estruturas periapicais
C) exame clínico, testes semiotécnicos, etiologia da alteração e avaliação dos elementos acometidos
D) avaliação radiográfica, etiologia da alteração, testes semiotécnicos e análise das estruturas perirradiculares

17. Na aplicação do método de Clark para localização radiográfica de estruturas dentárias, a execução da técnica compreende:

A) duas radiografias periapicais da mesma região, sendo a segunda obtida com alteração da angulação horizontal do feixe de raios X
B) duas radiografias periapicais de regiões distintas, sendo a segunda obtida com alteração da angulação vertical do feixe de raios X
C) uma radiografia periapical e uma radiografia panorâmica da mesma região, obtidas com diferentes angulações horizontais
D) uma única radiografia panorâmica da região de interesse, obtida com deslocamento intrabucal do filme radiográfico

18. Na anatomia aplicada ao bloqueio do nervo alveolar inferior, esse nervo adentra o canal mandibular ao nível do forame:

A) mentual, acompanhado pela artéria alveolar inferior e pela veia alveolar inferior
B) mandibular, acompanhado pela artéria alveolar inferior e pela veia alveolar inferior
C) mandibular, acompanhado pela artéria facial e pela veia facial
D) mentual, acompanhado pela artéria facial e pela veia facial

19. Caso haja necessidade de realização de ressuscitação cardiopulmonar em um adulto durante um procedimento odontológico, a sequência de manobras deve ser iniciada por:

A) ventilações de resgate, seguidas das compressões torácicas e da abertura das vias aéreas
B) abertura das vias aéreas, seguida das compressões torácicas e das ventilações de resgate
C) compressões torácicas, seguidas da abertura das vias aéreas e das ventilações de resgate
D) abertura das vias aéreas, seguida das ventilações de resgate e das compressões torácicas

20. Os procedimentos odontológicos realizados em pessoas com deficiência não apresentam diferenças técnicas em relação aos realizados nos demais indivíduos, porém as principais particularidades que envolvem esse atendimento são:

A) espaço físico do consultório, indicação de anestesia geral, atendimento hospitalar, procedimentos cirúrgicos e contenção física
B) técnica dos procedimentos, necessidade de anestesia geral, atendimento hospitalar, posicionamento na cadeira e tipo de contenção
C) técnica dos procedimentos, abordagem do paciente, atendimento hospitalar, procedimentos reabilitadores e contenção física
D) espaço físico do consultório, análise psicológica do paciente e da família, abordagem do paciente, posicionamento na cadeira e tipo de contenção

RASCUNHO