504

NOVA MUTUM
PREFEITURA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

EDITAL N.º 001/2026

Enfermeiro

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	
1 a 5	6 a 8	9 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.

07 Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões após decorridas **2 (duas) horas** do início da prova.

08 Por motivo de segurança, não será permitida ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Eclipse solar total encanta milhões de pessoas do Ártico à Espanha

Fenômeno raro foi visto em países como Rússia, Islândia e Espanha, com tempos de totalidade distintos e grande mobilização de observadores

Um raro eclipse solar total marcou esta quarta-feira (12) em diferentes regiões do planeta, começando pelo remoto Ártico russo e avançando em direção à Groenlândia, Islândia, Espanha e Ilhas Baleares. Durante alguns minutos, a Lua cobriu completamente o Sol nos pontos de totalidade, revelando a coroa solar e deixando o céu escurecido de forma impressionante.

Na Europa continental, a Espanha foi o país com mais locais para acompanhar o fenômeno e concentrou grande público em vilarejos e cidades. O eclipse total foi mais longo em Gijón, nas Astúrias, com 1 minuto e 46 segundos, seguido por Burgos, Maiorca e Corunha. Em Madri, a cobertura chegou a 99,96%, o maior índice de ocultação parcial registrado no país.

O interesse foi ainda maior porque a Europa continental não presenciava um eclipse solar total há 27 anos. Na Espanha, o último evento semelhante ocorreu em 1912, e o próximo só deverá ser visto em 2144, o que reforçou a mobilização de turistas, cientistas e entusiastas da astronomia.

A Islândia teve o momento mais prolongado do chamado "Sol negro", com 2 minutos e 10 segundos de totalidade em um dos pontos de observação. Na capital Reykjavik, onde um eclipse solar total não era visto desde 1433, o escurecimento durou 1 minuto e 1 segundo.

Na Itália, o horário do fenômeno coincidiu com o pôr do sol, impedindo a observação da totalidade. Ainda assim, houve boa cobertura parcial em cidades do norte e do sul, com destaque para Ligúria e Palermo, onde a ocultação foi bem menor.

No Brasil, o eclipse não pôde ser visto. O próximo eclipse solar total no mundo ocorrerá em 2 de agosto de 2027 e poderá ser acompanhado por completo no sul da Espanha, no norte da África e na Arábia Saudita. Já no território brasileiro, a próxima oportunidade para ver a Lua ocultando o Sol por completo será apenas em 12 de agosto de 2045.

Fonte: https://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/2026/08/1060579-eclipse-solar-total-encanta-milhoes-de-pessoas-do-artico-a-espanha.html. Acesso em 29/09/2026. Texto adaptado

1. A ideia central do texto se organiza em torno de uma abordagem que:

A) articula a repercussão do eclipse às diferenças de observação, destacando sua raridade em certos locais
B) associa a duração do eclipse ao número de visitantes, destacando o predomínio turístico da Islândia
C) relaciona a visibilidade do eclipse à distribuição dos observatórios, destacando os avanços da astronomia
D) vincula a passagem do eclipse à cobertura integral da Europa, destacando sua extensão por todo o continente europeu

2. Na passagem "o que reforçou a mobilização de turistas, cientistas e entusiastas da astronomia" (3º parágrafo), a expressão "o que" estabelece uma relação textual que retoma:

A) a concentração do público e a apresenta como motivo para o retorno do eclipse à Espanha
B) a presença dos cientistas e a apresenta como motivo para o interesse dos demais visitantes
C) o espaçamento temporal dos eventos e o apresenta como motivo para a mobilização do público
D) o percurso entre os países europeus e o apresenta como motivo para a duração maior do fenômeno

3. "**Ainda assim,** houve boa cobertura parcial em cidades do norte e do sul, com destaque para Ligúria e Palermo, onde a ocultação foi bem menor" (5º parágrafo). Nesse trecho, a expressão em destaque veicula sentido:

A) consecutivo
B) concessivo
C) condicional
D) causal

4. "Fenômeno raro foi visto em países como **Rússia, Islândia e Espanha**, com tempos de totalidade distintos e grande mobilização de observadores". Na sequência em destaque da linha fina do texto, a vírgula tem a função de:

A) isolar um vocativo dirigido ao leitor
B) marcar a omissão de um nome no trecho
C) separar a oração principal de uma restritiva
D) separar nomes de países em uma enumeração

5. No título do texto ("Eclipse solar total **encanta** milhões de pessoas do Ártico à Espanha"), a forma verbal em destaque está conjugada no:

A) presente do subjuntivo
B) presente do indicativo
C) imperativo afirmativo
D) infinitivo flexionado

RACIOCÍNIO LÓGICO

6. Na inspeção de qualidade de uma fábrica de alimentos, o supervisor anotou no relatório a frase "Alguns potes de geleia estão fora da validade". Essa afirmação é logicamente equivalente a:

A) existe pelo menos um pote de geleia que está fora da validade
B) a maioria absoluta dos potes de geleia está fora da validade
C) nenhum pote de geleia está fora da validade
D) todo pote de geleia está fora da validade

7. Para que a proposição composta "A auditoria foi concluída e o balanço contábil está correto" seja avaliada como verdadeira na análise de sua tabela verdade, é estritamente necessário que:

A) apenas a primeira proposição simples seja verdadeira
B) apenas a segunda proposição simples seja verdadeira
C) ambas as proposições simples que a compõem sejam falsas
D) ambas as proposições simples que a compõem sejam verdadeiras

8. Uma auditoria interna em uma multinacional analisa pastas de contratos firmados no último ano. Sabe-se que 60% dos contratos são nacionais e 40% são internacionais. Após uma triagem, constatou-se que 15% dos contratos nacionais contêm algum erro de preenchimento, enquanto nos internacionais essa taxa é de apenas 5%. Ao selecionar um contrato aleatoriamente e verificar que ele possui um erro de preenchimento, a probabilidade de que esse contrato seja internacional é de:

A) 9/11
B) 2/9
C) 2/11
D) 1/9

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

9. Um paciente com insuficiência cardíaca apresenta edema periférico, crepitações bibasais e ganho ponderal de 1,8 kg em 48 horas. No mesmo período, o balanço hídrico registrado foi de −600 mL. A interpretação desses dados que deve orientar a avaliação do enfermeiro é:

A) o balanço negativo exclui retenção hídrica
B) o ganho ponderal confirma erro no balanço registrado
C) os achados clínicos indicam congestão, apesar do balanço negativo, exigindo validação dos registros e das condições de pesagem
D) a diferença entre o peso e o balanço hídrico comprova comprometimento renal progressivo, sendo suficiente para estabelecer a causa da alteração clínica

10. Em um plantão, o laboratório comunica por telefone um resultado crítico de potássio sérico de 6,8 mEq/L ao enfermeiro responsável. O enfermeiro repete o resultado informado pelo laboratório, obtém a confirmação e constata que o médico responsável está indisponível. Segundo a Meta Internacional 2 de Segurança do Paciente, a conduta adequada é:

A) registrar o resultado e aguardar o retorno do médico responsável
B) transmitir o resultado ao médico de retaguarda, dispensando nova confirmação por já ter realizado a leitura de retorno com o laboratório
C) encaminhar o resultado ao médico de retaguarda pelo prontuário eletrônico e considerar a comunicação concluída após a confirmação automática de envio
D) acionar o fluxo institucional para resultados críticos, assegurar a comunicação ao profissional responsável pela resposta assistencial e documentar a transmissão e sua confirmação

11. Na avaliação cardiovascular, a pressão de pulso corresponde à diferença entre as pressões arteriais sistólica e diastólica. A identificação de uma pressão de pulso estreitada, associada a sinais de hipoperfusão, sugere:

A) aumento isolado da frequência cardíaca
B) redução do volume sistólico e do fluxo sanguíneo ejetado
C) elevação da pressão arterial média decorrente de vasoconstrição compensatória
D) aumento da complacência arterial associado à redução da pressão diastólica e à manutenção do débito cardíaco

12. Na avaliação puerperal, o enfermeiro identifica útero amolecido, acima da cicatriz umbilical, acompanhado de sangramento vaginal abundante. A intervenção inicial prioritária diante da suspeita de atonia uterina é:

A) realizar massagem uterina externa
B) aguardar a prescrição do uterotônico antes de iniciar a massagem uterina
C) providenciar avaliação ultrassonográfica para investigar retenção de restos placentários
D) iniciar reposição volêmica e aguardar a resposta hemodinâmica antes de realizar intervenções sobre o tônus uterino

13. Uma paciente de 76 anos, com insuficiência cardíaca e doença renal crônica, recebe concentrado de hemácias. Após 90 minutos, apresenta dispneia progressiva, saturação de oxigênio de 86%, pressão arterial de 174/96 mmHg, crepitações pulmonares bilaterais e turgência jugular. A transfusão é interrompida e a equipe médica é acionada. A interpretação clínica que melhor orienta a assistência de enfermagem é:

A) reação alérgica transfusional, pela instalação aguda de dispneia
B) reação hemolítica aguda, pela associação entre hipóxia e hipertensão arterial
C) sobrecarga circulatória associada à transfusão, diante dos sinais de congestão e dos fatores de risco presentes
D) lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, devido ao aparecimento de hipoxemia e infiltrado pulmonar durante a administração do hemocomponente

14. Na revisão dos procedimentos adotados na sala de vacinação, o enfermeiro avalia as orientações da equipe sobre a conservação e a utilização de imunobiológicos apresentados em frascos multidoses após a primeira abertura. De acordo com as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a orientação tecnicamente adequada é:

A) descartar o frasco ao término do turno
B) utilizar o frasco até a data de validade impressa no rótulo, desde que permaneça refrigerado
C) observar o prazo de utilização após a abertura definido para o produto Se registrar a data e a hora da primeira utilização
D) manter o frasco aberto em uso enquanto houver doses disponíveis, desde que a solução apresente aspecto habitual, a tampa permaneça íntegra e a temperatura de armazenamento esteja adequada

15. A sede e o ressecamento da mucosa oral estão entre as manifestações que podem comprometer o conforto de pessoas em cuidados paliativos. Em pacientes com redução importante da ingestão oral e dificuldade de deglutição, a escolha das intervenções deve considerar tanto o alívio dos sintomas quanto o risco de broncoaspiração. Para um paciente nessa condição, consciente e capaz de comunicar desconforto, a intervenção de enfermagem mais adequada para o manejo da xerostomia é:

A) oferecer pequenos volumes de água por via oral, em intervalos regulares
B) utilizar enxaguante bucal antisséptico após cada episódio de queixa de sede
C) realizar higiene oral delicada e umidificação frequente da mucosa, com controle do volume de líquido empregado
D) administrar líquidos por seringa diretamente na cavidade oral, mantendo o paciente com a cabeceira elevada e orientando a deglutição em pequenos volumes

16. O boletim epidemiológico de um município apresentou dados sobre uma doença de notificação compulsória em dois bairros, referentes ao mesmo período. No bairro A, com população de 8.000 habitantes, foram confirmados 80 casos novos da doença e registrados quatro óbitos entre os casos. No bairro B, com população de 20.000 habitantes, foram confirmados 120 casos novos e registrados 12 óbitos entre os casos. Com base nos dados apresentados, a conclusão epidemiológica correta é:

A) a incidência foi maior no bairro A
B) a letalidade foi maior no bairro A
C) a incidência foi maior no bairro B
D) a letalidade foi equivalente nos dois bairros

17. O fechamento completo da superfície de uma ferida não representa, necessariamente, a recuperação integral das propriedades mecânicas da pele. Mesmo após a epitelização, o tecido reparado permanece sujeito a modificações estruturais que influenciam sua resistência à tração. O processo fisiológico que melhor explica o aumento progressivo dessa resistência durante a maturação da cicatriz é a:

A) persistência da rede capilar formada durante a granulação
B) substituição progressiva do colágeno tipo III pelo tipo I, com reorganização das fibras
C) intensificação da atividade dos neutrófilos, promovendo deposição de matriz extracelular e o fortalecimento da cicatriz
D) manutenção de elevada concentração de água e proteoglicanos na matriz cicatricial, aumentando a flexibilidade do tecido e restaurando sua resistência original

18. A produção e a ejeção do leite humano são processos fisiológicos distintos, regulados por mecanismos neuroendócrinos. A sucção do lactente desencadeia respostas hormonais que participam da manutenção da lactação. A associação correta entre hormônio e função fisiológica é:

A) a ocitocina estimula a síntese do leite nos alvéolos mamários
B) a prolactina promove a contração das células mioepiteliais e a ejeção do leite
C) a prolactina estimula a ejeção do leite ao promover a contração das células mioepiteliais
D) a prolactina estimula a produção do leite e a ocitocina promove sua ejeção por meio da contração das células mioepiteliais

19. Após a exposição à fumaça de um incêndio em ambiente fechado, um paciente apresenta cefaleia, tontura e náuseas. Na avaliação inicial, o oxímetro de pulso convencional indica saturação periférica de oxigênio de 99%. A interpretação tecnicamente adequada desse resultado é:

A) a leitura exclui hipóxia celular
B) a saturação elevada confirma transporte adequado de oxigênio aos tecidos
C) a leitura pode permanecer elevada porque o equipamento não diferencia adequadamente a oxi-hemoglobina da carboxi-hemoglobina
D) a saturação aparentemente normal indica que a exposição à fumaça não comprometeu o transporte de oxigênio, sendo suficiente para afastar intoxicação por monóxido de carbono

20. A organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) exige decisões sobre a distribuição territorial dos serviços, considerando economia de escala, qualidade assistencial e acessibilidade. Esses critérios podem apresentar relações conflitantes, especialmente em regiões de baixa densidade demográfica. No planejamento de uma região de saúde, a concentração de determinado serviço especializado em um único município apresenta vantagens quanto à utilização de recursos e à manutenção da qualidade técnica. Entretanto, a análise dos fluxos assistenciais demonstra que parte da população enfrentaria deslocamentos extensos e dificuldades de transporte, com risco de comprometimento do acesso oportuno. À luz dos fundamentos de organização das RAS, a decisão tecnicamente mais adequada é:

A) manter a concentração do serviço, priorizando a economia de escala
B) reavaliar a distribuição da oferta, conciliando escala, qualidade e acessibilidade, com prioridade ao acesso quando houver conflito entre esses critérios
C) descentralizar integralmente o serviço para todos os municípios, assegurando proximidade territorial, mesmo quando o volume de atendimentos comprometer a qualidade técnica
D) preservar a concentração regional e compensar as dificuldades de deslocamento exclusivamente por meio de transporte sanitário, pois a economia de escala deve prevalecer sobre a acessibilidade sempre que a centralização apresentar vantagens operacionais

RASCUNHO