506

NOVA MUTUM
PREFEITURA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

EDITAL N.º 001/2026

Fisioterapeuta

Duração: 3h (três horas)
Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	
1 a 5	6 a 8	9 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.

07 Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões após decorridas **2 (duas) horas** do início da prova.

08 Por motivo de segurança, não será permitida ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Eclipse solar total encanta milhões de pessoas do Ártico à Espanha

Fenômeno raro foi visto em países como Rússia, Islândia e Espanha, com tempos de totalidade distintos e grande mobilização de observadores

Um raro eclipse solar total marcou esta quarta-feira (12) em diferentes regiões do planeta, começando pelo remoto Ártico russo e avançando em direção à Groenlândia, Islândia, Espanha e Ilhas Baleares. Durante alguns minutos, a Lua cobriu completamente o Sol nos pontos de totalidade, revelando a coroa solar e deixando o céu escurecido de forma impressionante.

Na Europa continental, a Espanha foi o país com mais locais para acompanhar o fenômeno e concentrou grande público em vilarejos e cidades. O eclipse total foi mais longo em Gijón, nas Astúrias, com 1 minuto e 46 segundos, seguido por Burgos, Maiorca e Corunha. Em Madri, a cobertura chegou a 99,96%, o maior índice de ocultação parcial registrado no país.

O interesse foi ainda maior porque a Europa continental não presenciava um eclipse solar total há 27 anos. Na Espanha, o último evento semelhante ocorreu em 1912, e o próximo só deverá ser visto em 2144, o que reforçou a mobilização de turistas, cientistas e entusiastas da astronomia.

A Islândia teve o momento mais prolongado do chamado "Sol negro", com 2 minutos e 10 segundos de totalidade em um dos pontos de observação. Na capital Reykjavik, onde um eclipse solar total não era visto desde 1433, o escurecimento durou 1 minuto e 1 segundo.

Na Itália, o horário do fenômeno coincidiu com o pôr do sol, impedindo a observação da totalidade. Ainda assim, houve boa cobertura parcial em cidades do norte e do sul, com destaque para Ligúria e Palermo, onde a ocultação foi bem menor.

No Brasil, o eclipse não pôde ser visto. O próximo eclipse solar total no mundo ocorrerá em 2 de agosto de 2027 e poderá ser acompanhado por completo no sul da Espanha, no norte da África e na Arábia Saudita. Já no território brasileiro, a próxima oportunidade para ver a Lua ocultando o Sol por completo será apenas em 12 de agosto de 2045.

Fonte: https://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/2026/08/1060579-eclipse-solar-total-encanta-milhoes-de-pessoas-do-artico-a-espanha.html. Acesso em 29/09/2026. Texto adaptado

1. A ideia central do texto se organiza em torno de uma abordagem que:

A) articula a repercussão do eclipse às diferenças de observação, destacando sua raridade em certos locais
B) associa a duração do eclipse ao número de visitantes, destacando o predomínio turístico da Islândia
C) relaciona a visibilidade do eclipse à distribuição dos observatórios, destacando os avanços da astronomia
D) vincula a passagem do eclipse à cobertura integral da Europa, destacando sua extensão por todo o continente europeu

2. Na passagem "o que reforçou a mobilização de turistas, cientistas e entusiastas da astronomia" (3º parágrafo), a expressão "o que" estabelece uma relação textual que retoma:

A) a concentração do público e a apresenta como motivo para o retorno do eclipse à Espanha
B) a presença dos cientistas e a apresenta como motivo para o interesse dos demais visitantes
C) o espaçamento temporal dos eventos e o apresenta como motivo para a mobilização do público
D) o percurso entre os países europeus e o apresenta como motivo para a duração maior do fenômeno

3. "**Ainda assim,** houve boa cobertura parcial em cidades do norte e do sul, com destaque para Ligúria e Palermo, onde a ocultação foi bem menor" (5º parágrafo). Nesse trecho, a expressão em destaque veicula sentido:

A) consecutivo
B) concessivo
C) condicional
D) causal

4. "Fenômeno raro foi visto em países como **Rússia, Islândia e Espanha**, com tempos de totalidade distintos e grande mobilização de observadores". Na sequência em destaque da linha fina do texto, a vírgula tem a função de:

A) isolar um vocativo dirigido ao leitor
B) marcar a omissão de um nome no trecho
C) separar a oração principal de uma restritiva
D) separar nomes de países em uma enumeração

5. No título do texto ("Eclipse solar total **encanta** milhões de pessoas do Ártico à Espanha"), a forma verbal em destaque está conjugada no:

A) presente do subjuntivo
B) presente do indicativo
C) imperativo afirmativo
D) infinitivo flexionado

RACIOCÍNIO LÓGICO

6. Na inspeção de qualidade de uma fábrica de alimentos, o supervisor anotou no relatório a frase "Alguns potes de geleia estão fora da validade". Essa afirmação é logicamente equivalente a:

A) existe pelo menos um pote de geleia que está fora da validade
B) a maioria absoluta dos potes de geleia está fora da validade
C) nenhum pote de geleia está fora da validade
D) todo pote de geleia está fora da validade

7. Para que a proposição composta "A auditoria foi concluída e o balanço contábil está correto" seja avaliada como verdadeira na análise de sua tabela verdade, é estritamente necessário que:

A) apenas a primeira proposição simples seja verdadeira
B) apenas a segunda proposição simples seja verdadeira
C) ambas as proposições simples que a compõem sejam falsas
D) ambas as proposições simples que a compõem sejam verdadeiras

8. Uma auditoria interna em uma multinacional analisa pastas de contratos firmados no último ano. Sabe-se que 60% dos contratos são nacionais e 40% são internacionais. Após uma triagem, constatou-se que 15% dos contratos nacionais contêm algum erro de preenchimento, enquanto nos internacionais essa taxa é de apenas 5%. Ao selecionar um contrato aleatoriamente e verificar que ele possui um erro de preenchimento, a probabilidade de que esse contrato seja internacional é de:

A) 9/11
B) 2/9
C) 2/11
D) 1/9

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

9. Um paciente de 35 anos procura atendimento fisioterapêutico relatando dor cervical e limitação dos movimentos da cabeça após longos períodos de trabalho em frente ao computador. Durante a avaliação, observa-se que a contração unilateral de um importante músculo do pescoço promove a inclinação da cabeça para o mesmo lado da contração e sua rotação para o lado oposto. Quando ocorre contração bilateral, verifica-se flexão do pescoço para frente. Com base nessas características, o músculo descrito é o:

A) trapézio
B) esplênio da cabeça
C) levantador da escápula
D) esternocleidomastoideo

10. Uma paciente de 45 anos, secretária, procura atendimento fisioterapêutico relatando dormência, formigamento e dor na face palmar dos três primeiros dedos da mão direita, com piora dos sintomas durante a noite e após longos períodos de digitação. Após avaliação, o fisioterapeuta suspeita de uma neuropatia compressiva do nervo mediano ao nível do túnel do carpo e decide realizar um teste específico para auxiliar no diagnóstico fisioterapêutico. O teste aplicado é denominado teste de:

A) Trendelenburg
B) Lachman
C) Phalen
D) Neer

11. Uma paciente de 34 anos, manicure, procura atendimento fisioterapêutico relatando dor na região lateral do punho e na base do polegar, com piora durante as atividades de trabalho. Ela informa realizar movimentos repetitivos de preensão e desvio do punho por várias horas ao dia. Durante a avaliação, o fisioterapeuta observa sensibilidade local e reproduz a dor ao realizar um teste específico em que é tensionado os tendões dos músculos abdutor longo e extensor curto do polegar, sendo esse o teste de:

A) Finkelstein
B) Phalen
C) Adson
D) Cozen

12. Um paciente de 48 anos procura atendimento fisioterapêutico com queixa de dor profunda na região glútea direita, que se irradia para a face posterior da coxa, principalmente após longos períodos sentado. Durante a avaliação, o fisioterapeuta identifica sensibilidade dolorosa à palpação de uma estrutura muscular localizada na região glútea, além de espasmo muscular e presença de pontos-gatilho miofasciais. Considerando a proximidade dessa estrutura com o nervo isquiático, suspeita-se que a compressão local esteja relacionada aos sintomas apresentados, sendo correto afirmar que o músculo acometido e o teste específico são:

A) músculo piriforme e teste de FAIR
B) músculo iliopsoas e teste de Thomas
C) músculo quadrado lombar e teste de Schober
D) músculo glúteo médio e teste de Trendelenburg

13. Durante a avaliação neurológica, o fisioterapeuta realiza um teste com o paciente em posição supina, atritando a face medial da tíbia com um objeto não penetrante. Como resposta, observa-se se há a extensão do hálux. Em caso positivo, o resultado sugere lesão do trato corticoespinhal. Esse teste é denominado teste de:

A) Tinel
B) Oppenheim
C) Lasègue
D) Babinski

14. A utilização de diferentes posicionamentos corporais pode auxiliar na mobilização das secreções pulmonares por meio da ação da gravidade, que favorece o deslocamento dessas secreções em direção às vias aéreas centrais. Essa estratégia também pode contribuir para a redistribuição da ventilação, influenciando a permeabilidade das vias aéreas e as trocas gasosas. Essa técnica é conhecida como:

A) tosse assistida
B) vibração torácica
C) drenagem postural
D) espirometria de incentivo

15. Durante a avaliação fisioterapêutica em uma unidade de saúde, um paciente de 68 anos relata dispneia progressiva aos esforços e tosse crônica com expectoração. Na anamnese, informa ter fumado 1 maço de cigarros por dia durante 40 anos. Além disso, relata ter trabalhado por 25 anos em uma indústria com exposição frequente a poeiras inorgânicas e conviver regularmente com familiares fumantes. Após avaliação clínica complementar, foi diagnosticado com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) do tipo:

A) asma
B) tuberculose
C) bronquiectasia
D) bronquite crônica

16. Um paciente do sexo masculino, de 58 anos, com histórico de hipertensão arterial e tabagismo há 30 anos, procurou o pronto-socorro relatando dor torácica intensa, em aperto, com irradiação para o braço esquerdo, iniciada aproximadamente oito horas antes do atendimento. Além disso, apresentava dispneia, sudorese fria e sensação de fraqueza. O eletrocardiograma revelou alterações compatíveis com infarto agudo do miocárdio (IAM). Após a estabilização clínica e a realização do tratamento inicial, o paciente foi encaminhado para avaliação fisioterapêutica hospitalar. Durante a avaliação, observou-se frequência cardíaca de 88 bpm, pressão arterial de 130/80 mmHg, saturação periférica de oxigênio de 96% em ar ambiente e leve intolerância ao esforço durante a deambulação. Diante desse quadro, o fisioterapeuta deverá planejar intervenções seguras visando a prevenir complicações decorrentes da imobilidade, promover recuperação funcional e orientar a progressão gradual das atividades físicas durante a fase de reabilitação cardiovascular. Na avaliação clínica, foram solicitados exames laboratoriais que demonstraram elevação no nível de alguns biomarcadores nas primeiras horas após o início do IAM. Esses marcadores são:

A) CK-MB e mioglobina
B) Creatinina e ureia
C) Troponina I e colesterol HDL
D) Hemoglobina e hematócrito

17. Um paciente de 25 anos, sexo masculino, sofreu um acidente automobilístico e foi encaminhado ao setor de emergência. Após exames de imagem, foi diagnosticada uma lesão medular na região cervical. Durante a avaliação fisioterapêutica, observou-se ausência de movimentos voluntários nos membros superiores e inferiores, comprometimento do controle de tronco e dificuldade respiratória devido ao enfraquecimento dos músculos respiratórios. A classificação funcional mais adequada para esse tipo de condição do paciente é a:

A) monoplegia
B) tetraplegia
C) paraplegia
D) hemiplegia

18. Durante um atendimento fisioterapêutico, o profissional optou pela utilização da TENS convencional para o controle da dor. Esse método é conhecido por produzir uma sensação confortável de parestesia devido à estimulação predominante das fibras nervosas aferentes do grupo Aβ. Com base nas características da TENS convencional, é correto afirmar que esse método:

A) utiliza frequência baixa e duração de pulso longa para estimular prioritariamente as fibras dolorosas do tipo C
B) atua principalmente sobre as fibras nervosas motoras, produzindo forte contração muscular e desconforto ao paciente
C) utiliza baixa frequência (1 a 10 Hz), longa duração de pulso e alta intensidade, promovendo principalmente contração muscular
D) utiliza frequência alta (80 a 110 Hz), duração de pulso curta (50 a 100 μs) e baixa intensidade, produzindo um efeito predominantemente sensorial

19. A senhora Maria, de 72 anos, foi encaminhada ao Ambulatório de Fisioterapia para avaliação após relatar dificuldade para levantar-se da cadeira sem auxílio e fadiga durante as atividades de vida diária. Durante a avaliação, o fisioterapeuta decidiu aplicar o Teste Sentar-Levantar (SL), que apresenta como característica a:

A) utilização com fins de avaliar da flexibilidade dos membros inferiores
B) avaliação da amplitude de movimento da coluna vertebral durante a posição sentada
C) mensuração do equilíbrio estático do paciente, não fornecendo informações sobre a força dos membros superiores e inferiores no tempo estimado de 30 segundos
D) avaliação da mobilidade funcional e da capacidade de transferência, podendo ser realizado por meio do tempo necessário para execução de cinco repetições ou pelo número de repetições em 30 segundos

20. Durante uma análise ergonômica em uma empresa, um fisioterapeuta foi solicitado a avaliar a interação dos trabalhadores com os equipamentos e o ambiente de trabalho, propondo adaptações que favorecessem a saúde dos funcionários e aumentassem a eficiência das tarefas. Com base no conceito de ergonomia, é correto afirmar que essa disciplina:

A) estuda a interação entre pessoas e sistemas, visando ao bem-estar e à eficiência no trabalho
B) tem como principal objetivo aumentar a produtividade do sistema, sem considerar o bem-estar humano
C) limita-se à adequação de móveis e equipamentos de escritório, não abrangendo outros ambientes de trabalho
D) estuda exclusivamente as doenças ocupacionais e os tratamentos médicos dos trabalhadores

RASCUNHO