521

NOVA MUTUM
PREFEITURA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

EDITAL N.º 001/2026

Médico

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	
1 a 5	6 a 8	9 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.

07 Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões após decorridas **2 (duas) horas** do início da prova.

08 Por motivo de segurança, não será permitida ao candidato a cópia de gabaritos por qualquer meio durante a realização da prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Eclipse solar total encanta milhões de pessoas do Ártico à Espanha

Fenômeno raro foi visto em países como Rússia, Islândia e Espanha, com tempos de totalidade distintos e grande mobilização de observadores

Um raro eclipse solar total marcou esta quarta-feira (12) em diferentes regiões do planeta, começando pelo remoto Ártico russo e avançando em direção à Groenlândia, Islândia, Espanha e Ilhas Baleares. Durante alguns minutos, a Lua cobriu completamente o Sol nos pontos de totalidade, revelando a coroa solar e deixando o céu escurecido de forma impressionante.

Na Europa continental, a Espanha foi o país com mais locais para acompanhar o fenômeno e concentrou grande público em vilarejos e cidades. O eclipse total foi mais longo em Gijón, nas Astúrias, com 1 minuto e 46 segundos, seguido por Burgos, Maiorca e Corunha. Em Madri, a cobertura chegou a 99,96%, o maior índice de ocultação parcial registrado no país.

O interesse foi ainda maior porque a Europa continental não presenciava um eclipse solar total há 27 anos. Na Espanha, o último evento semelhante ocorreu em 1912, e o próximo só deverá ser visto em 2144, o que reforçou a mobilização de turistas, cientistas e entusiastas da astronomia.

A Islândia teve o momento mais prolongado do chamado "Sol negro", com 2 minutos e 10 segundos de totalidade em um dos pontos de observação. Na capital Reykjavik, onde um eclipse solar total não era visto desde 1433, o escurecimento durou 1 minuto e 1 segundo.

Na Itália, o horário do fenômeno coincidiu com o pôr do sol, impedindo a observação da totalidade. Ainda assim, houve boa cobertura parcial em cidades do norte e do sul, com destaque para Ligúria e Palermo, onde a ocultação foi bem menor.

No Brasil, o eclipse não pôde ser visto. O próximo eclipse solar total no mundo ocorrerá em 2 de agosto de 2027 e poderá ser acompanhado por completo no sul da Espanha, no norte da África e na Arábia Saudita. Já no território brasileiro, a próxima oportunidade para ver a Lua ocultando o Sol por completo será apenas em 12 de agosto de 2045.

Fonte: https://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/2026/08/1060579-eclipse-solar-total-encanta-milhoes-de-pessoas-do-artico-a-espanha.html. Acesso em 29/09/2026. Texto adaptado

1. A ideia central do texto se organiza em torno de uma abordagem que:

A) articula a repercussão do eclipse às diferenças de observação, destacando sua raridade em certos locais
B) associa a duração do eclipse ao número de visitantes, destacando o predomínio turístico da Islândia
C) relaciona a visibilidade do eclipse à distribuição dos observatórios, destacando os avanços da astronomia
D) vincula a passagem do eclipse à cobertura integral da Europa, destacando sua extensão por todo o continente europeu

2. Na passagem "o que reforçou a mobilização de turistas, cientistas e entusiastas da astronomia" (3º parágrafo), a expressão "o que" estabelece uma relação textual que retoma:

A) a concentração do público e a apresenta como motivo para o retorno do eclipse à Espanha
B) a presença dos cientistas e a apresenta como motivo para o interesse dos demais visitantes
C) o espaçamento temporal dos eventos e o apresenta como motivo para a mobilização do público
D) o percurso entre os países europeus e o apresenta como motivo para a duração maior do fenômeno

3. "**Ainda assim,** houve boa cobertura parcial em cidades do norte e do sul, com destaque para Ligúria e Palermo, onde a ocultação foi bem menor" (5º parágrafo). Nesse trecho, a expressão em destaque veicula sentido:

A) consecutivo
B) concessivo
C) condicional
D) causal

4. "Fenômeno raro foi visto em países como **Rússia, Islândia e Espanha**, com tempos de totalidade distintos e grande mobilização de observadores". Na sequência em destaque da linha fina do texto, a vírgula tem a função de:

A) isolar um vocativo dirigido ao leitor
B) marcar a omissão de um nome no trecho
C) separar a oração principal de uma restritiva
D) separar nomes de países em uma enumeração

5. No título do texto ("Eclipse solar total **encanta** milhões de pessoas do Ártico à Espanha"), a forma verbal em destaque está conjugada no:

A) presente do subjuntivo
B) presente do indicativo
C) imperativo afirmativo
D) infinitivo flexionado

RACIOCÍNIO LÓGICO

6. Na inspeção de qualidade de uma fábrica de alimentos, o supervisor anotou no relatório a frase "Alguns potes de geleia estão fora da validade". Essa afirmação é logicamente equivalente a:

A) existe pelo menos um pote de geleia que está fora da validade
B) a maioria absoluta dos potes de geleia está fora da validade
C) nenhum pote de geleia está fora da validade
D) todo pote de geleia está fora da validade

7. Para que a proposição composta "A auditoria foi concluída e o balanço contábil está correto" seja avaliada como verdadeira na análise de sua tabela verdade, é estritamente necessário que:

A) apenas a primeira proposição simples seja verdadeira
B) apenas a segunda proposição simples seja verdadeira
C) ambas as proposições simples que a compõem sejam falsas
D) ambas as proposições simples que a compõem sejam verdadeiras

8. Uma auditoria interna em uma multinacional analisa pastas de contratos firmados no último ano. Sabe-se que 60% dos contratos são nacionais e 40% são internacionais. Após uma triagem, constatou-se que 15% dos contratos nacionais contêm algum erro de preenchimento, enquanto nos internacionais essa taxa é de apenas 5%. Ao selecionar um contrato aleatoriamente e verificar que ele possui um erro de preenchimento, a probabilidade de que esse contrato seja internacional é de:

A) 9/11
B) 2/9
C) 2/11
D) 1/9

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

9. Um paciente de 65 anos apresenta, em uma consulta de rotina, queixas de fraqueza, alteração do hábito intestinal com constipação e poliúria. Refere que os sintomas surgiram há cerca de 4 meses, desde que começou a suplementar algumas vitaminas sem orientação médica. Não sabe informar exatamente a composição desse complemento. Nessa situação, o principal distúrbio hidroeletrolítico a ser investigado para esse paciente é o de:

A) hipercalemia
B) hiponatremia
C) hipercalcemia
D) hipomagnesemia

10. Ao se identificar hipocalemia em um paciente hipertenso em uso de diurético, solicita-se a realização de um eletrocardiograma para avaliação e acompanhamento. Nesse exame, espera-se, como principal alteração, a visualização de:

A) perda da onda P
B) onda T diminuída
C) elevação do segmento ST
D) diminuição do complexo QT

11. Durante a programação para uma colecistectomia videolaparoscópica eletiva, um paciente comparece à unidade básica de saúde com exames pré-operatórios e solicita a realização de risco cirúrgico para a marcação do procedimento. Trata-se de um paciente tabagista com obesidade grau I e hipertensão arterial mal controlada pela medicação prescrita até então. Dessa forma, o médico presente na unidade deve:

A) liberar o risco cirúrgico e reajustar a medicação anti-hipertensiva do paciente
B) manejar a comorbidade associada e postergar a liberação do risco cirúrgico
C) negar o risco cirúrgico e orientar mudanças de estilo de vida e cessação do tabagismo
D) orientar a necessidade de urgenciar a cirurgia pela impossibilidade de fornecer o risco cirúrgico

12. As recomendações presentes no protocolo ERAS para recuperação acelerada após a cirurgia visam a reduzir a resposta do paciente ao trauma cirúrgico em todo o período perioperatório. Especialmente no período pós-operatório, tal protocolo inclui algumas recomendações, como a(o):

A) jejum prolongado
B) antiemético regular
C) mobilização precoce
D) analgesia com opioide

13. Ao realizar o diagnóstico de um paciente com apendicite aguda complicada, deve-se iniciar antibioticoterapia empírica com a cobertura necessária para cobrir os germes envolvidos no sítio específico. Nesse caso, o espectro da medicação deve ser capaz de incluir germes:

A) gram-positivo e aeróbio
B) gram-negativo e aeróbio
C) gram-positivo e anaeróbio
D) gram-negativo e anaeróbio

14. Ao avaliar um paciente em pós-operatório de cirurgia abdominal por incisão mediana, observa-se o aumento de drenagem de secreção serossanguinolenta pela ferida, com visualização de planos profundos e abertura de fáscia. Com base nessas informações, pode-se inferir que se trata de um paciente com ferida operatória com:

A) infeccção
B) deiscência
C) eventração
D) evisceração

15. Ao atender um paciente vítima de um politrauma, deve-se realizar uma primeira avaliação simultânea do paciente e do cenário envolvido para orientar a conduta a ser tomada. Nesse contexto, de acordo com atualizações recentes, a prioridade do profissional no atendimento é:

A) ventilar adequadamente
B) garantir via aérea pérvia
C) tratar choque hemorrágico
D) controlar hemorragia externa maciça

16. Uma paciente do sexo feminino comparece para consulta apresentando esfregaço de sangue periférico com a descrição indicando presença de drepanócitos. Com base nessa informação, deve-se investigar se a paciente apresenta:

A) hepatopatia
B) prótese valvar
C) doença falciforme
D) fluxo menstrual intenso

17. Em uma consulta de retorno para avaliação de resposta a tratamento para anemia, o médico responsável pela unidade percebe, pelo hemograma, que o paciente mantém o quadro de anemia megaloblástica e apresenta macrocitose. O paciente informa que segue conforme prescrito a suplementação de folato e que, apesar disso, mantém sintoma de parestesia em membros inferiores. Diante dessas informações, deve-se incluir no diagnóstico diferencial a investigação para anemia:

A) aplásica
B) ferropriva
C) por esfericotise hereditária
D) por deficiência de vitamina B 12

18. De acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, no manejo clínico para um possível diagnóstico de infecção sexualmente transmissível (IST), é considerado como fator de risco a identificação, na anamnese, de:

A) história prévia de IST
B) idade inferior a 25 anos
C) uso irregular de contraceptivo
D) parceiro sexual do mesmo sexo

19. Ao procurar atendimento por livre demanda, uma paciente informa, em consulta médica, sintomas sindrômicos referentes a corrimento vaginal, incluindo alteração no corrimento, prurido, disúria e dor pélvica. Com base somente nos dados clínicos, um dos possíveis diagnósticos é o de:

A) sífilis
B) donovanose
C) tricomoníase
D) herpes genital

20. Para realizar o manejo medicamentoso referente à saúde mental de um paciente na unidade básica, o médico responsável deve atentar-se à adesão à terapia proposta, incluindo a disponibilidade de medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Dessa forma, um fármaco possível a ser prescrito e que integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais é o(a):

A) sertralina 50 mg
B) fluoxetina 40 mg
C) duloxetina 60 mg
D) amitriptilina 75 mg

RASCUNHO