GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

TIPO

1

ENFERMEIRO

(NÍVEL SUPERIOR)

TARDE

SUA PROVA E TEMPO

- Este caderno contém **60 (sessenta)** questões objetivas.
- Verifique se este material está completo e corresponde ao cargo e especialidade para o qual você se inscreveu.
- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- **ATENÇÃO! Confirme se o TIPO da sua prova é o mesmo no seu CARTÃO DE RESPOSTAS.**
- No cartão de respostas, confira seu nome, número de inscrição e documento de identidade.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no espaço reservado no cartão de respostas.
- O preenchimento do cartão de respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição em caso de erro cometido por você.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa prova!

FGV CONHECIMENTO

Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

1

Leia o pequeno texto a seguir.

Alguns jornais noticiam que os médicos cardiológicos da Rússia, e não dos Estados Unidos ou Alemanha, mostram melhores resultados no combate às doenças do coração e nos transplantes.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Classifica-se como texto publicitário, valorizando a Cardiologia na Rússia.
(B) Mostra-se como um texto expositivo informativo, que divulga notícias jornalísticas.
(C) Trata-se de um texto argumentativo, em que a tese defende melhor situação da Cardiologia na Rússia.
(D) Identifica-se como texto argumentativo, fundamentado numa contra-argumentação, negando a preponderância dos EUA ou da Alemanha.

2

Leia o texto abaixo sobre Cardiologia Pediátrica:

A Cardiologia Pediátrica é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas em crianças, desde o nascimento até a adolescência. Esta área da medicina é fundamental, uma vez que as condições cardíacas podem se manifestar de maneiras diferentes em crianças em comparação aos adultos. Os cardiologistas pediátricos são profissionais altamente treinados que compreendem as particularidades do sistema cardiovascular em desenvolvimento, permitindo um atendimento mais eficaz e direcionado.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) O primeiro período do texto define a Cardiologia Pediátrica por meio de uma palavra geral (especialidade) e com a indicação da sua finalidade.
(B) O segundo período do texto mostra as diferenças entre a Cardiologia destinada a crianças e a adultos.
(C) O último período do texto mostra a Cardiologia Pediátrica como uma ciência avançada, mas ainda em desenvolvimento.
(D) O texto tem a finalidade de divulgar a Cardiologia Pediátrica como uma área de grande futuro profissional.

3

Os dicionários Houaiss e Aurélio de Língua Portuguesa definem "alergia" do seguinte modo:

Houaiss: *reação normal e específica do organismo após sensibilização por uma substância estranha que não gera problemas na maioria dos indivíduos.*

Aurélio: *designação de estado de hipersensibilidade causado por exposição a determinado antígeno, dito alergênio, sendo observadas reações imunológicas nocivas se houver subsequentes exposições a este mesmo alergênio.*

Em relação a essas definições, assinale a afirmativa correta.

(A) A definição de Houaiss é mais técnica e profissional que a definição de Aurélio.
(B) A definição de Aurélio parece ser direcionada a profissionais médicos.
(C) As definições dadas definem o termo de forma completamente distinta, como se considerassem a alergia como realidades diferentes.
(D) Enquanto a definição de Aurélio mostra-se mais como um texto de divulgação ampla, a de Houaiss mostra-se mais culta.

4

Leia o texto a seguir.

A Anestesiologia é a área da Medicina responsável por proporcionar alívio ou ausência de dor e outras sensações durante procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, monitorando e acompanhando as funções vitais do paciente antes, durante e após a intervenção.

Além do período intraoperatório, o anestesiologista atua no pré-operatório, avaliando riscos e condições do paciente, e no pós-operatório, acompanhando a recuperação e prevenindo complicações.

Assinale a opção que indica os termos do texto que funcionam como sinônimos.

(A) "alívio ou ausência de dor".
(B) "riscos e condições do paciente".
(C) "monitorando e acompanhando".
(D) "procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos".

5

Leia o texto abaixo com atenção.

A natureza humana é a obra de Deus que resulta mais elevada do que todas as outras, pouco menor do que a natureza angélica; ela reúne a natureza intelectual e a sensível e comporta em si mesma todas as coisas, de tal forma que é chamada justamente pelos antigos de microcosmo ou pequeno mundo.

Sobre um termo desse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Em "a obra de Deus", a locução "de Deus" equivale ao adjetivo "religiosa".
(B) O pronome relativo "que" na frase "que resulta" se refere ao antecedente "Deus".
(C) A frase "mais elevada do que todas as outras" exemplifica uma construção de superlativo.
(D) No termo "natureza angélica" o adjetivo "angélica" se prende, semanticamente, ao substantivo "anjo".

6

Assinale a opção que apresenta a frase *em ordem direta*.

(A) Grande segredo é a vida.
(B) A ninguém foi dada a posse da vida.
(C) Viver é minha profissão e minha arte.
(D) À diferença de outras doenças, a vida é sempre mortal.

7

Assinale a frase que se enquadra no *uso de linguagem popular*.

(A) Quem compra a imitação, merece-a.
(B) Aceite o desafio de voar com a nossa companhia.
(C) Errar é humano, vender abaixo do custo é divino.
(D) Claro, você pode andar por aí com uma carteira recheada. Mas para quê?

8

Assinale a opção que apresenta o texto que pode ser classificado como *narrativo*.

(A) Os profissionais da saúde estavam em um congresso.
(B) Faça o possível para não chegar atrasado ao seu emprego.
(C) O médico chegou ao hospital e dirigiu-se rapidamente ao quarto do paciente.
(D) Todos os remédios estavam enfileirados na prateleira, disponíveis para o consumo.

9

Assinale a frase que tem corretamente indicado o antecedente do termo sublinhado.

(A) A cura do doente ***que*** está no quarto 12 não vai tardar / cura.
(B) O vidro de remédio ***que*** está sobre a mesa foi trazido pelo paciente / remédio.
(C) As receitas do médico ***que*** foram solicitadas ontem já estão sobre a mesa do consultório / receitas.
(D) O médico e a enfermeira ***que*** trabalharam juntos na operação da manhã são meus amigos / enfermeira.

10

Assinale a frase abaixo em que ocorre mistura ***indevida*** de tratamentos.

(A) V. Exa. deve mudar de estratégia.
(B) Eu te vi de braços dados com sua esposa.
(C) Nunca mais os encontrei com os filhos deles.
(D) Vi seu carro na garagem, mas não encontrei você.

Matemática e Raciocínio Lógico

11

Uma clínica reservou R$ 40.000,00 para a futura aquisição de um equipamento.

Enquanto aguardava a compra, aplicou integralmente esse valor a uma taxa efetiva de 5% ao semestre, sob o regime de juros compostos com capitalização semestral. O dinheiro permaneceu aplicado durante exatamente dois semestres completos.

Durante esse período, não houve depósitos, retiradas, cobrança de tarifas ou incidência de tributos.

Ao final desse período, o montante da aplicação era de

(A) R$ 42.000,00.
(B) R$ 44.000,00.
(C) R$ 44.100,00.
(D) R$ 46.305,00.

12

Para escolher dois representantes para uma comissão interna, um hospital realizará um sorteio entre oito médicos.

Para fins desse sorteio, os profissionais foram distribuídos, sem sobreposição, da seguinte maneira:

- quatro cardiologistas;
- dois anestesiologistas; e
- dois especialistas em Imunologia.

Os dois representantes serão sorteados sucessivamente, sem reposição, e cada médico ainda não sorteado terá a mesma probabilidade de ser escolhido.

A probabilidade de que pelo menos um dos dois médicos sorteados não seja cardiologista é de

(A) 3/16.
(B) 3/14.
(C) 11/16.
(D) 11/14.

13

Em determinada manhã, um hospital realizou um atendimento de cada uma das seguintes especialidades: Cardiologia, Anestesiologia, Imunologia e Dermatologia.

Os quatro atendimentos ocorreram às 8h, às 9h, às 10h e às 11h, com apenas um atendimento em cada horário.

Sabe-se que:

- o atendimento de Dermatologia ocorreu no horário imediatamente seguinte ao de Cardiologia;
- o atendimento de Anestesiologia ocorreu antes dos atendimentos de Imunologia e de Cardiologia; e
- o atendimento de Imunologia não ocorreu às 9h.

Com base nessas informações, o atendimento de Cardiologia ocorreu às

(A) 8h.
(B) 9h.
(C) 10h.
(D) 11h.

14

Durante uma auditoria interna, um hospital estabeleceu metas para a quantidade de prontuários que deveriam ser analisados em etapas sucessivas.

As metas das cinco primeiras etapas formaram a seguinte sequência:

10, 13, 17, 22, 28.

Da primeira para a segunda etapa, houve um acréscimo de 3 prontuários. Em cada transição seguinte, o acréscimo foi uma unidade maior do que o anterior.

Mantida essa regra, é correto concluir que 73 será a meta da etapa

(A) 9.
(B) 10.
(C) 11.
(D) 12.

15

Considere as proposições simples relativas à avaliação de um paciente:

p: “O paciente apresentou febre.”

q: “O paciente apresentou tosse.”

A partir dessas proposições, foi construída a proposição composta

$$(p \vee q) \wedge \neg p.$$

Ao elaborar a tabela-verdade dessa proposição composta, verifica-se que ela é verdadeira somente quando o paciente

(A) apresentou febre e tosse.
(B) apresentou febre, mas não apresentou tosse.
(C) não apresentou febre, mas apresentou tosse.
(D) não apresentou febre nem tosse.

16

Em um projeto de digitalização, 4 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, durante 5 dias, digitalizaram 480 prontuários.

Em uma nova etapa do projeto, deverão ser digitalizados 960 prontuários. Para isso, seis funcionários trabalharão 8 horas por dia.

Considere que todos os funcionários apresentam a mesma produtividade por hora nas duas etapas, que os prontuários exigem o mesmo tempo de processamento e que o trabalho pode ser dividido igualmente entre eles.

Nessas condições, o número de dias de trabalho necessários para digitalizar os 960 prontuários será

(A) 5.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 9.

17

Para permitir o acesso temporário a determinado sistema hospitalar, serão criados códigos formados por três algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5.

Por exigência do sistema, o primeiro algarismo do código deve ser ímpar e o último deve ser par. Não há outras restrições.

Dois códigos são considerados diferentes quando diferem em pelo menos uma posição. Por exemplo, 124 e 142 são códigos distintos.

Assinale a opção que indica a quantidade de códigos distintos que podem ser criados nessas condições.

(A) 18.
(B) 24.
(C) 48.
(D) 60.

18

Em um relatório sobre os atendimentos realizados em determinado turno, foi registrada a seguinte afirmação:

"Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia foram avaliados por um cardiologista e realizaram pelo menos um exame complementar."

Considerando o conectivo "***ou***" em seu sentido lógico inclusivo, a negação dessa afirmação é:

(A) Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia não foram avaliados por um cardiologista ou não realizaram nenhum exame complementar.
(B) Nenhum paciente encaminhado ao setor de Cardiologia foi avaliado por um cardiologista, e nenhum deles realizou exame complementar.
(C) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista e não realizou nenhum exame complementar.
(D) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista ou não realizou nenhum exame complementar.

História e Geografia do Tocantins

19

Leia o texto a seguir.

O estado do Tocantins foi o último estado subnacional criado no Brasil, instituído a partir da promulgação da Constituição de 1988, por meio do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Porém, o projeto que se viabilizou em 1988 não pode ser considerado o marco inicial para o entendimento das questões relativas à criação do estado do Tocantins. Houve uma intensa luta ao longo do tempo para a autodeterminação política dessa região, cujas primeiras manifestações apareceram ainda no século XVIII e somente foram concretizadas no final do século XX.

Adaptado de FEITOSA, Cid. A criação do estado do Tocantins no Norte do Brasil. América Latina en la Historia Económica, vol.31 no.1, 2025.

Considerando o trecho e o processo histórico de formação do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) No período colonial, as bandeiras paulistas deram origem às primeiras reivindicações separatistas do norte de Goiás em relação à capitania, em busca da autonomia necessária à continuidade da escravização indígena.
(B) Em 1809, foi criada a Comarca do Norte, cuja hegemonia econômica, favorecida pela proximidade de Vila Boa, estimulou as primeiras reivindicações separatistas contra o centro-sul de Goiás, região de baixa produção aurífera.
(C) Em 1821, a Comarca do Norte de Goiás proclamou sua autonomia político-administrativa, posteriormente suprimida em 1823, em meio a reivindicações contra a elevada carga tributária e o abandono político da região.
(D) Em 1988, a criação do estado do Tocantins incorporou todo o território que havia pertencido à antiga Comarca do Norte de Goiás, incluindo as regiões das minas do Tocantins e do norte goiano.

20

As bonecas Karajá Ritxòkò constituem uma importante referência cultural dos povos indígenas que habitam a região do rio Araguaia. Produzidas tradicionalmente pelas mulheres Karajá, as peças articulam técnicas de cerâmica, pintura, ornamentação e conhecimentos transmitidos entre gerações, além de desempenharem papel na transmissão de valores, histórias e mitos às crianças.

Considerando essas características, é correto afirmar que as Ritxòkò constituem patrimônio

(A) arqueológico, por representarem vestígios materiais de antigas práticas cerâmicas dos Karajá, preservados como testemunhos de sua ocupação no vale do Araguaia.
(B) material, em razão de sua natureza cerâmica e artesanal, com peças singulares que expressam a cosmologia Karajá.
(C) imaterial, uma vez que seu principal valor reside nos saberes, técnicas e significados próprios da cultura Karajá, transmitidos entre gerações.
(D) paisagístico, pois sua produção e seus significados estão diretamente associados ao território tradicionalmente ocupado pelos Karajá, às margens do rio Araguaia.

21

O estado do Tocantins apresenta significativa diversidade ambiental, com diferentes ecossistemas e paisagens protegidos por unidades de conservação de âmbito federal e estadual. Essas áreas desempenham papel relevante na preservação da biodiversidade e dos recursos naturais do estado.

A respeito das unidades de conservação no estado do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) O Parque Nacional do Araguaia protege uma área de elevada diversidade ecológica, marcada por características de transição entre ambientes do Cerrado e da Amazônia.

(B) O Parque Estadual do Jalapão foi instituído para conservar remanescentes do bioma Mata Atlântica, constituindo um importante refúgio florestal do território tocantinense.

(C) O Parque Estadual do Cantão caracteriza-se por abrigar predominantemente formações campestres de Cerrado, associadas à vegetação típica do planalto central brasileiro.

(D) O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba está integralmente situado no Tocantins e tem por finalidade resguardar formações florestais amazônicas no extremo norte do estado.

22

Desde 2024, a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN) adota uma nova regionalização para aperfeiçoar o planejamento e as políticas públicas no Tocantins. Essa organização territorial divide o estado em oito regiões de planejamento, agrupadas em três grandes macrorregiões.

Considerando a lógica dessa divisão territorial, assinale a afirmativa correta.

(A) A divisão baseia-se em critérios técnicos, como a polarização das cidades, os fluxos agropecuários e as características histórico-sociais.

(B) A Macrorregião Sul abrange a maior densidade urbana do estado por sediar a capital, Palmas, e os principais eixos industriais.

(C) A Macrorregião Norte foi delineada com foco exclusivo na proteção ambiental, sendo vedada a atividade agropecuária em seus limites.

(D) A divisão extinguiu a autonomia política dos municípios, que passaram a ser geridos diretamente pelas sedes macrorregionais.

23

Leia o trecho a seguir.

"Um ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais biomas fronteiriços. São áreas de transição ambiental, onde entram em contato diferentes comunidades ecológicas – isto é, a totalidade da flora e fauna que faz parte de um mesmo ecossistema e suas interações. Por isso, os ecótonos são ricos em espécies, sejam elas provenientes dos biomas que o formam ou espécies únicas (endêmicas) surgidas nele mesmo".

Disponível em: https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/28830-o-que-sao-ecotonos/. Acesso em: 25 de out. de 2026.

O estado do Tocantins está situado na transição entre diferentes biomas brasileiros. Um dos ecótonos mais importantes do estado está situado na transição entre Cerrado e Amazônia.

Assinale a opção que indica essa região.

(A) Jalapão.

(B) Gurupi.

(C) Porto Nacional.

(D) Bico do Papagaio.

24

A rodovia BR-153 (Rodovia Belém-Brasília) desempenhou um papel central na configuração socioeconômica e na organização do espaço que hoje compõe o estado do Tocantins. A abertura dessa via de circulação, a partir de meados do século XX, alterou profundamente a dinâmica da região.

Considerando os impactos históricos e geográficos da BR-153 na formação territorial tocantinense, assinale a afirmativa correta.

(A) A implantação da via isolou economicamente o norte do Estado, forçando a população a migrar exclusivamente para o bioma amazônico.

(B) O traçado da rodovia priorizou a integração com a região Norte, deixando o interior do Tocantins dependente do transporte hidroviário.

(C) A rodovia perdeu sua relevância logística após a criação de Palmas, que centralizou todos os fluxos de mercadorias no leste do estado.

(D) A rodovia funcionou como um eixo de integração, estimulando o surgimento de cidades e o fluxo migratório para o seu entorno.

Legislação (SUS)

25

O Decreto nº 7.508/2011 estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) como instrumento de gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o COAP, de acordo com esse decreto, assinale a afirmativa correta.

(A) Um instrumento voltado à formalização de contratos entre gestores do SUS e prestadores privados.

(B) Um mecanismo destinado à participação da comunidade na formulação das políticas públicas de saúde.

(C) Um acordo de colaboração entre os entes federativos para organizar e integrar as ações e os serviços de saúde.

(D) Um instrumento destinado à definição das diretrizes nacionais para a incorporação de tecnologias em saúde.

26

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma estratégia do Ministério da Saúde que busca efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão.

Com base nos conceitos estabelecidos pela PNH, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A transversalidade é um princípio da PNH que busca a transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos.

( ) O princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão considera a autonomia e o protagonismo dos sujeitos inseridos no processo de cuidado, incentivando a participação ativa de usuários, trabalhadores e gestores na construção dos processos de saúde.

( ) A clínica ampliada pressupõe uma abordagem interdisciplinar que considera a singularidade do sujeito, buscando compreender o processo de adoecimento em seu contexto de vida e ampliar as possibilidades de cuidado.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – F – F.
(D) V – V – V.

27

Leia o trecho a seguir.

Para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, gestores de municípios próximos estabeleceram uma atuação articulada no território, buscando organizar a oferta dos serviços de acordo com as necessidades da população.

Assinale a opção que indica o princípio do SUS a que essa iniciativa está diretamente relacionada.

(A) Integralidade.
(B) Universalidade.
(C) Regionalização.
(D) Descentralização.

28

Sobre os princípios específicos da prestação de serviços de saúde por meio da telessaúde, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa correta.

(A) O registro e o rastreamento obrigatório das consultas realizadas.
(B) A autonomia relativa do profissional na prestação do atendimento.
(C) O consentimento livre e informado do paciente para o atendimento.
(D) O atendimento presencial obrigatório antes da consulta por telessaúde.

29

Os Conselhos de Saúde são instâncias de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.

Acerca dessas instâncias, assinale a afirmativa correta.

(A) São responsáveis por decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS.
(B) Devem reunir-se a cada quatro para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
(C) Possuem competência para determinar a distribuição dos recursos financeiros entre os entes federativos, conforme as necessidades locais identificadas.
(D) São órgãos de caráter permanente e deliberativo que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

30

Sobre as condições para a participação complementar no Sistema Único de Saúde (SUS), com base nas disposições da Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. A participação complementar dos serviços privados deve ser formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as normas de Direito Público.
II. Os serviços contratados deverão submeter-se às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
III. Na contratação de serviços privados em caráter complementar, as entidades filantrópicas terão preferência sobre as entidades sem fins lucrativos.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

31

Hildegard Peplau desenvolveu a teoria que entende a Enfermagem como um processo dinâmico, no qual enfermeiro e paciente participam ativamente do cuidado.

Nessa perspectiva, a interação entre ambos ocorre de maneira estruturada, passando por diferentes fases e assumindo papéis distintos conforme as necessidades apresentadas pelo paciente.

Essa abordagem tem como foco central

(A) as relações interpessoais.
(B) as necessidades humanas básicas.
(C) a adaptação aos estímulos ambientais.
(D) o autocuidado e déficits de autocuidado.

32

Durante o atendimento de Enfermagem, um paciente de 58 anos relatou dor torácica opressiva, desencadeada ao caminhar rapidamente ou subir escadas e aliviada após alguns minutos de repouso.

O quadro apresentado é característico de angina

(A) estável.
(B) instável.
(C) variante.
(D) de Prinzmetal.

33

O conhecimento da Fisiologia Elétrica Cardíaca e dos componentes do eletrocardiograma são fundamentais para a atuação na avaliação cardiovascular, na identificação de alterações do traçado e no reconhecimento de situações que exigem intervenção imediata.

Considerando os princípios da atividade elétrica cardíaca e a interpretação dos elementos que compõem o ECG, assinale a afirmativa correta.

(A) O segmento ST corresponde à repolarização atrial, antecedendo a formação da onda T.
(B) A onda P representa a despolarização dos átrios, precedendo normalmente o complexo QRS.
(C) O intervalo PR corresponde à repolarização ventricular, refletindo a recuperação elétrica após a onda T.
(D) O complexo QRS representa a repolarização ventricular, indicando a recuperação elétrica dos ventrículos.

34

As taxonomias de Enfermagem são instrumentos fundamentais para padronizar a linguagem profissional, organizar o processo de Enfermagem e orientar o planejamento da assistência.

Com base nos conceitos relacionados às principais taxonomias, assinale a afirmativa correta.

(A) A NIC organiza diagnósticos de Enfermagem, estabelecendo respostas humanas que orientam a definição das ações profissionais.
(B) A NANDA-I classifica intervenções de Enfermagem, descrevendo ações profissionais direcionadas ao alcance dos resultados esperados.
(C) A CIPE reúne intervenções de Enfermagem, descrevendo ações profissionais destinadas ao atendimento das necessidades identificadas.
(D) A NOC classifica resultados de Enfermagem, utilizando indicadores para avaliar mudanças no estado do paciente após as intervenções realizadas.

35

Com base nas diretrizes de assistência ao parto normal, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A massagem uterina sustentada é recomendada para prevenir a hemorragia pós-parto (HPP) em mulheres que receberam ocitocina profilática.
( ) Durante a dequitação, à medida que a placenta é expulsa, recomenda-se realizar sua rotação lenta para auxiliar na saída das membranas e reduzir o risco de retenção de fragmentos na cavidade uterina.
( ) Quando indicada, a episiotomia deve ser realizada na linha médio-lateral, com origem na fúrcula vaginal, direcionada para o lado direito e com ângulo de 45° a 60° em relação ao eixo vertical.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – V – F.
(D) V – V – V.

36

Durante o terceiro período do parto, deve-se acompanhar a expulsão da placenta e identificar sinais de possíveis complicações.

Considera-se retenção placentária no manejo ativo, quando houver retenção da placenta por mais de

(A) 10 minutos, após o nascimento.
(B) 15 minutos, após o nascimento.
(C) 20 minutos, após o nascimento.
(D) 30 minutos, após o nascimento.

37

Durante a reanimação neonatal, a monitorização da saturação de oxigênio pré-ductal auxilia na avaliação da adaptação cardiorrespiratória do recém-nascido e na adequação da oxigenoterapia.

Considerando os valores-alvo de SpO_2 pré-ductal recomendados para os primeiros minutos de vida, o valor esperado, aos 5 minutos após o nascimento, situa-se entre

(A) 70 e 75%.
(B) 75 e 80%.
(C) 80 e 85%.
(D) 85 e 95%.

38

Um paciente com doença renal crônica realiza terapia renal substitutiva por meio de um equipamento que combina mecanismos de difusão e convecção para ampliar a remoção de solutos do sangue.

Considerando as características da modalidade dialítica descrita, assinale a opção que apresenta o tratamento indicado.

(A) Hemodiafiltração.
(B) Diálise peritoneal.
(C) Hemodiálise convencional.
(D) Diálise peritoneal automatizada.

39

Entre os cuidados imediatos ao recém-nascido, está a administração da vacina contra hepatite B.

Acerca dessa vacina, assinale a afirmativa correta.

(A) Não deve ser administrada com outra vacina do calendário vacinal.
(B) É contraindicada para prematuros com peso inferior a 2.000 gramas.
(C) Deve ser administrada preferencialmente no músculo vasto lateral da coxa.
(D) Deve ser administrada pela via subcutânea em recém-nascidos com menos de 2.500 gramas.

40

Um paciente acompanhado no Ambulatório de Psiquiatria foi encaminhado à emergência com suspeita de intoxicação por fentanila.

Considerando os antídotos usados no tratamento das intoxicações medicamentosas, assinale a opção que apresenta o fármaco antagonista dos receptores opioides.

(A) Insulina.
(B) Glucagon.
(C) Naloxona.
(D) Flumazenil.

41

O conhecimento dos reflexos primitivos contribui para a avaliação da maturação neurológica e a identificação de possíveis alterações no desenvolvimento da criança.

Acerca desses reflexos, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) O reflexo de Moro manifesta-se pela abdução e extensão dos membros superiores, seguidas da adução e flexão dos braços, em resposta a um estímulo súbito.
( ) O reflexo cutâneo plantar é desencadeado pelo estímulo da região lateral da planta do pé e provoca a flexão do hálux no recém-nascido.
( ) O reflexo tônico-cervical assimétrico ocorre com a rotação da cabeça para um lado, acompanhada da extensão dos membros do lado facial e da flexão dos membros contralaterais.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) F – V – F.
(C) V – F – V.
(D) F – F – F.

42

Durante a assistência de Enfermagem, um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica apresentou sonolência e frequência respiratória reduzida.

A gasometria arterial revelou pH de 7,28, $PaCO_2$ de 60 mmHg e HCO_3^- de 26 mEq/L.

Considerando os resultados apresentados, identifique a alteração acidobásica predominante.

(A) Acidose respiratória.
(B) Alcalose respiratória.
(C) Acidose metabólica.
(D) Alcalose metabólica.

43

Entre os distúrbios hidroeletrolíticos, determinadas alterações na concentração dos eletrólitos séricos podem comprometer o equilíbrio osmótico e o funcionamento celular.

O distúrbio caracterizado pela concentração sérica de sódio inferior a 135 mEq/L é denominado

(A) hipocalemia.
(B) hipercalemia.
(C) hiponatremia.
(D) hipernatremia.

44

Durante a avaliação de um paciente com febre amarela, o enfermeiro identificou o sinal de Faget.

Esse sinal é caracterizado pela

(A) frequência cardíaca relativamente reduzida diante de temperatura corporal elevada.
(B) frequência cardíaca aumentada proporcionalmente à elevação da temperatura corporal.
(C) presença de manchas hemorrágicas na pele associadas à redução da temperatura corporal.
(D) elevação da frequência respiratória acompanhada de hipotensão arterial persistente.

45

Um pesquisador pretende investigar as dificuldades enfrentadas por pessoas com hanseníase durante o tratamento, buscando identificar fatores ainda pouco compreendidos sobre a adesão terapêutica. Para isso, realizará uma revisão inicial da literatura e entrevistas com profissionais de saúde e pacientes, a fim de ampliar sua compreensão sobre o problema e formular hipóteses para estudos posteriores.

Considerando os objetivos das pesquisas científicas, assinale a opção que identifica corretamente o tipo de pesquisa descrito.

(A) Descritiva.
(B) Explicativa.
(C) Quantitativa.
(D) Exploratória.

46

As arboviroses dengue, chikungunya e Zika apresentam manifestações clínicas distintas, embora possam compartilhar alguns sinais e sintomas.

Considerando as características clínicas mais frequentemente associadas a essas doenças, assinale a afirmativa correta.

(A) A dengue apresenta conjuntivite frequente, enquanto a Zika está associada à dor retro-orbitária.
(B) A dengue apresenta artralgia incapacitante, enquanto a Zika está associada à dor muscular intensa.
(C) A chikungunya apresenta artralgia intensa, enquanto a dengue é caracterizada pela presença de mialgia.
(D) A Zika apresenta febre alta persistente, enquanto a chikungunya está associada a manifestações hemorrágicas.

47

Com base nas orientações do Ministério da Saúde acerca do esquema básico para o tratamento de tuberculose pulmonar em um paciente adulto, analise as afirmativas a seguir.

I. A fase intensiva do esquema básico é composta por rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, com duração de 2 meses.

II. A fase de manutenção é composta por rifampicina e isoniazida, com duração de 4 meses, totalizando 6 meses de tratamento.

III. O esquema básico é disponibilizado em comprimidos com doses fixas combinadas, e o tratamento diretamente observado (TDO) constitui uma estratégia de apoio e supervisão da adesão ao tratamento.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

48

Considerando as boas práticas para o processamento de produtos para saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A esterilização por vapor saturado sob pressão, realizada em autoclave, é indicada para os produtos de saúde compatíveis com calor e umidade, respeitando os parâmetros definidos para o processo.

( ) A esterilização por óxido de etileno é usada para produtos termossensíveis, exigindo controle do processo e aeração adequada para a remoção dos resíduos do agente esterilizante.

( ) A esterilização por ácido peracético pode ser realizada em sistemas automatizados, com parâmetros controlados, permitindo o acondicionamento dos produtos processados por período prolongado.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – F – V.
(B) F – V – F.
(C) V – V – F.
(D) F – V – V.

49

Um paciente de 64 anos, com diagnóstico de doença renal crônica, apresentou taxa de filtração glomerular (TFG) estimada em 25 mL/min/1,73 m².

Considerando a classificação da doença renal crônica segundo a TFG, esse resultado corresponde ao

(A) Estágio 1.
(B) Estágio 2.
(C) Estágio 3.
(D) Estágio 4.

50

Considerando as recomendações da Anvisa acerca das medidas de prevenção no atendimento a pacientes colonizados por microrganismo multidroga resistente (MDR), analise as afirmativas a seguir.

I. Pacientes com suspeita ou confirmação de tuberculose por MDR não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose.

II. Após o transporte de paciente colonizado com MDR, o veículo, as macas e as cadeiras de roda devem passar por limpeza terminal, antes de serem utilizados em outro paciente.

III. Todos os pacientes colonizados por MDR devem ser mantidos em precaução de contato e para gotículas, sendo proibida a visita durante todo o período de internação.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

51

Durante a Assistência de Enfermagem a um paciente com cateter vesical de demora, o profissional deve adotar medidas para prevenir a infecção do trato urinário associada ao uso do dispositivo.

Acerca dessas medidas, analise as afirmativas a seguir.

I. Deve-se manter o sistema fechado, evitar desconexões desnecessárias e realizar a coleta de amostras pelo local apropriado do sistema.

II. Recomenda-se Irrigar rotineiramente o cateter com solução fisiológica para prevenir a formação de biofilme e reduzir a colonização bacteriana.

III. A bolsa coletora deve ser mantida acima do nível da bexiga durante a mobilização, favorecendo o fluxo de urina e a prevenção de obstruções.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.

52

De acordo com as Diretrizes da *American Heart Association* (AHA) para Ressuscitação Cardiopulmonar e Atendimento Cardiovascular de Emergência, as terapias elétricas são selecionadas conforme o ritmo cardíaco, a presença de pulso e a condição clínica do paciente.

Considerando as recomendações para cardioversão e desfibrilação em adultos, assinale a afirmativa correta.

(A) Na assistolia, a cardioversão sincronizada é preferível à desfibrilação, pois permite sincronizar o choque com a onda R.
(B) Recomenda-se configurações iniciais de energia de pelo menos 200 J para a cardioversão da fibrilação atrial e do *flutter* atrial.
(C) Na fibrilação ventricular refratária após três choques, a desfibrilação sequencial dupla é recomendada como estratégia padrão.
(D) Na parada cardiorrespiratória por atividade elétrica sem pulso, a cardioversão sincronizada deve ser realizada para restabelecer o ritmo cardíaco.

53

Durante uma reunião da equipe para discussão de um novo processo de trabalho, a Enfermeira responsável apresentou uma proposta de reorganização do trabalho e solicitou a participação dos profissionais na discussão e na definição das decisões. As sugestões foram consideradas, e as responsabilidades foram compartilhadas entre os integrantes.

Com base nos estilos clássicos de liderança de Kurt Lewin, a conduta descrita corresponde a uma liderança

(A) liberal.
(B) situacional.
(C) autocrática.
(D) democrática.

54

Durante a avaliação de desempenho da equipe de Enfermagem, foi solicitado que cada profissional realizasse uma autoavaliação, ao mesmo tempo em que eles também eram avaliados pela respectiva liderança, considerando os mesmos critérios de desempenho.

Com base nos tipos de avaliação de desempenho, o método descrito corresponde à avaliação

(A) 180°.
(B) 360°.
(C) por objetivos.
(D) por escolha forçada.

55

Durante a análise de eventos adversos em uma unidade hospitalar, foi identificado um aumento significativo nas falhas relacionadas à administração de medicamentos. Para investigar o problema, foi usado o Diagrama de Ishikawa.

Essa ferramenta consiste em

(A) classificar os eventos adversos conforme sua frequência, priorizando os problemas que apresentam maior ocorrência no serviço de saúde.
(B) representar graficamente as etapas de um processo assistencial, permitindo visualizar a sequência das atividades e os pontos de decisão.
(C) identificar e organizar possíveis causas de um problema, agrupando-as em categorias relacionadas aos fatores que influenciam o processo de trabalho.
(D) monitorar a variação dos indicadores de segurança ao longo do tempo, identificando alterações nos padrões de ocorrência dos eventos.

56

Durante o cálculo do dimensionamento da equipe de Enfermagem de uma unidade hospitalar, o enfermeiro responsável precisou aplicar o Índice de Segurança Técnica (IST), previsto no Parecer Normativo do COFEN, para contemplar as ausências dos profissionais no planejamento da força de trabalho.

De acordo com o referido parecer, o IST mínimo deve corresponder a

(A) 10%, sendo 5% para férias e 5% para ausências não previstas.
(B) 15%, sendo 8,3% para férias e 6,7% para ausências não previstas.
(C) 18%, sendo 10% para férias e 8% para ausências não previstas.
(D) 20%, sendo 10% para férias e 10% para ausências não previstas.

57

Durante a avaliação de um paciente que apresentou complicações neurológicas após um evento agudo, o Enfermeiro identificou um padrão respiratório caracterizado por períodos de apneia intercalados com movimentos respiratórios de frequência e profundidade irregulares, sem uma sequência cíclica claramente previsível.

Esse padrão é denominado

(A) Respiração de Biot.
(B) Respiração apnêustica.
(C) Respiração de Kussmaul.
(D) Respiração de Cheyne-Stokes.

58

No acompanhamento pré-natal de gestantes com diabetes *mellitus* que apresentam baixo risco de hipoglicemia, o controle glicêmico deve seguir metas específicas para reduzir complicações maternas e fetais.

De acordo com as recomendações da Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, a meta de glicemia capilar em jejum deve ser

(A) > 50 a < 85 mg/dL.
(B) > 65 a < 95 mg/dL.
(C) > 70 a < 99 mg/dL.
(D) > 80 a < 120 mg/dL.

59

Com base nos parâmetros estabelecidos pelo Parecer Normativo nº 1/2024 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que orienta o planejamento da força de trabalho da Enfermagem, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Nas unidades assistenciais com 30% ou mais de profissionais de Enfermagem com limitação ou restrição para o exercício das atividades, o quantitativo de profissionais deve ser acrescido em 10%.
( ) Para o dimensionamento das unidades de internação, devem ser consideradas, durante as 24 horas de assistência, 4 horas de Enfermagem por paciente no cuidado mínimo e 6 horas de Enfermagem por paciente no cuidado intermediário.
( ) Em salas cirúrgicas eletivas de pequeno e médio porte, recomenda-se a proporção de um enfermeiro para cada três salas cirúrgicas e um profissional técnico ou auxiliar de enfermagem como circulante para cada sala.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – F – F.
(B) V – F – V.
(C) V – V – F.
(D) V – V – V.

60

Durante a avaliação de um paciente que apresentou acidente vascular cerebral (AVC), o Enfermeiro observou que ele apresenta fala relativamente fluente e compreende os comandos verbais, mas demonstra dificuldade significativa para repetir palavras e frases, especialmente quando são longas ou complexas.

Esse distúrbio é característico de Afasia

(A) Global.
(B) de Broca.
(C) de Condução.
(D) de Wernicke.

Realização

