GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

TIPO

1

ENFERMEIRO OBSTETRA

(NÍVEL SUPERIOR)

TARDE

SUA PROVA E TEMPO

- Este caderno contém **60 (sessenta)** questões objetivas.
- Verifique se este material está completo e corresponde ao cargo e especialidade para o qual você se inscreveu.
- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- **ATENÇÃO! Confirme se o TIPO da sua prova é o mesmo no seu CARTÃO DE RESPOSTAS.**
- No cartão de respostas, confira seu nome, número de inscrição e documento de identidade.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no espaço reservado no cartão de respostas.
- O preenchimento do cartão de respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição em caso de erro cometido por você.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa prova!

FGV CONHECIMENTO

Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

1

Leia o pequeno texto a seguir.

Alguns jornais noticiam que os médicos cardiológicos da Rússia, e não dos Estados Unidos ou Alemanha, mostram melhores resultados no combate às doenças do coração e nos transplantes.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Classifica-se como texto publicitário, valorizando a Cardiologia na Rússia.
(B) Mostra-se como um texto expositivo informativo, que divulga notícias jornalísticas.
(C) Trata-se de um texto argumentativo, em que a tese defende melhor situação da Cardiologia na Rússia.
(D) Identifica-se como texto argumentativo, fundamentado numa contra-argumentação, negando a preponderância dos EUA ou da Alemanha.

2

Leia o texto abaixo sobre Cardiologia Pediátrica:

A Cardiologia Pediátrica é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas em crianças, desde o nascimento até a adolescência. Esta área da medicina é fundamental, uma vez que as condições cardíacas podem se manifestar de maneiras diferentes em crianças em comparação aos adultos. Os cardiologistas pediátricos são profissionais altamente treinados que compreendem as particularidades do sistema cardiovascular em desenvolvimento, permitindo um atendimento mais eficaz e direcionado.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) O primeiro período do texto define a Cardiologia Pediátrica por meio de uma palavra geral (especialidade) e com a indicação da sua finalidade.
(B) O segundo período do texto mostra as diferenças entre a Cardiologia destinada a crianças e a adultos.
(C) O último período do texto mostra a Cardiologia Pediátrica como uma ciência avançada, mas ainda em desenvolvimento.
(D) O texto tem a finalidade de divulgar a Cardiologia Pediátrica como uma área de grande futuro profissional.

3

Os dicionários Houaiss e Aurélio de Língua Portuguesa definem "alergia" do seguinte modo:

Houaiss: *reação normal e específica do organismo após sensibilização por uma substância estranha que não gera problemas na maioria dos indivíduos.*

Aurélio: *designação de estado de hipersensibilidade causado por exposição a determinado antígeno, dito alergênio, sendo observadas reações imunológicas nocivas se houver subsequentes exposições a este mesmo alergênio.*

Em relação a essas definições, assinale a afirmativa correta.

(A) A definição de Houaiss é mais técnica e profissional que a definição de Aurélio.
(B) A definição de Aurélio parece ser direcionada a profissionais médicos.
(C) As definições dadas definem o termo de forma completamente distinta, como se considerassem a alergia como realidades diferentes.
(D) Enquanto a definição de Aurélio mostra-se mais como um texto de divulgação ampla, a de Houaiss mostra-se mais culta.

4

Leia o texto a seguir.

A Anestesiologia é a área da Medicina responsável por proporcionar alívio ou ausência de dor e outras sensações durante procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, monitorando e acompanhando as funções vitais do paciente antes, durante e após a intervenção.

Além do período intraoperatório, o anestesiologista atua no pré-operatório, avaliando riscos e condições do paciente, e no pós-operatório, acompanhando a recuperação e prevenindo complicações.

Assinale a opção que indica os termos do texto que funcionam como sinônimos.

(A) "alívio ou ausência de dor".
(B) "riscos e condições do paciente".
(C) "monitorando e acompanhando".
(D) "procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos".

5

Leia o texto abaixo com atenção.

A natureza humana é a obra de Deus que resulta mais elevada do que todas as outras, pouco menor do que a natureza angélica; ela reúne a natureza intelectual e a sensível e comporta em si mesma todas as coisas, de tal forma que é chamada justamente pelos antigos de microcosmo ou pequeno mundo.

Sobre um termo desse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Em "a obra de Deus", a locução "de Deus" equivale ao adjetivo "religiosa".
(B) O pronome relativo "que" na frase "que resulta" se refere ao antecedente "Deus".
(C) A frase "mais elevada do que todas as outras" exemplifica uma construção de superlativo.
(D) No termo "natureza angélica" o adjetivo "angélica" se prende, semanticamente, ao substantivo "anjo".

6

Assinale a opção que apresenta a frase *em ordem direta*.

(A) Grande segredo é a vida.
(B) A ninguém foi dada a posse da vida.
(C) Viver é minha profissão e minha arte.
(D) À diferença de outras doenças, a vida é sempre mortal.

7

Assinale a frase que se enquadra no *uso de linguagem popular*.

(A) Quem compra a imitação, merece-a.
(B) Aceite o desafio de voar com a nossa companhia.
(C) Errar é humano, vender abaixo do custo é divino.
(D) Claro, você pode andar por aí com uma carteira recheada. Mas para quê?

8

Assinale a opção que apresenta o texto que pode ser classificado como *narrativo*.

(A) Os profissionais da saúde estavam em um congresso.
(B) Faça o possível para não chegar atrasado ao seu emprego.
(C) O médico chegou ao hospital e dirigiu-se rapidamente ao quarto do paciente.
(D) Todos os remédios estavam enfileirados na prateleira, disponíveis para o consumo.

9

Assinale a frase que tem corretamente indicado o antecedente do termo sublinhado.

(A) A cura do doente ***que*** está no quarto 12 não vai tardar / cura.
(B) O vidro de remédio ***que*** está sobre a mesa foi trazido pelo paciente / remédio.
(C) As receitas do médico ***que*** foram solicitadas ontem já estão sobre a mesa do consultório / receitas.
(D) O médico e a enfermeira ***que*** trabalharam juntos na operação da manhã são meus amigos / enfermeira.

10

Assinale a frase abaixo em que ocorre mistura ***indevida*** de tratamentos.

(A) V. Exa. deve mudar de estratégia.
(B) Eu te vi de braços dados com sua esposa.
(C) Nunca mais os encontrei com os filhos deles.
(D) Vi seu carro na garagem, mas não encontrei você.

Matemática e Raciocínio Lógico

11

Uma clínica reservou R$ 40.000,00 para a futura aquisição de um equipamento.

Enquanto aguardava a compra, aplicou integralmente esse valor a uma taxa efetiva de 5% ao semestre, sob o regime de juros compostos com capitalização semestral. O dinheiro permaneceu aplicado durante exatamente dois semestres completos.

Durante esse período, não houve depósitos, retiradas, cobrança de tarifas ou incidência de tributos.

Ao final desse período, o montante da aplicação era de

(A) R$ 42.000,00.
(B) R$ 44.000,00.
(C) R$ 44.100,00.
(D) R$ 46.305,00.

12

Para escolher dois representantes para uma comissão interna, um hospital realizará um sorteio entre oito médicos.

Para fins desse sorteio, os profissionais foram distribuídos, sem sobreposição, da seguinte maneira:

- quatro cardiologistas;
- dois anestesiologistas; e
- dois especialistas em Imunologia.

Os dois representantes serão sorteados sucessivamente, sem reposição, e cada médico ainda não sorteado terá a mesma probabilidade de ser escolhido.

A probabilidade de que pelo menos um dos dois médicos sorteados não seja cardiologista é de

(A) 3/16.
(B) 3/14.
(C) 11/16.
(D) 11/14.

13

Em determinada manhã, um hospital realizou um atendimento de cada uma das seguintes especialidades: Cardiologia, Anestesiologia, Imunologia e Dermatologia.

Os quatro atendimentos ocorreram às 8h, às 9h, às 10h e às 11h, com apenas um atendimento em cada horário.

Sabe-se que:

- o atendimento de Dermatologia ocorreu no horário imediatamente seguinte ao de Cardiologia;
- o atendimento de Anestesiologia ocorreu antes dos atendimentos de Imunologia e de Cardiologia; e
- o atendimento de Imunologia não ocorreu às 9h.

Com base nessas informações, o atendimento de Cardiologia ocorreu às

(A) 8h.
(B) 9h.
(C) 10h.
(D) 11h.

14

Durante uma auditoria interna, um hospital estabeleceu metas para a quantidade de prontuários que deveriam ser analisados em etapas sucessivas.

As metas das cinco primeiras etapas formaram a seguinte sequência:

10, 13, 17, 22, 28.

Da primeira para a segunda etapa, houve um acréscimo de 3 prontuários. Em cada transição seguinte, o acréscimo foi uma unidade maior do que o anterior.

Mantida essa regra, é correto concluir que 73 será a meta da etapa

(A) 9.
(B) 10.
(C) 11.
(D) 12.

15

Considere as proposições simples relativas à avaliação de um paciente:

p: “O paciente apresentou febre.”

q: “O paciente apresentou tosse.”

A partir dessas proposições, foi construída a proposição composta

$$(p \vee q) \wedge \neg p.$$

Ao elaborar a tabela-verdade dessa proposição composta, verifica-se que ela é verdadeira somente quando o paciente

(A) apresentou febre e tosse.
(B) apresentou febre, mas não apresentou tosse.
(C) não apresentou febre, mas apresentou tosse.
(D) não apresentou febre nem tosse.

16

Em um projeto de digitalização, 4 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, durante 5 dias, digitalizaram 480 prontuários.

Em uma nova etapa do projeto, deverão ser digitalizados 960 prontuários. Para isso, seis funcionários trabalharão 8 horas por dia.

Considere que todos os funcionários apresentam a mesma produtividade por hora nas duas etapas, que os prontuários exigem o mesmo tempo de processamento e que o trabalho pode ser dividido igualmente entre eles.

Nessas condições, o número de dias de trabalho necessários para digitalizar os 960 prontuários será

(A) 5.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 9.

17

Para permitir o acesso temporário a determinado sistema hospitalar, serão criados códigos formados por três algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5.

Por exigência do sistema, o primeiro algarismo do código deve ser ímpar e o último deve ser par. Não há outras restrições.

Dois códigos são considerados diferentes quando diferem em pelo menos uma posição. Por exemplo, 124 e 142 são códigos distintos.

Assinale a opção que indica a quantidade de códigos distintos que podem ser criados nessas condições.

(A) 18.
(B) 24.
(C) 48.
(D) 60.

18

Em um relatório sobre os atendimentos realizados em determinado turno, foi registrada a seguinte afirmação:

"Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia foram avaliados por um cardiologista e realizaram pelo menos um exame complementar."

Considerando o conectivo "***ou***" em seu sentido lógico inclusivo, a negação dessa afirmação é:

(A) Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia não foram avaliados por um cardiologista ou não realizaram nenhum exame complementar.
(B) Nenhum paciente encaminhado ao setor de Cardiologia foi avaliado por um cardiologista, e nenhum deles realizou exame complementar.
(C) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista e não realizou nenhum exame complementar.
(D) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista ou não realizou nenhum exame complementar.

História e Geografia do Tocantins

19

Leia o texto a seguir.

O estado do Tocantins foi o último estado subnacional criado no Brasil, instituído a partir da promulgação da Constituição de 1988, por meio do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Porém, o projeto que se viabilizou em 1988 não pode ser considerado o marco inicial para o entendimento das questões relativas à criação do estado do Tocantins. Houve uma intensa luta ao longo do tempo para a autodeterminação política dessa região, cujas primeiras manifestações apareceram ainda no século XVIII e somente foram concretizadas no final do século XX.

Adaptado de FEITOSA, Cid. A criação do estado do Tocantins no Norte do Brasil. América Latina en la Historia Económica, vol.31 no.1, 2025.

Considerando o trecho e o processo histórico de formação do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) No período colonial, as bandeiras paulistas deram origem às primeiras reivindicações separatistas do norte de Goiás em relação à capitania, em busca da autonomia necessária à continuidade da escravização indígena.
(B) Em 1809, foi criada a Comarca do Norte, cuja hegemonia econômica, favorecida pela proximidade de Vila Boa, estimulou as primeiras reivindicações separatistas contra o centro-sul de Goiás, região de baixa produção aurífera.
(C) Em 1821, a Comarca do Norte de Goiás proclamou sua autonomia político-administrativa, posteriormente suprimida em 1823, em meio a reivindicações contra a elevada carga tributária e o abandono político da região.
(D) Em 1988, a criação do estado do Tocantins incorporou todo o território que havia pertencido à antiga Comarca do Norte de Goiás, incluindo as regiões das minas do Tocantins e do norte goiano.

20

As bonecas Karajá Ritxòkò constituem uma importante referência cultural dos povos indígenas que habitam a região do rio Araguaia. Produzidas tradicionalmente pelas mulheres Karajá, as peças articulam técnicas de cerâmica, pintura, ornamentação e conhecimentos transmitidos entre gerações, além de desempenharem papel na transmissão de valores, histórias e mitos às crianças.

Considerando essas características, é correto afirmar que as Ritxòkò constituem patrimônio

(A) arqueológico, por representarem vestígios materiais de antigas práticas cerâmicas dos Karajá, preservados como testemunhos de sua ocupação no vale do Araguaia.
(B) material, em razão de sua natureza cerâmica e artesanal, com peças singulares que expressam a cosmologia Karajá.
(C) imaterial, uma vez que seu principal valor reside nos saberes, técnicas e significados próprios da cultura Karajá, transmitidos entre gerações.
(D) paisagístico, pois sua produção e seus significados estão diretamente associados ao território tradicionalmente ocupado pelos Karajá, às margens do rio Araguaia.

21

O estado do Tocantins apresenta significativa diversidade ambiental, com diferentes ecossistemas e paisagens protegidos por unidades de conservação de âmbito federal e estadual. Essas áreas desempenham papel relevante na preservação da biodiversidade e dos recursos naturais do estado.

A respeito das unidades de conservação no estado do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) O Parque Nacional do Araguaia protege uma área de elevada diversidade ecológica, marcada por características de transição entre ambientes do Cerrado e da Amazônia.

(B) O Parque Estadual do Jalapão foi instituído para conservar remanescentes do bioma Mata Atlântica, constituindo um importante refúgio florestal do território tocantinense.

(C) O Parque Estadual do Cantão caracteriza-se por abrigar predominantemente formações campestres de Cerrado, associadas à vegetação típica do planalto central brasileiro.

(D) O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba está integralmente situado no Tocantins e tem por finalidade resguardar formações florestais amazônicas no extremo norte do estado.

22

Desde 2024, a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN) adota uma nova regionalização para aperfeiçoar o planejamento e as políticas públicas no Tocantins. Essa organização territorial divide o estado em oito regiões de planejamento, agrupadas em três grandes macrorregiões.

Considerando a lógica dessa divisão territorial, assinale a afirmativa correta.

(A) A divisão baseia-se em critérios técnicos, como a polarização das cidades, os fluxos agropecuários e as características histórico-sociais.

(B) A Macrorregião Sul abrange a maior densidade urbana do estado por sediar a capital, Palmas, e os principais eixos industriais.

(C) A Macrorregião Norte foi delineada com foco exclusivo na proteção ambiental, sendo vedada a atividade agropecuária em seus limites.

(D) A divisão extinguiu a autonomia política dos municípios, que passaram a ser geridos diretamente pelas sedes macrorregionais.

23

Leia o trecho a seguir.

"Um ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais biomas fronteiriços. São áreas de transição ambiental, onde entram em contato diferentes comunidades ecológicas – isto é, a totalidade da flora e fauna que faz parte de um mesmo ecossistema e suas interações. Por isso, os ecótonos são ricos em espécies, sejam elas provenientes dos biomas que o formam ou espécies únicas (endêmicas) surgidas nele mesmo".

Disponível em: https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/28830-o-que-sao-ecotonos/. Acesso em: 25 de out. de 2026.

O estado do Tocantins está situado na transição entre diferentes biomas brasileiros. Um dos ecótonos mais importantes do estado está situado na transição entre Cerrado e Amazônia.

Assinale a opção que indica essa região.

(A) Jalapão.

(B) Gurupi.

(C) Porto Nacional.

(D) Bico do Papagaio.

24

A rodovia BR-153 (Rodovia Belém-Brasília) desempenhou um papel central na configuração socioeconômica e na organização do espaço que hoje compõe o estado do Tocantins. A abertura dessa via de circulação, a partir de meados do século XX, alterou profundamente a dinâmica da região.

Considerando os impactos históricos e geográficos da BR-153 na formação territorial tocantinense, assinale a afirmativa correta.

(A) A implantação da via isolou economicamente o norte do Estado, forçando a população a migrar exclusivamente para o bioma amazônico.

(B) O traçado da rodovia priorizou a integração com a região Norte, deixando o interior do Tocantins dependente do transporte hidroviário.

(C) A rodovia perdeu sua relevância logística após a criação de Palmas, que centralizou todos os fluxos de mercadorias no leste do estado.

(D) A rodovia funcionou como um eixo de integração, estimulando o surgimento de cidades e o fluxo migratório para o seu entorno.

Legislação (SUS)

25

O Decreto nº 7.508/2011 estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) como instrumento de gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o COAP, de acordo com esse decreto, assinale a afirmativa correta.

(A) Um instrumento voltado à formalização de contratos entre gestores do SUS e prestadores privados.

(B) Um mecanismo destinado à participação da comunidade na formulação das políticas públicas de saúde.

(C) Um acordo de colaboração entre os entes federativos para organizar e integrar as ações e os serviços de saúde.

(D) Um instrumento destinado à definição das diretrizes nacionais para a incorporação de tecnologias em saúde.

26

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma estratégia do Ministério da Saúde que busca efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão.

Com base nos conceitos estabelecidos pela PNH, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A transversalidade é um princípio da PNH que busca a transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos.

( ) O princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão considera a autonomia e o protagonismo dos sujeitos inseridos no processo de cuidado, incentivando a participação ativa de usuários, trabalhadores e gestores na construção dos processos de saúde.

( ) A clínica ampliada pressupõe uma abordagem interdisciplinar que considera a singularidade do sujeito, buscando compreender o processo de adoecimento em seu contexto de vida e ampliar as possibilidades de cuidado.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – F – F.
(D) V – V – V.

27

Leia o trecho a seguir.

Para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, gestores de municípios próximos estabeleceram uma atuação articulada no território, buscando organizar a oferta dos serviços de acordo com as necessidades da população.

Assinale a opção que indica o princípio do SUS a que essa iniciativa está diretamente relacionada.

(A) Integralidade.
(B) Universalidade.
(C) Regionalização.
(D) Descentralização.

28

Sobre os princípios específicos da prestação de serviços de saúde por meio da telessaúde, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa correta.

(A) O registro e o rastreamento obrigatório das consultas realizadas.
(B) A autonomia relativa do profissional na prestação do atendimento.
(C) O consentimento livre e informado do paciente para o atendimento.
(D) O atendimento presencial obrigatório antes da consulta por telessaúde.

29

Os Conselhos de Saúde são instâncias de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.

Acerca dessas instâncias, assinale a afirmativa correta.

(A) São responsáveis por decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS.
(B) Devem reunir-se a cada quatro para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
(C) Possuem competência para determinar a distribuição dos recursos financeiros entre os entes federativos, conforme as necessidades locais identificadas.
(D) São órgãos de caráter permanente e deliberativo que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

30

Sobre as condições para a participação complementar no Sistema Único de Saúde (SUS), com base nas disposições da Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. A participação complementar dos serviços privados deve ser formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as normas de Direito Público.
II. Os serviços contratados deverão submeter-se às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
III. Na contratação de serviços privados em caráter complementar, as entidades filantrópicas terão preferência sobre as entidades sem fins lucrativos.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

31

Durante a gestação, o organismo materno apresenta adaptações fisiológicas necessárias para atender às demandas metabólicas da mãe e do concepto.

Considerando as alterações cardiovasculares próprias desse período, assinale a afirmativa correta.

(A) O débito cardíaco materno permanece próximo aos valores pré-gestacionais, pois o aumento da frequência cardíaca é compensado pela redução do volume sistólico.

(B) A resistência vascular sistêmica aumenta progressivamente durante a gestação em razão da maior demanda circulatória do território uteroplacentário.

(C) A expansão do volume sanguíneo materno contribui para o aumento do débito cardíaco e para o atendimento das necessidades circulatórias uteroplacentárias.

(D) A compressão da veia cava inferior pelo útero gravídico aumenta o retorno venoso e favorece a elevação do débito cardíaco em decúbito dorsal.

32

Após o nascimento, a manutenção da lactação depende de mecanismos hormonais e da sucção frequente das mamas pelo recém-nascido.

Considerando a fisiologia da lactação durante o puerpério, assinale a afirmativa correta.

(A) A ocitocina reduz a contração das células mioepiteliais mamárias, dificultando a passagem do leite dos alvéolos para os ductos.

(B) A prolactina atua predominantemente na ejeção do leite, enquanto a ocitocina estimula sua produção pelas células alveolares mamárias.

(C) A produção de leite ocorre independentemente da sucção, pois a concentração de prolactina permanece constante durante todo o puerpério.

(D) A sucção mamilar promove liberação de prolactina e ocitocina, contribuindo, respectivamente, para a produção e a ejeção do leite materno.

33

Durante a evolução do trabalho de parto, ocorrem alterações coordenadas no útero e no colo uterino que permitem a progressão do feto pelo canal de parto.

Considerando a fisiologia do parto, assinale a afirmativa correta.

(A) O apagamento cervical corresponde à abertura progressiva do colo uterino, enquanto a dilatação representa seu encurtamento durante o trabalho de parto.

(B) Na fase ativa do trabalho de parto, a progressão da dilatação cervical ocorre de forma associada à atividade uterina e às modificações progressivas do colo.

(C) A dilatação cervical ocorre predominantemente após a expulsão da placenta, quando a atividade contrátil uterina atinge sua maior intensidade.

(D) A descida fetal independe das contrações uterinas, ocorrendo principalmente pela redução espontânea do volume uterino durante a fase ativa do parto.

34

A assistência à saúde da mulher em situação de abortamento, seja ele espontâneo ou induzido, deve observar os aspectos clínicos, éticos e legais, garantindo acolhimento, atendimento humanizado e respeito aos direitos da paciente.

Considerando as hipóteses de interrupção da gestação previstas na legislação brasileira, assinale a afirmativa correta.

(A) A gestação decorrente de estupro pode ser interrompida, observadas as condições legais e o consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de seu representante legal.

(B) A interrupção da gestação por anencefalia fetal depende de autorização judicial específica para cada procedimento realizado.

(C) O risco à vida da gestante permite a interrupção legal apenas quando houver comprovação de risco iminente à vida da mulher.

(D) A gravidez decorrente de estupro exige, para o atendimento hospitalar, autorização judicial e apresentação de boletim de ocorrência.

35

Segundo o Ministério da Saúde, a frequência das consultas no pré-natal de risco habitual deve aumentar progressivamente ao longo da gestação.

Nesse contexto, assinale a afirmativa correta.

(A) Até a 20ª semana, consultas mensais; da 20ª à 30ª semana, quinzenais; e da 30ª semana até o parto, semanais.

(B) Até a 24ª semana, consultas mensais; da 24ª à 32ª semana, quinzenais; e da 32ª semana até o parto, semanais.

(C) Até a 26ª semana, consultas mensais; da 26ª à 34ª semana, quinzenais; e da 34ª semana até o parto, semanais.

(D) Até a 28ª semana, consultas mensais; da 28ª à 36ª semana, quinzenais; e da 36ª semana até o parto, semanais.

36

Durante o pré-natal, a realização de exames laboratoriais permite identificar, precocemente, as condições que podem afetar a saúde materna e fetal.

Nesse contexto, considerando as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

(A) A glicemia de jejum é solicitada exclusivamente no terceiro trimestre, período em que as alterações metabólicas da gestação apresentam maior relevância clínica.

(B) A testagem para HIV deve ser realizada no início do pré-natal e repetida, posteriormente, apenas quando houver resultado inicial reagente ou indicação clínica.

(C) A tipagem sanguínea e o fator Rh devem ser avaliados no início do pré-natal, com investigação da possibilidade de incompatibilidade materno-fetal quando indicada.

(D) A pesquisa de sífilis deve ser realizada no início do pré-natal e repetida no terceiro trimestre, dispensando nova investigação no parto diante de resultados anteriores negativos.

37

No acompanhamento no pré-natal de alto risco, a identificação de determinadas condições maternas ou fetais pode exigir mudança do nível de atenção e de acompanhamento.

Entre essas condições está

(A) antecedente de uma cesariana segmentar transversal em gestação anterior.
(B) antecedente de um aborto espontâneo no primeiro trimestre da gestação anterior.
(C) histórico de hipertensão gestacional em gestação anterior, mesmo com normalização da pressão após o parto.
(D) gestação gemelar, independentemente da presença de complicações maternas ou fetais no momento da avaliação.

38

Durante o pré-natal, a vacinação constitui medida importante para a proteção da gestante e do recém-nascido.

Considerando as recomendações do Programa Nacional de Imunizações para a Gestação, assinale a afirmativa correta.

(A) A vacina contra varicela deve ser administrada durante a gestação quando a mulher não apresentar histórico de doença.
(B) A vacina dTpa é indicada em cada gestação, a partir da 20ª semana, para proteção contra difteria, tétano e coqueluche.
(C) A vacina tríplice viral deve ser administrada durante a gestação para ampliar a proteção materna contra sarampo, caxumba e rubéola.
(D) A vacina contra febre amarela é indicada rotineiramente em todas as gestantes, independentemente da avaliação do risco epidemiológico.

39

A Rede Alyne é um programa do Ministério da Saúde lançado em setembro de 2024 para reorganizar a atenção à saúde de gestantes e crianças no Sistema Único de Saúde.

De acordo com as recomendações desse programa, assinale a afirmativa correta.

(A) O pré-natal deve ser iniciado até a 10ª semana de gestação, com, no mínimo, seis consultas realizadas prioritariamente por médicos.
(B) O pré-natal deve ser iniciado até a 12ª semana de gestação, com, no mínimo, sete consultas intercaladas entre enfermeiros e médicos.
(C) O pré-natal deve ser iniciado até a 12ª semana de gestação, com, no mínimo, oito consultas intercaladas entre enfermeiros e médicos.
(D) O pré-natal deve ser iniciado até a 10ª semana de gestação, com, no mínimo, nove consultas realizadas prioritariamente por enfermeiros.

40

Na assistência ao pré-natal, a identificação de determinadas manifestações clínicas pode indicar a necessidade de encaminhamento imediato da gestante para um serviço de urgência ou emergência obstétrica.

Considerando as orientações do Ministério da Saúde, assinale a opção que indica a situação que requer avaliação obstétrica imediata.

(A) Crise aguda de asma em gestantes com menos de 20 semanas.
(B) Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar.
(C) Distúrbios hipertensivos da gestação como hipertensão crônica preexistente.
(D) Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, principalmente se for de causa desconhecida.

41

Durante a consulta de pré-natal, a Enfermeira Obstetra realizou a palpação abdominal sistematizada para identificar a situação, a apresentação e a posição fetal.

Considerando as manobras de Leopold-Zweifel, assinale a afirmativa correta.

(A) A primeira manobra identifica o dorso e as pequenas partes fetais, contribuindo para determinar a posição fetal.
(B) A segunda manobra avalia a relação da apresentação fetal com a pelve materna, contribuindo para verificar sua descida.
(C) A terceira manobra avalia a mobilidade da apresentação fetal em relação à pelve materna, contribuindo para verificar sua insinuação.
(D) A quarta manobra identifica o polo fetal localizado no fundo uterino, contribuindo para determinar a apresentação fetal.

42

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Anemia por Deficiência de Ferro, do Ministério da Saúde, acerca da suplementação de sulfato ferroso como tratamento profilático em gestante, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A suplementação de ferro como medida profilática em gestantes deve ser iniciada no 2º trimestre ou 20ª semana de gestação.
( ) O tratamento profilático da deficiência de ferro em gestantes deve durar até 9 meses após o parto.
( ) A dose recomendada para o tratamento profilático da deficiência de ferro deve ser realizada com 60 a 100 mg de ferro elementar + 400 µg de ácido fólico.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) V – V – V.

43

O *near miss* materno é usado na avaliação da gravidade das complicações relacionadas à gestação, ao parto e ao puerpério.

De acordo com a definição adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), assinale a afirmativa correta.

(A) Corresponde à ocorrência de complicação obstétrica grave, que resulta em óbito materno durante a gestação ou o puerpério.
(B) Corresponde à presença de qualquer complicação obstétrica que necessite de internação hospitalar durante a gestação ou o puerpério.
(C) Corresponde à ocorrência de complicação obstétrica que demande intervenção especializada, independentemente da presença de disfunção orgânica.
(D) Corresponde à ocorrência de condição materna grave, em que a mulher sobrevive após complicação potencialmente fatal durante a gestação, o parto ou o puerpério.

44

Durante o pré-natal, uma gestante de 32 semanas apresentou pressão arterial de 148/96 mmHg em duas medidas realizadas com intervalo de 4 horas. Na investigação foi constatada proteinúria de 350 mg em urina de 24 horas, sem alterações laboratoriais ou manifestações clínicas de gravidade.

Com base na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, o quadro apresentado é compatível com

(A) hipertensão gestacional.
(B) hipertensão grave da gestação.
(C) pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade.
(D) hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta.

45

De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão, assinale a opção que indica a droga de primeira escolha para o tratamento de emergências hipertensivas em gestantes.

(A) Atenolol.
(B) Nifedipina.
(C) Hidralazina.
(D) Furosemida.

46

Sobre aleitamento materno, com base nas disposições do Ministério da Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. O leite materno protege a criança contra diarreias, infecções respiratórias e alergias e diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes.
II. Em caso de fissuras ou ingurgitamento das mamas, recomenda-se o uso de pomadas anti-inflamatórias, 30 minutos antes de cada mamada.
III. As infecções por tuberculose e hanseníase são contraindicações absolutas ao aleitamento materno, mesmo após o início do tratamento.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.

47

Com base nas diretrizes para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em uma gestante na 28º semana de gestação, analise as afirmativas a seguir.

I. A prioridade para o atendimento deve incluir a administração da (RCP) de alta qualidade e o alívio da compressão aortoclaval com o deslocamento uterino lateral.
II. Entre as principais causas de parada cardiorrespiratória durante a gravidez estão medicamentos, hemorragias e hipotensão.
III. A desfibrilação é contraindicada para gestantes com mais de 20 semanas de gestação por representar risco alto ao feto.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

48

Considerando os aspectos relacionados à ausculta, à avaliação da frequência cardíaca e aos fatores que podem interferir na interpretação dos batimentos cardíacos fetais (BCF) durante o pré-natal, assinale a afirmativa correta.

(A) A frequência cardíaca fetal acima de 130 bpm indica alteração da vitalidade fetal.
(B) A ausculta dos BCF pelo sonar doppler pode ser realizada a partir da 12ª semana de gestação.
(C) A ausculta dos BCF pelo estetoscópio de Pinard pode ser realizada a partir da 15ª semana de gestação.
(D) A hipotensão materna durante a gestação não interfere na interpretação da ausculta dos batimentos cardíacos fetais.

49

No atendimento ao recém-nascido com boa vitalidade, a equipe deve observar o momento adequado para o clampeamento do cordão umbilical.

Considerando os benefícios fisiológicos do clampeamento após pelo menos 60 segundos, assinale a opção que apresenta uma de suas vantagens.

(A) Diminui a ocorrência de icterícia neonatal, reduzindo a concentração de bilirrubina circulante.
(B) Reduz a necessidade de suporte respiratório, antecipando a adaptação pulmonar do recém-nascido.
(C) Estimula a produção de surfactante, favorecendo a expansão pulmonar após o nascimento.
(D) Favorece a transferência placentária de sangue, aumentando as reservas de ferro do recém-nascido.

50

O boletim de Apgar é determinado no 1º e no 5º minuto após a extração completa do recém-nascido do corpo materno. Acerca desse procedimento analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) O boletim de Apgar deve ser utilizado para indicar a necessidade de procedimentos na reanimação neonatal.

( ) Se o Apgar é <7 no 5º minuto, recomenda-se realizá-lo a cada cinco minutos até 20 minutos após o nascimento.

( ) O boletim de Apgar de 0 ou 1 aos 10 minutos é um forte preditor de morbidade, especialmente neurológica, e de mortalidade.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) F – V – V.
(C) V – F – V.
(D) F – V – F.

51

Um recém-nascido de 35 semanas apresentou, logo após o nascimento, respiração irregular e tônus muscular reduzido. Após os passos iniciais, permanece em apneia e com frequência cardíaca de 80 bpm.

Para o caso, de acordo com as Diretrizes 2026 da Sociedade Brasileira de Pediatria, assinale a opção que indica, corretamente, a conduta imediata.

(A) Iniciar ventilação com pressão positiva, utilizando máscara facial e ar ambiente.
(B) Iniciar massagem cardíaca, mantendo ventilação com oxigênio em alta concentração.
(C) Realizar aspiração traqueal, seguida de ventilação com pressão positiva e oxigênio.
(D) Manter estímulo tátil por mais de 30 segundos antes de iniciar suporte ventilatório.

52

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde acerca da contracepção de emergência à base de levonorgestrel, assinale a afirmativa correta.

(A) A dose de 1,5 mg pode ser administrada em dose única, preferencialmente nas primeiras 72 horas.
(B) A dose de 0,75 mg deve ser administrada em duas tomadas, obrigatoriamente com intervalo de 24 horas.
(C) A utilização após 48 horas é contraindicada, pois o levonorgestrel perde completamente sua eficácia após esse período.
(D) A administração do levonorgestrel apresenta eficácia independente do intervalo entre a relação sexual e seu uso.

53

Com base nas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal do Ministério da Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A episiotomia deve ser reservada para partos com alto risco de laceração perineal grave, ou necessidade de facilitar o parto de feto com sinais de comprometimento da oxigenação.

( ) Deve-se apoiar a realização de puxos espontâneos no segundo período do parto em parturientes sem analgesia, evitando os puxos dirigidos.

( ) A tração controlada do cordão pode ser oferecida rotineiramente na assistência ao terceiro estágio, desde que a assistência seja prestada por um profissional treinado.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – F – V.
(B) F – V – V.
(C) V – V – V.
(D) V – V – F.

54

Durante o terceiro período do parto, recomenda-se a administração de uterotônico como parte do manejo ativo.

Essa conduta tem como principal objetivo prevenir a

(A) atonia uterina.
(B) inversão uterina.
(C) retenção placentária.
(D) hemorragia pós-parto.

55

Considerando as recomendações para a assistência ao parto e à segurança materno-fetal, o cuidado da parturiente deve ser realizado em maternidade baseada em hospital, com a presença de médico obstetra, caso este não seja o profissional responsável pela assistência à mulher, na seguinte condição:

(A) Frequência cardíaca fetal < 115 ou > 140 batimentos por minuto.
(B) PA sistólica ≥ 140 mmHg ou PA diastólica ≥ 90 mmHg em uma única medida.
(C) Frequência cardíaca materna >96 bpm em 2 ocasiões com 30 minutos de intervalo.
(D) Qualquer apresentação anômala, incluindo cefálicas defletidas e apresentação pélvica.

56

Durante a assistência à gestante e à parturiente, algumas condutas podem caracterizar violência obstétrica.

Com base nas disposições legais a esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

I. Tratar a gestante ou a parturiente de forma agressiva, não empática, grosseira, ou de qualquer outra forma que a faça se sentir mal pelo tratamento recebido, é um caso flagrante de violência obstétrica.

II. Fazer qualquer procedimento sem pedir permissão prévia ou explicar, com palavras simples, a necessidade do que está sendo oferecido ou recomendado é uma infração administrativa, mas não caracteriza violência obstétrica.

III. Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência durante todo o trabalho de parto é um direito previsto em lei e seu não cumprimento é uma forma de violência obstétrica.

Está correto que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

57

A Portaria nº 1.459/2011 instituiu a Rede Cegonha no âmbito do SUS e definiu sua organização em componentes que articulam diferentes ações de atenção à saúde materna e infantil.

Considerando essa organização, assinale a afirmativa correta.

(A) O componente Pré-Natal contempla a captação precoce da gestante, a qualificação da atenção e o acesso ao pré-natal de alto risco.
(B) O componente Parto e Nascimento contempla a vinculação da gestante à unidade de referência e a organização da assistência obstétrica e neonatal.
(C) O componente Sistema Logístico contempla ações destinadas à organização e à qualificação do acesso aos serviços de atenção materno-infantil.
(D) O componente Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança está voltado à continuidade do cuidado após o nascimento, considerando as necessidades maternas e infantis.

58

A Rede Cegonha foi instituída para organizar a atenção à saúde da mulher e da criança no âmbito do SUS, articulando ações e serviços de diferentes níveis de atenção.

Considerando seus objetivos, assinale a afirmativa correta.

(A) Busca garantir o acesso, o acolhimento e a resolutividade na atenção à saúde materna e infantil.
(B) Prioriza a assistência hospitalar ao parto, concentrando a organização do cuidado nesse ponto da rede.
(C) Direciona a atenção materna à gestação, mantendo o acompanhamento da criança em ações independentes.
(D) Estrutura a assistência com foco na atenção especializada, cabendo à atenção básica o acompanhamento complementar.

59

Durante o pré-natal, uma gestante apresentou prurido vulvovaginal intenso e corrimento branco grumoso, compatíveis com candidíase vulvovaginal.

Com base nos protocolos do Ministério da Saúde, a primeira opção de tratamento deve ser

(A) Itraconazol via oral.
(B) Miconazol creme vaginal.
(C) Metronidazol creme vaginal.
(D) Fluconazol dose única via oral.

60

Sobre a profilaxia da aloimunização pelo fator Rh em gestantes Rh negativo, com Coombs indireto negativo, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, assinale a opção que indica, corretamente, quando a administração da imunoglobulina anti-D deve ser realizada.

(A) Somente após o parto.
(B) Na última semana de gestação.
(C) No início do primeiro trimestre.
(D) Entre a 28ª e 34ª semana de gestação.

Realização

