GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

TIPO

1

FONOAUDIÓLOGO

(NÍVEL SUPERIOR)

TARDE

SUA PROVA E TEMPO

- Este caderno contém **60 (sessenta)** questões objetivas.
- Verifique se este material está completo e corresponde ao cargo e especialidade para o qual você se inscreveu.
- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- **ATENÇÃO! Confirme se o TIPO da sua prova é o mesmo no seu CARTÃO DE RESPOSTAS.**
- No cartão de respostas, confira seu nome, número de inscrição e documento de identidade.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no espaço reservado no cartão de respostas.
- O preenchimento do cartão de respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição em caso de erro cometido por você.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa prova!

FGV CONHECIMENTO

Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

1

Leia o pequeno texto a seguir.

Alguns jornais noticiam que os médicos cardiológicos da Rússia, e não dos Estados Unidos ou Alemanha, mostram melhores resultados no combate às doenças do coração e nos transplantes.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Classifica-se como texto publicitário, valorizando a Cardiologia na Rússia.
(B) Mostra-se como um texto expositivo informativo, que divulga notícias jornalísticas.
(C) Trata-se de um texto argumentativo, em que a tese defende melhor situação da Cardiologia na Rússia.
(D) Identifica-se como texto argumentativo, fundamentado numa contra-argumentação, negando a preponderância dos EUA ou da Alemanha.

2

Leia o texto abaixo sobre Cardiologia Pediátrica:

A Cardiologia Pediátrica é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas em crianças, desde o nascimento até a adolescência. Esta área da medicina é fundamental, uma vez que as condições cardíacas podem se manifestar de maneiras diferentes em crianças em comparação aos adultos. Os cardiologistas pediátricos são profissionais altamente treinados que compreendem as particularidades do sistema cardiovascular em desenvolvimento, permitindo um atendimento mais eficaz e direcionado.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) O primeiro período do texto define a Cardiologia Pediátrica por meio de uma palavra geral (especialidade) e com a indicação da sua finalidade.
(B) O segundo período do texto mostra as diferenças entre a Cardiologia destinada a crianças e a adultos.
(C) O último período do texto mostra a Cardiologia Pediátrica como uma ciência avançada, mas ainda em desenvolvimento.
(D) O texto tem a finalidade de divulgar a Cardiologia Pediátrica como uma área de grande futuro profissional.

3

Os dicionários Houaiss e Aurélio de Língua Portuguesa definem "alergia" do seguinte modo:

Houaiss: *reação normal e específica do organismo após sensibilização por uma substância estranha que não gera problemas na maioria dos indivíduos.*

Aurélio: *designação de estado de hipersensibilidade causado por exposição a determinado antígeno, dito alergênio, sendo observadas reações imunológicas nocivas se houver subsequentes exposições a este mesmo alergênio.*

Em relação a essas definições, assinale a afirmativa correta.

(A) A definição de Houaiss é mais técnica e profissional que a definição de Aurélio.
(B) A definição de Aurélio parece ser direcionada a profissionais médicos.
(C) As definições dadas definem o termo de forma completamente distinta, como se considerassem a alergia como realidades diferentes.
(D) Enquanto a definição de Aurélio mostra-se mais como um texto de divulgação ampla, a de Houaiss mostra-se mais culta.

4

Leia o texto a seguir.

A Anestesiologia é a área da Medicina responsável por proporcionar alívio ou ausência de dor e outras sensações durante procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, monitorando e acompanhando as funções vitais do paciente antes, durante e após a intervenção.

Além do período intraoperatório, o anestesiologista atua no pré-operatório, avaliando riscos e condições do paciente, e no pós-operatório, acompanhando a recuperação e prevenindo complicações.

Assinale a opção que indica os termos do texto que funcionam como sinônimos.

(A) "alívio ou ausência de dor".
(B) "riscos e condições do paciente".
(C) "monitorando e acompanhando".
(D) "procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos".

5

Leia o texto abaixo com atenção.

A natureza humana é a obra de Deus que resulta mais elevada do que todas as outras, pouco menor do que a natureza angélica; ela reúne a natureza intelectual e a sensível e comporta em si mesma todas as coisas, de tal forma que é chamada justamente pelos antigos de microcosmo ou pequeno mundo.

Sobre um termo desse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Em "a obra de Deus", a locução "de Deus" equivale ao adjetivo "religiosa".
(B) O pronome relativo "que" na frase "que resulta" se refere ao antecedente "Deus".
(C) A frase "mais elevada do que todas as outras" exemplifica uma construção de superlativo.
(D) No termo "natureza angélica" o adjetivo "angélica" se prende, semanticamente, ao substantivo "anjo".

6

Assinale a opção que apresenta a frase *em ordem direta*.

(A) Grande segredo é a vida.
(B) A ninguém foi dada a posse da vida.
(C) Viver é minha profissão e minha arte.
(D) À diferença de outras doenças, a vida é sempre mortal.

7

Assinale a frase que se enquadra no *uso de linguagem popular*.

(A) Quem compra a imitação, merece-a.
(B) Aceite o desafio de voar com a nossa companhia.
(C) Errar é humano, vender abaixo do custo é divino.
(D) Claro, você pode andar por aí com uma carteira recheada. Mas para quê?

8

Assinale a opção que apresenta o texto que pode ser classificado como *narrativo*.

(A) Os profissionais da saúde estavam em um congresso.
(B) Faça o possível para não chegar atrasado ao seu emprego.
(C) O médico chegou ao hospital e dirigiu-se rapidamente ao quarto do paciente.
(D) Todos os remédios estavam enfileirados na prateleira, disponíveis para o consumo.

9

Assinale a frase que tem corretamente indicado o antecedente do termo sublinhado.

(A) A cura do doente ***que*** está no quarto 12 não vai tardar / cura.
(B) O vidro de remédio ***que*** está sobre a mesa foi trazido pelo paciente / remédio.
(C) As receitas do médico ***que*** foram solicitadas ontem já estão sobre a mesa do consultório / receitas.
(D) O médico e a enfermeira ***que*** trabalharam juntos na operação da manhã são meus amigos / enfermeira.

10

Assinale a frase abaixo em que ocorre mistura ***indevida*** de tratamentos.

(A) V. Exa. deve mudar de estratégia.
(B) Eu te vi de braços dados com sua esposa.
(C) Nunca mais os encontrei com os filhos deles.
(D) Vi seu carro na garagem, mas não encontrei você.

Matemática e Raciocínio Lógico

11

Uma clínica reservou R$ 40.000,00 para a futura aquisição de um equipamento.

Enquanto aguardava a compra, aplicou integralmente esse valor a uma taxa efetiva de 5% ao semestre, sob o regime de juros compostos com capitalização semestral. O dinheiro permaneceu aplicado durante exatamente dois semestres completos.

Durante esse período, não houve depósitos, retiradas, cobrança de tarifas ou incidência de tributos.

Ao final desse período, o montante da aplicação era de

(A) R$ 42.000,00.
(B) R$ 44.000,00.
(C) R$ 44.100,00.
(D) R$ 46.305,00.

12

Para escolher dois representantes para uma comissão interna, um hospital realizará um sorteio entre oito médicos.

Para fins desse sorteio, os profissionais foram distribuídos, sem sobreposição, da seguinte maneira:

- quatro cardiologistas;
- dois anestesiologistas; e
- dois especialistas em Imunologia.

Os dois representantes serão sorteados sucessivamente, sem reposição, e cada médico ainda não sorteado terá a mesma probabilidade de ser escolhido.

A probabilidade de que pelo menos um dos dois médicos sorteados não seja cardiologista é de

(A) 3/16.
(B) 3/14.
(C) 11/16.
(D) 11/14.

13

Em determinada manhã, um hospital realizou um atendimento de cada uma das seguintes especialidades: Cardiologia, Anestesiologia, Imunologia e Dermatologia.

Os quatro atendimentos ocorreram às 8h, às 9h, às 10h e às 11h, com apenas um atendimento em cada horário.

Sabe-se que:

- o atendimento de Dermatologia ocorreu no horário imediatamente seguinte ao de Cardiologia;
- o atendimento de Anestesiologia ocorreu antes dos atendimentos de Imunologia e de Cardiologia; e
- o atendimento de Imunologia não ocorreu às 9h.

Com base nessas informações, o atendimento de Cardiologia ocorreu às

(A) 8h.
(B) 9h.
(C) 10h.
(D) 11h.

14

Durante uma auditoria interna, um hospital estabeleceu metas para a quantidade de prontuários que deveriam ser analisados em etapas sucessivas.

As metas das cinco primeiras etapas formaram a seguinte sequência:

10, 13, 17, 22, 28.

Da primeira para a segunda etapa, houve um acréscimo de 3 prontuários. Em cada transição seguinte, o acréscimo foi uma unidade maior do que o anterior.

Mantida essa regra, é correto concluir que 73 será a meta da etapa

(A) 9.
(B) 10.
(C) 11.
(D) 12.

15

Considere as proposições simples relativas à avaliação de um paciente:

p: “O paciente apresentou febre.”

q: “O paciente apresentou tosse.”

A partir dessas proposições, foi construída a proposição composta

$$(p \vee q) \wedge \neg p.$$

Ao elaborar a tabela-verdade dessa proposição composta, verifica-se que ela é verdadeira somente quando o paciente

(A) apresentou febre e tosse.
(B) apresentou febre, mas não apresentou tosse.
(C) não apresentou febre, mas apresentou tosse.
(D) não apresentou febre nem tosse.

16

Em um projeto de digitalização, 4 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, durante 5 dias, digitalizaram 480 prontuários.

Em uma nova etapa do projeto, deverão ser digitalizados 960 prontuários. Para isso, seis funcionários trabalharão 8 horas por dia.

Considere que todos os funcionários apresentam a mesma produtividade por hora nas duas etapas, que os prontuários exigem o mesmo tempo de processamento e que o trabalho pode ser dividido igualmente entre eles.

Nessas condições, o número de dias de trabalho necessários para digitalizar os 960 prontuários será

(A) 5.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 9.

17

Para permitir o acesso temporário a determinado sistema hospitalar, serão criados códigos formados por três algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5.

Por exigência do sistema, o primeiro algarismo do código deve ser ímpar e o último deve ser par. Não há outras restrições.

Dois códigos são considerados diferentes quando diferem em pelo menos uma posição. Por exemplo, 124 e 142 são códigos distintos.

Assinale a opção que indica a quantidade de códigos distintos que podem ser criados nessas condições.

(A) 18.
(B) 24.
(C) 48.
(D) 60.

18

Em um relatório sobre os atendimentos realizados em determinado turno, foi registrada a seguinte afirmação:

"Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia foram avaliados por um cardiologista e realizaram pelo menos um exame complementar."

Considerando o conectivo "***ou***" em seu sentido lógico inclusivo, a negação dessa afirmação é:

(A) Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia não foram avaliados por um cardiologista ou não realizaram nenhum exame complementar.
(B) Nenhum paciente encaminhado ao setor de Cardiologia foi avaliado por um cardiologista, e nenhum deles realizou exame complementar.
(C) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista e não realizou nenhum exame complementar.
(D) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista ou não realizou nenhum exame complementar.

História e Geografia do Tocantins

19

Leia o texto a seguir.

O estado do Tocantins foi o último estado subnacional criado no Brasil, instituído a partir da promulgação da Constituição de 1988, por meio do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Porém, o projeto que se viabilizou em 1988 não pode ser considerado o marco inicial para o entendimento das questões relativas à criação do estado do Tocantins. Houve uma intensa luta ao longo do tempo para a autodeterminação política dessa região, cujas primeiras manifestações apareceram ainda no século XVIII e somente foram concretizadas no final do século XX.

Adaptado de FEITOSA, Cid. A criação do estado do Tocantins no Norte do Brasil. América Latina en la Historia Económica, vol.31 no.1, 2025.

Considerando o trecho e o processo histórico de formação do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) No período colonial, as bandeiras paulistas deram origem às primeiras reivindicações separatistas do norte de Goiás em relação à capitania, em busca da autonomia necessária à continuidade da escravização indígena.
(B) Em 1809, foi criada a Comarca do Norte, cuja hegemonia econômica, favorecida pela proximidade de Vila Boa, estimulou as primeiras reivindicações separatistas contra o centro-sul de Goiás, região de baixa produção aurífera.
(C) Em 1821, a Comarca do Norte de Goiás proclamou sua autonomia político-administrativa, posteriormente suprimida em 1823, em meio a reivindicações contra a elevada carga tributária e o abandono político da região.
(D) Em 1988, a criação do estado do Tocantins incorporou todo o território que havia pertencido à antiga Comarca do Norte de Goiás, incluindo as regiões das minas do Tocantins e do norte goiano.

20

As bonecas Karajá Ritxòkò constituem uma importante referência cultural dos povos indígenas que habitam a região do rio Araguaia. Produzidas tradicionalmente pelas mulheres Karajá, as peças articulam técnicas de cerâmica, pintura, ornamentação e conhecimentos transmitidos entre gerações, além de desempenharem papel na transmissão de valores, histórias e mitos às crianças.

Considerando essas características, é correto afirmar que as Ritxòkò constituem patrimônio

(A) arqueológico, por representarem vestígios materiais de antigas práticas cerâmicas dos Karajá, preservados como testemunhos de sua ocupação no vale do Araguaia.
(B) material, em razão de sua natureza cerâmica e artesanal, com peças singulares que expressam a cosmologia Karajá.
(C) imaterial, uma vez que seu principal valor reside nos saberes, técnicas e significados próprios da cultura Karajá, transmitidos entre gerações.
(D) paisagístico, pois sua produção e seus significados estão diretamente associados ao território tradicionalmente ocupado pelos Karajá, às margens do rio Araguaia.

21

O estado do Tocantins apresenta significativa diversidade ambiental, com diferentes ecossistemas e paisagens protegidos por unidades de conservação de âmbito federal e estadual. Essas áreas desempenham papel relevante na preservação da biodiversidade e dos recursos naturais do estado.

A respeito das unidades de conservação no estado do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) O Parque Nacional do Araguaia protege uma área de elevada diversidade ecológica, marcada por características de transição entre ambientes do Cerrado e da Amazônia.

(B) O Parque Estadual do Jalapão foi instituído para conservar remanescentes do bioma Mata Atlântica, constituindo um importante refúgio florestal do território tocantinense.

(C) O Parque Estadual do Cantão caracteriza-se por abrigar predominantemente formações campestres de Cerrado, associadas à vegetação típica do planalto central brasileiro.

(D) O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba está integralmente situado no Tocantins e tem por finalidade resguardar formações florestais amazônicas no extremo norte do estado.

22

Desde 2024, a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN) adota uma nova regionalização para aperfeiçoar o planejamento e as políticas públicas no Tocantins. Essa organização territorial divide o estado em oito regiões de planejamento, agrupadas em três grandes macrorregiões.

Considerando a lógica dessa divisão territorial, assinale a afirmativa correta.

(A) A divisão baseia-se em critérios técnicos, como a polarização das cidades, os fluxos agropecuários e as características histórico-sociais.

(B) A Macrorregião Sul abrange a maior densidade urbana do estado por sediar a capital, Palmas, e os principais eixos industriais.

(C) A Macrorregião Norte foi delineada com foco exclusivo na proteção ambiental, sendo vedada a atividade agropecuária em seus limites.

(D) A divisão extinguiu a autonomia política dos municípios, que passaram a ser geridos diretamente pelas sedes macrorregionais.

23

Leia o trecho a seguir.

"Um ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais biomas fronteiriços. São áreas de transição ambiental, onde entram em contato diferentes comunidades ecológicas – isto é, a totalidade da flora e fauna que faz parte de um mesmo ecossistema e suas interações. Por isso, os ecótonos são ricos em espécies, sejam elas provenientes dos biomas que o formam ou espécies únicas (endêmicas) surgidas nele mesmo".

Disponível em: https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/28830-o-que-sao-ecotonos/. Acesso em: 25 de out. de 2026.

O estado do Tocantins está situado na transição entre diferentes biomas brasileiros. Um dos ecótonos mais importantes do estado está situado na transição entre Cerrado e Amazônia.

Assinale a opção que indica essa região.

(A) Jalapão.

(B) Gurupi.

(C) Porto Nacional.

(D) Bico do Papagaio.

24

A rodovia BR-153 (Rodovia Belém-Brasília) desempenhou um papel central na configuração socioeconômica e na organização do espaço que hoje compõe o estado do Tocantins. A abertura dessa via de circulação, a partir de meados do século XX, alterou profundamente a dinâmica da região.

Considerando os impactos históricos e geográficos da BR-153 na formação territorial tocantinense, assinale a afirmativa correta.

(A) A implantação da via isolou economicamente o norte do Estado, forçando a população a migrar exclusivamente para o bioma amazônico.

(B) O traçado da rodovia priorizou a integração com a região Norte, deixando o interior do Tocantins dependente do transporte hidroviário.

(C) A rodovia perdeu sua relevância logística após a criação de Palmas, que centralizou todos os fluxos de mercadorias no leste do estado.

(D) A rodovia funcionou como um eixo de integração, estimulando o surgimento de cidades e o fluxo migratório para o seu entorno.

Legislação (SUS)

25

O Decreto nº 7.508/2011 estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) como instrumento de gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o COAP, de acordo com esse decreto, assinale a afirmativa correta.

(A) Um instrumento voltado à formalização de contratos entre gestores do SUS e prestadores privados.

(B) Um mecanismo destinado à participação da comunidade na formulação das políticas públicas de saúde.

(C) Um acordo de colaboração entre os entes federativos para organizar e integrar as ações e os serviços de saúde.

(D) Um instrumento destinado à definição das diretrizes nacionais para a incorporação de tecnologias em saúde.

26

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma estratégia do Ministério da Saúde que busca efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão.

Com base nos conceitos estabelecidos pela PNH, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A transversalidade é um princípio da PNH que busca a transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos.

( ) O princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão considera a autonomia e o protagonismo dos sujeitos inseridos no processo de cuidado, incentivando a participação ativa de usuários, trabalhadores e gestores na construção dos processos de saúde.

( ) A clínica ampliada pressupõe uma abordagem interdisciplinar que considera a singularidade do sujeito, buscando compreender o processo de adoecimento em seu contexto de vida e ampliar as possibilidades de cuidado.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – V – F.

(B) V – F – V.

(C) F – F – F.

(D) V – V – V.

27

Leia o trecho a seguir.

Para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, gestores de municípios próximos estabeleceram uma atuação articulada no território, buscando organizar a oferta dos serviços de acordo com as necessidades da população.

Assinale a opção que indica o princípio do SUS a que essa iniciativa está diretamente relacionada.

(A) Integralidade.
(B) Universalidade.
(C) Regionalização.
(D) Descentralização.

28

Sobre os princípios específicos da prestação de serviços de saúde por meio da telessaúde, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa correta.

(A) O registro e o rastreamento obrigatório das consultas realizadas.
(B) A autonomia relativa do profissional na prestação do atendimento.
(C) O consentimento livre e informado do paciente para o atendimento.
(D) O atendimento presencial obrigatório antes da consulta por telessaúde.

29

Os Conselhos de Saúde são instâncias de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.

Acerca dessas instâncias, assinale a afirmativa correta.

(A) São responsáveis por decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS.
(B) Devem reunir-se a cada quatro para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
(C) Possuem competência para determinar a distribuição dos recursos financeiros entre os entes federativos, conforme as necessidades locais identificadas.
(D) São órgãos de caráter permanente e deliberativo que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

30

Sobre as condições para a participação complementar no Sistema Único de Saúde (SUS), com base nas disposições da Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. A participação complementar dos serviços privados deve ser formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as normas de Direito Público.
II. Os serviços contratados deverão submeter-se às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
III. Na contratação de serviços privados em caráter complementar, as entidades filantrópicas terão preferência sobre as entidades sem fins lucrativos.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

31

No estudo do desenvolvimento da linguagem, a dimensão pragmática refere-se aos aspectos funcionais relacionados ao uso da linguagem nas interações. Embora sua conceituação ainda apresente limitações metodológicas, os estudos sobre o desenvolvimento pragmático apontam para uma evolução relativamente precoce das funções linguísticas.

Considerando essa perspectiva, assinale a afirmativa que caracteriza adequadamente o desenvolvimento pragmático da linguagem.

(A) Os elementos estruturais da linguagem são pré-requisitos para o desenvolvimento das funções linguísticas.
(B) As funções linguísticas se desenvolvem precocemente, antes da completa formação dos elementos estruturais.
(C) O desenvolvimento pragmático ocorre apenas na etapa linguística.
(D) A etapa pré-linguística envolve linguagem verbal, enquanto a linguística não apresenta funções pragmáticas.

32

Durante a avaliação de uma criança com suspeita de distúrbio fonológico, o Fonoaudiólogo realizou uma prova de fonologia e procedeu à transcrição fonética das produções apresentadas. Essa etapa é fundamental para a análise do quadro fonético-fonológico.

Nesse contexto, a transcrição fonética permite ao Fonoaudiólogo

(A) identificar os sons produzidos pela criança e verificar sua ocorrência nas diferentes posições da palavra.
(B) avaliar apenas a presença de substituições e omissões, já que são as alterações mais frequentes.
(C) determinar a gravidade do distúrbio sem considerar os padrões de produção dos sons.
(D) verificar a posição que os sons ocupam na palavra, considerando que o tipo de erro não é relevante.

33

A alfabetização emergente é um conjunto de comportamentos, habilidades, conhecimentos e hipóteses relacionadas à língua escrita, desenvolvidos pelas crianças no período que precede o ensino formal da escrita.

Considerando a importância do desenvolvimento adequado desses componentes para favorecer o aprendizado do sistema alfabético e consequentemente promover o sucesso do aprendizado da leitura e escrita, analise as afirmativas a seguir.

I. A motivação e o interesse em conhecer o alfabeto e o código escrito, até os seis anos, dependem dos contextos socioculturais e familiares, e também são essenciais nesse processo de aprendizagem.
II. Os prejuízos do subsistema fonológico ou do processamento de suas informações não interferem no processo de aprendizagem da escrita e da leitura do pré-escolar.
III. O sucesso na aprendizagem da leitura e escrita está fortemente ligado às condições da linguagem oral das crianças.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II e III.

34

Durante a avaliação fonoaudiológica de uma criança em idade escolar, observam-se dificuldades persistentes de leitura e escrita.

Na investigação do histórico de desenvolvimento, verificou-se que a criança apresentou alterações no desenvolvimento da fala enquanto outro paciente, com dificuldades semelhantes de leitura e escrita, apresentou, também, dificuldades na linguagem oral em diferentes níveis.

Considerando as características dadas, assinale a afirmativa correta.

(A) A presença de desvio fonológico na infância é obrigatória para o diagnóstico de dislexia na fase escolar.

(B) A presença de dificuldades na linguagem oral e escrita, em diferentes níveis linguísticos, é característica específica da dislexia.

(C) O transtorno de linguagem apresenta dificuldades restritas ao processamento fonológico, enquanto a dislexia envolve diferentes níveis da linguagem oral.

(D) A dislexia caracteriza-se por dificuldades de leitura e escrita associadas a déficit no processamento fonológico, sem exigir a presença prévia de desvio fonológico.

35

Na avaliação fonoaudiológica de um paciente com afasia, o profissional utilizou um modelo da neuropsicologia cognitiva para compreender os processos envolvidos no funcionamento da linguagem.

Dessa forma, o modelo cognitivo

(A) permite identificar o processamento alterado e compreender a natureza do déficit, contribuindo para o planejamento terapêutico.

(B) tem como principal finalidade classificar a afasia segundo seus tipos clínicos, sem considerar os processos de linguagem envolvidos.

(C) possibilita a identificação do processamento alterado, estabelece o tratamento, independente dos padrões de normalidade da linguagem.

(D) orienta o tratamento exclusivamente pela recuperação do processamento alterado, sem considerar estratégias alternativas.

36

Durante a avaliação fonoaudiológica de um paciente com queixa relacionada às funções orofaciais, o profissional realizou a avaliação miofuncional orofacial e utilizou um protocolo validado para sistematizar os achados.

A respeito dos procedimentos e da finalidade dessa avaliação, assinale a afirmativa correta.

(A) A utilização de protocolos validados favorece a sistematização dos achados, enquanto a avaliação das queixas e da história clínica é realizada em etapa independente do exame miofuncional.

(B) Os protocolos validados contribuem para a análise dos aspectos miofuncionais e permitem acompanhar a evolução terapêutica, desde que os resultados sejam interpretados sem a necessidade de comparação entre diferentes momentos.

(C) A avaliação clínica pode ser complementada pelo uso de protocolos validados, que padronizam a análise e possibilitam a comparação dos escores obtidos em diferentes momentos da terapia.

(D) O exame clínico constitui a principal etapa da avaliação miofuncional orofacial, enquanto os protocolos validados são utilizados exclusivamente para complementar o registro dos achados clínicos.

37

Diante de uma avaliação clínica orofacial, o Fonoaudiólogo estabeleceu como objetivos terapêuticos melhorar a mobilidade e a coordenação dos movimentos orofaciais e, posteriormente, favorecer o aumento da tensão e da força muscular. Para isso, selecionou os exercícios de acordo com o efeito fisiológico pretendido.

Com base na descrição acima, assinale a opção que apresenta a relação adequada entre o objetivo terapêutico e o tipo de exercício a ser empregado, para melhorar.

(A) A amplitude e a coordenação dos movimentos devem priorizar os exercícios isométricos; para aumentar a força muscular, exercícios isotônicos sem resistência.

(B) A mobilidade e a coordenação devem priorizar os exercícios dinâmicos (isotônicos); para aumentar a tensão e a força muscular, exercícios isométricos ou de contra resistência.

(C) A mobilidade e a amplitude devem utilizar os exercícios de contra resistência; para aumentar a força muscular, exercícios dinâmicos (isotônicos) de baixa intensidade.

(D) A amplitude e a coordenação devem priorizar os exercícios isométricos; para aumentar a coordenação, exercícios de contra resistência associados à manutenção da contração.

38

A dor orofacial constitui um dos principais sintomas associados à Disfunção Temporomandibular (DTM) e pode apresentar diferentes mecanismos fisiopatológicos.

Relacione os exemplos a seguir às suas respectivas descrições.

1. Dor nociceptiva
2. Dor neuropática
3. Dor nociplástica

( ) Decorre de alterações ou lesões no sistema nervoso central ou periférico, podendo persistir mesmo após a resolução do fator que inicialmente desencadeou a dor.

( ) Está associada à amplificação da sensibilidade do sistema nervoso central, podendo ocorrer persistência da dor mesmo após a cicatrização ou cura da lesão inicial.

( ) Está relacionada à lesão ou ao dano de tecidos, com ativação dos nociceptores em resposta à agressão tecidual.

Assinale a opção que indica a relação correta.

(A) 1 – 3 – 2.
(B) 2 – 1 – 3.
(C) 3 – 2 – 1.
(D) 2 – 3 – 1.

39

A aquisição e o desenvolvimento típico da fala envolvem mudanças graduais relacionadas ao crescimento anatômico, ao controle motor da fala e ao desenvolvimento cognitivo e linguístico. Nesse processo, a aquisição do sistema fonológico ocorre progressivamente, envolvendo a representação e a organização dos sons da língua.

Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

( ) O desenvolvimento da fala ocorre de forma gradual e está relacionado à interação entre aspectos anatômicos, motores, cognitivos e linguísticos, não sendo resultado de um único fator isolado.

( ) A aquisição do sistema fonológico depende do processamento mental dos traços distintivos das unidades linguísticas da língua falada, contribuindo para a organização do sistema de sons da criança.

( ) A produção de fala segue uma sequência rígida e universal, na qual o balbucio, as primeiras palavras e a formação de frases ocorrem independentemente do desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – V – F.
(D) F – F – V.

40

Na reabilitação fonoaudiológica de pacientes com distúrbios neurológicos da deglutição, podem ser utilizadas diferentes estratégias terapêuticas, entre elas as manobras voluntárias da deglutição.

A respeito dessas manobras, é correto afirmar que elas são

(A) estratégias destinadas à avaliação diagnóstica da deglutição, sem participação direta do paciente durante sua execução.
(B) técnicas utilizadas para modificar a fisiologia da deglutição e fazem parte das terapias diretas da deglutição.
(C) exercícios empregados para aumentar a força da musculatura orofacial, sem interferir na fisiologia da deglutição.
(D) procedimentos realizados de forma automática pelo paciente, sem necessidade de orientação quanto à maneira específica de deglutir.

41

Um paciente adulto procurou atendimento fonoaudiológico devido à queixa de rouquidão persistente, associada à fadiga vocal e à dificuldade para manter a qualidade da voz ao longo do dia.

Durante a anamnese, relatou uso profissional intenso da voz, piora dos sintomas após longos períodos de fala e impacto da alteração vocal em suas atividades de trabalho e interação social.

Considerando a multidimensionalidade da voz e a necessidade de compreender os diferentes mecanismos envolvidos na disfonia, assinale a opção que apresenta a conduta de avaliação mais adequada para o raciocínio clínico.

(A) Priorizar o julgamento perceptivo-auditivo da voz, pois a identificação das características de qualidade vocal permite estabelecer, por si só, os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e direcionar a intervenção.
(B) Realizar inicialmente a análise acústica para quantificar as alterações vocais e, a partir dos resultados, definir a necessidade de avaliação endoscópica e de investigação do impacto da disfonia na vida do paciente.
(C) Integrar anamnese, julgamento perceptivo-auditivo, análise acústica, avaliação laríngea e, quando indicados, procedimentos aerodinâmicos e instrumentos de autoavaliação, relacionando os achados entre si para compreender a origem e o impacto da disfonia.
(D) Concentrar a avaliação na identificação de alterações estruturais da laringe, complementando-a posteriormente com a análise acústica, uma vez que os achados anatômicos são mais diretamente relacionados à fisiopatologia da disfonia.

42

Uma criança em idade pré-escolar apresenta episódios de disfluência, associados a dificuldades na produção de determinados sons da fala.

Durante a avaliação, o Fonoaudiólogo observou que a criança também demonstra esforço para organizar e executar algumas produções de fala, embora os episódios de gagueira ocorram de maneira variável conforme a situação comunicativa.

Diante desse caso, analise as afirmativas a seguir.

I. A presença simultânea de gagueira e transtorno dos sons da fala indica que os dois quadros devem ser avaliados e tratados separadamente, evitando que as estratégias destinadas a um distúrbio interfiram no outro.

II. A avaliação deve considerar a possível interação entre os diferentes aspectos da produção da fala, analisando conjuntamente fluência, produção dos sons e controle motor, de modo a planejar uma intervenção que contemple as necessidades comunicativas da criança.

III. Na presença de alterações dos sons da fala, as dificuldades de fluência devem ser consideradas secundárias, uma vez que a reorganização da produção articulatória tende a reduzir os episódios de gagueira.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III apenas.
(D) I e II, apenas.

43

A alimentação por via oral do recém-nascido pré-termo (RNPT) exige condições clínicas e comportamentais adequadas, considerando a complexidade da coordenação entre sucção, deglutição e respiração. Nesse contexto, os reflexos orais apresentam diferentes funções no processo de alimentação.

Assinale a opção que apresenta corretamente a relação entre os reflexos orais e suas funções.

(A) Os reflexos de mordida, tosse e náusea apresentam função predominantemente protetiva, enquanto os reflexos de busca, sucção e deglutição estão relacionados à função adaptativa da alimentação.
(B) Os reflexos de busca, sucção e deglutição são considerados protetivos, enquanto os reflexos de mordida, tosse e náusea são adaptativos.
(C) Os reflexos de busca e de sucção são considerados protetivos, pois têm como principal função impedir a entrada de alimentos nas vias aéreas, enquanto a tosse e a náusea são adaptativas.
(D) Todos os reflexos orais apresentam função adaptativa, uma vez que contribuem para o desenvolvimento da alimentação por via oral do RNPT.

44

Durante o atendimento fonoaudiológico, o profissional deve adotar medidas de biossegurança considerando as características do procedimento realizado, do ambiente e os riscos envolvidos.

Sobre o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e os cuidados de higiene, assinale a afirmativa correta.

(A) O uso de EPIs durante o atendimento torna desnecessária a higienização das mãos, desde que o profissional não entre em contato direto com secreções do paciente.
(B) Os EPIs utilizados durante a terapia devem permanecer com o profissional durante sua circulação por outros ambientes do consultório, evitando sua retirada e posterior colocação.
(C) A escolha dos EPIs deve ser padronizada para todos os atendimentos, independentemente do procedimento realizado e dos riscos ambientais e pessoais envolvidos.
(D) Os EPIs devem ser utilizados de acordo com o procedimento e o ambiente de atendimento, sem substituir medidas básicas de higiene respiratória e higienização das mãos.

45

A organização da Saúde Auditiva no Sistema Único de Saúde (SUS) estabeleceu diferentes níveis de atenção, com características e atribuições específicas.

Relacione os níveis de atenção à saúde auditiva às suas respectivas características.

1. Atenção Básica
2. Média Complexidade
3. Alta Complexidade

( ) Realiza ações de prevenção, identificação precoce de alterações auditivas e encaminhamento dos usuários para outros serviços, quando necessário.
( ) Responsabiliza-se pelo atendimento de casos que demandam maior complexidade diagnóstica e terapêutica, incluindo situações que podem exigir procedimentos especializados e cirúrgicos.
( ) Realiza o diagnóstico da maioria dos casos, além da seleção e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) e da reabilitação fonoaudiológica de casos mais simples.

Assinale a opção que indica a sequência correta.

(A) 1 – 2 – 3.
(B) 3 – 1 – 2.
(C) 1 – 3 – 2.
(D) 2 – 3 – 1.

46

Durante o acompanhamento do desenvolvimento auditivo de um bebê de baixo risco, o Fonoaudiólogo observou as respostas de localização sonora em diferentes posições.

Aos 7 meses de idade, o bebê apresenta localização lateral dos sons, enquanto a localização de sons em planos acima e abaixo da cabeça ainda ocorre de forma indireta.

Com base no desenvolvimento esperado do comportamento auditivo, assinale a afirmativa correta.

(A) A localização lateral somente é esperada após o primeiro ano de vida, quando o bebê passa a apresentar respostas diretas para sons provenientes de diferentes planos espaciais.

(B) A resposta observada é compatível com o desenvolvimento esperado, uma vez que, a partir dos 6 meses, o bebê já apresenta localização lateral e inicia o desenvolvimento da localização no plano vertical, inicialmente de forma indireta.

(C) A localização indireta de sons acima e abaixo da cabeça aos 7 meses caracteriza atraso do desenvolvimento auditivo, sendo esperada nessa idade uma resposta direta em todos os planos de localização.

(D) A localização sonora em bebês pré-termo e nascidos a termo ocorre no mesmo período, não sendo descrita diferença no desenvolvimento dessa habilidade entre os dois grupos.

47

A Audiometria Tonal Liminar (ATL) é um dos principais procedimentos utilizados na avaliação da sensibilidade auditiva. Por se tratar de um teste comportamental, sua realização depende da participação ativa do indivíduo avaliado.

Considerando essas características, assinale a afirmativa correta.

(A) A audiometria tonal liminar pode ser realizada independentemente da idade ou das condições de desenvolvimento do indivíduo, pois os resultados são obtidos exclusivamente por meio de medidas fisiológicas.

(B) Por ser um teste comportamental, a audiometria tonal liminar é indicada prioritariamente para adultos, não sendo aplicável à população infantil ou idosa.

(C) A audiometria tonal liminar é utilizada principalmente para avaliar a compreensão da fala, não sendo necessária a participação do indivíduo para a obtenção dos limiares auditivos.

(D) A audiometria tonal liminar permite estimar a sensibilidade auditiva e contribuir para a determinação do tipo, do grau e da configuração da perda auditiva, sendo necessária uma resposta comportamental adequada do indivíduo aos estímulos apresentados.

48

Durante uma avaliação audiológica, o Fonoaudiólogo realizou a logoaudiometria com o objetivo de verificar a correspondência entre os resultados obtidos para tons puros e os estímulos de fala.

Considerando as características do Limiar de Detecção de Fala (LDF) e do Limiar de Reconhecimento de Fala (LRF), assinale a afirmativa correta.

(A) O LDF exige apenas a detecção do sinal de fala, enquanto o LRF envolve o reconhecimento do material apresentado e corresponde ao menor nível de intensidade em que o paciente reconhece 50% dos estímulos.

(B) No LDF, o paciente deve reconhecer corretamente metade dos estímulos de fala apresentados, enquanto no LRF é suficiente indicar que percebeu a presença do sinal sonoro.

(C) O LRF é determinado exclusivamente a partir dos limiares obtidos na audiometria tonal, não sendo necessária a resposta comportamental do paciente aos estímulos de fala.

(D) O LDF e o LRF avaliam a mesma habilidade auditiva, diferenciando-se apenas quanto ao tipo de material de fala utilizado durante o procedimento.

49

Em relação aos efeitos da exposição ocupacional ao ruído sobre a audição, analise as afirmativas a seguir.

I. A mudança temporária de limiar caracteriza-se por uma redução transitória da sensibilidade auditiva após a exposição ao ruído, podendo haver recuperação dos limiares após um período de repouso auditivo.

II. A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) corresponde a uma alteração auditiva permanente, geralmente neurossensorial, relacionada à exposição contínua ou repetida a níveis elevados de ruído.

III. A duração da exposição ao ruído é um dos fatores relacionados ao risco de dano auditivo, devendo ser considerada juntamente com a intensidade do estímulo sonoro.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, II e III.

50

A audiometria com reforço visual, utilizada na avaliação audiológica infantil, requer cautela na aplicação em crianças com alterações do desenvolvimento.

Sobre esse tema, assinale a afirmativa correta.

(A) O reforço visual compensa as dificuldades comportamentais, tornando o método adequado mesmo quando a criança não apresenta orientação ao som.

(B) Reforçadores visuais animados são preferíveis, pois aumentam a atenção e favorecem a participação de crianças com atraso no desenvolvimento.

(C) Pode ser realizada conforme a idade funcional, mas alterações do desenvolvimento podem limitar as respostas comportamentais esperadas.

(D) Em prematuros, deve-se considerar a idade cronológica, pois a idade corrigida pode superestimar sua capacidade de resposta.

51

Quanto à audiometria lúdica condicionada em crianças, em que determinados cuidados são necessários para favorecer a obtenção de respostas confiáveis, assinale a afirmativa correta.

(A) A técnica descendente deve ser evitada, pois prolonga a pesquisa dos limiares e aumenta a possibilidade de fadiga durante o procedimento.

(B) O condicionamento deve iniciar em campo, com estímulos audíveis, e a avaliação deve priorizar inicialmente as frequências de 500 a 4.000 Hz.

(C) A avaliação pode ser realizada preferencialmente em campo, sendo dispensável o uso de fones quando a resposta comportamental da criança for consistente.

(D) Diante de respostas inconsistentes, deve-se manter o procedimento comportamental, evitando exames objetivos para não interferir na interpretação audiométrica.

52

Na pesquisa do limiar eletrofisiológico, a escolha do estímulo é fundamental para que o limiar estimado represente adequadamente a configuração audiométrica.

Considerando essa relação, assinale a afirmativa correta.

(A) O *tone burst* de frequência específica é indicado por concentrar energia em torno da frequência avaliada e possibilitar resposta eletrofisiológica detectável.

(B) O *tone burst* apresenta menor especificidade frequencial que estímulos de banda larga, sendo preferível para estimar perdas auditivas de configuração plana.

(C) A estimativa do grau da perda independe das frequências testadas, desde que o *tone burst* apresente intensidade suficiente para gerar resposta eletrofisiológica.

(D) A utilização de estímulos de banda larga é preferível, pois permite estimar simultaneamente os limiares de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz.

53

O Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável (PEAEE) baseia-se na análise de respostas eletrofisiológicas sincronizadas à estimulação acústica modulada.

Sobre esse procedimento, assinale a afirmativa correta.

(A) A resposta do PEAEE independe da integridade do sistema nervoso auditivo central, pois resulta predominantemente da atividade coclear.

(B) A estimulação por frequências moduladas reduz a sincronia neural, favorecendo a identificação de respostas independentes da fase do estímulo.

(C) A análise do PEAEE prioriza a resolução temporal do estímulo, sem permitir inferências relacionadas aos limiares auditivos.

(D) A resposta do PEAEE depende da sincronia neural e da capacidade de manter a relação de fase com o estímulo modulado.

54

Durante a reabilitação do processamento auditivo central, a escolha dos procedimentos de avaliação e reavaliação deve considerar os efeitos do treinamento auditivo.

Sobre essa questão, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A reabilitação deve concentrar-se na estimulação auditiva, sendo as mudanças no ambiente acústico e nas habilidades de linguagem aspectos complementares.

( ) Os procedimentos utilizados no TAAC não devem ser os mesmos empregados para verificar sua eficácia, evitando que os resultados sejam influenciados pela familiaridade com as tarefas.

( ) Os testes utilizados no diagnóstico devem ser priorizados no TAAC, pois sua validade clínica depende da repetição das mesmas tarefas durante a intervenção.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – V – V.

(B) V – F – V.

(C) F – V – F.

(D) V – V – F.

55

A avaliação vestibular pode ser indicada diante de diferentes manifestações clínicas e condições associadas.

Considerando essas indicações, assinale a afirmativa correta.

(A) Alterações neurológicas e suspeita de comprometimento de fossa posterior podem justificar a investigação vestibular, mesmo sem queixa típica de tontura.

(B) A avaliação vestibular em crianças é indicada principalmente quando há queixa de desequilíbrio, não sendo relacionada a dificuldades de aprendizagem ou atraso motor.

(C) Zumbido e perda auditiva sensorioneural constituem indicações independentes de outros achados, enquanto migrânea e cinetose não justificam investigação vestibular.

(D) A ocorrência de quedas e enjoos sem causa aparente deve ser investigada por avaliação vestibular apenas quando acompanhada de tontura.

56

Na seleção de dispositivos eletrônicos de amplificação sonora para indivíduos com deficiência auditiva, o Fonoaudiólogo deve considerar aspectos relacionados à amplificação e às necessidades do usuário.

Em relação a esse processo, assinale a afirmativa correta.

(A) O conhecimento dos algoritmos e das funcionalidades disponíveis é necessário apenas quando há indicação de equipamentos auxiliares ou conectividade.

(B) A seleção deve considerar características audiológicas, clínicas e eletroacústicas, além das funcionalidades, dos recursos auxiliares e da conectividade disponíveis.

(C) A escolha das características do dispositivo pode ser baseada predominantemente no grau da perda auditiva, pois os demais recursos têm papel secundário na adaptação.

(D) A finalidade principal da amplificação é aumentar a intensidade dos sons, sendo as características eletroacústicas definidas posteriormente conforme a adaptação do usuário.

57

Os dispositivos eletrônicos de amplificação sonora têm componentes básicos, cada um responsável por uma etapa do processamento do sinal acústico.

Relacione os componentes listados a seguir às suas respectivas funções.

1. Microfone
2. Amplificador
3. Receptor

( ) Transforma o sinal elétrico amplificado em sinal acústico.

( ) Capta o sinal acústico e o transforma em sinal elétrico.

( ) Intensifica e modifica o sinal elétrico.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

(A) 2 – 1 – 3.

(B) 1 – 3 – 2.

(C) 3 – 2 – 1.

(D) 3 – 1 – 2.

58

O implante coclear é composto por componentes internos e externos que atuam de forma integrada para realizar a estimulação elétrica das fibras remanescentes do nervo auditivo.

Assinale a opção que apresenta, corretamente, os componentes internos do implante coclear.

(A) Processador de sinal, microfone e antena transmissora.

(B) Microfone, receptor-estimulador e processador de sinal.

(C) Receptor-estimulador e feixe de eletrodos inseridos na cóclea.

(D) Antena transmissora, feixe de eletrodos e processador de sinal.

59

A Prática Auditiva-Verbal (PAV) orienta a atuação profissional na reabilitação de crianças com deficiência auditiva, tendo como objetivo favorecer a aquisição da linguagem ouvida e falada.

Sobre essa abordagem, é correto afirmar que a PAV

(A) tem como pilares a orientação e o apoio às famílias e o uso de estratégias e procedimentos específicos.

(B) prioriza o desenvolvimento da linguagem escrita e utiliza a audição como habilidade complementar.

(C) concentra-se na estimulação auditiva, sem incluir a participação da família no processo terapêutico.

(D) baseia-se principalmente em estratégias educacionais, independentemente das etapas do desenvolvimento auditivo e linguístico.

60

No atendimento domiciliar e no *home care*, a segurança do paciente exige a adoção de medidas de prevenção e controle de infecções, adaptadas ao contexto de cuidado.

Sobre essas medidas, assinale a afirmativa correta.

(A) A higiene das mãos é responsabilidade exclusiva da equipe assistente durante o atendimento domiciliar.

(B) A higiene das mãos, como medida básica de segurança do paciente, deve ser orientada à família e ao cuidador.

(C) O álcool a 70% deve ser utilizado apenas quando não houver disponibilidade de água e sabonete líquido.

(D) As precauções básicas padronizadas aplicam-se à equipe profissional, não sendo necessárias aos familiares e cuidadores.

Realização

FGV CONHECIMENTO