GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

TIPO

1

TERAPEUTA OCUPACIONAL

(NÍVEL SUPERIOR)

TARDE

SUA PROVA E TEMPO

- Este caderno contém **60 (sessenta)** questões objetivas.
- Verifique se este material está completo e corresponde ao cargo e especialidade para o qual você se inscreveu.
- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas.
- **30 (trinta) minutos** antes do término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões.
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala.
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- **ATENÇÃO! Confirme se o TIPO da sua prova é o mesmo no seu CARTÃO DE RESPOSTAS.**
- No cartão de respostas, confira seu nome, número de inscrição e documento de identidade.
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul.
- Assine seu nome apenas no espaço reservado no cartão de respostas.
- O preenchimento do cartão de respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição em caso de erro cometido por você.
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas.
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Boa prova!

FGV CONHECIMENTO

Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

1

Leia o pequeno texto a seguir.

Alguns jornais noticiam que os médicos cardiológicos da Rússia, e não dos Estados Unidos ou Alemanha, mostram melhores resultados no combate às doenças do coração e nos transplantes.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Classifica-se como texto publicitário, valorizando a Cardiologia na Rússia.
(B) Mostra-se como um texto expositivo informativo, que divulga notícias jornalísticas.
(C) Trata-se de um texto argumentativo, em que a tese defende melhor situação da Cardiologia na Rússia.
(D) Identifica-se como texto argumentativo, fundamentado numa contra-argumentação, negando a preponderância dos EUA ou da Alemanha.

2

Leia o texto abaixo sobre Cardiologia Pediátrica:

A Cardiologia Pediátrica é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas em crianças, desde o nascimento até a adolescência. Esta área da medicina é fundamental, uma vez que as condições cardíacas podem se manifestar de maneiras diferentes em crianças em comparação aos adultos. Os cardiologistas pediátricos são profissionais altamente treinados que compreendem as particularidades do sistema cardiovascular em desenvolvimento, permitindo um atendimento mais eficaz e direcionado.

Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) O primeiro período do texto define a Cardiologia Pediátrica por meio de uma palavra geral (especialidade) e com a indicação da sua finalidade.
(B) O segundo período do texto mostra as diferenças entre a Cardiologia destinada a crianças e a adultos.
(C) O último período do texto mostra a Cardiologia Pediátrica como uma ciência avançada, mas ainda em desenvolvimento.
(D) O texto tem a finalidade de divulgar a Cardiologia Pediátrica como uma área de grande futuro profissional.

3

Os dicionários Houaiss e Aurélio de Língua Portuguesa definem "alergia" do seguinte modo:

Houaiss: *reação normal e específica do organismo após sensibilização por uma substância estranha que não gera problemas na maioria dos indivíduos.*

Aurélio: *designação de estado de hipersensibilidade causado por exposição a determinado antígeno, dito alergênio, sendo observadas reações imunológicas nocivas se houver subsequentes exposições a este mesmo alergênio.*

Em relação a essas definições, assinale a afirmativa correta.

(A) A definição de Houaiss é mais técnica e profissional que a definição de Aurélio.
(B) A definição de Aurélio parece ser direcionada a profissionais médicos.
(C) As definições dadas definem o termo de forma completamente distinta, como se considerassem a alergia como realidades diferentes.
(D) Enquanto a definição de Aurélio mostra-se mais como um texto de divulgação ampla, a de Houaiss mostra-se mais culta.

4

Leia o texto a seguir.

A Anestesiologia é a área da Medicina responsável por proporcionar alívio ou ausência de dor e outras sensações durante procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, monitorando e acompanhando as funções vitais do paciente antes, durante e após a intervenção.

Além do período intraoperatório, o anestesiologista atua no pré-operatório, avaliando riscos e condições do paciente, e no pós-operatório, acompanhando a recuperação e prevenindo complicações.

Assinale a opção que indica os termos do texto que funcionam como sinônimos.

(A) "alívio ou ausência de dor".
(B) "riscos e condições do paciente".
(C) "monitorando e acompanhando".
(D) "procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos".

5

Leia o texto abaixo com atenção.

A natureza humana é a obra de Deus que resulta mais elevada do que todas as outras, pouco menor do que a natureza angélica; ela reúne a natureza intelectual e a sensível e comporta em si mesma todas as coisas, de tal forma que é chamada justamente pelos antigos de microcosmo ou pequeno mundo.

Sobre um termo desse texto, assinale a afirmativa correta.

(A) Em "a obra de Deus", a locução "de Deus" equivale ao adjetivo "religiosa".
(B) O pronome relativo "que" na frase "que resulta" se refere ao antecedente "Deus".
(C) A frase "mais elevada do que todas as outras" exemplifica uma construção de superlativo.
(D) No termo "natureza angélica" o adjetivo "angélica" se prende, semanticamente, ao substantivo "anjo".

6

Assinale a opção que apresenta a frase *em ordem direta*.

(A) Grande segredo é a vida.
(B) A ninguém foi dada a posse da vida.
(C) Viver é minha profissão e minha arte.
(D) À diferença de outras doenças, a vida é sempre mortal.

7

Assinale a frase que se enquadra no *uso de linguagem popular*.

(A) Quem compra a imitação, merece-a.
(B) Aceite o desafio de voar com a nossa companhia.
(C) Errar é humano, vender abaixo do custo é divino.
(D) Claro, você pode andar por aí com uma carteira recheada. Mas para quê?

8

Assinale a opção que apresenta o texto que pode ser classificado como *narrativo*.

(A) Os profissionais da saúde estavam em um congresso.
(B) Faça o possível para não chegar atrasado ao seu emprego.
(C) O médico chegou ao hospital e dirigiu-se rapidamente ao quarto do paciente.
(D) Todos os remédios estavam enfileirados na prateleira, disponíveis para o consumo.

9

Assinale a frase que tem corretamente indicado o antecedente do termo sublinhado.

(A) A cura do doente ***que*** está no quarto 12 não vai tardar / cura.
(B) O vidro de remédio ***que*** está sobre a mesa foi trazido pelo paciente / remédio.
(C) As receitas do médico ***que*** foram solicitadas ontem já estão sobre a mesa do consultório / receitas.
(D) O médico e a enfermeira ***que*** trabalharam juntos na operação da manhã são meus amigos / enfermeira.

10

Assinale a frase abaixo em que ocorre mistura ***indevida*** de tratamentos.

(A) V. Exa. deve mudar de estratégia.
(B) Eu te vi de braços dados com sua esposa.
(C) Nunca mais os encontrei com os filhos deles.
(D) Vi seu carro na garagem, mas não encontrei você.

Matemática e Raciocínio Lógico

11

Uma clínica reservou R$ 40.000,00 para a futura aquisição de um equipamento.

Enquanto aguardava a compra, aplicou integralmente esse valor a uma taxa efetiva de 5% ao semestre, sob o regime de juros compostos com capitalização semestral. O dinheiro permaneceu aplicado durante exatamente dois semestres completos.

Durante esse período, não houve depósitos, retiradas, cobrança de tarifas ou incidência de tributos.

Ao final desse período, o montante da aplicação era de

(A) R$ 42.000,00.
(B) R$ 44.000,00.
(C) R$ 44.100,00.
(D) R$ 46.305,00.

12

Para escolher dois representantes para uma comissão interna, um hospital realizará um sorteio entre oito médicos.

Para fins desse sorteio, os profissionais foram distribuídos, sem sobreposição, da seguinte maneira:

- quatro cardiologistas;
- dois anestesiologistas; e
- dois especialistas em Imunologia.

Os dois representantes serão sorteados sucessivamente, sem reposição, e cada médico ainda não sorteado terá a mesma probabilidade de ser escolhido.

A probabilidade de que pelo menos um dos dois médicos sorteados não seja cardiologista é de

(A) 3/16.
(B) 3/14.
(C) 11/16.
(D) 11/14.

13

Em determinada manhã, um hospital realizou um atendimento de cada uma das seguintes especialidades: Cardiologia, Anestesiologia, Imunologia e Dermatologia.

Os quatro atendimentos ocorreram às 8h, às 9h, às 10h e às 11h, com apenas um atendimento em cada horário.

Sabe-se que:

- o atendimento de Dermatologia ocorreu no horário imediatamente seguinte ao de Cardiologia;
- o atendimento de Anestesiologia ocorreu antes dos atendimentos de Imunologia e de Cardiologia; e
- o atendimento de Imunologia não ocorreu às 9h.

Com base nessas informações, o atendimento de Cardiologia ocorreu às

(A) 8h.
(B) 9h.
(C) 10h.
(D) 11h.

14

Durante uma auditoria interna, um hospital estabeleceu metas para a quantidade de prontuários que deveriam ser analisados em etapas sucessivas.

As metas das cinco primeiras etapas formaram a seguinte sequência:

10, 13, 17, 22, 28.

Da primeira para a segunda etapa, houve um acréscimo de 3 prontuários. Em cada transição seguinte, o acréscimo foi uma unidade maior do que o anterior.

Mantida essa regra, é correto concluir que 73 será a meta da etapa

(A) 9.
(B) 10.
(C) 11.
(D) 12.

15

Considere as proposições simples relativas à avaliação de um paciente:

p: “O paciente apresentou febre.”

q: “O paciente apresentou tosse.”

A partir dessas proposições, foi construída a proposição composta

$$(p \vee q) \wedge \neg p.$$

Ao elaborar a tabela-verdade dessa proposição composta, verifica-se que ela é verdadeira somente quando o paciente

(A) apresentou febre e tosse.
(B) apresentou febre, mas não apresentou tosse.
(C) não apresentou febre, mas apresentou tosse.
(D) não apresentou febre nem tosse.

16

Em um projeto de digitalização, 4 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, durante 5 dias, digitalizaram 480 prontuários.

Em uma nova etapa do projeto, deverão ser digitalizados 960 prontuários. Para isso, seis funcionários trabalharão 8 horas por dia.

Considere que todos os funcionários apresentam a mesma produtividade por hora nas duas etapas, que os prontuários exigem o mesmo tempo de processamento e que o trabalho pode ser dividido igualmente entre eles.

Nessas condições, o número de dias de trabalho necessários para digitalizar os 960 prontuários será

(A) 5.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 9.

17

Para permitir o acesso temporário a determinado sistema hospitalar, serão criados códigos formados por três algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5.

Por exigência do sistema, o primeiro algarismo do código deve ser ímpar e o último deve ser par. Não há outras restrições.

Dois códigos são considerados diferentes quando diferem em pelo menos uma posição. Por exemplo, 124 e 142 são códigos distintos.

Assinale a opção que indica a quantidade de códigos distintos que podem ser criados nessas condições.

(A) 18.
(B) 24.
(C) 48.
(D) 60.

18

Em um relatório sobre os atendimentos realizados em determinado turno, foi registrada a seguinte afirmação:

"Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia foram avaliados por um cardiologista e realizaram pelo menos um exame complementar."

Considerando o conectivo "***ou***" em seu sentido lógico inclusivo, a negação dessa afirmação é:

(A) Todos os pacientes encaminhados ao setor de Cardiologia não foram avaliados por um cardiologista ou não realizaram nenhum exame complementar.
(B) Nenhum paciente encaminhado ao setor de Cardiologia foi avaliado por um cardiologista, e nenhum deles realizou exame complementar.
(C) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista e não realizou nenhum exame complementar.
(D) Existe pelo menos um paciente encaminhado ao setor de Cardiologia que não foi avaliado por um cardiologista ou não realizou nenhum exame complementar.

História e Geografia do Tocantins

19

Leia o texto a seguir.

O estado do Tocantins foi o último estado subnacional criado no Brasil, instituído a partir da promulgação da Constituição de 1988, por meio do artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Porém, o projeto que se viabilizou em 1988 não pode ser considerado o marco inicial para o entendimento das questões relativas à criação do estado do Tocantins. Houve uma intensa luta ao longo do tempo para a autodeterminação política dessa região, cujas primeiras manifestações apareceram ainda no século XVIII e somente foram concretizadas no final do século XX.

Adaptado de FEITOSA, Cid. A criação do estado do Tocantins no Norte do Brasil. América Latina en la Historia Económica, vol.31 no.1, 2025.

Considerando o trecho e o processo histórico de formação do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) No período colonial, as bandeiras paulistas deram origem às primeiras reivindicações separatistas do norte de Goiás em relação à capitania, em busca da autonomia necessária à continuidade da escravização indígena.
(B) Em 1809, foi criada a Comarca do Norte, cuja hegemonia econômica, favorecida pela proximidade de Vila Boa, estimulou as primeiras reivindicações separatistas contra o centro-sul de Goiás, região de baixa produção aurífera.
(C) Em 1821, a Comarca do Norte de Goiás proclamou sua autonomia político-administrativa, posteriormente suprimida em 1823, em meio a reivindicações contra a elevada carga tributária e o abandono político da região.
(D) Em 1988, a criação do estado do Tocantins incorporou todo o território que havia pertencido à antiga Comarca do Norte de Goiás, incluindo as regiões das minas do Tocantins e do norte goiano.

20

As bonecas Karajá Ritxòkò constituem uma importante referência cultural dos povos indígenas que habitam a região do rio Araguaia. Produzidas tradicionalmente pelas mulheres Karajá, as peças articulam técnicas de cerâmica, pintura, ornamentação e conhecimentos transmitidos entre gerações, além de desempenharem papel na transmissão de valores, histórias e mitos às crianças.

Considerando essas características, é correto afirmar que as Ritxòkò constituem patrimônio

(A) arqueológico, por representarem vestígios materiais de antigas práticas cerâmicas dos Karajá, preservados como testemunhos de sua ocupação no vale do Araguaia.
(B) material, em razão de sua natureza cerâmica e artesanal, com peças singulares que expressam a cosmologia Karajá.
(C) imaterial, uma vez que seu principal valor reside nos saberes, técnicas e significados próprios da cultura Karajá, transmitidos entre gerações.
(D) paisagístico, pois sua produção e seus significados estão diretamente associados ao território tradicionalmente ocupado pelos Karajá, às margens do rio Araguaia.

21

O estado do Tocantins apresenta significativa diversidade ambiental, com diferentes ecossistemas e paisagens protegidos por unidades de conservação de âmbito federal e estadual. Essas áreas desempenham papel relevante na preservação da biodiversidade e dos recursos naturais do estado.

A respeito das unidades de conservação no estado do Tocantins, assinale a afirmativa correta.

(A) O Parque Nacional do Araguaia protege uma área de elevada diversidade ecológica, marcada por características de transição entre ambientes do Cerrado e da Amazônia.

(B) O Parque Estadual do Jalapão foi instituído para conservar remanescentes do bioma Mata Atlântica, constituindo um importante refúgio florestal do território tocantinense.

(C) O Parque Estadual do Cantão caracteriza-se por abrigar predominantemente formações campestres de Cerrado, associadas à vegetação típica do planalto central brasileiro.

(D) O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba está integralmente situado no Tocantins e tem por finalidade resguardar formações florestais amazônicas no extremo norte do estado.

22

Desde 2024, a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN) adota uma nova regionalização para aperfeiçoar o planejamento e as políticas públicas no Tocantins. Essa organização territorial divide o estado em oito regiões de planejamento, agrupadas em três grandes macrorregiões.

Considerando a lógica dessa divisão territorial, assinale a afirmativa correta.

(A) A divisão baseia-se em critérios técnicos, como a polarização das cidades, os fluxos agropecuários e as características histórico-sociais.

(B) A Macrorregião Sul abrange a maior densidade urbana do estado por sediar a capital, Palmas, e os principais eixos industriais.

(C) A Macrorregião Norte foi delineada com foco exclusivo na proteção ambiental, sendo vedada a atividade agropecuária em seus limites.

(D) A divisão extinguiu a autonomia política dos municípios, que passaram a ser geridos diretamente pelas sedes macrorregionais.

23

Leia o trecho a seguir.

"Um ecótono é uma região resultante do contato entre dois ou mais biomas fronteiriços. São áreas de transição ambiental, onde entram em contato diferentes comunidades ecológicas – isto é, a totalidade da flora e fauna que faz parte de um mesmo ecossistema e suas interações. Por isso, os ecótonos são ricos em espécies, sejam elas provenientes dos biomas que o formam ou espécies únicas (endêmicas) surgidas nele mesmo".

Disponível em: https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/28830-o-que-sao-ecotonos/. Acesso em: 25 de out. de 2026.

O estado do Tocantins está situado na transição entre diferentes biomas brasileiros. Um dos ecótonos mais importantes do estado está situado na transição entre Cerrado e Amazônia.

Assinale a opção que indica essa região.

(A) Jalapão.

(B) Gurupi.

(C) Porto Nacional.

(D) Bico do Papagaio.

24

A rodovia BR-153 (Rodovia Belém-Brasília) desempenhou um papel central na configuração socioeconômica e na organização do espaço que hoje compõe o estado do Tocantins. A abertura dessa via de circulação, a partir de meados do século XX, alterou profundamente a dinâmica da região.

Considerando os impactos históricos e geográficos da BR-153 na formação territorial tocantinense, assinale a afirmativa correta.

(A) A implantação da via isolou economicamente o norte do Estado, forçando a população a migrar exclusivamente para o bioma amazônico.

(B) O traçado da rodovia priorizou a integração com a região Norte, deixando o interior do Tocantins dependente do transporte hidroviário.

(C) A rodovia perdeu sua relevância logística após a criação de Palmas, que centralizou todos os fluxos de mercadorias no leste do estado.

(D) A rodovia funcionou como um eixo de integração, estimulando o surgimento de cidades e o fluxo migratório para o seu entorno.

Legislação (SUS)

25

O Decreto nº 7.508/2011 estabeleceu o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) como instrumento de gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o COAP, de acordo com esse decreto, assinale a afirmativa correta.

(A) Um instrumento voltado à formalização de contratos entre gestores do SUS e prestadores privados.

(B) Um mecanismo destinado à participação da comunidade na formulação das políticas públicas de saúde.

(C) Um acordo de colaboração entre os entes federativos para organizar e integrar as ações e os serviços de saúde.

(D) Um instrumento destinado à definição das diretrizes nacionais para a incorporação de tecnologias em saúde.

26

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma estratégia do Ministério da Saúde que busca efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão.

Com base nos conceitos estabelecidos pela PNH, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) A transversalidade é um princípio da PNH que busca a transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos.

( ) O princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão considera a autonomia e o protagonismo dos sujeitos inseridos no processo de cuidado, incentivando a participação ativa de usuários, trabalhadores e gestores na construção dos processos de saúde.

( ) A clínica ampliada pressupõe uma abordagem interdisciplinar que considera a singularidade do sujeito, buscando compreender o processo de adoecimento em seu contexto de vida e ampliar as possibilidades de cuidado.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) F – V – F.

(B) V – F – V.

(C) F – F – F.

(D) V – V – V.

27

Leia o trecho a seguir.

Para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, gestores de municípios próximos estabeleceram uma atuação articulada no território, buscando organizar a oferta dos serviços de acordo com as necessidades da população.

Assinale a opção que indica o princípio do SUS a que essa iniciativa está diretamente relacionada.

(A) Integralidade.
(B) Universalidade.
(C) Regionalização.
(D) Descentralização.

28

Sobre os princípios específicos da prestação de serviços de saúde por meio da telessaúde, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa correta.

(A) O registro e o rastreamento obrigatório das consultas realizadas.
(B) A autonomia relativa do profissional na prestação do atendimento.
(C) O consentimento livre e informado do paciente para o atendimento.
(D) O atendimento presencial obrigatório antes da consulta por telessaúde.

29

Os Conselhos de Saúde são instâncias de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.

Acerca dessas instâncias, assinale a afirmativa correta.

(A) São responsáveis por decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS.
(B) Devem reunir-se a cada quatro para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
(C) Possuem competência para determinar a distribuição dos recursos financeiros entre os entes federativos, conforme as necessidades locais identificadas.
(D) São órgãos de caráter permanente e deliberativo que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

30

Sobre as condições para a participação complementar no Sistema Único de Saúde (SUS), com base nas disposições da Lei Orgânica da Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. A participação complementar dos serviços privados deve ser formalizada mediante contrato ou convênio, observadas as normas de Direito Público.
II. Os serviços contratados deverão submeter-se às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
III. Na contratação de serviços privados em caráter complementar, as entidades filantrópicas terão preferência sobre as entidades sem fins lucrativos.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

31

Pacientes hospitalizados podem apresentar alterações clínicas e funcionais que repercutem no desempenho das atividades de vida diária (AVDs).

Nesse contexto, a triagem e a avaliação inicial realizadas pelo Terapeuta Ocupacional fornecem informações para identificar as necessidades de acompanhamento e planejar a intervenção.

Em relação aos elementos que norteiam esse processo, assinale a afirmativa correta.

(A) A condição clínica e o diagnóstico determinam o desempenho do paciente nas AVDs durante a hospitalização.
(B) As condições clínica e funcional são analisadas considerando suas repercussões no desempenho das AVDs.
(C) O grau de dependência nas AVDs define a gravidade da condição clínica apresentada pelo paciente.
(D) Os sinais vitais e o suporte ventilatório são utilizados para estabelecer o grau de independência do paciente nas AVDs.

32

A Medida de Independência Funcional (MIF) é um instrumento que permite avaliar

(A) o desempenho motor e cognitivo relacionado à independência funcional.
(B) o desempenho motor e sensorial relacionado à independência funcional.
(C) o desempenho motor e emocional relacionado à independência funcional.
(D) o desempenho motor e cardiorrespiratório relacionado à independência funcional.

33

Durante a realização das atividades cotidianas, uma pessoa hospitalizada apresenta fadiga que interfere na continuidade de seu desempenho.

Considerando os princípios de conservação de energia utilizados pela Terapia Ocupacional, a intervenção deve buscar

(A) aumentar o ritmo de execução durante as atividades.
(B) adequar as demandas das atividades à capacidade funcional apresentada pela pessoa.
(C) ampliar progressivamente a duração das atividades até que a fadiga deixe de interferir no desempenho.
(D) substituir as atividades que desencadeiam fadiga por exercícios destinados ao aumento da capacidade física.

34

Um paciente de 62 anos encontra-se internado após um acidente vascular cerebral (AVC). Durante a avaliação, o Terapeuta Ocupacional observou aumento do tônus muscular no membro superior afetado, com maior resistência ao movimento passivo quando este é realizado em maior velocidade.

A alteração apresentada pelo paciente é denominada

(A) distonia.
(B) ataxia.
(C) espasticidade.
(D) dispraxia.

35

Luciana, 45 anos, apresenta diagnóstico de síndrome do canal de Guyon, com queixa de dor e parestesia no território do nervo ulnar da mão direita. Para auxiliar no manejo dos sintomas, o terapeuta ocupacional indica uma órtese para manter o punho em posição neutra.

Assinale a opção que apresenta a classificação correta dessa órtese.

(A) Estática de punho
(B) Dinâmica de punho.
(C) Estática abdutora de polegar.
(D) Dinâmica de punho e dedos.

36

Durante a avaliação de uma pessoa com limitação dos movimentos do membro superior, o Terapeuta Ocupacional precisa mensurar, em graus, a amplitude de movimento da articulação do cotovelo.

Assinale a opção que apresenta corretamente o instrumento utilizado para realizar essa medida.

(A) Manômetro.
(B) Estesiômetro
(C) Dinamômetro.
(D) Goniômetro.

37

O Terapeuta Ocupacional pretende confeccionar uma prancha de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) para utilização por um paciente internado em uma UTI. Considerando as medidas de biossegurança necessárias nesse ambiente, deverá priorizar materiais que permitam adequada higienização do recurso.

Assinale a opção que apresenta o material mais adequado para a confecção dessa prancha.

(A) Papel revestido com feltro.
(B) Papel revestido com plástico.
(C) Papel revestido com tecido
(D) Papel fixado em placa de madeira.

38

Uma pessoa com lesão medular cervical apresenta extensão ativa do punho, ausência de flexão ativa dos dedos e utiliza a tenodese para segurar objetos durante as atividades de vida diária.

Durante o atendimento, o Terapeuta Ocupacional realizou mobilização passiva dos membros superiores.

Considerando a preservação da preensão por tenodese, assinale a opção que apresenta a conduta a ser adotada durante a mobilização passiva dos dedos.

(A) Realizar simultaneamente a extensão do punho e dos dedos.
(B) Realizar a extensão dos dedos mantendo o punho em flexão.
(C) Manter o punho em posição neutra durante a extensão dos dedos.
(D) Realizar o alongamento dos flexores dos dedos com o punho em extensão.

39

Em relação à atuação do terapeuta ocupacional com pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

( ) O treino de atividades de vida diária, como alimentação, higiene e vestuário, integra as intervenções do terapeuta ocupacional na UTI.
( ) Atividades de leitura e escrita podem ser utilizadas como tarefas funcionais relacionadas às atividades instrumentais de vida diária na UTI.
( ) O monitoramento de parâmetros hemodinâmicos e respiratórios contribui para a decisão sobre a manutenção ou suspensão da intervenção.

Assinale a sequência correta de cima para baixo

(A) V – V – F.
(B) F – V – V
(C) V – V – V.
(D) V – F – V.

40

Um paciente internado em UTI apresenta-se consciente e colaborativo, com frequência cardíaca de 128 bpm, frequência respiratória de 38 incursões/minuto, pressão arterial sistólica de 178 mmHg e SpO_2 de 86%.

Considerando os parâmetros para o início do atendimento de Terapia Ocupacional na UTI, assinale a conduta correta.

(A) A frequência cardíaca contraindica o início do atendimento.
(B) A saturação periférica de oxigênio contraindica o início do atendimento.
(C) A pressão arterial sistólica contraindica o início do atendimento.
(D) A frequência respiratória contraindica o início do atendimento.

41

Um paciente de 68 anos com doença de Parkinson em estágio inicial mantém independência para alimentação.

Durante a avaliação, o Terapeuta Ocupacional observou que ele consegue utilizar os talheres convencionais, porém necessita de mais tempo para completar a refeição e refere esforço e fadiga durante a realização dessa atividade.

Considerando a atuação da Terapia Ocupacional na doença de Parkinson, assinale a afirmativa correta.

(A) Manter o uso dos talheres convencionais enquanto o paciente conseguir realizar a alimentação de forma independente, introduzindo adaptações quando houver perda dessa capacidade.
(B) Orientar o auxílio de um familiar durante a alimentação nos momentos de maior dificuldade, visando reduzir o tempo e o esforço necessários para completar a refeição.
(C) Implementar exercícios para melhorar o desempenho motor das mãos, considerando modificações nos utensílios caso as dificuldades para alimentação aumentem com a progressão da doença.
(D) Avaliar o uso de talheres com cabos engrossados, considerando a eficiência do desempenho e o esforço necessário para manter a alimentação de forma independente.

42

A segurança do paciente é um aspecto fundamental da assistência prestada pelos profissionais de saúde, incluindo o Terapeuta Ocupacional.

Em relação ao conceito de segurança do paciente, assinale a afirmativa correta.

(A) Conjunto de ações, processos e estratégias baseados em evidências que buscam minimizar o risco de eventos adversos durante a assistência e reduzir os possíveis danos.
(B) Conjunto de medidas destinadas a eliminar os riscos inerentes à assistência, impedindo a ocorrência de eventos adversos nos serviços de saúde.
(C) Conjunto de ações voltadas principalmente à identificação de erros cometidos pelos profissionais durante a prestação da assistência.
(D) Conjunto de procedimentos adotados após a ocorrência de eventos adversos, com o objetivo de reduzir suas consequências para o paciente.

43

Um paciente idoso hospitalizado apresenta *delirium*. Considerando a atuação da Terapia Ocupacional nesse quadro, assinale a afirmativa correta.

(A) Manter o paciente em repouso e reduzir sua participação nas atividades até o desaparecimento dos sintomas.
(B) Utilizar estratégias de orientação temporal e espacial e organizar a rotina, favorecendo a participação em atividades.
(C) Priorizar exercícios de fortalecimento muscular para reduzir os períodos de agitação apresentados pelo paciente.
(D) Evitar estímulos cognitivos durante a internação, pois podem aumentar a desorientação apresentada pelo paciente.

44

Leia o fragmento a seguir.

A Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) é usada na Terapia Ocupacional para identificar problemas no desempenho ocupacional e avaliar a percepção da pessoa quanto ao seu desempenho e à sua satisfação. As áreas de desempenho ocupacional contempladas pela COPM são _____, _____ e _____.

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima.

(A) autocuidado – produtividade – lazer
(B) atividade de vida diária – participação social – lazer
(C) autocuidado – produtividade – participação social
(D) atividade de vida diária – trabalho – mobilidade

45

O Terapeuta Ocupacional que atua na reabilitação de pessoas após AVC deve conhecer seus diferentes tipos.

O AVC decorrente da ruptura de um vaso sanguíneo cerebral, com extravasamento de sangue para o tecido cerebral ou para o espaço subaracnóideo, é classificado como

(A) isquêmico.
(B) hemorrágico.
(C) trombótico.
(D) embólico.

46

Na avaliação terapêutico-ocupacional de uma pessoa idosa hospitalizada com declínio cognitivo, para compreender as repercussões funcionais das alterações cognitivas, deve-se avaliar

(A) a classificação do estágio da doença.
(B) o desempenho nas atividades cotidianas.
(C) os resultados dos exames de imagem cerebral.
(D) os parâmetros de pressão arterial e frequência cardíaca.

47

Durante a intervenção com uma pessoa idosa hospitalizada com demência, o Terapeuta Ocupacional pode favorecer sua participação nas atividades cotidianas por meio

(A) da realização das atividades pelo cuidador diante das dificuldades apresentadas pelo idoso.
(B) da substituição das atividades habituais por atividades padronizadas de estimulação cognitiva.
(C) do fornecimento de pistas verbais, visuais e gestuais durante a realização das atividades.
(D) do aumento da complexidade das atividades à medida que surgem dificuldades em sua realização.

48

No planejamento da alta hospitalar de uma pessoa idosa, o Terapeuta Ocupacional contribui para reduzir riscos à funcionalidade por meio

(A) da avaliação do ambiente domiciliar e da orientação ao cuidador antes da alta.
(B) da definição do tratamento medicamentoso necessário após o retorno ao domicílio.
(C) da determinação dos parâmetros clínicos necessários para autorizar a alta hospitalar.
(D) da realização de exames complementares para verificar a estabilidade do quadro clínico.

49

Na assistência terapêutico-ocupacional aos aspectos psicossociais de uma pessoa hospitalizada que vivencia uma situação de perda e luto, a avaliação das repercussões ocupacionais deve considerar

(A) a mudança na participação em ocupações significativas do cotidiano.
(B) a identificação das condições clínicas associadas ao processo de hospitalização.
(C) a necessidade de definição do tratamento medicamentoso para as manifestações do luto.
(D) a presença de alterações nos parâmetros fisiológicos relacionados ao adoecimento.

50

João, 35 anos, com diagnóstico de doença neuromuscular, apresenta redução progressiva da função dos membros superiores e necessita de ajuda para realizar algumas atividades de vida diária.

Durante o acompanhamento de João, o Terapeuta Ocupacional deve priorizar

(A) a investigação da localização e da extensão do comprometimento da unidade motora.
(B) a identificação da etiologia genética ou adquirida da doença neuromuscular.
(C) a manutenção da capacidade funcional e o favorecimento da independência e autonomia nas atividades cotidianas.
(D) a determinação do comprometimento da transmissão dos impulsos na junção neuromuscular.

51

Paulo, 48 anos, encontra-se hospitalizado após uma lesão no membro superior direito.

Durante uma atividade terapêutica, consegue alcançar e transportar objetos leves sem dificuldade. Com a evolução do tratamento, o terapeuta ocupacional passou a usar objetos progressivamente mais pesados, respeitando a capacidade funcional de Paulo.

Essa estratégia do terapeuta ocupacional corresponde à

(A) adaptação da atividade.
(B) compensação funcional.
(C) graduação da atividade.
(D) análise do desempenho ocupacional.

52

Um Terapeuta Ocupacional analisou a atividade de pentear os cabelos realizada por um paciente hospitalizado. Para isso, segmentou a atividade em etapas e, em cada uma delas, observou a amplitude de movimento do ombro e do cotovelo, a estabilidade do punho, o tipo de preensão e a força muscular necessária.

De acordo com as formas de análise de atividade propostas por Trombly, essa avaliação corresponde à análise

(A) neuroevolutiva, por considerar os componentes motores necessários à realização da atividade.
(B) eletromiográfica, por identificar a participação muscular durante a execução dos movimentos.
(C) biomecânica, por examinar as exigências musculoesqueléticas envolvidas nas diferentes etapas da atividade.
(D) focada no cliente, por relacionar a realização da atividade às necessidades e aos objetivos ocupacionais do paciente.

53

Durante a avaliação de dois pacientes hospitalizados, o Terapeuta Ocupacional identificou que ambos utilizavam seus aparelhos celulares diariamente. Para um deles, o uso está relacionado à atividade profissional; para o outro, constitui uma forma de lazer e interação com amigos.

Sobre as ocupações humanas, segundo a Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional proposta pela Associação Americana de Terapia Ocupacional, assinale a afirmativa correta.

(A) A classificação da ocupação é determinada pelas características da atividade realizada, independentemente da finalidade atribuída pela pessoa.
(B) Uma mesma atividade pode integrar diferentes áreas de ocupação, conforme seu propósito, significado e contexto para a pessoa.
(C) O significado atribuído à atividade influencia o modo como ela é realizada, mantendo-se a mesma classificação ocupacional entre diferentes pessoas.
(D) A área de ocupação é definida pelas habilidades de desempenho predominantes durante a realização da atividade.

54

Luíza, 39 anos, está hospitalizada há duas semanas por conta de um tratamento de câncer de mama. Ela relatou preocupação por estar temporariamente afastada do trabalho e impossibilitada de participar dos cuidados cotidianos de seus filhos, atividades que considera importantes em sua vida.

Na avaliação terapêutico-ocupacional, essas informações contribuem principalmente para a compreensão

(A) dos papéis ocupacionais e de sua relação com os padrões de desempenho da pessoa.
(B) das competências motoras necessárias ao desempenho das atividades hospitalares.
(C) dos fatores ambientais responsáveis pelas limitações funcionais decorrentes da hospitalização.
(D) das funções corporais necessárias para a retomada das atividades realizadas anteriormente.

55

Com base no Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, estabelecido pela Resolução COFFITO nº 425/2013, analise as afirmativas a seguir.

I. O terapeuta ocupacional deve avaliar sua capacidade técnica antes de aceitar atribuição ou assumir encargo profissional, considerando a possibilidade de desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário.
II. Ao identificar conduta de membro da equipe que possa causar dano ao cliente/paciente/usuário, o terapeuta ocupacional deve comunicar diretamente o fato ao Conselho Regional, cabendo a este definir as medidas a serem adotadas.
III. O terapeuta ocupacional deve manter sigilo sobre fatos de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, ressalvadas as situações previstas em lei.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

56

Uma Terapeuta Ocupacional utiliza seu perfil profissional no Instagram para divulgar os serviços que oferece. Após o atendimento de uma paciente, publica fotografias que permitem sua identificação, acompanhadas de informações sobre os resultados obtidos com o tratamento. A publicação foi realizada sem autorização formal da paciente.

De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, a conduta descrita caracteriza

(A) divulgação profissional adequada, pois a apresentação pública de resultados de tratamento pode incluir informações referentes à assistência prestada.
(B) violação ética relacionada à exposição de imagem que possibilita a identificação da paciente sem sua autorização formal prévia.
(C) quebra de sigilo profissional decorrente da divulgação de informações sobre o tratamento, independentemente da possibilidade de identificação da paciente.
(D) irregularidade na divulgação profissional decorrente do uso de rede social para apresentação de resultados de intervenções terapêutico-ocupacionais.

57

Em um serviço hospitalar, profissionais de diferentes áreas atendem os mesmos pacientes. Entretanto, cada profissional realiza sua avaliação e intervenção sem compartilhar informações, discutir objetivos ou participar do planejamento das ações com os demais membros.

Essa organização de trabalho caracteriza

(A) trabalho em equipe, pois a atuação de diferentes categorias profissionais assegura a integração das ações assistenciais.
(B) prática colaborativa, pois a especificidade das atribuições profissionais pressupõe independência no planejamento das intervenções.
(C) trabalho interdisciplinar, pois profissionais de diferentes áreas mantêm suas atribuições específicas durante a assistência ao paciente.
(D) atuação de diferentes profissionais, pois sua composição, sem compartilhamento e planejamento das ações, não configura um trabalho em equipe integrado.

58

Uma adolescente de 16 anos, hospitalizada para tratamento de uma neoplasia, relatou que a doença modificou sua forma de pensar sobre o futuro e sobre aquilo que considera importante em sua vida.

Durante a avaliação terapêutico-ocupacional, referiu que determinados projetos e atividades lhe proporcionam sentido e a ajudam a enfrentar o período de hospitalização.

Considerando a Estrutura da Prática da Terapia Ocupacional da AOTA (EPT-4), essas informações relacionam-se, principalmente,

(A) aos valores, compreendidos como capacidades adquiridas que orientam a escolha e a realização das ocupações.
(B) às crenças, compreendidas como padrões de comportamento organizados pela pessoa para estruturar sua participação cotidiana.
(C) à espiritualidade, compreendida como a experiência de significado e propósito que a pessoa encontra ao se envolver em ocupações.
(D) aos papéis, compreendidos como princípios e perspectivas que a pessoa considera verdadeiros e utiliza para interpretar sua experiência.

59

Maria Eugênia, 62 anos, encontra-se hospitalizada após um infarto do miocárdio.

Ela está clinicamente estável, porém apresenta redução da tolerância ao esforço e relata preocupação em retomar sua independência nas atividades cotidianas. Durante a avaliação terapêutico-ocupacional, observa-se que a realização contínua de atividades de autocuidado desencadeia fadiga.

Considerando a abordagem terapêutico-ocupacional da pessoa com cardiopatia, a intervenção deve priorizar

(A) a suspensão das atividades que desencadeiam fadiga até que a capacidade cardiovascular seja restabelecida.
(B) o treinamento dos componentes de desempenho antes da retomada das atividades cotidianas.
(C) a adaptação das atividades às restrições da capacidade funcional, associada a estratégias de conservação de energia e organização da rotina ocupacional.
(D) a retomada das atividades habituais sem modificações, utilizando a resposta ao esforço como parâmetro para progressão da intervenção.

60

Antônio, 66 anos, após período prolongado de internação, apresenta redução da capacidade de marcha. Durante o planejamento da alta, a avaliação terapêutico-ocupacional identificou a necessidade de indicar uma cadeira de rodas para seus deslocamentos.

O paciente apresenta controle de tronco e postura sentada adequados, não necessita de recursos específicos de adequação postural e contará com auxílio de um familiar para condução da cadeira. A família também relata a necessidade de transportar frequentemente o equipamento em automóvel.

Considerando as características funcionais e as necessidades apresentadas, o tipo de cadeira de rodas mais adequado é

(A) cadeira de rodas manual com estrutura monobloco.
(B) cadeira de rodas motorizada.
(C) cadeira de rodas especializada com sistema *tilt*.
(D) cadeira de rodas manual com estrutura em X.

Realização

