Município de São João do Oeste

Estado de Santa Catarina

Edital de Concurso para Emprego Público nº 001/2018

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

TIPO DE PROVA: 01

CADERNO DE PROVA

CARGO: Médico Clínico Geral – ESF

INSTRUÇÕES:

- ✓ *Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita de material transparente.*
- ✓ *Preencha o **CARTÃO DE RESPOSTA**, com as informações solicitadas.*
- ✓ *Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala.*
- ✓ *Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões.*
- ✓ *Para cada questão existe apenas **UMA** resposta certa.*
- ✓ *A resposta certa deve ser marcada no **CARTÃO DE RESPOSTA.***

VOCÊ DEVE:

- ✓ *Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova constante no caderno de prova que lhe foi entregue.*
- ✓ *As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.*
- ✓ *Segue demonstrado a forma correta de preencher o **Cartão de Resposta:** ■*

ATENÇÃO:

- ✓ *As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de questões.*
- ✓ *É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do **CARTÃO DE RESPOSTA.***
- ✓ *A prova terá duração de **03 horas**, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTA**.*
- ✓ *A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.*
- ✓ *Ao sair da sala, entregue o **CARTÃO DE RESPOSTA** ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.*

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**					

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. Alterações do metabolismo dos lipídeos são altamente prevalentes nesses pacientes. Sugere-se que a própria infecção pelo HIV desempenha o papel principal na redução do colesterol, principalmente de:

A) HDL.
B) LDL.
C) VLDL.
D) Triglicerídeos.

02. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

"Em pacientes diabéticos em tratamento para tuberculose, as necessidades de insulina podem aumentar em indivíduos em uso de _____, uma vez que em uma fase inicial do tratamento com esse fármaco pode ocorrer um estado de hiperglicemia associado à hiperinsulinemia, mesmo em indivíduos não diabéticos."

A) Isoniazida.
B) Etambutol.
C) Rifampicina.
D) Pirazinamida.

03. Com relação às dores de origem neurológica, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

(__) - Dor fantasma: Dor referida a um segmento amputado, que não mais existe;

(__) - Dor simpática reflexa: Dor em queimação, usualmente na mão ou no pé, determinada por lesão parcial de um nervo, mais comumente o mediano, o ciático, o tibial ou o ulnar. Associa-se à hipersensibilidade cutânea e à hiperatividade simpática (hipotermia, rubor e sudorese) na área parcialmente desnervada;

(__) - Causalgia: Dor contínua, em queimação, após trauma em extremidade, associada à hiperatividade simpática.

A) V-V-F.
B) V-F-F.
C) F-V-V.
D) F-F-V.

04. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

"_____ é a perda da percepção cinestésica (do movimento) da relação entre o indivíduo e o espaço circundante. Pode manifestar-se como sensação subjetiva vaga ou como sensação clara, mas ilusória de deslocamento do ambiente."

A) Parestesia.
B) Distonia.
C) Coréia.
D) Vertigem.

05. Com relação à avaliação do aumento da secreção conjuntival, caracteriza-se serosa na presença de secreções do tipo:

A) Branco-cremosa.
B) Acastanhada.
C) Aquosa amarelada.
D) Filamentar e transparente.

06. É definido como uma aversão à luz, própria das iridociclites e ceratites. Não ocorre nas conjuntivites comuns:

A) Visão borrada.
B) Dor.
C) Halo colorido.
D) Fotofobia.

07. A síndrome da veia cava superior em pacientes com neoplasias pulmonares é descrita como uma obstrução ao fluxo sanguíneo na veia cava superior. Os sintomas mais comuns são:

A) Sensação de aumento de volume da cabeça e dispneia.
B) Síndrome de Horner e destruição óssea.
C) Sibililos/estridor e dor torácica.
D) Hemoptise, derrame pleural e linfagite.

08. Rouquidão, como primeiro sintoma, em neoplasias pulmonares, ocorre em 18% dos pacientes. Paralisia da corda vocal esquerda é a mais comum, devido à localização e trajeto do nervo:

A) Laríngeo-recorrente direito.
B) Laríngeo-recorrente esquerdo.
C) Hipoglosso direito.

D) Hipoglosso esquerdo.

09. São causas de insuficiência renal pré-renal, exceto:

A) Hipovolemia: hemorragias, perdas gastrintestinais, terceiro espaço, queimaduras, sobrecarga de diuréticos e febre.
B) Diminuição do débito cardíaco: arritmias, insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio.
C) Vasodilatação periférica: choque anafilático, bacteremia e anti-hipertensivos.
D) Obstrução uretral: válvula congênita, estenose, tumor, funcional.

10. Das causas renais de insuficiência renal aguda, são causas associadas às doenças glomerulares:

A) Politraumatismo, choque séptico, hemorragias, reações a transfusões e pancreatite.
B) Antibióticos, aminoglicosídeos, metais pesados, contrastes radiográficos e anestésicos.
C) Nefrite lúpica, hipertensão maligna, necrose cortical bilateral, trombose de veia renal, síndrome hemoliticourêmica.
D) Agentes nefrotóxicos como mioglobina, hemoglobina, meta-hemoglobina, deposição intertubular de cálcio, ácido úrico e oxalato.

11. Das causas de edema pulmonar segundo sua fisiopatologia, considere a alternativa que traz um exemplo de causa associada ao desbalanço das forças de Starling:

A) Inalação de substâncias tóxicas.
B) Redução da pressão oncótica plasmática por hipoalbuminemia.
C) Linfangite necrosante.
D) Edema pulmonar neurogênico.

12. Borramento peri-hilar bilateral e espessamento dos septos interlobulares (linhas “B” de Kerley), são achados radiográficos do edema pulmonar na fase:

A) 0.
B) 1.
C) 2.
D) 3.

13. *(1) A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é um quadro de insuficiência respiratória aguda, devido a intensa resposta inflamatória pulmonar, que ocorre frente a agentes agressores diversos.*

(2) A agressão pulmonar pode ser local, como nas pneumonias, ou pode ocorrer por via sistêmica, como, por exemplo, na aspiração gástrica.

Sobre o trecho acima podemos afirmar:

A) Apenas o primeiro trecho está correto.
B) Apenas o segundo trecho está correto.
C) Está completamente incorreto.
D) Está completamente correto.

14. A pneumonia intersticial aguda é uma forma rara e fulminante de lesão pulmonar, que se instala agudamente (dias a semanas do início dos sintomas), mais comumente em indivíduos previamente sadios. Esta condição é denominada de:

A) Síndrome de Hamman-Rich.
B) Síndrome de Leriche.
C) Síndrome de Mirizzi.
D) Síndrome de Noonan.

15. Na ausculta cardíaca, no quarto espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno, o médico avalia o foco:

A) Mitral.
B) Pulmonar.
C) Aórtico.
D) Tricúspide.

16. Com relação às variações de intensidade do primeiro ruído cardíaco, quando o mecanismo envolvido é a rigidez dos folhetos, encontra-se hiperfonese de B1 na seguinte situação:

A) Espessura diminuída do tórax.
B) Estados hiperdinâmicos como febre, anemia, tireotoxicose e exercícios.
C) Valva mitral com degeneração mixematosa e folhetos amplos.
D) Estenose mitral, mixoma mitral, P-R curto.

17. Estados de baixo débito cardíaco como em estados de choque cardiogênico e miocardiopatias, são causas de hipofonese de B2 associadas a qual dos mecanismos a seguir:

A) Anatomia torácica.
B) Velocidade da redução da pressão ventricular.

C) Pressão arterial sistêmica e/ou pulmonar.

D) Relação espacial grandes vasos/parede torácica.

18. Com relação á semiótica dos edemas generalizados, são características da síndrome nefrótica:

A) Urina espumosa, edema facial e matutino, anasarca.

B) Hipertensão arterial, hematúria, oligúria e náuseas.

C) Dispneia, estase jugular, hepatomegalia e edema vespertino.

D) Edema assimétrico, presença de circulação colateral e turgor de pele.

19. *(1) Fundamentalmente, o que leva à formação dos edemas generalizados de origem cardíaca é o aumento do débito cardíaco, em consequência da falência do miocárdio, que resulta em diminuição da pressão venosa sistêmica ao mesmo tempo em que se aumenta o volume arterial efetivo de sangue (VAES). (2) O volume de sangue, que banha os átrios cardíacos, o ventrículo esquerdo (VE), o arco aórtico, o seio carotídeo e a arteríola aferente renal, é crítico para o controle da volemia, pois esses são segmentos providos de receptores de volume e pressorreceptores que acusam um maior ou menor enchimento do lado arterial da circulação.*

Sobre o trecho acima podemos afirmar:

A) Apenas o primeiro trecho está correto.

B) Apenas o segundo trecho está correto.

C) Está completamente incorreto.

D) Está completamente correto.

20. Com relação à hiperbilirrubenia não conjugada, considere os itens a seguir:

I - Drogas (rifampicina, ·cido flavaspÌdico, probenecide);

II - Hemólise (esferocitose, anemia falciforme);

III - Eritropoiese ineficaz.

São causas associadas ao aumento da produção de bilirrubina as apresentadas nos itens:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO

O que acontece com as células quando elas morrem? Estudo explica

Já sabemos que nossas células morrem ao longo da vida e muitas pesquisas se concentram no porquê isso ocorre. Um estudo publicado na "Nature Cell Biology", no entanto, focou em outros questionamentos: o que será que ocorre com os restos mortais de nossas células? Eles estão associados a outras doenças e disfunções do corpo?

Pesquisadores associados ao estudo explicam que, quando uma célula morre, normalmente outras células descem para limpar os seus restos mortais. Elas são chamadas de "fagócitos" e têm o papel de aspirar os restos celulares.

Há, no entanto, outros processos de morte celular ainda por serem descobertos. Cientistas sabem que a morte de células mais elaboradas, como os neurônios, são um verdadeiro desafio para os fagócitos.

Para descobrir outros processos de "limpeza" de restos mortais de células, cientistas estudaram as células específicas de um verme, o *C. elegans*. Essa célula fornece suporte estrutural durante a formação da cauda. Depois de formada a estrutura, a célula entendeu que cumpriu o seu papel e se autodestrói.

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/o-que-acontece-com-as-celulas-quando-elas-morrem-estudo-explica.ghtml>acesso em 20 de março de 2018)

21. De acordo com o Texto e seu contexto, assinale a alternativa incorreta:

A) As células do corpo humano morrem ao longo da vida.

B) Normalmente, quando uma célula morre, outras células descem para limpar os seus restos mortais.

C) As células responsáveis por limpar os restos mortais de outras células são chamadas de “fagócitos”.

D) Atualmente, há um único processo de morte celular para ser descoberto.

22. *"Essa célula <u>fornece</u> suporte estrutural durante a formação da cauda."* (linhas 22 e 23). É correto afirmar que o termo destacado, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:

A) Conjunção.
B) Preposição.
C) Advérbio.
D) Verbo.

23. *"Pesquisadores <u>associados</u> ao estudo explicam que, quando uma célula morre..."* (linhas 9 e 10). Considerando-se o contexto e interpretação, não haveria prejuízo para o sentido da frase se o termo destacado fosse substituído por:

A) Desvencilhados.
B) Agregados.
C) Prontuários.
D) Chateados.

24. *"Já sabemos que nossas células morrem ao longo da vida..."* (linhas 1 e 2). Caso a pessoa utilizada para tratamento na frase retirada do Texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o modo verbal, sua reescrita correta seria:

A) "Já souberas que nossas células morrem ao longo da vida..."
B) "Já soubeste que nossas células morrem ao longo da vida..."
C) "Já sabes que nossas células morrem ao longo da vida..."
D) "Já sabias que nossas células morrem ao longo da vida..."

25. Com base na regência do verbo "Há" (linha 14), analise:

I - O verbo "haver" no sentido de "existir, acontecer, ocorrer, realizar-se" é transitivo direto. Não possui sujeito, devendo ficar na terceira pessoa do singular;

II - O verbo "haver" no sentido de "passar-se, ter decorrido (tempo)", é um verbo transitivo direto. Nesta acepção ele também é impessoal, ou seja, não possui sujeito e deve, por convenção, ficar na terceira pessoa do singular;

III - O verbo "haver" é um verbo transitivo indireto quando empregado no sentido de "obter, conseguir".

Dos itens acima:

A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.

C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.

26. Assinale a alternativa que justifica corretamente a regra pelo qual a palavra "célula" (linha 10) é acentuada:

A) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente.
B) A palavra "célula" perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico.
C) Os vocábulos paroxítonos finalizados em "*i*" ou "*a*", seguidos, ou não, de "*s*", marcam-se com acento agudo quando na sílaba tônica figuram "*a*", "*e*", "*o*" abertos, "*i*" ou "*u*".
D) Põe-se o acento agudo no "*e*" e no "*o*" tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior.

27. Acerca da ortografia, coesão textual e pontuação, assinale a alternativa incorreta:

A) O termo "têm" (linha 12) está corretamente empregado, pois faz referência à palavra "Elas", no plural.
B) As aspas utilizadas na linha 4, estão corretamente empregadas, pois utiliza-se aspas, neste caso, para salientar palavras de outras línguas usadas dentro de um período.
C) As aspas utilizadas na linha 12, estão corretamente empregadas, pois utiliza-se aspas, neste caso, para enfatizar um termo, uma palavra ou uma expressão dentro da estrutura oracional.
D) As vírgulas utilizadas para isolar a expressão "no entanto" (linha 14), está corretamente empregada, pois isola o vocativo.

28. *"Já sabemos que nossas células morrem ao longo da vida e muitas pesquisas se concentram no <u>porquê</u> isso ocorre."* (linhas 1 a 3). Assinale a alternativa em que o termo destacado no trecho retirado do Texto está corretamente empregado:

A) Estude, porquê as provas estão chegando.
B) Não sabia o porquê de tanta emoção.
C) Quero saber porquê você me deixou!
D) Você parece insatisfeito, porquê?

Com base na seguinte oração retirada do Texto *"Já sabemos <u>que</u> nossas células morrem ao longo da vida e muitas pesquisas se concentram no porquê isso ocorre."* (Linhas 1 a 3), responda as próximas duas questões:

29. É correto afirmar que o termo destacado no trecho acima introduz uma:

A) Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
B) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal.
C) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
D) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa.

30. É correto afirmar que o termo destacado no trecho acima exerce função morfológica de:
A) Conjunção integrante.
B) Pronome relativo.
C) Partícula expletiva ou de realce.
D) Pronome indefinido.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

31. Porcentagem é a centésima parte de um inteiro. Assim, assumindo-se 1 como o inteiro, 10% será 0,10. Ou seja, dez centésimos do inteiro 1. Desta forma, quando se quer encontrar, por exemplo, 12,4% de um número qualquer, basta multiplicar este número por:
A) 0,124
B) 1,24
C) 12,4
D) 124

32. Considere a seguinte situação hipotética: um projétil foi lançado para percorrer um trajeto com uma velocidade de 158 quilômetros por hora. Com base nisso, é correto afirmar que essa mesma velocidade, em metros por hora, é igual a:
A) 1580000 m/h
B) 158000 m/h
C) 15800 m/h
D) 1580 m/h


33. Considere que uma pessoa deseja comprar algo que custa R$ 9.408,00, porém, ainda não possui o valor total para a compra. Para arrecadar o valor total, essa pessoa aplicará seu capital no valor de R$ 4.800,00 à taxa de juros simples mensal de 1,2%. Com base nisso, é correto afirmar que a pessoa conseguirá comprar o que deseja após:
A) 100 meses.

B) 80 meses.

C) 76 meses.

D) 68 meses.

34. Considere o triângulo retângulo abaixo. Com base nisso, assinale a alternativa correta com base na sua área:



A) $A_{\triangle} = \frac{c \times b}{2}$

B) $A_{\triangle} = \frac{b+c}{2}$

C) $A_{\triangle} = c \times b$

D) $A_{\triangle} = \frac{a \times c}{2}$

35. *"Um triângulo é equilátero se, e somente se, possuir todos os lados congruentes."*. Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa correta:

A) $p \vee q$

B) $p \wedge q$

C) $\sim p \rightarrow q$

D) $p \leftrightarrow q$