CONCURSO PÚBLICO
EDITAL: 2026
TARDE

CADERNO DE PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVA

ALAGOAS
GOVERNO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS SESAU/AL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1 **Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os dados registrados acima estão corretos e devidamente transcritos na sua Folha de Respostas e Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva. Confira também os dados em cada página numerada deste caderno de provas (caso se trate de caderno de provas reserva, confira apenas o nome do cargo).** Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua **Folha de Respostas**, correspondentes às provas objetivas, e a prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente divergência quanto aos dados apresentados, solicite, de imediato, ao(à) aplicador(a) de provas mais próximo(a) que tome as providências necessárias.

2 Quando autorizado(a) pelo(a) chefe de sala/aplicador(a) de provas, escreva, no espaço apropriado da **Folha de Respostas**, com sua caligrafia usual, a frase constante do topo desta capa.

3 Durante a realização das provas, não se comunique com outros(as) candidatos(as) nem se levante sem autorização de um(a) dos(as) aplicadores(as) de provas.

4 Não serão fornecidas folhas suplementares para rascunho nem para a transcrição do texto definitivo da prova discursiva.

5 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da **Folha de Respostas** e à transcrição do texto da prova discursiva para a **Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva**.

6 Ao terminar as provas, chame o(a) aplicador(a) de provas mais próximo(a), devolva-lhe a sua **Folha de Respostas** e **Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva** e deixe o local de provas.

7 Não destaque nenhuma folha deste caderno de provas. Ao final das provas, o(a) chefe de sala recolherá sua **Folha de Respostas** e **Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva** e destacará seu cabeçalho, para fins de desidentificação.

8 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na **Folha de Respostas** ou na **Folha de Texto Definitivo da Prova Discursiva** implicará a anulação das suas provas.

OBSERVAÇÕES:

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

0800 722 1125
www.cebraspe.org.br
sac@cebraspe.org.br

Cebraspe
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos

O CEBRASPE TRABALHA PARA OFERECER O MELHOR!

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

PROVAS OBJETIVAS
-- CONHECIMENTOS BÁSICOS --

Nos círculos acadêmicos, está ganhando densidade o debate sobre os limites materiais da riqueza. A partir de que ponto mais dinheiro deixa de trazer qualidade de vida?

Há uma linha de corte a partir da qual se considera que mais dinheiro deixa de gerar felicidade. A partir daí, a riqueza converte-se num fardo feito de segurança privada, perda irremediável de anonimato e burocracia contínua para gerir portfólios de investimento, o que reduz a vida a um exercício de custódia e isolamento social.

Se a definição de uma linha de pobreza foi um dos grandes avanços sociológicos do século passado na formulação de políticas públicas, falta-nos talvez a linha do outro extremo. Se já sabemos, com minúcia estatística, a partir de quanto uma pessoa tem pouco, deveríamos também saber a partir de quanto ela já tem o bastante para ser feliz.

Naturalmente, a linha de riqueza é um conceito relativo, variando entre a realidade de um brasileiro e a de um norueguês, em função do custo de vida e das estruturas de proteção social. Assim, fixar a linha de corte está longe de ser um exercício matemático simples. Não depende apenas do custo de vida ou da capacidade de consumo, mas de fatores psicológicos e sociais. Eventualmente de gênero também. Por isso é um desafio interessante.

O propósito dessa ferramenta conceitual não é proibir a acumulação de patrimônio, mas oferecer uma métrica que permita a cada indivíduo reconhecer a sua própria zona de saturação material. Ultrapassado esse limiar, a escolha permanece pessoal: alguns continuarão a acumular, porque a riqueza pode saturar como fonte de bem-estar sem saturar como instrumento de poder; outros poderão ver nesse ponto a oportunidade de redirecionar tempo e capital para fins de maior utilidade social ou realização pessoal.

Internet: <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, em relação às ideias e a aspectos linguísticos do texto precedente.

1 Os vocábulos "alguns" e "outros" (último parágrafo) são empregados como recursos anafóricos de coesão textual no texto.

2 O vocábulo "fardo" (segundo parágrafo) é empregado com o sentido de **algo difícil de suportar**.

3 De acordo com as ideias apresentadas no texto, é correto afirmar que, a partir de determinado nível patrimonial, a acumulação de riqueza deixa de produzir benefícios ao indivíduo.

4 Em "ela já tem o bastante para ser feliz" e em "falta-nos talvez a linha do outro extremo", os termos "bastante", e "extremo" (ambos no segundo parágrafo) classificam-se gramaticalmente como advérbio e adjetivo, respectivamente.

5 O texto apresenta uma crítica à acumulação de riqueza, como explicitado no trecho "alguns continuarão a acumular, porque a riqueza pode saturar como fonte de bem-estar sem saturar como instrumento de poder" (último parágrafo), sendo possível inferir dos sentidos e das ideias nele expressos que a definição de uma linha de riqueza dificultaria que o dinheiro fosse usado como instrumento de dominação.

6 No trecho "a riqueza converte-se num fardo" (segundo parágrafo), a partícula "se" classifica-se como pronome apassivador, o que se comprova pela possibilidade de conversão da estrutura de voz passiva sintética para a de voz passiva analítica — **a riqueza é convertida num fardo**.

7 Todas as vírgulas empregadas no trecho "Se já sabemos, com minúcia estatística, a partir de quanto uma pessoa tem pouco, deveríamos também saber a partir de quanto ela já tem o bastante para ser feliz" (terceiro parágrafo), são obrigatórias, de forma que a supressão de qualquer uma delas prejudicaria a correção gramatical do período.

8 Estariam mantidas a correção gramatical do texto e a coerência de suas ideias caso se substituísse, no trecho "riqueza é um conceito relativo, variando entre a realidade de um brasileiro e a de um norueguês" (quarto parágrafo), a forma de gerúndio "variando" pelo segmento **que varia**.

Espaço livre

Apesar das transformações na posição relativa das mulheres no exercício de trabalho remunerado fora de casa, elas continuam a dedicar muito mais tempo às tarefas domésticas e, por outro lado, a ter rendimentos bem menores que os dos homens na esfera pública. Há conexões entre um e outro desses problemas: a dedicação às tarefas domésticas se faz ao longo da vida, desde a infância. O tempo a elas dedicado se reverte em competências necessárias à reprodução da vida, mas pouco valorizadas na dinâmica de mercado.

As famílias não se organizam hoje como se organizavam há poucas décadas, nem mesmo no que diz respeito à participação das mulheres na renda familiar. Os valores e os sentidos atribuídos ao feminino e ao masculino também não permaneceram os mesmos. Mas meninas e mulheres continuam a ser as principais responsáveis pelo trabalho doméstico.

A gratuidade do trabalho desempenhado pelas mulheres no âmbito doméstico foi definida como o cerne do patriarcado, exploração matriz, que torna possíveis outras formas de exploração. Mesmo que se entenda, diferentemente, que a exploração das mulheres decorre da estrutura patriarcal do Estado e do mercado de trabalho, as posições distintas de mulheres e homens na vida doméstica continuam sendo uma questão central por pelo menos duas razões. Primeiro, o trabalho doméstico e o de provimento de cuidado, desempenhados gratuitamente pelas mulheres, constituem os circuitos de vulnerabilidade que as mantêm em desvantagem nas diferentes dimensões da vida, tornando-as mais vulneráveis à violência doméstica e impondo obstáculos à participação no trabalho remunerado e na política. Em segundo lugar, a causalidade que assim se estabelece não vai apenas da vida doméstica para outras esferas, uma vez que a alocação de responsabilidades é institucionalizada e decorre de decisões políticas.

Além do trabalho exercido gratuitamente, o trabalho remunerado no espaço doméstico é mal valorizado e, em muitos casos, insuficientemente regulamentado por ser percebido como extensão do papel "natural" das mulheres na família. Ao mesmo tempo, pode ser porosa a fronteira entre serviços gratuitos prestados por mulheres da família e serviços remunerados prestados por outras mulheres, porque, no segundo caso, também podem estar presentes laços familiares e de vizinhança, sobretudo nas comunidades de baixa renda.

Flávia Biroli. **Gênero e desigualdades**: limites da democracia no Brasil. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019, p. 65-66 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, referentes a aspectos linguísticos do texto precedente e às ideias nele apresentadas.

9 A correção gramatical do texto seria prejudicada caso a forma pronominal "as", no trecho "constituem os circuitos de vulnerabilidade que as mantêm em desvantagem" (terceiro parágrafo), fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal "mantêm", escrevendo-se **que mantêm-nas**.

10 De acordo com o texto, a permanência de valores tradicionais associados aos papéis masculino e feminino é o que perpetua a desigualdade entre homens e mulheres.

11 Quanto à tipologia, o texto se caracteriza como predominantemente expositivo, o que se evidencia pela apresentação de informações relevantes sobre a divisão sexual do trabalho doméstico e da participação feminina no mercado de trabalho.

12 No último período do primeiro parágrafo, está elíptico o termo **mulheres** antes de "valorizadas".

13 Os vocábulos "atribuídos" e "possíveis" classificam-se, quanto à tonicidade, como paroxítonas, mas são acentuados graficamente com base em regras distintas de acentuação gráfica.

14 Estariam mantidas a correção gramatical do texto e a coerência de suas ideias caso o segundo período do último parágrafo fosse assim reescrito: Concomitantemente, o limite entre serviços gratuitos prestados por mulheres da família e serviços remunerados prestados por outras mulheres pode ser poroso. Isso porque, especialmente nas comunidades de baixa renda, pode haver laços familiares e de vizinhança no trabalho doméstico remunerado.

15 Na expressão "vulneráveis à violência doméstica" (terceiro parágrafo), o emprego do acento indicativo de crase se justifica pela regência do termo adjetivo "vulneráveis" e pela presença do artigo definido que delimita o substantivo "violência".

16 Em "a causalidade que assim se estabelece", o emprego da partícula "se" indica que o sujeito da oração é indeterminado.

17 No segmento "uma vez que a alocação de responsabilidades é institucionalizada e decorre de decisões políticas" (final do terceiro parágrafo), a conjunção "e" liga, por adição, duas orações de função adverbial que expressam circunstância de causa.

Com base no disposto no Código de Ética Funcional do Servidor Público do Estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

18 Para fins de apuração do comprometimento ético, considera-se servidor público aquele que, por força de Lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, desde que haja a devida retribuição financeira pelos cofres públicos.

19 O julgamento da falta ética do servidor público ou do prestador de serviços contratado não pode prescindir de fundamentação, ainda que não haja previsão no Código de Ética, hipótese em que será possível recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios éticos e morais.

20 O elemento ético da conduta do servidor público envolve sua decisão entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o honesto e o desonesto, além de questões relativas a conveniência e oportunidade.

21 A sanção de advertência é aplicável aos servidores no exercício de cargo ou função, ao passo que a censura ética é aplicável àqueles que já tiverem deixado o cargo efetivo ou em comissão, o emprego ou a função de confiança.

22 Para consolidar a moralidade do ato administrativo, o servidor público deve prestigiar a legalidade em detrimento da finalidade.

Em relação ao exercício da cidadania, bem como à ética e à moral, julgue os itens seguintes.

23 Sob a perspectiva do pensamento político contemporâneo, o exercício da cidadania plena está circunscrito à dimensão representativa tradicional, em que o cidadão atua precipuamente de forma passiva por meio da delegação do poder pelo voto periódico a representantes investidos de mandato eletivo.

24 A moral, diferentemente da ética, pode ser compreendida como um sistema de normas, princípios e valores voltado à regulamentação das relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes com a comunidade, de forma não coercitiva.

25 Considerados os conceitos de moral e amoral, é correto afirmar que a expressão "conduta amoral" se refere a um comportamento intencionalmente contrário às regras de moralidade vigentes, passível de reprovação valorativa.

Com base no disposto na Constituição do Estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

26 Nas campanhas publicitárias promovidas por órgão da administração estadual alagoana, ainda que de caráter meramente informativo, é vedada a inclusão de nomes, imagens ou símbolos que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores.

27 Para que um indivíduo seja considerado servidor público, é necessário que ele ocupe cargo efetivo de provimento permanente na administração estadual.

28 Considere que Lucas, ocupante de cargo técnico da administração direta, seja aprovado em seleção para emprego técnico em empresa pública, com jornada compatível com a do cargo que já exerce. Nessa situação, ele poderá acumular ambas as remunerações, pois a vedação para a acumulação remunerada prevista na Constituição estadual alcança cargos e funções da administração direta, mas não empregos da administração indireta.

29 Ao servidor público civil do estado de Alagoas que atuar em ambiente insalubre é garantido adicional de remuneração, sem necessidade de lei específica sobre o assunto.

30 Na estrutura do sistema único de saúde de Alagoas, o conselho estadual de saúde possui natureza deliberativa e executiva, cabendo-lhe editar atos normativos com força vinculante sobre os órgãos estaduais e municipais de saúde.

31 Entidades privadas podem participar, de forma complementar, mediante convênio, do sistema único de saúde do estado de Alagoas, priorizando-se, nessa parceria, as organizações filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos.

32 Se um servidor público efetivo do estado de Alagoas for eleito prefeito de um município alagoano, ele será afastado do cargo, podendo optar pela remuneração.

Julgue os itens seguintes, à luz do disposto na Lei estadual n.º 5.247/1991.

33 Se um servidor público estadual for absolvido em processo criminal, sua responsabilidade administrativa será afastada automaticamente, independentemente do fundamento da absolvição.

34 Em nenhuma hipótese, um servidor público estadual pode receber, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo.

35 O afastamento de servidor público civil por até dois anos para tratamento da própria saúde é considerado, para todos os efeitos legais, como de efetivo exercício do cargo.

36 Se um servidor público estadual for cedido para o exercício de cargo em comissão em outro órgão, o ônus da remuneração permanecerá a cargo do órgão de origem, e não do órgão cessionário.

37 Técnico em radiologia que atue, de forma direta e permanente, com raios-X no serviço público estadual tem direito a férias por semestre de atividade profissional, sendo-lhe vedado acumular esses períodos.

Julgue os itens a seguir, acerca da participação da comunidade na gestão do SUS, com base no disposto na Lei n.º 8.142/1990 e suas alterações.

38 O SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: conselho de saúde e conferência de saúde.

39 A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências é paritária em relação ao conjunto dos outros segmentos.

40 A conferência de saúde, a ser convocada pelo conselho de saúde ou pelo Poder Judiciário, deverá reunir-se a cada dois anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.

No que se refere às competências da direção estadual do SUS, julgue os seguintes itens, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 8.080/1990.

41 Entre as competências da direção estadual do SUS previstas na lei incluem-se a identificação de estabelecimentos hospitalares de referência e a gestão de sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

42 À direção estadual do SUS compete, entre outras ações, coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica e sanitária.

43 O planejamento, a implementação, a coordenação, a execução e a avaliação a política de insumos e equipamentos para a saúde dos municípios são competências ordinárias da direção estadual do SUS.

A respeito dos sistemas de informação em saúde (SIS), que instrumentalizam e apoiam a gestão do SUS, em todas as esferas, nos processos de planejamento, programação, regulação, controle e avaliação, julgue os itens subsequentes.

44 O sistema de informações sobre mortalidade (SIM) dispõe de variáveis que possibilitam a construção de indicadores e o processamento de análises epidemiológicas que colaborem para a eficiência da gestão em saúde.

45 O sistema e-SUS Notifica é uma ferramenta *online* de registro de notificação de casos suspeitos de síndrome gripal (SG) e de covid-19.

Considerando os princípios doutrinários e organizativos em que se baseiam as ações do setor saúde no Brasil, julgue os itens seguintes.

46 De acordo com o princípio da integralidade, as pessoas são consideradas um todo sistêmico, devendo-se priorizar a prevenção de doenças e o seu tratamento.

47 A igualdade é um princípio doutrinário, pois toda pessoa é igual perante o SUS, devendo suas necessidades ser tratadas de forma igualitária.

48 A descentralização é um princípio organizativo que visa à redistribuição do poder e das responsabilidades, sendo cada esfera de governo autônoma em suas decisões e atividades, considerados os princípios gerais e a participação da sociedade.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos determinantes sociais da saúde (DSS) e às diretrizes de organização do SUS estabelecidas na Constituição Federal de 1988.

49 As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

50 Os DSS caracterizam-se como o conjunto de acontecimentos de natureza estritamente sociais que impactam negativamente as condições de saúde e de vida dos indivíduos, por meio de uma relação de determinação direta entre causa e efeito.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Considerando os procedimentos técnicos de enfermagem validados pelo Ministério da Saúde ou pela ANVISA, julgue os itens a seguir.

51 A fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica substitui a higienização simples das mãos em quaisquer casos.

52 A responsabilidade pelo preparo de soluções parenterais pode ser compartilhada entre enfermeiros, farmacêuticos e técnicos em enfermagem ou em farmácia.

53 O período padrão de inspeção da pele de pacientes sob risco de desenvolvimento de lesões de pele compatíveis com lesões (ou úlceras) por pressão é de uma vez ao dia, podendo ser necessário aumentar essa frequência.

Julgue os itens seguintes, acerca de biossegurança em saúde e controle de infecção hospitalar, de acordo com a legislação de regência.

54 Quaternário de amônio é indicado para antissepsia, mas vedado como saneante.

55 Na classificação da ANVISA dos itens do roteiro de inspeção do programa de controle de infecção hospitalar fixado por essa agência, constam as seguintes classes de itens: item imprescindível; item necessário; item recomendável; e item informativo.

56 A prevenção e o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde deverão integrar o foco das estratégias e ações de gestão de risco do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP).

57 O grupo de resíduos de serviços de saúde com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção é dividido pela ANVISA em sete subgrupos.

58 Está em vigor atualmente o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, que é plurianual e contém objetivos específicos, metas e indicadores sobre o controle de infecções relacionadas à assistência à saúde.

59 A desinfecção de alto nível é equivalente à esterilização, porque destrói a totalidade dos esporos bacterianos.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito à organização do processo de trabalho em saúde e enfermagem.

60 Os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde fixados por resolução da ANVISA reúnem o que está disposto em todos os normativos necessários ao atendimento de padrões sanitários por estabelecimentos de saúde.

61 Cabe aos profissionais de saúde que prestam o atendimento em serviço de saúde a responsabilidade pelo registro em prontuário.

Julgue os itens que se seguem, relativos a anatomia, fisiologia e histologia humanas.

62 Em nenhuma circunstância, o tecido humano apresenta a propriedade de transformar-se em outro.

63 Na paquimeria, o corpo é dividido em paquímero visceral e paquímero neural.

64 Suturas constituem um tipo de articulação fibrosa encontrada apenas no crânio.

65 Uma das funções do mesentério está relacionada à transdução dos estímulos dos cinco sentidos clássicos: visão, audição, olfato, paladar e tato.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a farmacologia, microbiologia e parasitologia.

66 Em um dos ciclos biológicos de transmissão do *Trypanossoma cruzi,* um inseto hematófago é o agente transmissor.

67 Considerada a farmacoterapia para hipertensão, antagonistas adrenérgicos constituem a classe de medicamentos cuja ação é a de bloquear a atividade hormonal associada, sem relação com o estresse.

68 Embora o método Gram tenha surgido como forma de diferenciar bactérias pela coloração, atualmente sua importância reside na resposta diferenciada dessas bactérias a classes de antibióticos.

69 A administração de medicamentos por tubo de gastrostomia (sonda G) é considerada uma administração enteral.

70 No âmbito da farmacologia para enfermagem, estipulam-se, em regra, cinco certos para a administração de medicamentos: paciente certo, medicamento certo, dose certa, profissional certo e horário certo.

Acerca das atribuições do técnico de enfermagem na assistência perioperatória, julgue os itens a seguir.

71 Toda a equipe envolvida no intraoperatório participa do *checklist* de cirurgia segura nas três fases sequenciais: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes de o paciente deixar a sala de cirurgia.

72 Cabe ao profissional técnico de enfermagem a condução da aplicação da lista de verificação de cirurgia segura.

73 O *checklist* de cirurgia segura prevê que, antes da indução anestésica, o técnico de enfermagem confirme, verbalmente e por meio do indicador de esterilização, a revisão das condições de esterilização do material disponibilizado para a cirurgia.

74 O técnico de enfermagem é responsável pela organização da sala operatória, bem como pela checagem de aparelhos e insumos necessários para a cirurgia.

75 É função do técnico de enfermagem zelar pela segurança do paciente, atentando para o posicionamento adequado do paciente na mesa cirúrgica e para o manuseio correto da placa de bisturi elétrico.

No que diz respeito à assistência de enfermagem ambulatorial oferecida pelo técnico de enfermagem a pacientes com disfunções cardiovasculares, julgue os itens que se seguem.

76 Em gestantes, a pressão arterial será considerada normal quando os valores coletados na aferição forem iguais ou superiores a 140/90 mmHg.

77 Ao verificar pressão arterial de 170/110 mmHg em paciente adulto, o técnico de enfermagem deve encaminhar imediatamente o paciente para avaliação médica, por se tratar de situação indicativa de crise hipertensiva.

78 Na aferição da pressão arterial em pacientes adultos, se os valores coletados forem menores que 130/85 mmHg, o profissional deve orientar medidas de prevenção primária para hipertensão arterial sistêmica e repetir a aferição em 1 ano.

79 Em pacientes adultos, a pressão arterial será considerada normal quando, na aferição, o valor da pressão arterial sistólica estiver entre 130 e 139 mmHg e o da pressão arterial diastólica, entre 90 e 94 mmHg.

80 No caso de paciente de 17 anos de idade, a pressão arterial será considerada normal se o valor da pressão arterial sistólica for inferior a 130 mmHg e o da pressão arterial diastólica, inferior a 80 mmHg.

No que diz respeito à assistência de enfermagem oferecida pelo técnico de enfermagem, julgue os itens que se seguem.

81 Em pacientes em uso de sonda vesical de demora para tratamento de retenção urinária, recomenda-se que o profissional mantenha a bolsa coletora de diurese ao nível da bexiga em todos os momentos, inclusive durante transporte e procedimentos.

82 Ao assistir um paciente adulto com glicemia de 60 mg/dl, o profissional deve orientar ou ofertar a ingesta de 15 g de carboidrato de absorção rápida, o que equivale a 1 colher de sopa de açúcar ou 150 mL de suco de laranja.

83 Na educação em saúde a pacientes para prevenção de úlcera do pé diabético, orienta-se inspeção diária dos pés e do interior dos calçados, lavagem regular, atenção especial à secagem entre os dedos, corte adequado das unhas e uso constante de calçado.

84 Para realização dos cuidados essenciais relativos a paciente com sonda nasoenteral, o profissional deve realizar a higiene oral do paciente três vezes ao dia e manter a cabeceira de seu leito elevada no mínimo a 30 graus durante a infusão da dieta.

Julgue os itens a seguir, relativos à assistência em saúde mental.

85 Segundo a OMS, a violação de direitos humanos e as desigualdades estruturais são fatores de risco para o adoecimento mental, sendo fundamental que pessoas com condições de saúde mental recebam atendimento humanizado e se sintam valorizadas por suas redes de referência.

86 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços exclusivos para atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes ou com transtornos mentais decorrentes do uso de *crack*, álcool e outras drogas.

87 Entre os sinais de sofrimento psíquico intenso que demandam intervenção imediata de um profissional de saúde está a expressão pelo paciente de pensamentos sobre tirar a própria vida, planejar o suicídio, ou realizar atos de autolesão, como cortes e queimaduras.

A respeito da assistência de enfermagem em saúde coletiva, julgue os itens subsequentes.

88 Devido ao risco ocupacional cotidiano, os profissionais de enfermagem devem possuir o esquema vacinal completo da hepatite B.

89 Na assistência ao paciente internado com tuberculose pulmonar ou laríngea, é suficiente, para a prevenção da transmissão, que o profissional use máscara cirúrgica durante todo o tempo em que esteja no quarto.

90 Pacientes com suspeita de dengue, sem comorbidades nem condições clínicas especiais, devem ser orientados pelos profissionais de enfermagem a realizar repouso e hidratação oral, não se automedicar e procurar imediatamente o serviço de urgência em caso de sangramento de mucosas.

Em relação à enfermagem materno-infantil, julgue os próximos itens.

91 O método canguru deve ser adotado exclusivamente em ambiente hospitalar, não devendo ser continuado em casa, pois exige conhecimento técnico específico e acompanhamento ambulatorial.

92 O sucesso do tratamento de um recém-nascido internado em UTI neonatal não é determinado apenas pela sua sobrevivência e alta hospitalar, mas também pela construção de vínculos que garantam a continuidade do aleitamento materno e dos cuidados após a alta.

93 Nos recém-nascidos, recomenda-se a avaliação da temperatura retal, pois sua aferição permite avaliação contínua da perda de calor do bebê.

94 A perda de calor em recém-nascidos prematuros é inversamente proporcional às idades gestacional e pós-natal.

No que se refere à assistência de enfermagem ao recém-nascido, à criança e ao adolescente hospitalizado, julgue os itens a seguir.

95 No atendimento de crianças e adolescentes, o profissional deve seguir determinadas regras de abordagem, como solicitar a presença de familiar ou responsável durante o atendimento, usar palavras simples e de fácil compreensão, e repetir as informações quantas vezes forem necessárias.

96 O grau de suspeição de quem presta atendimento à criança pode salvar sua vida, uma vez que maus-tratos geralmente são informados pelos familiares ou cuidadores como "acidentes", sendo necessário que o profissional suspeite da narrativa apresentada.

97 De acordo com as regras de abordagem específicas para atendimento de crianças, o profissional de saúde deve permitir que a criança fique com um objeto de estimação para se sentir mais segura.

98 Na assistência de enfermagem ao recém-nascido, recomenda-se que todos os recém-nascidos recebam 1 mg de vitamina K por via intramuscular após o nascimento, que o primeiro banho seja adiado em até 24 horas após o nascimento e que, se possível, a mãe e o bebê permaneçam no mesmo quarto o tempo todo, não devendo ser separados.

A respeito da assistência em terapia intensiva, julgue os seguintes itens.

99 No âmbito da equipe de enfermagem, são competências privativas do técnico de enfermagem a montagem e a testagem de aparelhos de ventilação mecânica invasiva.

100 O processo de enfermagem na assistência em terapia intensiva compreende cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas: avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução de enfermagem.

101 Na assistência de enfermagem a paciente em terapia intensiva, compete ao técnico de enfermagem a coleta de sangue arterial para fins de monitorização gasométrica e respiratória.

102 Suponha que um paciente pediátrico, de 8 anos de idade, encontre-se internado em unidade de terapia intensiva após insuficiência respiratória aguda e esteja sob ventilação mecânica invasiva. Suponha, ainda, que, durante a assistência, a equipe de enfermagem observe aumento súbito da pressão de pico no ventilador, queda da saturação periférica de oxigênio e presença de secreções traqueais. Nesse caso, a equipe de enfermagem deve aguardar a avaliação médica para realizar qualquer intervenção relacionada ao ventilador mecânico, pois a monitorização dos parâmetros ventilatórios é atribuição exclusiva do médico.

No que concerne à assistência de enfermagem na emergência/urgência e no trauma, julgue os itens a seguir.

103 Considere que uma criança de 7 anos de idade, vítima de colisão automobilística, seja admitida em unidade de emergência, estando consciente, porém agitada, e apresentando frequência respiratória de 34 irpm, saturação periférica de oxigênio de 89% em ar ambiente, tiragem intercostal e presença de sangue na cavidade oral, havendo suspeita de trauma cervical. Considere também que, ao exame inicial, tenha-se observado pulso radial filiforme, extremidades frias e tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Nesse caso, conforme a abordagem inicial sistematizada do paciente pediátrico traumatizado e as prioridades da assistência de enfermagem na emergência, a equipe deve iniciar a avaliação pelo controle da circulação, obtendo acesso venoso e administrando solução cristaloide, devendo deixar a abordagem das vias aéreas para momento posterior à estabilização hemodinâmica.

104 A assistência a uma emergência/urgência deve ser iniciada com uma observação rápida do paciente, avaliando-se, entre outros aspectos, sua consciência, seu esforço respiratório, a presença de sons anormais ouvidos sem ausculta (estridor, chiado, gemência) e a coloração da pele (palidez, cianose ou motamento).

105 Ao suspeitar de um episódio de engasgo com tosse e(ou) sinais de sufocação, o profissional deve avaliar a gravidade da obstrução, sendo ela considerada grave quando o paciente apresenta início súbito de grave dificuldade respiratória e(ou) quando ele não consegue tossir ou emitir qualquer som (tosse silenciosa), podendo apresentar o sinal de angústia (sinal universal de asfixia).

Julgue os itens subsequentes, relativos ao diabetes melito (DM) e à hipertensão arterial (HA).

106 Educar os pacientes sobre técnicas de monitoramento domiciliar da pressão arterial e uso de recursos tecnológicos para tal monitoramento contribui tanto para a adesão dos pacientes ao tratamento da HA quanto para a adoção de um estilo de vida saudável, o que favorece um controle eficaz e sustentado da doença.

107 Entre os sinais e sintomas típicos de hiperglicemia incluem-se oligúria, adipsia, polifagia, perda de peso inexplicada e desidratação.

108 Diminuição do peso corporal, redução da ingestão de sódio, aumento da ingestão de potássio dietético (exceto para pacientes com doença renal crônica), dieta saudável, prática de atividade física regular e controle de estresse são algumas das medidas não medicamentosas recomendadas para o tratamento da DM e HA.

109 A associação entre HA e DM torna essencial o controle rigoroso da pressão arterial (PA), sendo a meta PA < 140/70 mmHg a recomendada pela Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial para pacientes com HA e DM.

110 A utilização de equipamento automático de braço para medir a pressão arterial visa reduzir erros e facilitar a obtenção da medida.

Em relação às principais doenças de interesse para a saúde pública, julgue os itens a seguir.

111 Para a prevenção da febre amarela, o SUS adota o esquema vacinal de duas doses durante toda a vida do indivíduo, medida que está em consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

112 A presença de placas de cor branco-acinzentada nas amígdalas e partes próximas é um dos principais sintomas da difteria, sendo a vacina penta uma das principais estratégias de prevenção da doença.

113 Para o tratamento medicamentoso da hanseníase, é realizada a associação de três antimicrobianos — rifampicina, dapsona e clofazimina —, denominada poliquimioterapia única (PQT-U).

114 A transmissão do vírus do sarampo pode ocorrer entre 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo, por meio do contato de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

115 Para o diagnóstico etiológico das doenças diarreicas agudas (DDA), devem-se coletar as fezes após a administração de antibióticos e outros medicamentos prescritos ao paciente.

116 A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal-oral, que pode ocorrer de forma indireta, pela contaminação por contato pessoa a pessoa, ou de forma direta, pela ingestão de água ou alimentos contaminados.

Julgue os seguintes itens, que dizem respeito às meningites.

117 No apoio e assistência a pessoas afetadas por meningite, devem-se considerar não apenas os sobreviventes, mas também os efeitos suportados em suas redes de apoio.

118 Combater o estigma e a discriminação associados às sequelas da meningite, promover mensagens positivas e advogar pela proteção dos direitos dos indivíduos afetados pela doença constituem ações direcionadas para o acolhimento e a assistência adequados a pacientes e suas famílias.

119 A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o cérebro, a medula espinhal e a óssea.

120 A meningite pode deixar sequelas temporárias ou, em alguns casos, incapacidade para toda a vida, sendo a perda auditiva uma das sequelas mais frequentes da meningite viral.