PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2026 - EDITAL DE ABERTURA N° 01/2026

DATA DA PROVA: 15/11/2026
PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada (A, B, C, D e E);
- Caso o caderno esteja incompleto, possua qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo ao qual você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores neste sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta e se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala corrigir em Ata;
- **Você dispõe de 03 (três) horas para realizar a prova objetiva;**
- Na duração da prova, está incluso o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como calculadoras, MP3, MP4, celular, tablet, notebook, gravador, máquina fotográfica ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, dicionários, consultas ou qualquer outro material impresso que não esteja expressamente permitido; c) bolsa, relógio, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não seja permitido;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 01 (uma) hora após início da prova você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- **Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o caderno de questões, poderá levar somente a anotação de gabarito a ser destacada abaixo;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar o seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
NOME COMPLETO:

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA																			
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**										

LÍNGUA PORTUGUESA

01) Analise o trecho a abaixo:

"O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990) entrou em vigor no início de 2009 no Brasil e em 13 de maio de 2009 em Portugal. Em ambos os países foi estabelecido um período de transição em que tanto as normas anteriormente em vigor como a introduzida por esta nova reforma são válidas: esse período é de três anos no Brasil e de seis anos em Portugal. Com exceção de Angola e de Moçambique, todos os restantes países da CPLP já ratificaram todos os documentos conducentes à aplicação desta reforma."

Fonte: *Portal da Língua Portuguesa*. Disponível em: https://www.portaldalinguaportuguesa.org/acordo.php. Acesso em: 13 out. de 2026).

Levando em consideração a alteração da grafia das palavras em Língua Portuguesa após o acordo ortográfico, assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de forma CORRETA:

(A) Auto-retrato; ideia; cinquenta; abençoo.
(B) Tranqüilo; assembleia; chapéu; auto-aprendizagem
(C) Ideia; anti-inflamatório; deem; consequência.
(D) Contraindicação; heroico; vôo; eloquência.
(E) Ultrarromântico; platéia; pêlo; frequência.

02) Leia o trecho a seguir:

"- O que você levaria, se tivesse de abandonar sua casa às pressas? – perguntou o rapaz à namorada, depois de ler-lhe a notícia.
Ela pensou um pouco.
- Acho que levaria a mesma coisa que a moça: escova de dentes, edredom, calças jeans, blusa... E calcinha: eu não teria vergonha do funcionário. Prefiro ficar sem vergonha do que sem calcinhas.
- Só isso – disse ele. – Só isso você levaria?"

Fonte: (Scliar, Moacyr. Sobre cartas e crateras. In: *Histórias que os jornais não contam*: crônicas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011).

Levando em consideração o trecho lido e as regras para a ocorrência de crase, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

I - O trecho "depois de ler-lhe a notícia" apresenta um erro gramatical, visto que o "a" deveria receber o acento indicativo de crase, pois o termo "a notícia" funciona como objeto indireto do verbo "ler", que, nesse caso, é um verbo bitransitivo.
II - No trecho "se tivesse de abandonar a sua casa às pressas", há ocorrência de crase pois "às pressas" é uma locução adverbial feminina.
III - Em "perguntou o rapaz à namorada", há ocorrência de crase, uma vez que o termo "à namorada" funciona como objeto indireto da forma verbal "perguntou". Sendo assim, o acento indicativo de crase, nesse caso, indica a junção da preposição "a" exigida pelo verbo; e do artigo definido "a" referente ao substantivo feminino "namorada".
IV - Em "se tivesse de abandonar a sua casa às pressas", a ocorrência de crase é opcional, pois "às pressas" é uma locução adverbial que exprime a ideia de instrumento.

(A) Apenas as afirmas I e II estão corretas.
(B) Apenas as afirmas II, III e IV estão corretas.
(C) Apenas as afirmas I e III estão corretas.
(D) Apenas as afirmas II e III estão corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

03) Leia o poema "Retina negra", de Cristiane Sobral (2022):

Retina negra

Sou preta fujona
Recuso diariamente o espelho
Que tenta me massacrar por dentro
Que tenta me iludir com mentiras brancas
Que tenta me descolorir com os seus feixes de luz

Sou preta fujona
Preparada para enfrentar o sistema
Empino o black sem problema
Invado a cena

Sou preta fujona
Defendo um escurecimento necessário
Tiro qualquer racista do armário
Enfio o pé na porta e entro

Fonte: (Sobral, Cristiane. Retina negra. *Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz*. 2. ed. Rio de Janeiro: Malê, 2022).

No poema lido,

(A) A ideia de "preta fujona" tem uma conotação racista e sexista, uma vez que busca reafirmar um estereótipo negativo a respeito da mulher negra.
(B) A ideia de "preta fujona" representa um ideal de resistência, uma vez que o eu lírico busca se desviar das imposições racistas da sociedade brasileira, se autovalorizando.
(C) A ideia de "preta fujona" simboliza a luta abolicionista no período colonial, representando as mulheres negras que fugiam para os quilombos.
(D) A ideia de "preta fujona" apresenta um olhar crítico para a realidade brasileira, mostrando o sofrimento da população negra em relação à violência policial.
(E) A ideia de "preta fujona" revela o racismo existente no Brasil, expondo o sofrimento do eu lírico diante das imposições sociais.

Leia a tirinha a seguir para responder às questões 04 e 05:



Fonte: (QUINO. *Toda Mafalda*: da primeira à última tira. Tradução: Monica Stahel *et al.* São Paulo: Martins Fontes, 2010).

04) A tirinha apresenta uma:

(A) Crítica à ineficiência dos governantes.
(B) Crítica às guerras nucleares.
(C) Crítica às monarquias europeias.
(D) Crítica às eleições brasileiras.
(E) Crítica à relação entre patrões e empregados.

05) No último quadro da tirinha, Mafalda diz "Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada". Levando em consideração a classificação morfológica das palavras, o termo "absolutamente" pode ser classificado como:

(A) Adjetivo.
(B) Advérbio.
(C) Substantivo.
(D) Pronome.
(E) Artigo.

MATEMÁTICA

06) A tabela seguinte relaciona duas grandezas (A e B) que seguem um padrão lógico entre elas:

A	**1**	**0,5**	**0,25**	**0,125**
B	**200**	**300**	**450**	**X**

Considerando esta relação, o valor de X na tabela é igual a:

(A) 525.
(B) 575.
(C) 625.
(D) 675.
(E) 725.

07) Um apartamento está à venda por R$ 480.000,00 e a área deste apartamento é de 120 m². Considerando exclusivamente a área do apartamento, o valor por metro quadrado deste imóvel é igual a:

(A) R$ 2.000,00.
(B) R$ 2.500,00.
(C) R$ 4.000,00.
(D) R$ 6.000,00.
(E) R$ 8.000,00.

08) Em uma escola municipal estão matriculados 650 alunos desde o 1º ao 5º ano. A tabela seguinte descreve a atividade extra classe que cada aluno escolheu praticar:

ATIVIDADE	NÚMERO DE ALUNOS
Futebol	220
Atletismo	80
Vôlei	120
Xadrez	40
Tênis de mesa	60
Música	25
Dança	70
Pintura	35

Com base nos dados apresentados na tabela, a fração que representa os alunos que optaram por Tênis de mesa e Dança é de:

(A) 1/3.
(B) 2/5.
(C) 1/6.
(D) 3/5.
(E) 1/5.

09) Seu Joaquim tem um carro que pode ser abastecido tanto com etanol quanto com gasolina. Quando vai abastecer, ele decide por um dos dois combustíveis realizando um determinado cálculo: divide o valor do litro de etanol pelo valor do litro de gasolina, e se o resultado for igual ou maior a 0,7, abastece com gasolina, caso contrário, realiza o abastecimento com etanol. Em um determinado dia antes de abastecer, Seu Joaquim verificou que o preço do etanol era de R$ 4,20 e o da gasolina de R$ 6,25, e dessa forma, realizou o seu cálculo, que obteve o seguinte resultado:

(A) 0,710 e abasteceu com gasolina.
(B) 0,672 e abasteceu com etanol.
(C) 0,700 e abasteceu com gasolina.
(D) 0,678 e abasteceu com etanol.
(E) 0,702 e abasteceu com etanol.

10) Um trem realizou um trajeto de uma viagem com uma velocidade constante de 80 km/h, e o tempo que levou neste trajeto foi de 2,5 horas. Considerando estas informações, a distância percorrida por ele neste tempo foi de:

(A) 150 km.
(B) 175 km.
(C) 200 km.
(D) 225 km.
(E) 250 km.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A ascensão de novas agremiações do interior paranaense no cenário esportivo nacional ganhou um capítulo histórico em outubro de 2026. Na ocasião, ao superar a equipe do Floresta, do Ceará, em partida válida pelo quadrangular da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, um clube fundado em 2010, e que nos últimos anos já havia acumulado campanhas de destaque no campeonato estadual e na Copa do Brasil, garantiu matematicamente o acesso à Série B, divisão que disputará pela primeira vez em sua história na temporada de 2027. Qual das alternativas abaixo se refere a esse clube?

(A) Londrina Esporte Clube.
(B) Operário Ferroviário Esporte Clube.
(C) Paraná Clube.
(D) Maringá Futebol Clube.
(E) Cianorte Futebol Clube.

12) Entre o fim de junho e o início de julho de 2026, chuvas intensas na bacia do Rio Iguaçu levaram a Usina Hidrelétrica Governador José Richa, popularmente conhecida como Usina de Salto Caxias, a abrir gradualmente as comportas de seu vertedouro. A usina fica entre os municípios de Capitão Leônidas Marques e Nova Prata do Iguaçu, e cumpre papel estratégico na região. Qual das alternativas abaixo se refere à companhia concessionária responsável pela operação dessa usina?

(A) Itaipu Binacional.
(B) Eletrobras.
(C) Copel.
(D) Engie.
(E) Furnas.

13) O Trevo Cataratas, em Cascavel, no Oeste do Paraná, foi remodelado com a construção de viadutos e de vias marginais. Segundo o Governo do Paraná, o trevo reúne rodovias que ligam Cascavel diretamente a outras cidades do estado. Sobre o assunto, quais cidades estão ligadas diretamente pelas rodovias que se encontram no trevo? Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I – Toledo.
II – Foz do Iguaçu.
III – Guarapuava.
IV – Pato Branco.

(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, II e III.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas I, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

14) A atriz Glória Menezes faleceu em 18 de agosto de 2026, aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Sobre a trajetória da atriz, analise as assertivas abaixo, marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) Nasceu em Curitiba e estreou na televisão em uma emissora da capital paranaense, para só depois seguir carreira no teatro.
( ) Foi casada com o ator Tarcísio Meira, seu parceiro em muitas novelas.
( ) Atuou em novelas icônicas como Irmãos Coragem, Rainha da Sucata, O Beijo do Vampiro e Senhora do Destino, entre outras.
( ) Seu último trabalho na televisão foi nos anos 1980, quando se aposentou das novelas.

(A) F-F-V-V.
(B) F-V-F-F.
(C) V-F-F-F.
(D) F-V-V-V.
(E) F-V-V-F.

15) Preencha as lacunas com a alternativa CORRETA:

Reconhecida por promover anualmente debates intelectuais em um sítio histórico tombado como Patrimônio Mundial pela UNESCO, a Festa Literária Internacional de _____, sediada em uma tradicional cidade turística do litoral _____, celebrou em sua edição de 2026 a vida e a obra da importante personalidade brasileira _____, destacando a relevância de seu legado para a cultura nacional do século XX.

(A) Paraty/fluminense/Orides Fontela.
(B) Ubatuba/paulista/Hilda Hilst.
(C) Guarapari/capixaba/Adélia Prado.
(D) Touros/potiguar/Fernanda Montenegro.
(E) Porto Seguro/baiano/Marieta Severo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Durante uma visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde (ACS) conversa com uma moradora que relata dificuldades para dormir, preocupação constante com o desemprego e afastamento das atividades comunitárias. Apesar de não apresentar uma doença física diagnosticada, a moradora afirma que não se sente bem e encontra dificuldades para lidar com situações do cotidiano. Considerando o conceito ampliado de saúde mental e sua dimensão biopsicossocial, assinale a alternativa CORRETA:

(A) A saúde mental está diretamente relacionada à ausência de transtornos psiquiátricos, sendo as dificuldades econômicas e sociais fatores externos que não interferem no bem-estar psicológico.
(B) A avaliação da saúde mental deve priorizar exclusivamente os aspectos emocionais, uma vez que as condições físicas e sociais não apresentam relação direta com o equilíbrio psicológico.
(C) A presença de dificuldades financeiras e isolamento social indica, necessariamente, a existência de um transtorno mental, independentemente de avaliação profissional.
(D) A saúde mental resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, sendo influenciada pelas condições de vida, pelas relações interpessoais e pela capacidade de enfrentar os desafios cotidianos.
(E) O bem-estar mental depende principalmente da capacidade individual de controlar emoções, não sendo influenciado significativamente pelo ambiente familiar, comunitário ou econômico.

17) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), instituída pela Portaria GM/MS nº 1.944/2009, busca ampliar o acesso da população masculina aos serviços de saúde, considerando aspectos socioculturais e de gênero que interferem na procura por atendimento. Para sua implementação, a política está organizada em cinco eixos temáticos. Com base nos objetivos da PNAISH e na atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS), marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) O eixo Acesso e Acolhimento contempla estratégias para aproximar os homens dos serviços de saúde, considerando barreiras socioculturais que dificultam a procura por atendimento e a continuidade do cuidado.
( ) O eixo Paternidade e Cuidado restringe suas ações ao acompanhamento da saúde da criança após o nascimento, não abrangendo a participação do homem no planejamento reprodutivo, no pré-natal ou no parto.
( ) O eixo Doenças Prevalentes na População Masculina prevê ações voltadas à prevenção e ao cuidado dos agravos mais frequentes entre os homens, sem limitar a atenção à identificação de doenças exclusivamente masculinas.
( ) O eixo Saúde Sexual e Reprodutiva estabelece que as ações educativas devem priorizar a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, excluindo questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos e à autonomia dos indivíduos.
( ) O eixo Prevenção de Violências e Acidentes contempla ações destinadas à redução de riscos e agravos associados às violências e aos acidentes, considerando seus impactos sobre a saúde da população masculina.

(A) V – F – F – V – V.
(B) V – F – V – F – V.
(C) F – V – V – F – V.
(D) V – V – F – F – V.
(E) F – F – V – V – F.

18) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), organiza diferentes serviços para garantir assistência às pessoas em sofrimento mental e àquelas com necessidades de cuidado relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Considerando a organização e os objetivos dessa rede, assinale a alternativa CORRETA:

(A) A RAPS estabelece que o atendimento às pessoas em sofrimento mental deve ocorrer exclusivamente em serviços especializados, ficando as Unidades Básicas de Saúde responsáveis apenas pelo encaminhamento dos usuários.
(B) A RAPS organiza os serviços de saúde mental de maneira independente, permitindo que cada unidade estabeleça suas próprias ações sem necessidade de articulação com os demais pontos de atenção.
(C) A RAPS prioriza o atendimento hospitalar como principal estratégia de cuidado, reservando as ações comunitárias para os usuários que já concluíram o tratamento especializado.
(D) A RAPS concentra suas ações na identificação e no tratamento dos transtornos mentais, enquanto as atividades de promoção da saúde e reinserção social são de responsabilidade exclusiva da assistência social.
(E) A RAPS articula diferentes serviços de saúde no território, promovendo ações de prevenção, assistência, recuperação e reinserção social, com atendimento orientado pelos princípios da universalidade, integralidade e equidade do SUS.

19) Durante uma reunião de planejamento das ações de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), uma equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) discutiu as dificuldades enfrentadas por determinados grupos da população masculina para acessar informações, preservativos e serviços de saúde. Alguns profissionais sugeriram concentrar as orientações preventivas apenas em grupos considerados de maior risco, enquanto outros defenderam uma abordagem baseada nas práticas sexuais, nas vulnerabilidades individuais e sociais e no enfrentamento do preconceito. Considerando os princípios da prevenção das ISTs e a atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS), assinale a alternativa CORRETA:

(A) A identificação das populações mais vulneráveis às ISTs deve ocorrer prioritariamente pela orientação sexual dos indivíduos, uma vez que a identidade constitui o principal fator determinante da transmissão dessas infecções.
(B) As ações educativas sobre ISTs devem priorizar pessoas com múltiplos parceiros sexuais, pois indivíduos que mantêm relacionamentos estáveis não apresentam vulnerabilidade significativa à transmissão do HIV e de outras infecções.
(C) A prevenção das ISTs deve considerar as práticas sexuais e as condições de vulnerabilidade, incluindo barreiras sociais e dificuldades de acesso aos serviços de saúde, cabendo ao ACS orientar sobre o uso de preservativos e promover o acolhimento sem discriminação ou julgamentos.
(D) O uso de preservativos deve ser recomendado exclusivamente para prevenir a gravidez não planejada, pois sua contribuição para reduzir a transmissão do HIV e de outras ISTs é limitada quando comparada às ações educativas.
(E) O enfrentamento das ISTs deve concentrar-se na identificação de comportamentos individuais, uma vez que o preconceito e a discriminação não interferem diretamente no acesso aos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento.

20) Durante uma reunião de planejamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a equipe identificou que, embora os homens representem uma parcela significativa da população cadastrada no território, sua participação nas consultas preventivas e nas atividades educativas permanece reduzida. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) relatou que muitos trabalhadores apresentam dificuldades para comparecer à unidade durante o horário comercial, enquanto outros procuram o serviço apenas quando apresentam sintomas. Considerando as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) e as possibilidades de atuação do ACS, assinale a alternativa que apresenta a estratégia mais adequada para ampliar o acesso e fortalecer o vínculo dessa população com a UBS:

(A) Priorizar a realização de campanhas anuais voltadas exclusivamente aos exames de próstata, concentrando os atendimentos masculinos em datas específicas para evitar alterações na rotina da unidade.
(B) Organizar ações educativas dentro da UBS durante o horário comercial e orientar os homens que não conseguem comparecer a procurar atendimento apenas quando apresentarem sinais de adoecimento.
(C) Transferir o acompanhamento preventivo da população masculina para os serviços especializados, mantendo a UBS responsável pelo atendimento de homens que apresentem doenças previamente diagnosticadas.
(D) Atualizar o cadastro da população masculina, realizar busca ativa, propor horários alternativos de atendimento e desenvolver ações educativas em espaços frequentados pelos homens, aproveitando também visitas domiciliares e oportunidades de acolhimento na UBS.
(E) Concentrar as estratégias de aproximação nos homens que já frequentam regularmente a UBS, pois a busca ativa daqueles que não procuram os serviços de saúde deve ocorrer somente após encaminhamento médico.

21) Durante uma visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde (ACS) conversa com um casal que apresenta opiniões diferentes sobre o planejamento familiar. Uma das pessoas deseja adiar a chegada de um filho, enquanto a outra considera que a decisão deve ser tomada exclusivamente por ela. Na mesma visita, um jovem adulto relata receio de procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) para obter orientações sobre sexualidade, por medo de sofrer discriminação em razão de sua orientação sexual. Considerando os direitos sexuais e reprodutivos assegurados aos cidadãos e os princípios que devem orientar a atuação dos profissionais do SUS, assinale a alternativa CORRETA:

(A) Os direitos sexuais asseguram a liberdade de expressão da orientação sexual, sem discriminação ou violência, enquanto os direitos reprodutivos garantem a autonomia nas decisões sobre ter ou não filhos, o intervalo entre os nascimentos e o acesso às informações e aos meios necessários para escolhas livres e seguras, cabendo ao ACS acolher e orientar os usuários sem impor julgamentos pessoais.
(B) Os direitos reprodutivos asseguram a liberdade de escolha sobre a quantidade de filhos, desde que exista concordância entre os parceiros, permitindo que os profissionais de saúde condicionem o acesso aos métodos contraceptivos à autorização de ambos.
(C) Os direitos sexuais garantem a liberdade de orientação sexual no âmbito privado, mas permitem que os serviços de saúde estabeleçam critérios diferenciados de atendimento conforme as convicções culturais e morais dos profissionais.
(D) Os direitos reprodutivos compreendem o acesso à informação sobre métodos contraceptivos, porém sua utilização pode ser condicionada à avaliação dos profissionais sobre a situação econômica e familiar do usuário, como forma de promover a responsabilidade parental.
(E) Os direitos sexuais e reprodutivos asseguram a autonomia individual, mas autorizam os profissionais de saúde a direcionar as decisões dos usuários quando considerarem que determinadas escolhas não correspondem aos valores predominantes na comunidade.

22) A participação do homem no pré-natal constitui uma importante estratégia da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e para o bem-estar biopsicossocial da gestante, do bebê e do próprio pai/parceiro. Nesse contexto, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) desempenha um papel fundamental na sensibilização e na orientação das famílias. Considerando as práticas que devem ser incentivadas pelo ACS, marque V para VERDADEIRO ou F para FALSO e assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) A participação do pai/parceiro no pré-natal deve ser estimulada não apenas como forma de apoio à gestante, mas também como oportunidade para que ele realize avaliações de saúde, exames de rotina e testes rápidos, conforme as orientações da equipe.
( ) O incentivo à participação masculina deve concentrar-se nas consultas durante a gestação, pois a presença do pai/parceiro no trabalho de parto e no puerpério não integra as estratégias de promoção da saúde previstas na atenção à saúde do homem.
( ) O apoio à amamentação pode ocorrer por meio da divisão das tarefas domésticas, dos cuidados com o bebê e da orientação para evitar a introdução desnecessária de mamadeiras, chupetas e fórmulas infantis, contribuindo para a proteção do aleitamento materno.
( ) O ACS deve orientar que os cuidados diretos com o recém-nascido, como banho e troca de fraldas, sejam realizados prioritariamente pela mãe, reservando ao pai/parceiro a responsabilidade pelo acompanhamento financeiro da família.
( ) A abordagem do ACS deve incluir orientações sobre o direito à licença-paternidade e o incentivo à participação responsável do homem nos cuidados familiares, respeitando as particularidades e as diferentes configurações familiares.

(A) V – F – V – V – F.
(B) F – V – V – F – V.
(C) V – V – F – F – V.
(D) F – F – V – V – F.
(E) V – F – V – F – V.

23) Durante uma visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde (ACS) conversa com um morador de 32 anos que pretende viajar para uma região com recomendação de vacinação contra a febre amarela. O morador informa que nunca recebeu essa vacina e que sua viagem está programada para daqui a 20 dias. Considerando as orientações de prevenção da febre amarela e a importância da vacinação para a proteção individual, assinale a alternativa CORRETA:

(A) O ACS deve orientar o morador a aguardar o retorno da viagem para receber a vacina, pois a imunização é indicada apenas após a exposição ao vírus.
(B) O ACS deve informar que a vacinação contra a febre amarela é necessária somente para crianças, não sendo recomendada para adultos que viajam para áreas de risco.
(C) O ACS deve orientar o morador a procurar a Unidade Básica de Saúde para avaliação e vacinação, preferencialmente com antecedência mínima de 10 dias da viagem, permitindo o desenvolvimento da proteção imunológica.
(D) O ACS deve recomendar que o morador receba a vacina apenas se apresentar sintomas de febre amarela durante a viagem, evitando a administração preventiva.
(E) O ACS deve esclarecer que o uso de repelentes substitui a vacinação contra a febre amarela, sendo suficiente para garantir a proteção durante a permanência em áreas de risco.

24) As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) representam um importante desafio para a saúde pública, pois muitas apresentam evolução lenta e podem permanecer assintomáticas por longos períodos. Durante uma visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde (ACS) identifica um homem de 48 anos, diagnosticado com hipertensão arterial, que deixou de comparecer às consultas de acompanhamento por acreditar que, na ausência de sintomas, não necessita de cuidados. O morador também relata consumo frequente de bebidas alcoólicas, alimentação rica em sal e ausência de atividade física regular. Considerando os fatores de risco para as DCNT e as atribuições do ACS, assinale a alternativa CORRETA:

(A) A ausência de sintomas indica que a hipertensão arterial está controlada, sendo suficiente orientar o morador a retornar à UBS somente se apresentar tontura, dor de cabeça ou alterações visuais.
(B) O acompanhamento das DCNT deve concentrar-se na identificação de complicações já instaladas, uma vez que mudanças nos hábitos de vida apresentam pouca influência sobre a evolução dessas doenças.
(C) O ACS deve orientar o morador a reduzir o consumo de sal e álcool, podendo recomendar a suspensão dos medicamentos anti-hipertensivos enquanto não houver manifestação de sintomas.
(D) O ACS deve reforçar a importância do acompanhamento periódico na UBS, mesmo na ausência de sintomas, incentivar hábitos alimentares saudáveis, atividade física regular e redução do consumo de álcool, além de comunicar à equipe de saúde as dificuldades identificadas na continuidade do cuidado.
(E) A hipertensão arterial é uma condição que apresenta manifestações clínicas obrigatórias desde seu início, razão pela qual a ausência de sintomas permite descartar a necessidade de monitoramento regular.

25) Em uma ação educativa sobre a saúde do homem, realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), dois usuários procuram o Agente Comunitário de Saúde (ACS) para esclarecer dúvidas sobre o câncer de próstata. O primeiro, de 55 anos, não apresenta sintomas e deseja realizar exames preventivos de rotina. O segundo, de 62 anos, relata dificuldade para urinar e informa que seu pai teve diagnóstico de câncer de próstata. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (INCA), bem como a diferença entre rastreamento populacional e detecção precoce, assinale a alternativa CORRETA:

(A) O rastreamento consiste na realização de exames em pessoas sem sinais ou sintomas da doença, enquanto a detecção precoce também envolve a investigação oportuna de sinais e sintomas suspeitos. O ACS deve orientar os usuários sobre essas diferenças e facilitar o acesso à avaliação profissional, considerando as necessidades individuais e a discussão dos possíveis benefícios e riscos dos exames.
(B) O rastreamento e a detecção precoce são procedimentos equivalentes, pois ambos consistem na realização obrigatória de exames anuais em todos os homens a partir dos 50 anos, independentemente da presença de sintomas.
(C) A detecção precoce do câncer de próstata deve ser realizada exclusivamente em homens com histórico familiar da doença, pois alterações urinárias isoladas não justificam investigação pela equipe de saúde.
(D) O rastreamento populacional é recomendado pelo Ministério da Saúde para todos os homens adultos, enquanto a investigação de sintomas urinários deve ocorrer somente após a confirmação de alterações em exames laboratoriais.
(E) A ausência de sintomas urinários elimina a possibilidade de câncer de próstata, tornando desnecessária qualquer orientação sobre fatores de risco ou avaliação individualizada durante as ações educativas.

26) Na realização de uma visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde (ACS) identifica um morador que apresenta tosse persistente há quatro semanas, perda de peso, falta de apetite e febre no final da tarde. O morador relata que ainda não procurou atendimento médico, pois acredita estar apenas com uma gripe prolongada. Considerando os sinais e sintomas da tuberculose e as atribuições do ACS na prevenção e no controle dessa doença, assinale a alternativa CORRETA:

(A) O ACS deve orientar o morador a aguardar mais algumas semanas, pois a suspeita de tuberculose ocorre somente quando a tosse persiste por mais de dois meses.
(B) O ACS deve orientar o morador a procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) para investigação da suspeita de tuberculose, explicando a importância do diagnóstico e, caso a doença seja confirmada, do acompanhamento e da adesão ao tratamento.
(C) O ACS deve informar que a tuberculose é transmitida principalmente pelo compartilhamento de copos, pratos e talheres, recomendando o isolamento dos utensílios domésticos como principal medida preventiva.
(D) O ACS deve esclarecer que o tratamento da tuberculose dura aproximadamente 30 dias e pode ser interrompido assim que os sintomas desaparecerem.
(E) O ACS deve iniciar imediatamente a administração de medicamentos contra a tuberculose no domicílio, mesmo sem avaliação médica, para evitar a transmissão da doença aos familiares.

27) A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou um marco histórico para a saúde pública brasileira, ao estabelecer a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Antes de sua promulgação, a assistência médica previdenciária era destinada principalmente aos trabalhadores vinculados à Previdência Social. Considerando as transformações introduzidas pela Constituição de 1988 e seus reflexos na organização do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa CORRETA:

(A) A Constituição Federal de 1988 manteve o acesso à assistência médica pública condicionado à contribuição previdenciária, ampliando apenas os serviços destinados aos trabalhadores com carteira assinada.
(B) A criação do SUS estabeleceu o acesso universal às ações e aos serviços públicos de saúde, independentemente de contribuição previdenciária, reconhecendo a saúde como direito de todos e dever do Estado.
(C) A Constituição Federal de 1988 transferiu integralmente a responsabilidade pela assistência à saúde às instituições filantrópicas, reservando ao Estado apenas a fiscalização dos serviços prestados.
(D) O SUS foi criado para atender exclusivamente às pessoas sem vínculo empregatício, enquanto os trabalhadores que contribuíam para a Previdência Social permaneceram vinculados ao antigo sistema de assistência médica.
(E) A Constituição Federal de 1988 reconheceu a saúde como benefício previdenciário, garantindo atendimento gratuito somente aos cidadãos que comprovassem situação de vulnerabilidade econômica.

28) Durante uma reunião de planejamento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a equipe discutiu a organização das ações destinadas à população do território. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) sugeriu que as visitas domiciliares fossem realizadas com maior frequência às famílias que apresentam dificuldades de locomoção, condições precárias de moradia e maior vulnerabilidade social, sem deixar de garantir o atendimento às demais famílias. Considerando os princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE o princípio aplicado à situação apresentada:

(A) Universalidade, pois estabelece que todos os usuários devem receber exatamente a mesma quantidade de visitas domiciliares, independentemente de suas necessidades.
(B) Integralidade, pois determina que os atendimentos de saúde devem ocorrer exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde, sem necessidade de ações domiciliares.
(C) Descentralização, pois estabelece que a definição das famílias atendidas deve ser realizada exclusivamente pelos órgãos federais de saúde.
(D) Hierarquização, pois determina que as famílias em situação de vulnerabilidade sejam encaminhadas diretamente aos hospitais, dispensando o acompanhamento pela Atenção Primária.
(E) Equidade, pois considera as diferentes necessidades da população e orienta a oferta de maior atenção àqueles que apresentam condições de maior vulnerabilidade, buscando reduzir desigualdades no acesso e no cuidado.

29) A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero Leishmania, apresentando diferentes manifestações clínicas. Durante uma atividade educativa na comunidade, um Agente Comunitário de Saúde (ACS) esclarece dúvidas dos moradores sobre a transmissão da doença, os sintomas e as medidas de prevenção. Considerando as características da leishmaniose tegumentar e visceral, bem como as orientações que devem ser fornecidas pelo ACS, assinale a alternativa CORRETA:

(A) A leishmaniose é transmitida diretamente pelo contato com feridas de pessoas infectadas, sendo o isolamento domiciliar a principal medida para impedir sua disseminação.
(B) A leishmaniose tegumentar compromete principalmente o fígado e o baço, enquanto a leishmaniose visceral caracteriza-se exclusivamente pelo surgimento de feridas superficiais na pele.
(C) A transmissão da leishmaniose ocorre principalmente pela ingestão de água contaminada pelo protozoário, sendo a filtragem da água a medida mais eficaz para prevenir a doença.
(D) A leishmaniose é transmitida pela picada de flebotomíneos infectados, podendo apresentar manifestações cutâneas ou comprometimento de órgãos internos. O ACS deve orientar sobre medidas de proteção contra o inseto transmissor e encaminhar pessoas com sintomas suspeitos para avaliação na UBS.
(E) A leishmaniose visceral apresenta evolução exclusivamente localizada na pele, não oferecendo riscos de comprometimento sistêmico, razão pela qual o acompanhamento médico é dispensável quando não há feridas aparentes.

30) A prevenção da violência constitui um dos eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH). Durante uma visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde (ACS) conversa com um homem que relata conflitos frequentes em seu ambiente familiar, afirmando que costuma reagir de maneira agressiva quando se sente contrariado. Considerando as orientações de prevenção da violência e o papel do ACS na promoção da saúde, assinale a alternativa CORRETA:

(A) O ACS deve evitar conversar sobre comportamentos violentos, pois os conflitos familiares são assuntos exclusivamente particulares e não fazem parte das ações de promoção da saúde.
(B) O ACS deve orientar que a agressividade é uma característica natural do comportamento masculino, sendo necessário apenas evitar situações que provoquem discussões familiares.
(C) O ACS deve recomendar que o homem resolva seus conflitos sem procurar ajuda, pois a participação dos serviços de saúde pode aumentar os desentendimentos familiares.
(D) O ACS deve limitar sua atuação ao registro de situações de violência física, desconsiderando ameaças, agressões verbais e outras manifestações de violência.
(E) O ACS deve incentivar a resolução dos conflitos por meio do diálogo, orientar sobre as consequências dos comportamentos violentos e informar sobre os serviços da rede de atenção que podem oferecer apoio e acompanhamento.