Estado de Santa Catarina

Prefeitura de
Dionísio
Cerqueira

CADERNO DE PROVA
TIPO 1

Edital de Processo Seletivo n° 004/2026

MÉDICO



Foto: Câmara de Vereadores de Dionísio Cerqueira

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções constantes no verso desta capa.

ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR.

- ***Verifique o tipo de prova indicado na capa deste caderno de prova e preencha corretamente o campo correspondente no cartão-resposta.***
- ***O cartão-resposta é o único documento válido para a correção da prova objetiva e não será substituído em hipótese alguma.***
- ***O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após decorridos 30 (trinta) minutos do início da aplicação da prova.***
- ***A interpretação das questões faz parte da avaliação, não sendo permitidos esclarecimentos ou consultas aos fiscais sobre o conteúdo da prova.***

CONFERÊNCIA DO CADERNO DE PROVA

- Confira se este caderno de prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se contém **20 (vinte) questões**, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique se há falhas de impressão, páginas faltantes, questões ilegíveis ou qualquer outra imperfeição gráfica que possa comprometer a compreensão da prova. Eventuais irregularidades deverão ser comunicadas imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações após o término da prova.
- Os cadernos de prova possuem 4 (quatro) tipos diferentes. O conteúdo das questões é idêntico para todos os candidatos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e das alternativas.

PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA

- Cada questão da prova objetiva apresenta 4 (quatro) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas uma delas a resposta correta.
- Todas as respostas deverão ser transcritas para o cartão-resposta, que constitui o único documento válido para a correção da prova objetiva.
- Preencha o tipo de prova e assinale a alternativa que considerar correta conforme o exemplo apresentado a seguir:

✓ **Forma CORRETA:** ● ✗ **Forma ERRADA:** ◉ ◕ ✓ ⊘ ⊘ ⊗ Ⓐ

MATERIAIS PERMITIDOS

- Mantenha sobre a carteira apenas:
  – documento oficial de identificação;
  – caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente;
  – recipiente transparente contendo água, sem rótulo ou etiqueta.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
- O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se simultaneamente, após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Comunicar-se com outros candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Realizar consultas de qualquer natureza, inclusive por meio de materiais impressos, equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros recursos.
- Ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- Utilizar o banheiro após a entrega do cartão-resposta.
- Permanecer no local de realização das provas após a entrega do cartão-resposta e o encerramento de sua participação no certame.

ENCERRAMENTO

- Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o **cartão-resposta** devidamente **preenchido** e **assinado**.
- Após a entrega do cartão-resposta, retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

BOA PROVA!

AMEOSC
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Na unidade de pronto atendimento municipal, o médico preenche a Declaração de Óbito de idoso hipertenso que teve acidente vascular cerebral isquêmico com disfagia, evoluiu com pneumonia aspirativa e faleceu em choque séptico. Considere as afecções listadas abaixo:

(1)Hipertensão arterial sistêmica.

(2)Choque séptico.

(3)Acidente vascular cerebral isquêmico.

(4)Pneumonia aspirativa.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta dessas afecções na Parte I do campo de causas, da linha a até a linha d.

(A) 1, 3, 4, 2.
(B) 2, 4, 3, 1.
(C) 4, 2, 1, 3.
(D) 2, 4, 1, 3.

Questão 02

Na reunião de equipe de uma Unidade Básica de Saúde, o médico discute ações do território classificando-as conforme os níveis de prevenção. A respeito dessas ações, analise as afirmativas a seguir:

I.O rastreamento do câncer do colo do útero em mulheres assintomáticas da área adscrita constitui prevenção secundária.

II.A reabilitação de usuário com sequela motora de acidente vascular cerebral, para reduzir a incapacidade, é prevenção secundária.

III.Deixar de pedir exames sem indicação a usuário assintomático, protegendo-o de intervenções desnecessárias, é prevenção quaternária.

Está correto o que se afirma em:

(A) III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 03

Servidor municipal de 58 anos, hipertenso, apresenta em exames periódicos, com intervalo superior a três meses, taxa de filtração glomerular estimada de 52 mL/min/1,73 m² e relação albumina-creatinina urinária de 20 mg/g. Quanto ao estadiamento da doença renal crônica, assinale a alternativa correta.

(A) Categoria G3a de filtração e A1 de albuminúria.
(B) Estágio G3a de filtração e A2 de albuminúria.
(C) Classificação G3b de filtração e A1 de albuminúria.
(D) Faixa G2 de filtração e A1 de albuminúria.

Questão 04

No serviço municipal de atenção especializada, o médico explica a usuário recém-diagnosticado que a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), sem tratamento, percorre fases clínicas distintas. Considere as fases dessa infecção descritas abaixo:

(1)Sintomas constitucionais, como febre baixa, perda ponderal, sudorese noturna e fadiga.

(2)Infecções oportunistas e neoplasias, com linfócitos T CD4+ em geral abaixo de 200 células/mm³.

(3)Viremia elevada com quadro febril autolimitado, faringite, exantema e linfadenomegalia.

(4)Exame físico em geral normal, exceto por linfadenopatia, com linfócitos T CD4+ estáveis ou em declínio.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica correta em que essas fases ocorrem.

(A) 4, 3, 2, 1.
(B) 3, 4, 1, 2.
(C) 3, 4, 2, 1.
(D) 1, 3, 4, 2.

Questão 05

Adolescente de 15 anos comparece sozinho à consulta na Unidade Básica de Saúde, com capacidade de discernimento, e pede que as informações não sejam repassadas à mãe, sem situação de risco identificada. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.O médico deve manter sob sigilo as informações obtidas na consulta, inclusive perante a mãe do adolescente.

PORQUE

II.O sigilo profissional relacionado a paciente adolescente com capacidade de discernimento alcança seus pais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
(D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 06

A Secretaria de Saúde de um pequeno Município ainda não instituiu o fundo de saúde nem elaborou o plano de saúde, exigidos para o repasse regular e automático de recursos federais da saúde. Nessa situação, quanto aos recursos que caberiam ao Município, assinale a

alternativa correta.

(A) Passam a ser administrados pelo respectivo Estado.
(B) Seguem para a gestão do Conselho Municipal de Saúde.
(C) Transferem-se à administração direta da União.
(D) Ficam retidos no Fundo Nacional de Saúde.

Questão 07

Na Estratégia Saúde da Família, o médico conduz consultas de usuário com lombalgia crônica seguindo o Método Clínico Centrado na Pessoa. Associe cada componente do método, na Coluna I, à ação da consulta, na Coluna II:

Coluna I

1.Explorar a saúde, a doença e a experiência da doença.

2.Entender a pessoa como um todo.

3.Elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas.

4.Intensificar a relação entre a pessoa e o médico.

Coluna II

(__)Considerar o ciclo de vida, a dinâmica familiar e as condições de trabalho do usuário.

(__)Construir vínculo, com empatia e continuidade do cuidado ao longo dos encontros.

(__)Investigar sentimentos, ideias e expectativas do usuário sobre os sintomas que o trouxeram.

(__)Pactuar com o usuário metas, prioridades e responsabilidades de cada um no tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 2, 4, 1, 3.
(B) 3, 1, 4, 2.
(C) 1, 2, 4, 3.
(D) 3, 4, 1, 2.

Questão 08

Em urgência na Unidade Básica de Saúde, adulto de 70 kg com anafilaxia por picada de inseto recebe adrenalina 1 mg/mL por via intramuscular, na face anterolateral da coxa, na dose de _____.

Nesse atendimento, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) 0,5 mg
(B) 1 mg
(C) 0,7 mg
(D) 0,15 mg

Questão 09

Adolescente de 13 anos com diagnóstico recente de febre reumática, sem cardite, inicia na Unidade Básica de Saúde o acompanhamento para prevenir novos surtos da doença. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A profilaxia secundária desse adolescente é feita com penicilina G benzatina aplicada a cada três meses.

PORQUE

II.A febre reumática decorre de resposta imune tardia à faringoamigdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

(A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
(C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
(D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 10

No ambulatório de clínica médica de uma policlínica municipal, o médico revisa condutas em doenças do aparelho digestivo atendidas na rede pública. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)Na colelitíase assintomática achada em ultrassonografia de rotina, a conduta habitual é expectante, sem colecistectomia.

(__)O teste respiratório da ureia para confirmar a erradicação do Helicobacter pylori pode ser feito em uso de inibidor da bomba de prótons.

(__)A hepatite A evolui para infecção crônica em parcela dos adultos, sobretudo nos que se infectam após os 40 anos.

(__)O diagnóstico de pancreatite aguda requer dois de três critérios: dor típica, amilase ou lipase acima de três vezes o limite superior e imagem compatível.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) F, F, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) V, F, F, V.
(D) F, V, V, F.

Questão 11

A vigilância epidemiológica de um Município de médio porte prepara o boletim anual de natalidade e mortalidade com dados dos sistemas nacionais de informação em saúde. Sobre esses sistemas e indicadores, analise as afirmativas a seguir:

I.O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem como documento de entrada a Declaração de Nascido Vivo.

II.O Sistema de Informação de Agravos de Notificação

(SINAN) é alimentado pelas fichas de notificação e de investigação.

III.A razão de mortalidade materna relaciona os óbitos maternos ao total de mulheres em idade fértil residentes no Município.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II, apenas.

Questão 12

Em capacitação da equipe de uma Unidade Básica de Saúde, o médico revisa o mecanismo dos antidiabéticos orais usados no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Associe cada fármaco da Coluna I ao seu mecanismo de ação na Coluna II:

Coluna I

1.Metformina.

2.Glibenclamida.

3.Dapagliflozina.

4.Acarbose.

Coluna II

(__)Retarda a absorção de carboidratos ao inibir enzimas da borda em escova intestinal.

(__)Bloqueia a reabsorção de glicose no túbulo proximal, elevando a glicosúria.

(__)Reduz a produção hepática de glicose, potencializando a ação insulínica no fígado.

(__)Estimula a liberação de insulina pelas células beta das ilhotas pancreáticas.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo.

(A) 2, 3, 1, 4.
(B) 2, 1, 4, 3.
(C) 1, 4, 3, 2.
(D) 4, 3, 1, 2.

Questão 13

Adulto com tuberculose pulmonar sensível, acompanhado pela Estratégia Saúde da Família, inicia o esquema básico, com fase intensiva de dois meses e manutenção de quatro meses com _____.

Considerando esse esquema, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

(A) rifampicina e isoniazida
(B) pirazinamida e etambutol
(C) rifampicina e pirazinamida
(D) isoniazida e etambutol

Questão 14

Em oficina de planejamento regional promovida pela Secretaria Estadual de Saúde, médicos e gestores municipais revisam conceitos que organizam a regionalização do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__)O Mapa da Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.

(__)O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o acordo firmado entre o gestor municipal e os prestadores privados contratados de forma complementar.

(__)O Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica estabelece critérios para o diagnóstico, o tratamento preconizado, as posologias e o controle clínico.

(__)A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde tem seu conteúdo definido por cada Comissão Intergestores Regional, conforme o perfil de sua Região de Saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

(A) F, F, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) V, F, V, F.
(D) F, V, F, V.

Língua Portuguesa

Questão 15

Os tipos textuais apresentam formas distintas de organização da linguagem e são reconhecidos pelas características que estruturam o conteúdo. Narração, descrição, argumentação, exposição e injunção estabelecem diferentes relações entre as informações e a finalidade do texto.

Sobre os tipos textuais, analise as assertivas a seguir:

I.Na tipologia narrativa, os acontecimentos articulam-se em uma sequência que envolve ações, mudanças e desenvolvimento temporal.

II.Na tipologia descritiva, a caracterização de seres, objetos, ambientes ou situações organiza o conteúdo por meio da apresentação de seus aspectos.

III.Na tipologia expositiva, a organização das informações sustenta uma tese por meio de argumentos articulados em defesa de determinado posicionamento.

IV.Na tipologia injuntiva, a linguagem organiza orientações dirigidas ao destinatário, indicando ações ou procedimentos a serem realizados em determinada sequência.

Assinale a alternativa correta.

(A) I, II e IV estão corretas.

(B) II, III e IV estão corretas.

(C) I, III e IV estão corretas.

(D) I, II e III estão corretas.

Questão 16

As regras ortográficas estabelecem critérios para a formação e a grafia das palavras, incluindo o emprego do hífen em construções formadas com prefixos. A aplicação dessas regras exige observar os elementos que entram na composição do vocábulo e as letras que se encontram no ponto de união.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A forma "antissocial" é grafada sem hífen e com duplicação da consoante "s".

PORQUE

II.Nas formações com prefixo terminado em vogal, diante de palavra iniciada por "r" ou "s", elimina-se o hífen e duplica-se essa consoante.

Assinale a alternativa correta.

(A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

(D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

Questão 17

A leitura amplia o repertório de quem mantém contato frequente com diferentes gêneros, e esse hábito favorece a compreensão de novas ideias. Muitas pessoas percebem que determinados textos exigem maior atenção quando apresentam conceitos pouco familiares.

Considerando as relações sintáticas estabelecidas no trecho, assinale a alternativa correta.

(A) A oração "e esse hábito favorece a compreensão de novas ideias" é subordinada adverbial consecutiva, pois apresenta uma consequência vinculada à prática da leitura.

(B) A oração "quando apresentam conceitos pouco familiares" é subordinada adverbial condicional, pois estabelece uma condição para que determinados textos exijam maior atenção.

(C) A oração "que determinados textos exigem maior atenção" é subordinada substantiva objetiva direta, pois completa o sentido do verbo "percebem" sem preposição.

(D) A oração "quando apresentam conceitos pouco familiares" é subordinada adverbial causal, pois indica a razão que determina a exigência de maior atenção.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A posição de Dionísio Cerqueira na fronteira com a Argentina influencia sua dinâmica econômica. Além das atividades relacionadas à agricultura, o município apresenta circulação de pessoas e mercadorias e dispõe de infraestrutura aduaneira associada ao comércio internacional. Considerando as relações entre localização geográfica e economia municipal, analise as assertivas:

I.A presença de infraestrutura aduaneira favorece atividades relacionadas aos fluxos de importação e exportação.

II.A localização na fronteira pode estimular atividades comerciais e de serviços vinculadas à circulação de pessoas e mercadorias.

III.A relevância do comércio internacional torna incompatível a manutenção de atividades agropecuárias na economia do município.

IV.A posição fronteiriça pode ampliar a importância econômica de atividades de transporte, logística e prestação de serviços.

V.A existência de uma fronteira internacional elimina a influência das atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural do município.

Está correto o que se afirma em:

(A) II, III e IV, apenas.

(B) I, III e IV, apenas.

(C) I, II e V, apenas.

(D) I, II e IV, apenas.

Questão 19

A incorporação de uma nova vacina pneumocócica ao Sistema Único de Saúde ampliou a proteção oferecida às crianças contra diferentes tipos da bactéria responsável por doenças como pneumonia e meningite. Considerando a importância dessa medida para a saúde pública, assinale a alternativa correta.

(A) A ampliação da cobertura vacinal pode reduzir formas graves de doenças pneumocócicas e contribuir para diminuir complicações e internações.

(B) A ampliação da cobertura vacinal permite concentrar medidas preventivas nas crianças vacinadas e reduzir o acompanhamento dos demais grupos vulneráveis.

(C) A incorporação de nova vacina permite substituir ações de vigilância das doenças pneumocócicas pelo acompanhamento periódico da cobertura de imunização.

(D) A oferta de vacina com proteção mais abrangente permite restringir as demais medidas preventivas aos períodos de maior circulação das doenças pneumocócicas.

Questão 20

O art. 24 da Lei Orgânica do Município de Dionísio Cerqueira (SC) disciplina a possibilidade de instituição de regime de previdência complementar para determinada categoria de agentes públicos municipais. Considerando exclusivamente as disposições do artigo, assinale a alternativa correta.

(A) O Município poderá instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Legislativo, regime de previdência complementar destinado aos servidores efetivos e aos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão.

(B) O Município poderá instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observados o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social e a Constituição Federal.

(C) O Município poderá instituir regime de previdência complementar para servidores efetivos, sem vinculação ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para aposentadorias e pensões do regime próprio.

(D) O Município deverá instituir, mediante ato do Poder Executivo, regime de previdência complementar para todos os agentes públicos municipais, independentemente da natureza do vínculo funcional, observados o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

AMEOSC

Associação dos Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina

(49) 3621-0795

ameosc@ameosc.org.br

Segundo Aníbal Balbinot, 189
Agostini, São Miguel do Oeste/SC

@ameoscoficial

www.ameosc.org.br