Município de Trombudo Central/SC
Concurso Público 001/2026

CADERNO DE PROVA

ENFERMEIRO

legalle CONCURSOS

INSTRUÇÕES

Confira se esse Caderno de Prova contém a quantidade de questões indicadas. A substituição deste Caderno de Prova ocorre apenas antes de iniciar a prova.

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

- 3 horas
- 30 questões
- 4 alternativas
- Saída permitida somente após 1 hora de prova
- O candidato só poderá levar este Caderno após 2 horas de prova

- O tempo de prova inclui o preenchimento do Cartão-Resposta.
- Nenhuma informação acerca do conteúdo das questões será fornecida pelo Fiscal de Sala, pois é parte integrante da prova.
- Antes de sair da Sala de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal de Sala, **devidamente assinado**, e, após, se desloque imediatamente para a saída do local de prova.
- Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova até que o último termine a sua prova, devendo ambos testemunhar a devolução e o lacre dos documentos.
- A divulgação do gabarito preliminar se dará conforme Cronograma de Execução do certame.


TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À LEGALLE CONCURSOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO.

RASCUNHO PARA GABARITO

01		06		11		16		21		26	
02		07		12		17		22		27	
03		08		13		18		23		28	
04		09		14		19		24		29	
05		10		15		20		25		30	

LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões 01 a 05, leia o texto abaixo.



Autor: André Dahmer.

Questão 01. Considerando a progressão narrativa e a articulação dos recursos verbo-visuais nos três quadrinhos, assinale a alternativa que expressa adequadamente a crítica sociológica veiculada no texto.

(A) A vulnerabilidade cultural frente às inovações técnicas foi superada pelo discernimento crítico contemporâneo.
(B) As dinâmicas de dominação se repetem na tecnologia, em que a ilusão de ganho oculta a perda de autonomia.
(C) A inteligência artificial propicia o resgate simbiótico das origens ancestrais por meio da cooperação pacífica.
(D) O avanço tecnológico é um fenômeno neutro que afeta os estratos sociais de maneira homogênea.

Questão 02. No enunciado **Pareciam amistosos**, a escolha do verbo **parecer** desempenha papel fundamental na construção do sentido do texto. Considerando a progressão narrativa e o desfecho, é CORRETO afirmar que essa escolha:

(A) Evidencia a recusa categórica do personagem em aceitar qualquer forma de intercâmbio comercial.
(B) Introduz uma modalização de incerteza baseada em aparências, cujo contraste analítico com o desfecho desconstrói a expectativa de segurança.
(C) Denota uma certeza absoluta do personagem quanto à índole pacífica dos visitantes, antecipando uma convivência harmoniosa entre todos.
(D) Comprova que o avanço robótico e a conectividade digital são inerentemente benéficos e livres de intencionalidade ideológica.

Questão 03. Tendo em vista a construção argumentativa, os recursos semânticos e a crítica sociológica veiculada no texto, analise as partes que seguem:

***(1ª parte)**: O texto adota uma perspectiva evolucionista linear, provando que a tecnologia digital é a etapa final e necessária para o desenvolvimento de qualquer povo.*
***(2ª parte)**: A economia verbal do texto é compensada pela densidade semântica dos elementos visuais, exigindo do leitor repertório histórico e sociológico.*
***(3ª parte)**: O termo **espelhinho**, empregado no último quadrinho, opera como o eixo central de articulação do sentido do texto, unindo o passado colonial e o presente digital em uma única palavra.*

Pode-se afirmar que:

(A) Apenas a 2ª parte está correta.
(B) Apenas a 3ª parte está correta.
(C) Apenas a 1ª e a 2ª partes estão corretas.
(D) Apenas a 2ª e a 3ª partes estão corretas.

Questão 04. Considerando a análise sintática das orações extraídas do texto — especificamente a fala inicial do primeiro quadrinho e o desfecho do terceiro quadrinho —, analise as assertivas abaixo:

I. Na oração **Eles chegaram sem aviso**, o termo **Eles** constitui um sujeito simples e explícito, cujo núcleo é um pronome pessoal que remete aos visitantes que aparecem logo em seguida.
II. Na oração **ganhei um espelhinho**, o sujeito é indeterminado, uma vez que o agente da ação verbal não está expresso explicitamente na estrutura por meio de um pronome nominal livre.

Pode-se afirmar que:

(A) As assertivas I e II são falsas.
(B) As assertivas I e II são verdadeiras.
(C) A assertiva I é verdadeira e a II é falsa.
(D) A assertiva I é falsa e a II é verdadeira.

Questão 05. Com base na análise morfossintática, gramatical e fonológica de trechos e vocábulos retirados do texto, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Na frase **Eles chegaram sem aviso**, o vocábulo **sem** é classificado gramaticalmente como preposição.
(B) Na frase **Pareciam amistosos**, **amistosos** cumpre a função sintática de predicativo do objeto.
(C) A vírgula empregada após a expressão **No primeiro contato** isola um adjunto adverbial antecipado em relação à ordem direta da oração.
(D) A palavra **espelhinho** conta com a presença de dois dígrafos consonantais na sua estrutura ortográfica: o dígrafo **lh** e o dígrafo **nh**.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 06. O projeto original de uma sala de audiências media 14 metros de comprimento por 9 metros de largura em sua projeção horizontal retangular. Para atender a novas normas de isolamento acústico e circulação de emergência, o comprimento precisou ser reduzido em 2 metros lineares, enquanto a largura foi ampliada em exatamente 20% de sua medida primitiva.

Considerando a área de piso retangular obtida após a execução de todas as alterações estruturais na planta, a nova metragem quadrada interna útil dessa sala passou a ser de:

(A) 124,8 m².
(B) 126,4 m².
(C) 128,2 m².
(D) 129,6 m².

Questão 07. Uma dotação orçamentária especial de R$ 60.000,00 foi retida temporariamente em uma aplicação financeira de renda fixa remunerada à taxa de juros compostos de 4% ao mês durante dois meses consecutivos. Ao término desse bimestre, o ordenador de despesas autorizou o resgate integral do saldo com todos os seus rendimentos para pagamento de contrapartida de um convênio de infraestrutura.

Desconsiderando incidências fiscais sobre a movimentação, o ganho de capital proporcionado exclusivamente pelos juros compostos auferidos foi de:

(A) R$ 4.960,00.
(B) R$ 4.896,00.
(C) R$ 5.082,00.
(D) R$ 5.112,50.

Questão 08. Um concurso interno de remoção considerou a pontuação final dos servidores por meio da média ponderada de três critérios avaliativos: prova de títulos (peso 2), tempo de efetivo exercício no serviço público (peso 3) e avaliação contínua de desempenho individual (peso 5). Um servidor concorrente obteve as pontuações 65, 80 e 92 nesses três critérios, respectivamente.

De acordo com as diretrizes do edital regulador do certame, a nota final consolidada apurada para esse servidor na classificação geral do concurso interno foi de:

(A) 81.
(B) 79.
(C) 83.
(D) 87.

Questão 09. Um plano de ação emergencial para reforma de abrigos de passageiros em vias públicas foi cumprido semanalmente segundo uma progressão aritmética crescente ao longo de 8 semanas ininterruptas. Na 1ª semana de trabalho da empreiteira, foram reformados 14 abrigos, enquanto, na 8ª semana, foram concluídas as reformas de 49 abrigos estruturais. Mantendo-se uma evolução estável e constante durante todo o período da força-tarefa, a quantidade acumulada de abrigos de passageiros reformados ao final dessas 8 semanas de obras foi de:

(A) 252.
(B) 260.
(C) 256.
(D) 248.

Questão 10. Durante uma conferência de documentos destinados à análise de solicitações de serviços públicos, foram separados 20 processos em um lote, dos quais 8 apresentam pendências de documentação e os demais estão completos. Para realizar uma verificação por amostragem, um servidor selecionará aleatoriamente um único processo, sem consultar previamente seu conteúdo. Considerando que todos os processos possuem a mesma chance de serem escolhidos, a probabilidade de o documento selecionado apresentar pendências corresponde a:

(A) 40%.
(B) 20%.
(C) 35%.
(D) 45%.

UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA CÁLCULOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11. Uma criança levada à sala de vacina apresenta caderneta com doses em atraso e quadro de resfriado, sem febre e em bom estado geral. Considerando o Calendário Nacional de Vacinação, a partir desse caso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) Diante do atraso vacinal, o esquema deve ser reiniciado desde a primeira dose.
( ) Devem ser aproveitadas as oportunidades de vacinação, atualizando o esquema conforme o calendário vigente.
( ) Doença febril leve ou quadro respiratório sem comprometimento do estado geral não contraindica a vacinação.
( ) Vacinas do calendário podem ser administradas na mesma oportunidade, observadas as orientações da norma vigente.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

(A) V – V – F – V.
(B) F – V – V – V.
(C) V – F – V – F.
(D) F – V – F – V.

Questão 12. Uma puérpera comparece a uma Unidade Básica de Saúde acompanhada do recém-nascido para a consulta de seguimento após um parto vaginal sem intercorrências. Considerando o cuidado no puerpério na Atenção Primária, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) A consulta puerperal inclui a avaliação da involução uterina, dos lóquios, das mamas e das condições de cicatrização, quando houver.
( ) A presença de febre associada a lóquios com odor fétido exige avaliação e conduta conforme o protocolo vigente.
( ) A avaliação da saúde mental materna não compõe o cuidado puerperal desenvolvido pela equipe.
( ) A puérpera e o recém-nascido devem ser acompanhados pela equipe, com busca ativa diante do não comparecimento.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

(A) V – F – V – F.
(B) F – V – V – F.
(C) V – V – F – V.
(D) F – F – V – V.

Questão 13. O Enfermeiro de uma equipe de Saúde da Família revisa o registro das ações realizadas na unidade e no território após identificar divergência entre a produção assistencial informada e os atendimentos efetivamente prestados. Considerando a organização dos sistemas de informação da Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O registro das informações compete às equipes de Saúde da Família, não se aplicando às demais equipes de Atenção Primária.
(B) As informações produzidas no cuidado são registradas pela Estratégia e-SUS APS e integram o Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde, que consolida os dados da Atenção Primária.
(C) As fichas de coleta de dados simplificada substituem o prontuário do usuário, dispensando o registro clínico do atendimento.
(D) Os dados registrados têm uso local, não sendo enviados à base de dados nacional do sistema de informação da Atenção Primária.

Questão 14. Em uma Unidade Básica de Saúde com elevada procura por atendimentos não agendados, o Enfermeiro é designado para reorganizar o processo de trabalho da equipe diante da demanda espontânea. Conforme o Caderno de Atenção Básica nº 28, assinale a alternativa que apresenta o entendimento CORRETO sobre o acolhimento.

(A) O acolhimento corresponde à triagem realizada na recepção, com encaminhamento dos usuários conforme a ordem de chegada.
(B) O acolhimento é atribuição do Enfermeiro, a quem cabe definir isoladamente o destino de cada usuário que procura a unidade.
(C) O acolhimento restringe-se ao espaço físico destinado à primeira escuta, não interferindo na organização da agenda da equipe.
(D) O acolhimento é postura e prática que envolvem escuta qualificada e avaliação de risco e vulnerabilidade, orientando a definição das ofertas de cuidado pela equipe.

Questão 15. Um usuário adulto procura uma Unidade Básica de Saúde para atualização vacinal e não apresenta comprovação de vacinação contra hepatite B. Nega doenças prévias e encontra-se em bom estado geral. Considerando as normas e os procedimentos para vacinação vigentes, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA do Enfermeiro nesse caso.

(A) Contraindicar a vacinação até que sejam realizados exames sorológicos para definição da conduta.
(B) Restringir a vacinação aos usuários pertencentes a grupos de risco ocupacional ou clínico.
(C) Considerar o usuário imunizado, em razão da vacinação realizada na infância pelo calendário vigente à época.
(D) Iniciar o esquema vacinal contra hepatite B conforme o calendário vigente, registrar as doses e orientar quanto ao retorno para a complementação.

Questão 16. Analise o trecho abaixo:

Segundo a Matriz para Organização dos Cuidados em Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde, a identificação das necessidades da população apoia-se na _____; as orientações alimentares devem tomar por base o _____, privilegiando o consumo de alimentos _____ e reduzindo o consumo de alimentos _____.

Preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas:

(A) triagem laboratorial periódica – protocolo de suplementação – industrializados – *in natura*.
(B) avaliação clínica isolada – Guia Alimentar para a População Brasileira – ultraprocessados – in natura.
(C) dispensação de suplementos – protocolo de encaminhamento – processados – minimamente processados.
(D) vigilância alimentar e nutricional – Guia Alimentar para a População Brasileira – *in natura* ou minimamente processados – ultraprocessados.

Questão 17. Um usuário com diabetes mellitus tipo 2, em uso de sulfonilureia, chega a uma Unidade Básica de Saúde com sudorese, tremores e sensação de fraqueza, sintomas iniciados há poucos minutos. Encontra-se consciente, orientado e com deglutição preservada. Considerando o cuidado à pessoa com diabetes na Atenção Primária, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA do Enfermeiro nessa situação.

(A) Ofertar carboidrato de absorção rápida por via oral, reavaliar o usuário e investigar os fatores desencadeantes, conforme o protocolo do serviço.
(B) Manter o usuário em jejum até a avaliação médica, para não interferir na glicemia capilar de controle.
(C) Administrar insulina de ação rápida, a fim de corrigir a instabilidade glicêmica apresentada.
(D) Orientar o retorno em consulta agendada, uma vez que os sinais descritos não exigem intervenção imediata.

Questão 18. Um homem de 56 anos, com hipertensão e diabetes, comparece a uma unidade com controle insatisfatório e relata dificuldade para seguir as orientações recebidas. O Enfermeiro reavalia o plano de cuidado em conjunto com a equipe. Conforme as estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Atribuir o resultado à falta de interesse do usuário e reforçar as orientações já fornecidas, sem alteração do plano de cuidado.
(B) Encaminhar o usuário à atenção especializada, transferindo o acompanhamento para fora da Atenção Primária.
(C) Construir plano de cuidado compartilhado, com metas pactuadas, apoio ao autocuidado e seguimento definido conforme a estratificação de risco.
(D) Restringir o acompanhamento às consultas médicas, reservando à enfermagem a verificação de dados vitais.

Questão 19. Uma mulher com asma em acompanhamento na Atenção Primária relata uso frequente da medicação de alívio e sintomas noturnos, apesar da prescrição de medicação de controle. Durante a consulta de enfermagem, o Enfermeiro observa a utilização do dispositivo inalatório. Diante desse caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA.

(A) Orientar a suspensão da medicação de controle nos períodos em que a usuária estiver assintomática, mantendo apenas a medicação de alívio.
(B) Avaliar e corrigir a técnica inalatória e a adesão ao tratamento, incluindo a orientação sobre o uso do espaçador, antes de atribuir o quadro à falha terapêutica.
(C) Orientar o uso contínuo da medicação de alívio em intervalos fixos, de modo a prevenir as crises noturnas.
(D) Encerrar o acompanhamento na Atenção Primária, uma vez que a presença de sintomas indica necessidade de seguimento especializado.

Questão 20. Durante o atendimento em uma Unidade Básica de Saúde, o Enfermeiro avalia um usuário com febre, exantema maculopapular, tosse e conjuntivite, com quadro clínico compatível com suspeita de sarampo. Considerando as normas de vigilância em saúde vigentes, assinale a alternativa CORRETA nesse contexto.

(A) A notificação deve aguardar o resultado laboratorial, a fim de evitar o registro de casos não confirmados.
(B) A notificação deve ocorrer na periodicidade semanal, por tratar-se de doença exantemática de manejo ambulatorial.
(C) A notificação restringe-se aos casos que evoluírem com complicações ou necessidade de internação hospitalar.
(D) A notificação do caso suspeito é imediata às autoridades de saúde, independentemente da confirmação laboratorial, com desencadeamento da investigação conforme os fluxos definidos pelo Ministério da Saúde.

Questão 21. Um usuário recebe o diagnóstico de infecção pelo HIV durante uma investigação realizada na Atenção Primária. Ele encontra-se assintomático e sem comorbidades conhecidas. Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O tratamento antirretroviral deve ser postergado até que a contagem de linfócitos T-CD4+ atinja valores reduzidos.
(B) O tratamento antirretroviral é recomendado a todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente da presença de sintomas, com acolhimento e vinculação ao serviço.
(C) O tratamento antirretroviral deve ser iniciado apenas após o surgimento de infecções oportunistas.
(D) O tratamento antirretroviral pode ser interrompido quando a carga viral se tornar indetectável, mantendo-se apenas o monitoramento laboratorial.

Questão 22. Um usuário hipertenso e diabético, acompanhado na Atenção Primária, apresenta exames com redução da taxa de filtração glomerular e albuminúria persistente. O Enfermeiro participa da organização do cuidado em conjunto com a equipe. Considerando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Estratégias para Atenuar a Progressão da Doença Renal Crônica, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Suspender os anti-hipertensivos em uso, de modo a reduzir a sobrecarga renal decorrente do tratamento.
(B) Encaminhar o usuário diretamente para terapia renal substitutiva, independentemente do estágio da doença.
(C) Manter o acompanhamento na Atenção Primária, com controle pressórico e glicêmico, revisão de medicamentos potencialmente nefrotóxicos e encaminhamento conforme a estratificação da doença.
(D) Transferir integralmente o acompanhamento à atenção especializada no momento da identificação da albuminúria.

Questão 23. Durante consulta de enfermagem, uma idosa de 78 anos, acompanhada pela filha, relata dificuldade recente para realizar atividades que antes executava sozinha, além de dois episódios de queda no domicílio. Considerando o Caderno de Atenção Básica nº 19, avalie as afirmativas abaixo:

I. A avaliação funcional, que inclui atividades básicas e instrumentais de vida diária, orienta o planejamento do cuidado à pessoa idosa.
II. A perda funcional recente deve ser investigada, e não atribuída ao envelhecimento como ocorrência esperada.
III. A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é instrumento de acompanhamento e de identificação de situações de risco na Atenção Primária.
IV. O número e o tipo de medicamentos em uso não se relacionam ao risco de quedas na pessoa idosa.

Estão CORRETAS:

(A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas III e IV.

Questão 24. Uma parturiente em trabalho de parto de evolução fisiológica, sem intercorrências maternas ou fetais, é assistida pela equipe de enfermagem em um centro de parto normal. Considerando as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, avalie as afirmativas abaixo diante desse contexto:

I. O contato pele a pele entre mãe e recém-nascido deve ser estimulado logo após o nascimento, favorecendo o início do aleitamento materno.
II. A episiotomia deve ser realizada de rotina nas primíparas, como medida de proteção do períneo.
III. O clampeamento do cordão umbilical deve ser oportuno no recém-nascido a termo sem intercorrências.
IV. Deve ser garantida à parturiente a presença de acompanhante de sua livre escolha.

Estão CORRETAS:

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) I, II, III e IV.

Questão 25. Em uma visita domiciliar, a filha de um idoso com doença de Alzheimer relata agitação e inquietação do pai no final da tarde, com dificuldade de manejo e sobrecarga familiar. O idoso encontra-se clinicamente estável, sem sinais de infecção ou dor. Diante desse contexto, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA do Enfermeiro.

(A) Orientar medidas não farmacológicas, como rotina estruturada, adequação do ambiente e prevenção de riscos, com apoio ao cuidador e reavaliação pela equipe.
(B) Orientar a contenção mecânica do idoso nos períodos de agitação, como medida preventiva de acidentes.
(C) Orientar a permanência do idoso em ambiente isolado e silencioso durante todo o dia, restringindo o convívio familiar.
(D) Orientar a cuidadora a iniciar medicação sedativa disponível no domicílio, reservando a avaliação da equipe para o retorno agendado.

Questão 26. Um usuário com tosse há mais de três semanas tem diagnóstico de tuberculose pulmonar confirmado e inicia tratamento na Atenção Primária. O Enfermeiro organiza o acompanhamento do caso com a equipe. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para o controle da tuberculose, avalie as afirmativas abaixo frente à situação apresentada:

I. A identificação e a investigação do sintomático respiratório integram as atribuições da equipe de Atenção Primária.
II. O tratamento diretamente observado é estratégia recomendada para o acompanhamento e a adesão ao tratamento.
III. Os contatos do caso confirmado devem ser identificados e avaliados pela equipe.
IV. O tratamento pode ser encerrado assim que houver melhora dos sintomas relatada pelo usuário.

Estão CORRETAS:

(A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas II e IV.
(D) Apenas III e IV.

Questão 27. Um paciente adulto internado, em uso de via aérea artificial e com necessidade de aspiração de secreções, é assistido pela equipe de enfermagem. Considerando as medidas de prevenção de pneumonia relacionada à assistência à saúde recomendadas pela Anvisa, assinale a alternativa que apresenta as condutas CORRETAS nesses casos.

(A) Manter o paciente em decúbito horizontal durante a dieta enteral, a fim de favorecer o esvaziamento gástrico.
(B) Realizar a aspiração com técnica asséptica, manter a higiene oral conforme a rotina do serviço e conservar a cabeceira elevada, salvo contraindicação.
(C) Realizar a aspiração traqueal em intervalos fixos preestabelecidos, independentemente da avaliação clínica do paciente.
(D) Reutilizar o cateter de aspiração no mesmo paciente ao longo do plantão, desde que mantido em solução antisséptica.

Questão 28. Em uma unidade de internação, o Enfermeiro supervisiona a coleta de amostras laboratoriais de pacientes internados em quartos coletivos. Considerando as práticas de identificação segura do paciente previstas nos protocolos básicos de segurança do paciente, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA nesses casos.

(A) Identificar as amostras após o término da coleta de todos os pacientes do quarto, conforme a sequência de atendimento registrada.
(B) Utilizar o número do leito como identificador do paciente, por tratar-se de informação disponível no momento da coleta.
(C) Dispensar a conferência da requisição quando o paciente informar espontaneamente o próprio nome.
(D) Conferir o registro do paciente com, no mínimo, dois identificadores antes da coleta e identificar a amostra na presença do usuário.

Questão 29. Analise o trecho abaixo:

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o sigilo profissional deve ser mantido _____. *Diante disso, o registro completo e fidedigno das informações referentes ao processo de cuidar constitui* _____ *do profissional, e a divulgação de imagem do paciente* _____.

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas acima?

(A) mesmo após a morte do paciente – dever – exige autorização do paciente ou de seu representante legal.
(B) somente durante o período de internação – faculdade – é livre quando houver finalidade educativa.
(C) até a alta do paciente – dever – é dispensada quando não houver identificação da instituição.
(D) mesmo após a morte do paciente – faculdade – independe de autorização quando realizada em redes sociais.

Questão 30. Uma equipe de enfermagem presta atendimento inicial a uma vítima de acidente de trânsito em via pública, com sangramento ativo em membro inferior e rebaixamento do nível de consciência. Considerando os protocolos de intervenção do SAMU 192 para o suporte básico de vida no trauma, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) A avaliação da vítima segue sequência sistematizada, priorizando as condições de risco imediato à vida.
( ) O controle do sangramento externo de grande volume deve ser realizado precocemente no atendimento.
( ) A restrição do movimento da coluna deve ser aplicada a toda vítima de trauma, independentemente da avaliação realizada.
( ) A vítima deve ser reavaliada periodicamente, inclusive após a estabilização inicial do quadro.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

(A) V – F – V – F.
(B) F – V – V – F.
(C) V – V – F – V.
(D) F – V – F – V.