Município de Trombudo Central/SC
Concurso Público 001/2026

CADERNO DE PROVA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

legalle CONCURSOS

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

- 3 horas
- 30 questões
- 4 alternativas
- Saída permitida somente após 1 hora de prova
- O candidato só poderá levar este Caderno após 2 horas de prova

INSTRUÇÕES

Confira se esse Caderno de Prova contém a quantidade de questões indicadas. A substituição deste Caderno de Prova ocorre apenas antes de iniciar a prova.

- O tempo de prova inclui o preenchimento do Cartão-Resposta.
- Nenhuma informação acerca do conteúdo das questões será fornecida pelo Fiscal de Sala, pois é parte integrante da prova.
- Antes de sair da Sala de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal de Sala, **devidamente assinado**, e, após, se desloque imediatamente para a saída do local de prova.
- Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova até que o último termine a sua prova, devendo ambos testemunhar a devolução e o lacre dos documentos.
- A divulgação do gabarito preliminar se dará conforme Cronograma de Execução do certame.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À LEGALLE CONCURSOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO.

RASCUNHO PARA GABARITO

01		06		11		16		21		26	
02		07		12		17		22		27	
03		08		13		18		23		28	
04		09		14		19		24		29	
05		10		15		20		25		30	

LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões 01 a 05, leia a charge abaixo.



Fonte: UMBRASIL

Questão 01. No segundo quadrinho, atente para a palavra **ela** e analise as proposições a seguir:

I. O vocábulo **ela** classifica-se morfologicamente como um pronome pessoal do caso reto.
II. Do ponto de vista coesivo, o pronome **ela** retoma anaforicamente o substantivo **cidade**, citado no primeiro quadrinho.
III. A substituição de **ela** por **a cidade** alteraria a relação de sentido e provocaria erro de regência verbal no período.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 02. No primeiro quadrinho, a forma verbal **fiz** encontra-se flexionada no:

(A) Pretérito imperfeito do indicativo, indicando uma ação habitual e duradoura no passado.
(B) Presente do subjuntivo, exprimindo um desejo de natureza hipotética do personagem.
(C) Pretérito perfeito do indicativo, indicando um fato concluído e pontual no tempo passado.
(D) Futuro do presente do indicativo, projetando um acontecimento certo a se realizar.

Questão 03. Considerando a relação entre a cena representada no primeiro quadrinho e a transição para o segundo quadrinho, avalie as proposições a seguir:

I. A mudança na postura corporal do personagem — de sentado e relaxado para em pé e sobressaltado — expressa visualmente a quebra da expectativa de tranquilidade.
II. A presença do operário e do guindaste no segundo quadrinho simboliza o avanço da urbanização e a destruição da paisagem natural anteriormente preservada.
III. A fala do personagem no primeiro quadrinho indica que sua ida ao penhasco foi um ato involuntário imposto pelas autoridades urbanas.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

Questão 04. No segundo quadrinho da charge, a palavra **mas** classifica-se gramaticalmente e exerce a seguinte função sintático-semântica:

(A) Conjunção subordinativa causal, que justifica o isolamento do personagem no topo do penhasco.
(B) Conjunção coordenativa aditiva, que soma um novo hábito urbano à rotina do personagem.
(C) Conjunção subordinativa concessiva, que aponta um obstáculo superado pelo morador.
(D) Conjunção coordenativa adversativa, que introduz uma relação de oposição e contrariedade em relação à tentativa do personagem de se afastar da cidade.

Questão 05. Analise a regência do verbo e o emprego pronominal do segundo quadrinho nas duas partes a seguir:

*(1ª parte): O verbo **insistir** rege obrigatoriamente a preposição **em**.*
*(2ª parte): O pronome pessoal tônico **mim** é corretamente empregado após a preposição **de**, na função de complemento regido.*

A respeito da regência e da morfossintaxe das partes, pode-se afirmar que:

(A) As duas partes são verdadeiras e gramaticalmente corretas segundo a norma-padrão.
(B) A primeira parte é verdadeira, mas a segunda parte é falsa porque o correto seria usar **eu**.
(C) A primeira parte é falsa porque o verbo **insistir** é transitivo direto, mas a segunda parte é verdadeira.
(D) Ambas as partes são falsas segundo as regras de regência e emprego de pronomes da Língua Portuguesa.

MATEMÁTICA

Questão 06. A adesão de servidores ao programa de teletrabalho estruturado em uma repartição administrativa ampliou-se ao longo de um quadrimestre contínuo sob a forma rigorosa de uma progressão geométrica. No primeiro mês, foram autorizados 15 servidores em regime remoto; no segundo mês, 45 servidores; e, no terceiro mês, 135 servidores participavam da nova modalidade funcional.

Mantendo-se essa mesma razão multiplicativa estável até o quarto mês de implantação, a soma total acumulada de adesões ao teletrabalho ao fim do quadrimestre foi de:

(A) 580.
(B) 600.
(C) 620.
(D) 640.

Questão 07. Para coordenar as ações de um comitê especial de resposta a desastres, serão preenchidas três funções executivas e hierarquizadas: Coordenador Operacional, Secretário de Comunicação e Assessor de Logística. O plenário dispõe de 9 membros habilitados e aptos para a designação, sendo que cada participante poderá assumir, no máximo, uma dessas atribuições privativas.

Sob a ótica do cálculo combinatório, a quantidade máxima de configurações distintas possíveis para a ocupação dessas três vagas diretivas é igual a:

(A) 484.
(B) 504.
(C) 524.
(D) 544.

Questão 08. Uma viatura de inspeção viária percorreu integralmente um anel rodoviário com perímetro total medindo 195 quilômetros. Durante toda a ronda preventiva, o velocímetro indicou velocidade escalar média constante de 65 quilômetros por hora, e não ocorreram quaisquer paradas intermediárias ao longo da via.

Se a viatura iniciou a ronda às 09 horas e 40 minutos, o horário exato registrado no relógio de bordo no momento exato em que o automóvel completou o circuito de retorno ao ponto inicial foi:

(A) 12h20min.
(B) 13h00min.
(C) 12h40min.
(D) 13h20min.

Questão 09. Uma cisterna comunitária de concreto com volume total de 36 metros cúbicos encontrava-se com sua capacidade máxima preenchida no início de um fim de semana de emergência. No primeiro dia de funcionamento, a cozinha comunitária consumiu 45% de toda a água armazenada na estrutura. No segundo dia, as equipes de limpeza demandaram outros 11.800 litros de água do mesmo reservatório. Supondo que o registro de entrada permaneceu fechado durante todo o período, o volume residual remanescente na cisterna ao término dos dois dias foi de:

(A) 8.000 litros.
(B) 7.600 litros.
(C) 9.200 litros.
(D) 7.800 litros.

Questão 10. Uma verba emergencial de R$ 84.000,00 foi integralmente partilhada entre dois polos descentralizados de atendimento à juventude para aquisição de novos computadores. O plano de aplicação determinou que a unidade da Zona Leste recebesse R$ 12.000,00 a mais do que o triplo do montante repassado para a unidade da Zona Norte, em virtude da quantidade superior de salas de aula. Com base nessas relações financeiras aprovadas no empenho, o valor transferido especificamente para a unidade da Zona Norte nessa distribuição foi de:

(A) R$ 16.000,00.
(B) R$ 20.000,00.
(C) R$ 24.000,00.
(D) R$ 18.000,00.

UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA CÁLCULOS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 11. A equipe de Saúde da Família deve identificar as necessidades de saúde da pessoa idosa e organizar o atendimento conforme suas condições clínicas e seu grau de dependência. Considerando a assistência domiciliar ao idoso na Atenção Básica, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A assistência domiciliar é destinada às pessoas idosas que receberam alta hospitalar recentemente.
(B) A necessidade de atendimento domiciliar pode ser identificada pelo Agente Comunitário de Saúde, pela família ou pelo próprio idoso, sendo o caso avaliado pela equipe de saúde.
(C) A solicitação da família é suficiente para incluir automaticamente a pessoa idosa na assistência domiciliar, sem avaliação profissional.
(D) A assistência domiciliar deve ser oferecida somente às pessoas idosas que apresentam doenças transmissíveis e necessitam de isolamento.

Questão 12. O cancro mole é uma infecção sexualmente transmissível que pode provocar lesões na região genital e apresentar complicações quando não tratada adequadamente. Considerando suas características clínicas e epidemiológicas, assinale a alternativa CORRETA.

(A) É causado por um vírus e apresenta como principal manifestação pequenas vesículas indolores na região genital.
(B) É uma infecção causada pela bactéria *Haemophilus ducreyi*, caracterizada frequentemente por úlceras genitais dolorosas e transmissão por contato sexual.
(C) É provocado por um fungo, sendo transmitido principalmente pelo compartilhamento de toalhas e roupas íntimas.
(D) É causado por um protozoário e apresenta período de incubação superior a 30 dias em todos os casos.

Questão 13. A influenza é uma infecção viral que acomete o sistema respiratório e pode apresentar início súbito, com sintomas que interferem nas atividades diárias do indivíduo. Diante disso, quais manifestações clínicas são características dessa doença?

(A) Febre alta de início súbito, dores musculares, dor de garganta, prostração, cefaleia e tosse seca.
(B) Lesões cutâneas com bolhas, coceira intensa, dor abdominal e hipotermia.
(C) Febre baixa persistente, icterícia, diarreia intensa e edema dos membros inferiores.
(D) Tosse com secreção purulenta, lesões ulceradas na pele, rigidez articular e perda progressiva da sensibilidade.

Questão 14. A doença meningocócica é uma infecção que pode evoluir com manifestações clínicas graves, incluindo meningite e meningococcemia. Sua identificação é fundamental para o diagnóstico e a adoção de medidas de prevenção e controle. Diante disso, qual é o agente etiológico responsável por essa doença?

(A) *Streptococcus pneumoniae*, bactéria que pode causar pneumonia e meningite.
(B) *Haemophilus influenzae*, bactéria associada a infecções respiratórias e meningite.
(C) *Neisseria meningitidis*, bactéria classificada como diplococo Gram-negativo.
(D) *Mycobacterium tuberculosis*, bactéria responsável pela tuberculose.

Questão 15. O papilomavírus humano (HPV) é uma infecção viral que pode acometer a região genital e apresentar diferentes manifestações clínicas. O período de incubação pode durar de 1 a 20 meses. Sobre o HPV, é correto afirmar, EXCETO que:

(A) A infecção pode se apresentar sem sinais ou sintomas perceptíveis, sendo considerada subclínica.
(B) A transmissão ocorre principalmente por contato direto.
(C) Algumas infecções pelo HPV estão associadas ao desenvolvimento de câncer, especialmente no colo do útero.
(D) A infecção pelo HPV apresenta manifestações dolorosas, e todas as pessoas infectadas desenvolvem lesões visíveis.

Questão 16. A Vigilância Epidemiológica desempenha um papel fundamental na saúde pública, pois permite acompanhar a ocorrência de doenças e agravos, orientar a tomada de decisões e contribuir para a implementação de medidas de prevenção e controle. Sobre as ações de Vigilância Epidemiológica, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A notificação de uma doença deve ocorrer somente após a confirmação laboratorial do caso.
(B) A Vigilância Epidemiológica atua no tratamento de pessoas doentes, sem participação no planejamento das ações de saúde.
(C) A notificação de casos suspeitos permite que as autoridades sanitárias adotem oportunamente medidas de prevenção e controle, sem necessidade de aguardar a confirmação do diagnóstico.
(D) As informações obtidas pela Vigilância Epidemiológica podem ser divulgadas publicamente sem restrições, mesmo quando permitem identificar os pacientes.

Questão 17. As doenças diarreicas agudas podem ser provocadas por diferentes agentes infecciosos e apresentar manifestações clínicas de intensidade variável. O reconhecimento dos sintomas, das possíveis complicações e das medidas de tratamento é fundamental para a assistência adequada. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) As doenças diarreicas agudas podem ser causadas por bactérias, vírus e parasitas.
( ) A desidratação e os desequilíbrios hidroeletrolíticos estão entre as principais complicações dessas doenças.
( ) O tratamento deve aguardar a identificação do agente etiológico antes de iniciar qualquer medida de hidratação.
( ) O soro de reidratação oral é utilizado para repor líquidos e sais minerais perdidos pelo organismo.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

(A) V – F – V – F.
(B) F – V – F – V.
(C) F – F – F – V.
(D) V – V – F – V.

Questão 18. A obesidade é uma doença crônica e multifatorial que pode estar relacionada a fatores genéticos, ambientais, comportamentais e a condições de saúde. Considerando suas características e os critérios utilizados para sua classificação em adultos, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A obesidade é causada por hábitos alimentares inadequados, sem influência de fatores genéticos ou condições clínicas.
(B) O Índice de Massa Corporal (IMC) é calculado dividindo-se o peso, em quilogramas, pelo quadrado da altura, em metros, sendo a obesidade caracterizada por IMC igual ou superior a 30 kg/m² em adultos.
(C) O hipotireoidismo, o uso de determinados medicamentos e os transtornos alimentares não apresentam relação com o ganho de peso.
(D) A obesidade está associada apenas ao aumento do risco de doenças musculoesqueléticas, sem relação com doenças cardiovasculares, diabetes ou alguns tipos de câncer.

Questão 19. A análise da situação vacinal do usuário é fundamental para identificar doses pendentes, atualizar o esquema de vacinação e verificar condições que possam interferir na segurança da imunização. Durante o atendimento, o Técnico em Enfermagem deve conferir as informações disponíveis e orientar o usuário sobre os cuidados necessários. Considerando essas orientações, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Os esquemas vacinais com doses em atraso devem ser reiniciados integralmente, independentemente do tempo transcorrido desde a última aplicação.
(B) A falta do cartão de vacinação impossibilita a administração de vacinas, mesmo quando existem registros disponíveis nos sistemas de informação.
(C) O Técnico deve verificar o histórico de vacinação, avaliar possíveis contraindicações e orientar o usuário quanto à necessidade de manter o esquema vacinal atualizado.
(D) As orientações sobre possíveis eventos adversos e as datas das próximas doses são dispensáveis após a aplicação do imunobiológico.

Questão 20. A retirada de pontos cirúrgicos é um procedimento que exige técnica asséptica, avaliação das condições da ferida operatória e cuidados para prevenir complicações. Durante a execução dessa técnica, o Técnico em Enfermagem deve adotar medidas que favoreçam a cicatrização e reduzam o risco de deiscência da incisão. Considerando os cuidados necessários para a realização desse procedimento, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Os pontos devem ser retirados todos de uma só vez, independentemente das condições de cicatrização da ferida, para reduzir o tempo de execução do procedimento.
(B) A presença de sinais de infecção ou afastamento das bordas da incisão não interfere na retirada dos pontos, desde que seja realizada a limpeza com solução antisséptica.
(C) A retirada dos pontos deve ser precedida pela avaliação da sutura, e os fios devem ser inicialmente removidos de forma intercalada para reduzir o risco de deiscência quando a cicatrização não estiver adequada.
(D) A higienização das mãos deve ser realizada somente após o procedimento, sendo dispensável antes da colocação das luvas.

Questão 21. O preparo e a aplicação de medicamentos exigem que o Técnico em Enfermagem conheça as diferentes vias utilizadas e os respectivos locais anatômicos indicados, realizando o registro adequado dessas informações para garantir a segurança do paciente e a continuidade da assistência. Considerando as orientações para a anotação dos procedimentos realizados por via parenteral, relacione corretamente as vias de administração da Coluna 1 com seus respectivos locais de administração da Coluna 2:

Coluna 1:
1. Intramuscular (IM).
2. Endovenosa (EV).
3. Subcutânea (SC).
4. Intradérmica (ID).

Coluna 2:
( ) Abdome, região posterior do braço ou coxa.
( ) Glúteo, deltoide ou vasto lateral.
( ) Face interna do antebraço ou face externa do braço.
( ) Antebraço, dorso da mão ou região cefálica.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

(A) 3 – 1 – 4 – 2.
(B) 1 – 3 – 2 – 4.
(C) 4 – 2 – 3 – 1.
(D) 3 – 4 – 1 – 2.

Questão 22. O acidente de trabalho pode ocorrer em diferentes situações relacionadas às atividades profissionais, sendo importante reconhecer suas características, os fatores de risco e as possíveis consequências para a saúde do trabalhador. Considerando isso, analise as assertivas abaixo e julgue-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

( ) Os acidentes de trabalho podem ser classificados como típicos, quando ocorrem durante a execução das atividades laborais, ou de trajeto, quando acontecem no percurso entre a residência e o trabalho.
( ) A falta de manutenção de máquinas e equipamentos, assim como as condições inadequadas do ambiente de trabalho, pode contribuir para a ocorrência de acidentes.
( ) Os acidentes de trabalho são eventos inevitáveis, não sendo possível adotar medidas para prevenir sua ocorrência.
( ) Fraturas, queimaduras, amputações, traumatismos e choque elétrico estão entre as possíveis manifestações clínicas dos acidentes de trabalho.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

(A) V – V – F – V.
(B) V – F – V – F.
(C) F – V – F – V.
(D) V – V – V – F.

Questão 23. O diabetes mellitus pode permanecer assintomático por um longo período, tornando importante a identificação dos fatores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento da doença. Nesse contexto, quais dos fatores a seguir estão associados ao MAIOR risco de desenvolver diabetes mellitus?

(A) Sedentarismo, alimentação saudável e manutenção do peso adequado.
(B) Obesidade, sono regular e acompanhamento periódico na Atenção Primária à Saúde.
(C) Prática regular de exercícios físicos, alimentação equilibrada e controle do peso corporal.
(D) Hábitos alimentares não saudáveis, sedentarismo e obesidade.

Questão 24. A Obstrução das Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) é uma emergência que pode impedir a passagem adequada do ar e colocar a vida da vítima em risco. Reconhecer os sinais de gravidade é essencial para iniciar rapidamente a intervenção apropriada. Diante disso, em qual das situações abaixo há suspeita de OVACE grave?

(A) A vítima consegue respirar normalmente e manter uma conversa sem apresentar dificuldades.
(B) A vítima apresenta somente febre e desconforto leve na região torácica.
(C) A vítima apresenta tosse com secreção abundante, mantendo a capacidade de falar e respirar.
(D) A vítima está consciente, mas não consegue falar, podendo apresentar ausência de respiração, respiração ruidosa, tosse ineficaz ou perda da consciência.

Questão 25. As atividades de educação em saúde realizadas durante o acompanhamento pré-natal contribuem para o bem-estar da gestante e do bebê, favorecendo a adoção de práticas saudáveis e a identificação precoce de possíveis complicações. Sobre as orientações que devem ser fornecidas no pré-natal, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

(A) A gestante deve ser orientada a reconhecer sinais de alerta, como sangramento vaginal, febre, dores abdominais e dificuldade para respirar.
(B) O pré-natal não deve incluir orientações sobre prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), HIV ou questões relacionadas à sexualidade.
(C) O planejamento para o parto deve considerar as necessidades individuais da gestante, incluindo suporte familiar, transporte e itens necessários para a mãe e o recém-nascido.
(D) A prática de exercícios físicos, quando adequada às condições clínicas da gestante, pode favorecer sua saúde física e emocional.

Questão 26. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como finalidade assegurar o acesso da população brasileira às ações e aos serviços de saúde. Sua atuação é orientada por princípios doutrinários que fundamentam o cuidado e garantem os direitos dos usuários. Diante disso, quais são esses princípios?

(A) Descentralização administrativa, organização regional dos serviços e participação da comunidade.
(B) Concentração das decisões, atendimento seletivo e priorização da eficiência administrativa.
(C) Controle social, organização por regiões de saúde e encaminhamento entre os diferentes níveis de atenção.
(D) Universalidade do acesso, integralidade da assistência e equidade no atendimento.

Questão 27. A verificação dos sinais vitais durante a infância permite monitorar as condições de saúde da criança e reconhecer possíveis alterações. A frequência respiratória é um parâmetro que apresenta variações conforme a idade, sendo importante conhecer os valores de referência para cada faixa etária. Diante disso, qual é o limite superior considerado normal para a frequência respiratória de um bebê entre 0 e 2 meses de vida?

(A) Até 70 movimentos respiratórios por minuto (mrm).
(B) Até 80 movimentos respiratórios por minuto (mrm).
(C) Até 60 movimentos respiratórios por minuto (mrm).
(D) Até 100 movimentos respiratórios por minuto (mrm).

Questão 28. O sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos e pela absorção dos nutrientes necessários ao organismo. Para que esse processo ocorra, o alimento passa por uma sequência de estruturas que compõem o tubo digestório. Diante disso, qual é a sequência CORRETA do trajeto percorrido pelo alimento até chegar ao intestino delgado?

(A) Boca → traqueia → pulmões → estômago.
(B) Boca → faringe → esôfago → estômago.
(C) Boca → laringe → intestino grosso → estômago.
(D) Faringe → pulmões → esôfago → reto.

Questão 29. A vacina contra a poliomielite é utilizada na prevenção da paralisia infantil, doença causada pelo poliovírus. Considerando as características farmacológicas e imunológicas dos imunobiológicos, qual é a via CORRETA historicamente preconizada para administrar a vacina poliomielite atenuada?

(A) Via intradérmica.
(B) Via subcutânea.
(C) Via oral.
(D) Via intramuscular.

Questão 30. A Covid-19 é uma doença infecciosa provocada pelo coronavírus *SARS-CoV-2*, responsável por uma pandemia recente. Para diminuir o risco de transmissão desse vírus, é importante adotar medidas preventivas adequadas. Acerca dessas medidas, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Utilizar máscaras, higienizar as mãos e realizar isolamento social.
(B) Realizar a higiene das mãos com álcool a 70% e excluir alimentos que contenham glúten e lactose da dieta.
(C) Utilizar antibióticos e anti-inflamatórios de forma contínua para impedir a infecção pela Covid-19.
(D) Aumentar o consumo diário de água como principal estratégia para evitar a transmissão viral.