CONCURSO PÚBLICO 01/2019
MUNICÍPIO DE BORBOREMA


CADERNO DE PROVA
PROVA 1

CARGO
Enfermeiro

NOME:_____ Nº INSCRIÇÃO ☐☐☐☐

ASSINATURA: _____

ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- **Aguarde a ordem do fiscal para iniciar a prova.**
- Você está recebendo o **Cartão de Respostas**, este **Caderno de Prova** e o **Gabarito do Candidato**, certifique-se de que está tudo correto.
- Este caderno contém 40 (quarenta) **QUESTÕES OBJETIVAS**, com 5 (cinco) alternativas cada, sendo somente 1 (uma) a correta.
- Confira no **Cartão de Respostas** seu nome e número de inscrição, tendo qualquer divergência comunique o fiscal de sala.
- No **Cartão de Respostas**, você deve preencher corretamente o número do caderno de prova.
- No **Cartão de Respostas**, você deve preencher apenas **uma alternativa** de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, sem ultrapassar a borda.
  Exemplo: 

- A questão não assinalada, assinalada em mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra assinalação que não a prevista será considerada **nula.**
- O **Cartão de Respostas** deve ser assinado, sem amassá-lo, dobrá-lo ou rasurá-lo, pois em hipótese alguma será substituído.
- A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
- A saída definitiva do candidato da sala será permitida depois de transcorrida uma hora do início da prova.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada cargo que ficarem na sala terão que aguardar até que todos do respectivo cargo terminem, para lavrar a ata de fechamento dos envelopes.
- Ao sair, você entregará ao fiscal da sala o **Cartão de Repostas** e este **Caderno de Prova**, podendo somente levar consigo o **Gabarito do Candidato.**

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de 1 a 10, leia atentamente trechos do texto do antropólogo Roberto da Matta intitulado "Você sabe com quem está falando?" (Fonte: revistatrip.uol.com.br, publicado em 14/02/2011 - adaptado).

Não deixa de ser curioso que o ser vivo mais consciente da própria morte, o animal mais certo de que sua única certeza é um limite final e definitivo — a morte —, seja o bicho que mais inventa e questiona limites. Os seus limites e os dos outros. Mais os dos outros que os seus.

A reflexão sobre os limites, sobre o que é suficiente ou bastante para cada um de nós (e consequentemente para os outros), é o resultado de mais igualdade, liberdade, oportunidade, poder de consumo e daquilo que se chama de "modernidade": de mercado e competição eleitoral e de democracia. Da operação consistente de um sistema que tem no centro o indivíduo-cidadão livre e igual perante a lei. Todas as sociedades que passaram por uma aguda transformação no sentido de maior igualdade, acoplada a uma consciência mais aguda de liberdade, vivem um aparente paradoxo. Como usufruir a liberdade e a igualdade sem ofender os outros e, mais que isso, sem levar o sistema a uma anarquia e a um caos no qual alguns podem fazer tudo, o outro não existe e — como consequência — quem ocupa cargos importantes sobretudo no governo e do Estado acaba virando um mandão (ou mandona) de modo que, em vez de igualdade e limite, temos o justo oposto: uma hierarquia e o enriquecimento dos poderosos por meio daquilo que é o teste mais claro do limite e da igualdade: o sistema eleitoral que os elegeu.

Neste momento em que o Brasil consolida sua democracia e torna-se um ator global, é crucial discutir esse equilíbrio entre o que aspiramos construir como coletividade mais justa e humana e as leis e normas que agindo sobre todos nós e governando por assim dizer esse jogo democrático que vem sendo jogado faz um tempo considerável, considerando nossa história republicana, limitam os nossos movimentos indicando o que é correto e ético realizar. Não nos parece uma tarefa fácil conciliar desejos (que geralmente são ilimitados e odeiam controles) e a questão fundamental de cumprir regras, seguir leis e construir espaços públicos seguros e igualitários, válidos para todos, numa sociedade que também tem o seu lado claramente aristocrático e hierárquico. Um sistema que ama a democracia, mas também gosta de usar o "Você sabe com quem está falando?". O nosso amor simultâneo pela igualdade e, a seu lado, o nosso afeto pelo familismo e pelo partidarismo governados pela ética de condescendência tão nossa conhecida, que diz: nós somos diferentes e temos biografia; para os amigos tudo, aos inimigos (e estranhos, os que não conhecemos) a lei!

O resultado dessa tomada de posição, básica numa democracia, é simples, mas muitas vezes ignorado entre nós: a minha liberdade teoricamente ilimitada tem de se ajustar à sua, e as duas acabam promovendo uma conformidade voluntária com limites, com fronteiras cívicas que não podem ser ultrapassadas, como a de furar a fila ou a de dar uma *carteirada*.

Na sua simplicidade, a fila é um dos melhores, se não for o melhor, exemplos de como operam os limites numa democracia. Seus princípios são simples e reveladores: quem chega primeiro é atendido em primeiro lugar. Numa fila, portanto, não vale o oculto. Ou temos uma clara linha de pessoas, umas atrás das outras, ou a vaca vai para o brejo. Quando eu era menino, lembro-me bem de como era impossível ter uma fila no Brasil. As velhas senhoras e as pessoas importantes (sobretudo os políticos) não se conformavam com suas regras e traziam como argumento para serem atendidos, passando na frente dos outros, ou a idade, ou o cargo, ou conhecimento com quem estava atendendo, ou algum laço de família. Hoje, sabemos que idosos e deficientes não entram em fila. Mas estamos igualmente alertas para o fato de que um cargo ou um laço de amizade não faz de alguém um supercidadão com poderes ilimitados junto aos que estão penando numa fila por algumas horas.

Do mesmo modo e pela mesma lógica, ninguém pode ser sempre o primeiro da fila (e nem o último), como ninguém pode ser campeão para sempre. Se isso acontece, ou seja, se um time campeão mudar as regras para ser campeão para sempre, então o futebol vai pros quintos dos infernos. Ele simplesmente acaba com o jogo como uma disputa. Na disputa, o adversário não é um inimigo; numa fila, quem está na frente não é um superior. O poder ilimitado e congelado ou fixo em pessoas ou partidos, como ocorre nas ditaduras, liquida a democracia justamente porque ele usurpa os limites nos quais se baseia a fila.

1- As reflexões travadas no trecho apresentado - que pertence à obra sociológica "*Carnavais, malandros e heróis*: para uma sociologia do dilema brasileiro" (Rio de Janeiro: Rocco, 1997) - mostram:

a) A irrelevância da posição social e a consciência de todas as regras relativas à manutenção desta posição.
b) A necessidade ou desejo do indivíduo de manter um sistema econômico-social fundado na honra e no respeito.
c) A existência de classes sociais organizadas hierarquicamente e seus rituais autoritários.
d) Como os limites impostos socialmente trazem muitas conquistas e poucos riscos.
e) A possibilidade de efetivação da comunicação sem relações entrecortadas entre os indivíduos.

2- Expressões como "a vaca vai para o brejo" e "vai pros quintos dos infernos", conferem ao texto:

a) Um tom mais jocoso, mesmo se tratando de assunto sério.
b) Maior credibilidade com o leitor leigo.
c) Certo grau de formalidade por apropriar-se de expressões idiomáticas.
d) Uma ideia de ironia.
e) Um alto grau de dramaticidade.

3- Atitudes do cotidiano como "furar a fila" ou "dar uma *carteirada*" são explicadas e/ou exemplificadas pelo próprio autor com os trechos selecionados abaixo, EXCETO:

a) "Argumento para serem atendidos, passando na frente dos outros, ou a idade, ou o cargo".
b) "Quem ocupa cargos importantes sobretudo no governo e do Estado acaba virando um mandão (ou mandona)".
c) "Caos no qual alguns podem fazer tudo, o outro não existe".
d) "Resultado de mais igualdade, liberdade, oportunidade...".
e) "Sociedade que também tem o seu lado claramente aristocrático e hierárquico".

4- O termo "condescendência" retirado do trecho "... o nosso afeto pelo familismo e pelo partidarismo governados pela ética de <u>condescendência</u> tão nossa conhecida..." pode ser substituído, sem alteração de sentido, por todos os termos abaixo, EXCETO:

a) Tolerância.
b) Benevolência.
c) Truculência.
d) Compreensão.
e) Complacência.

5- Ao substituirmos o verbo "amar" do trecho "Um sistema que ama a democracia...", aleatoriamente por outros, teríamos, de acordo com as regras de regência verbal:

a) ... que aspira à democracia.
b) ... que idolatra à democracia.
c) ... que usufrui à democracia.
d) ... que se simpatiza à democracia.
e) ... que quer à democracia.

6- As regras da Nova Ortografia - que passaram a fazer parte do nosso vocabulário oficialmente em 2016 - trouxeram algumas modificações, tais como a escrita da palavra "supercidadão". Seguindo as orientações de uso/desuso do hífen, assinale a alternativa que contém uma grafia "antiga" <u>não</u> aceita pela nova regra:

a) Super-radical
b) Hiperautoritário
c) Superamigável
d) Hiper-racional
e) Super-moderno

7- Sobre os dois "os" que aparecem no primeiro parágrafo do texto no período "<u>Os (I)</u> seus limites e <u>os (II)</u> dos outros", afirma-se:

( ) I é um artigo definido de caráter facultativo que acompanha o substantivo "limites";
( ) II poderia ser substituído por "aos" sem alteração gramatical;
( ) Ambos introduzem o complemento dos verbos "inventar" e "questionar" do período anterior;
( ) Enquanto I é adjunto adnominal, II é adjunto adverbial.

A sequência que analisa corretamente as afirmações, sendo V para verdadeiro e F para falso:

a) V; V; V; F.
b) V; F; V; V.
c) V; F; F; F.

d) V; F; V; F.
e) F; F; V; V.

8- Atente-se para o emprego do "se", em destaque, nos casos abaixo:

I. "...é o resultado de mais igualdade, liberdade, oportunidade, poder de consumo e daquilo que se chama de “modernidade”...
II. "As velhas senhoras e as pessoas importantes não se conformavam com suas regras..."
III. "Na sua simplicidade, a fila é um dos melhores, se não for o melhor, exemplos..."
IV. "Se isso acontece, ou seja, se um time campeão mudar as regras para ser campeão para sempre..."

Seguindo a ordem apresentada na questão, temos a seguinte classificação:
a) Partícula apassivadora; preposição; pronome; parte integrante do verbo.
b) Índice de indeterminação do sujeito; parte integrante do verbo; conjunção condicional; conjunção condicional.
c) Conjunção causal; conjunção condicional; índice de indeterminação do sujeito; preposição.
d) Índice de indeterminação do sujeito; conjunção condicional; pronome reflexivo; conjunção condicional.
e) Preposição; conjunção condicional; conjunção condicional, pronome reflexivo.

9- Sobre os fonemas de palavras retiradas do texto, analise as afirmações:

( ) "Paradoxo" e "reflexão" possuem o mesmo fonema representando a letra X;
( ) O mesmo caso descrito acima não acontece entre as palavras "existe" e "exemplo";
( ) O pronome "nossos" possui 6 letras e 5 fonemas;
( ) Há dígrafo nas palavras "igualdade", "alguém" e "ninguém";
( ) Em "melhor" e "usufruir" ocorre encontros consonantais e apenas um é considerado dígrafo.

A sequência que analisa corretamente as afirmações, sendo V para verdadeiro e F para falso:
a) V; F; V; F; V.
b) F; F; V; F; F.
c) V; F; V; V; V.
d) V; F; F; V; F.
e) F; V; V; F; F.

10- De acordo com as regras da gramática normativa, podemos substituir a partícula "que" em diversos casos nos textos, seja para evitar repetições desnecessárias (o temido "queísmo"), seja para sanar possíveis ambiguidades. Alterações foram feitas em algumas frases do texto e encontram-se entre parênteses. Assinale aquela que <u>não</u> está de acordo com a norma culta:
a) ... governados pela ética de condescendência tão nossa conhecida, que (a qual) diz: nós somos diferentes e temos biografia...
b) Da operação consistente de um sistema que (o qual) tem no centro o indivíduo-cidadão livre...
c) Todas as sociedades que (pelas quais) passaram por uma aguda transformação no sentido de maior igualdade...
d) ...teste mais claro do limite e da igualdade: o sistema eleitoral que (o qual) os elegeu.
e) Neste momento em que (no qual) o Brasil consolida sua democracia.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11- Quatro a cada nove crianças da turma de Inglês da professora Talita são do sexo feminino. Se, na escola, há 16 crianças do sexo feminino, então o número de crianças do sexo masculino é igual a:
a) 15.
b) 20.
c) 27.
d) 24.
e) 12.

12- Ana Márcia resolve premiar seus três filhos pelo boletim escolar. Uma quantia em dinheiro é dividida entre eles em partes inversamente proporcionais ao número de faltas no primeiro semestre do ano, ou seja: 4, 6, 12 faltas. Se o valor do prêmio do filho que recebeu a menor quantia foi de R$500,00, então o valor do prêmio do filho que recebeu a maior quantia foi igual a:
a) R$1666,00.
b) R$2916,00.

c) R$1500,00.
d) R$1000,00.
e) R$2000,00.

13- De acordo com a proposição abaixo, qual a negação da mesma?
"Algum aluno da sala F da escola Analu Medeiros da Silva tem menos de 10 anos."

a) Não existe aluno da sala F da escola Analu Medeiros da Silva com 10 anos.
b) Todo aluno da sala F da escola Analu Medeiros da Silva tem menos de 10 anos.
c) Nenhum aluno da sala F da escola Analu Medeiros da Silva tem menos de 10 anos.
d) Nem todo aluno da sala F da escola Analu Medeiros da Silva tem menos de 10 anos.
e) Algum aluno da sala F da escola Analu Medeiros da Silva tem mais de 10 anos.

14- Amanda, Franciele, Sheila e Joice foram famosas modelos da história da moda por terem realizado muitos desfiles. Uma delas realizou 540 desfiles. Outra realizou 450. Houve ainda uma, entre elas, que realizou 780 desfiles. Sabe-se que:

- Franciele é a maior modelo da história da moda com 860 desfiles;
- Amanda realizou menos do que 700 desfiles;
- Joice realizou menos desfiles que Amanda.

Com base nessas informações, pode-se concluir, corretamente, que:
a) Joice realizou mais desfiles do que Amanda.
b) Joice realizou mais de 700 desfiles.
c) Joice realizou mais desfiles do que Sheila.
d) Amanda realizou 540 desfiles.
e) Amanda realizou mais desfiles do que Sheila.

15- Jaqueline, Rafael, Ingrid, Tamires, Aline e Thais foram aprovados em entrevista para uma multinacional. Cada um deles irá trabalhar em uma unidade de filial diferente da empresa, sendo: J, L, M, N, O ou P.
Sabendo que Jaqueline já foi destinada a trabalhar na filial J, qual a quantidade de modos distintos é possível distribuir os demais aprovados pelas filiais restantes?
a) 720.
b) 240.
c) 60.
d) 90.
e) 120.

CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS

16- Considerando que a doença arterial coronariana (DAC) representa a principal causa de óbito no mundo, estando entre as patologias de maior impacto clínico e financeiro. A representação clínica da DAC pode ser identificada em suas formas crônica, como a angina estável, e aguda, nas síndromes coronarianas agudas (SCA). Em relação a síndromes coronarianas agudas (SCA), assinale a alternativa INCORRETA:
a) O termo síndrome coronariana aguda envolve dois grandes grupos. O segmento ST é um importante padrão na abordagem terapêutica e no prognóstico: síndromes coronarianas agudas sem elevação do segmento ST, que compreende a angina instável e o infarto agudo do miocárdio (IAM) sem elevação do segmento ST. E as síndromes coronarianas agudas com elevação do segmento ST ou IAM com elevação do segmento ST.
b) Entre os pacientes que apresentam angina pectoris, há três apresentações principais que sugerem o surgimento de uma SCA: - Angina de repouso com geralmente mais de 20 minutos de duração; Angina de início recente que limita a atividade e Angina em crescendo (maior frequência, maior duração ou ocorre com menor esforço que em eventos anginosos prévios).
c) O CKMB (creatino fosfoquinase fração MB) é o marcador mais sensível e específico para a detecção de necrose miocárdica na suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio, constituindo-se o exame de primeira escolha para diagnóstico definitivo de necrose miocárdica. Eleva-se após 6 a 12 horas do início dos sintomas. Em seguida deve se coletar a troponina importante marcador de necrose muscular.
d) As principais contraindicações absolutas para uso de trombolíticos nos pacientes com infarto agudo de miocárdio com supra de ST são: qualquer sangramento intracraniano; AVC isquêmico nos últimos três meses; dano ou neoplasia no sistema nervoso central; Trauma significante na cabeça ou rosto nos últimos três meses ; sangramento ativo ou

diástese hemorrágica (exceto menstruação) ; qualquer lesão vascular cerebral conhecida (malformação arteriovenosa) ; suspeita de dissecção de aorta.

e) Pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST com menos de 12 horas do início dos sintomas devem receber terapia trombolítica imediatamente (dentro de 30 min.), quando a intervenção coronária percutânea (ICP) primária não pode ser realizada dentro de 90 minutos da admissão.

17- A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB - 2017) define a equipe básica de profissionais para uma Unidade Básica de Saúde de acordo com a modalidade da Estratégia de Saúde da Família. Com relação à equipe de Saúde da Família:

I - Equipe de Saúde da Família (eSF): é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.

II - A equipe é composta minimamente por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade; enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).

III - Além da equipe mínima, podem fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal.

IV - O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 80% da população, com número máximo de 650 pessoas por ACS.

Assinale a alternativa que contém as assertivas corretas:

a) Somente I, II e III estão corretas.
b) Somente II e IV estão corretas.
c) I, II, III e IV estão corretas.
d) Somente I, III e IV estão corretas.
e) Somente II, III e IV estão corretas.

18- Ainda em relação a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB - 2017) observe e analise as afirmações:

I - Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados através das instâncias de participação social, desde que atendam expressamente a necessidade da população, observando, sempre que possível a carga horária mínima descrita na Portaria.

II - Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4000 pessoas, tendo entre 4 a 6 agentes de saúde, respeitando critérios de equidade para esta definição.

III - Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica, recomenda-se 4 (quatro) equipes por UBS (Atenção Básica ou Saúde da Família), para que possam atingir seu potencial resolutivo.

IV - Em municípios ou territórios com menos de 2.000 habitantes, que uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou de Atenção Básica (eAB) seja responsável por toda população; Reitera-se a possibilidade de definir outro parâmetro populacional de responsabilidade da equipe de acordo com especificidades territoriais, vulnerabilidades, riscos e dinâmica comunitária respeitando critérios de equidade, ou, ainda, pela decisão de possuir um número inferior de pessoas por equipe de Atenção Básica (eAB) e equipe de Saúde da Família (eSF) para avançar no acesso e na qualidade da Atenção Básica.

Assinale a alternativa que contém as assertivas corretas:

a) Somente III e IV estão corretas.
b) Somente II, III e IV estão corretas.
c) Somente I, II e IV estão corretas.
d) Somente I, III e IV estão corretas.
e) Somente I e IV estão corretas.

19- Em relação à Parada Cardiorrespiratória (PCR) e manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), segundo as diretrizes da American Heart Association (AHA – 2015), assinale a alternativa correta:

a) A Cadeia de Sobrevivência no atendimento à PCR/RCP em ambiente intra-hospitalar contempla 5 momentos: vigilância e prevenção, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, RCP imediata e de qualidade, rápida desfibrilação e suporte avançado de vida.

b) Os atendimentos devem ser iniciados imediatamente, determinando uma boa pressão de perfusão cerebral e coronariana, com a sequência A- B- C (vias aéreas- respiração-compressões) o que prioriza o efetivo suporte circulatório.

c) A vasopressina é indicada no algoritmo de suporte avançado de vida para facilitar a conduta pois oferece vantagens na sobrevida do paciente.

d) Os cuidados pós ressuscitação incluem o controle direcionado de temperatura corporal que deve ficar entre 32 a 36 graus por pelo menos 24 horas.

e) Não se deve usar capnografia como forma de onda para monitorar qualidade das massagens.

20- Segundo a Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal. Em relação as diretrizes do SUS assinale a alternativa INCORRETA:

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

b) Igualdade e centralização da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

d) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

e) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

21- Segundo as orientações para o controle de tuberculose no Brasil o tratamento de tuberculose será desenvolvido sob regime ambulatorial, diretamente observado (TDO). A hospitalização é recomendada em casos especiais e de acordo com as seguintes prioridades, EXCETO:

a) Meningoencefalite tuberculosa.

b) Intolerância aos medicamentos antiTB incontrolável em ambulatório.

c) Estado geral que não permita tratamento em ambulatório.

d) Casos em situação de vulnerabilidade social como ausência de residência fixa ou grupos com maior possibilidade de abandono, especialmente se for um caso de retratamento, falência ou multirresistência.

e) Pacientes com escarro positivo e evolução clínico-radiológica insatisfatória após 15 dias de tratamento.

22- LCA, 55 anos, sexo feminino, vítima de trauma abdominal provocado por acidente automobilístico. Levado para a Unidade de emergência. Ao exame físico, o enfermeiro detectou que os ferimentos de LCA representavam risco de ocorrência de choque hipovolêmico. Em relação ao choque hipovolêmico as afirmativas abaixo são corretas, EXCETO:

a) Suspeite de choque hipovolêmico em toda vítima de trauma ou portadora de doença que predisponha a perdas sanguíneas e que esteja com cianose, taquicardia e palidez.

b) O choque hipovolêmico é caracterizado pela falha do sistema circulatório em manter um volume adequado de sangue aos órgãos vitais. Consequentemente, a pressão arterial se torna demasiada baixa para manter a pessoa viva.

c) O paciente apresentará oligúria, diminuição da pressão arterial e acidose metabólica na progressão do choque hipovolêmico.

d) O choque hipovolêmico decorre da redução do tônus vasomotor normal por distúrbio da função nervosa e a diminuição de oxigenação.

e) O estágio irreversível do choque é aquele que, não há mais resposta ao tratamento. A insuficiência renal e hepática mais o metabolismo lático resulta em uma avassaladora acidose metabólica. Ocorre disfunção de múltiplos órgãos e a morte é iminente.

23- Em relação as classificações do choque, assinale a alternativa correta:

a) O choque obstrutivo pode ser causado por infarto do miocárdio; falência miocárdica aguda; arritmias; e miocardites.
b) Choque distributivo divide-se em: choque neurogênico; choque anafilático e choque séptico.
c) O choque cardiogênico é um tipo de choque que está associado a trauma de medula ou tronco encefálico, com inibição do tono vascular; hipóxia pela depressão por drogas (anestesias) e choque hipoglicêmico.
d) O choque obstrutivo é um estado no qual o coração, subitamente enfraquecido, não é capaz de bombear sangue suficiente para as necessidades do corpo. Essa condição é uma emergência médica, que é fatal se não for tratada imediatamente.
e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

24- As afirmações abaixo são sobre diabetes méllitus (DM) tipo 1 (DM 1) e diabetes méllitus tipo 2 (DM2). Leia com atenção e assinale a alternativa INCORRETA:

a) Poliúria, polidipsia, polifagia e perda espontânea de peso são sinais e sintomas característicos de *Diabetes mellitus* (DM) descompensado, principalmente DM tipo 1.
b) Embora a fisiopatologia do diabetes tipo I não seja totalmente conhecida, envolve, além da predisposição genética, fatores ambientais que desencadeiam a resposta autoimune. Entre as principais exposições ambientais associadas ao DM 1 estão infecções virais, componentes dietéticos e certas composições da microbiota intestinal.
c) O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) corresponde a 90 a 95% de todos os casos de DM. Possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes genético e ambiental.
d) O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) observa-se uma resposta diminuída dos receptores transmembranosos de insulina nas células musculares, hepáticas e adiposas, dificultando a captação de glicose a partir do espaço extracelular. O resultado desse aspecto fisiopatológico é o aumento da concentração de glicose no sangue, apesar das células beta ainda secretarem quantidades relativas de insulina.
e) Os portadores de DM tipo 2 ao contrário do que se observa na tipo 1, podem ou não apresentarem os sintomas clássicos de DM mau controlado (poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso) e também em oposto ao que ocorre nos indivíduos com DM tipo 1, NÃO são propensos a desenvolver cetoacidose, salvo em condições de estresse, onde a insulina exógena pode ser necessária para controlar a hiperglicemia por ele gerada.

25- As afirmações abaixo são consideradas fatores de risco cardiovascular na avaliação do risco adicional no hipertenso, EXCETO:

a) Colesterol total > 190 mg/dl; e/ou LDL-colesterol > 115 mg/dl.
b) Hemoglobina glicada: 5,7 – 6,4%.
c) Obesidade: IMC ≥ 30 kg/m2.
d) Tabagismo.
e) Circunferencia Abdominal (CA) ≥ 100cm nos homens ou ≥ 80cm nas mulheres.

26- Em relação a hipertensão arterial sistêmica (HAS), assinale a alternativa correta:

a) A Hipertensão Arterial pode ser classificada como secundária, quando não se identifica a causa da alteração, e essencial, quando ocorre devido a alterações em órgãos que influenciam a manutenção dos valores pressóricos.
b) A HAS é sintomática na maioria das vezes, e a melhor maneira de se identificar a doença é por meio de aferição da pressão arterial periódica em adultos
c) Na verificação da PA é importante certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos e não fumou nos 30 minutos anteriores.
d) Toda hipertensão arterial vem acompanhada de sinais e sintomas desde o momento em que a doença foi instalada.
e) O paciente deve estar sentado, com pernas cruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado; o braço deve estar abaixo do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e as roupas não devem garrotear o membro.

27- JAS , 34 anos, grávida do terceiro filho, 30 semanas de gestação, com DUM de 06/06/2018, chega a unidade de saúde para a consulta do pré natal. A enfermeira ao realizar as medida de altura uterina e circunferência abdominal nota que permanecem iguais a última consulta que ocorreu a 5 semanas atrás, No hemograma foi

observado hemoglobina de 12g/dl e hematócrito de 38%. Diante dos dados apresentados assinale a alternativa correta:

a) A data provável do parto é 13/03/2019. A enfermeira deve conversar com médico da equipe e encaminhar a gestante para serviço especializado para a realização de ultrasson , pois existe suspeita de feto morto, oligoidrâmno ou restrição de crescimento fetal.

b) A data provável do parto é 13/03/2019. A enfermeia deve orientar a paciente para passar com consulta médica a fim de verificar necessidades de alterações em suplementos ferrosos pois a mesma esta anêmica.

c) A data provável do parto é 16/03/2019. A enfermeia deve orientar a paciente para passar com consulta médica a fim de verificar necessidades de alterações em suplementos ferrosos pois a mesma esta anêmica e encaminhar para serviço especializado pois existe a suspeita de polidramnio e macrossomia fetal.

d) A data provável do parto é 16/03/2019. A enfermeira deve deve conversar com médico da equipe e encaminhar a gestante para serviço especializado para a realização de ultrasson, pois existe suspeita de feto morto, oligoidrâmno ou restrição de crescimento fetal.

e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

28- Paciente usuário do SUS, 83 anos chegou a unidade de saúde relatando não evacuar há 8 dias, com abdome distendido, ruídos hidroaéreos diminuídos, faz uso excessivo de laxantes , não ingere fibras , queixa-se de náuseas e ingere pouco líquido. Diante ao caso, assinale a alternativa correta em relação ao principal diagnóstico de enfermagem para o usuário:

a) Risco de constipação caracterizado por abdômen distendido, náuseas e uso excessivo de laxantes.

b) Constipação relacionado ao uso excessivo de laxantes, pouco ingestão de fibras e pouca ingesta de líquidos.

c) Constipação relacionado ao abdômen distendido e ruídos hidroaéreos diminuídos.

d) Motilidade gastroinstestinal inadequada relacionada abdômen distendido e ruídos hidroaéreos diminuídos.

e) Nenhuma das alterantivas estão corretas.

29- As afirmações abaixo indicam quais os sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama que merecem encaminhamento a um especialista para investigação diagnóstica de câncer de mama, EXCETO:

a) Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos e nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual.

b) Mamas túrgidas e doloridas, pois estes sintomas podem indicar risco para o câncer.

c) Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade.

d) Descarga papilar sanguinolenta unilateral e lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos.

e) Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral.

30- Os programas de rastreamento organizados são aqueles sistematizados e voltados para a detecção precoce de uma determinada doença, condição ou risco, oferecidos à população assintomática em geral e realizados por instituições de saúde de abrangência populacional (usualmente Sistemas Nacionais de Saúde). Diante ao apresentando o rastreamento envolve:

I - A busca ativa da população-alvo para um determinado tipo de patologia.

II - Exames em pessoas que não apresentam sintomas da doença rastreada.

III - Investigação diagnóstica de pessoas classificadas como passíveis de desenvolver a doença rastreada.

IV - Profissionais com formação avançada e equipamentos de ponta.

Assinale a alternativa que contém as assertivas corretas:

a) Somente I, III e IV estão corretas.

b) Somente II e III estão corretas.

c) Somente I, II e III estão corretas.

d) Somente II, III e IV estão corretas.

e) Todas as assertivas estão incorretas.

31- Em relação as ações de promoção a saúde e os níveis de prevenção, assinale a alternativa correta:

a) A Promoção a saúde tem como objetivo promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes (modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais).

b) A atenção em nível secundário corresponde a medidas gerais, educativas, que objetivam melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos (comportamentos alimentares, exercício físico e repouso, contenção de estresse, não ingestão de drogas ou de tabaco), para que resistam às agressões dos agentes.

c) A prevenção terciária consiste no diagnóstico e tratamento precoce, limitando a invalidez. Engloba estratégias populacionais para detecção precoce de doenças, como por exemplo, o rastreamento de câncer de colo uterino. Também contempla ações com indivíduos doentes ou acidentados com diagnósticos confirmados, para que se curem ou mantenham-se funcionalmente sadios, evitando complicações e mortes prematuras.

d) A prevenção quaternária consiste no cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou acidentes, visando a recuperação ou a manutenção em equilíbrio funcional.

e) As ações de promoção da saúde devem pautar-se por uma concepção holística de saúde voltada para a unicausalidade do processo saúde-doença.

32- Quanto ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), assinale a alternativa correta:

a) O acidente vascular cerebral hemorrágico tem como importante medicação no tratamento o uso da heparina nas primeiras horas.

b) O diagnóstico de acidente vascular cerebral é feito através da história clínica e exame físico.

c) Os trombolíticos só estão indicados no acidente vascular hemorrágico. Não se usa trombolíticos no AVC isquêmico. O diagnóstico diferencial entre esses dois tipos de AVC é feito através da ressonância magnética ou tomografia computadorizada.

d) A possibilidade de iniciar a infusão do rtPA (ativador do plasminogênio tecidual) está relacionada ao tempo que decorreu desde o início dos sintomas, pois deve ser administrado dentro de até 4 horas e 30 minutos do início dos sintomas. Para isso, o horário do início dos sintomas deve ser precisamente estabelecido. Caso os sintomas forem observados ao acordar, deve-se considerar o último horário no qual o paciente foi observado normal.

e) Os critérios de inclusão do rtPA (ativador do plasminogênio tecidual) engloba a presença de acidente vascular isquêmico ou traumatismo crânio-encefálico grave nos últimos 3 meses; história pregressa de alguma forma de hemorragia intracraniana ou de malformação vascular cerebral e estar em uso de anticoagulantes orais.

33- Em relação a notificação compulsória:

I- A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública descritos na lista nacional de notificações compulsórias, podendo ser imediata ou semanal.

II- A notificação compulsória imediata (NCI) é a notificação compulsória realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível. Entre as doenças descritas nesta lista podemos citar o botulismo, cólera e óbitos por dengue.

III- A notificação compulsória semanal (NCS) é a notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. Entre as doenças descritas nesta lista podemos citar hanseníase, hepatites virais e tuberculose.

IV- A notificação compulsória negativa é a comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.

Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas:

a) Somente I, II e III estão corretas.
b) Somente II e IV estão corretas.
c) Somente II, III e IV estão corretas.
d) Somente I e II estão corretas.
e) I, II, III e IV estão corretas.

34- Em relação ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), assinale a alternativa correta:

a) Os Nasf-AB se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.
b) OS NASF- AB devem realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no território.
c) O ministério da saúde regulamenta a criação de duas modalidades de NASF, o NASF 1 com o mínimo 200 horas semanais e o NASF 2 com o mínimo de 80 horas semanais.
d) A composição de cada um dos NASF será definida pela participação popular, no ambiente da unidade de saúde, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos territoriais.
e) Os NASF são equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada exclusivamente com as equipes de Saúde da Família (eSF).

35- John, 2 meses chegou a unidade de saúde acompanhado pela mãe que trouxe a carteira de vacinação e disse estar em dúvida se o filho deveria tomar alguma vacina aquele mês ou não. A enfermeira constatou ao analisar a carteira que a criança tinha: Ao nascer dose de hepatite B e BCG. Diante da observação assinale a alternativa correta:

a) A enfermeira deve orientar a mãe para voltar somente quando a criança estiver com 3 meses para tomar a dose de meningocócica C e segunda dose de BCG.
b) A enfermeira deve orientar a mãe que segundo o calendário de vacinação a criança deve tomar as doses de pentavalente, poliomielite e febre amarela.
c) A enfermeira deve orientar a mãe que segundo o calendário de vacinação a criança deve tomar a primeira dose da pentavalente, primeira dose da poliomielite, vacina oral contra rota vírus humano e a pneumocócica 10.
d) A enfermeira deve orientar a mãe a voltar quando a crianças estiver com 3 meses para a segunda dose da hepatite B e a primeira dose da pentavalente.
e) A enfermeira deve orientar a mãe que segundo o calendário de vacinação a criança deverá tomar segunda dose de hepatite B e a tetraviral.

ATUALIDADES

36- Diante da crise na Venezuela, três militares venezuelanos desertaram pela fronteira com o Brasil e estão alojados em um abrigo destinado a refugiados. Assinale a alternativa que apresenta a principal razão dessa atitude:

a) Decidiram desertar após os confrontos entre venezuelanos e soldados da guarda nacional na fronteira com o Brasil e após conflitos em Santa Helena de Uairén.
b) Decidiram desertar apenas porque querem construir uma nova vida no Brasil.
c) Decidiram desertar após os confrontos entre venezuelanos e estadunienses.
d) Decidiram desertar contra o autoproclamado presidente Juan Guaidó.
e) Decidiram desertar após os confrontos entre venezuelanos e soldados da guarda nacional argentina, conflito ocorrido em Santa Helena de Uairén.

37- Fato é que muitos países estão vivendo uma crise migratória de enormes proporções. O mundo está de olho no grave problema que é o caso dos refugiados. Assinale a alternativa que corresponde aos principais motivos que fazem milhares de pessoas saírem de seus países em busca de uma vida melhor:

a) Guerras, pobreza extrema, má distribuição da renda e diversidade extrema de etnias.
b) Guerras, repressão religiosa e política e riqueza extrema.
c) Falta de liderança política, guerras, pobreza extrema e laicidade de estado.
d) Guerras, pobreza extrema, repressão religiosa e atuação política liberal.
e) Guerras, pobreza extrema, repressão religiosa e política.

38- O ex-assessor de Flávio Bolsonaro disse ao Ministério Público que usava parte da remuneração dos servidores do gabinete para contratar "colaboradores informais", o que auxiliava na expansão de sua "atuação parlamentar". Assinale a alternativa que apresenta o nome do ex-assessor do atual senador, Flávio:
a) Wilson Witzel.
b) Roberto de Oliveira Campos Neto.
c) Fabrício Queiroz.
d) Ernesto Araújo.
e) Marcelo Sampaio.

39- Em setembro de 2018 o Congresso Nacional aprovou e sancionou a lei que caracteriza como crime a realização de ato libidinoso na presença de alguém e sem seu consentimento. Alguns dos casos mais comuns acontecem no carnaval, quando ocorrem toques inapropriados ou beijos "roubados", além de abusos sofridos por mulheres em meios de transporte coletivo. Assinale a alternativa que apresenta como a lei é conhecida:
a) Lei de importunação sexual.
b) Lei do assédio sexual.
c) Lei da subordinação.
d) Lei das práticas inapropriadas.
e) Lei dos foliões.

40- No início de fevereiro o governo norte-americano deixou o acordo firmado entre a Rússia no tratado de desarmamento nuclear INF. Após essa situação, o presidente Vladimir Putin suspendeu oficialmente a participação da Rússia no tratado e disse estar suspensa até que os Estados Unidos voltem a cumprir suas obrigações sob o tratado ou até o fim da sua validade. Assinale a alternativa que apresenta o momento histórico que fez parte da assinatura do tratado:
a) 1ª Guerra Mundial.
b) Guerra do Vietnã.
c) Guerra dos Cem Anos.
d) Guerra Fria.
e) 2ª Guerra Mundial.

RASCUNHO