CADERNO DE PROVA
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal um Caderno de Questões contendo **25 (vinte e cinco) questões** objetivas de múltipla escolha e uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- A totalidade da Prova terá a duração de **2h30 (duas horas e trinta minutos)**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente após decorridos, no mínimo, **1h (uma) hora** do seu início, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada.
- O candidato somente poderá levar o caderno de provas após transcorridas **2h (duas horas)** de prova.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do Processo Seletivo Público.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
- Os **três últimos** candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem a ata, os gabaritos e o lacre de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
- É proibido o compartilhamento de qualquer objeto (caneta, lápis, borracha, alimentos, etc).
- O candidato poderá ter sua garrafa de água, desde que transparente ou opaca e sem rótulo.
- Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados e guardados em embalagem disponibilizada anteriormente na entrada da sala.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
- A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta preta ou azul.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa. Terão pontuação zero, as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrir completamente, o espaço a ela correspondente.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS

01 -	02 -	03 -	04 -	05 -
06 -	07 -	08 -	09 -	10 -
11 -	12 -	13 -	14 -	15 -
16 -	17 -	18 -	19 -	20 -
21 -	22 -	23 -	24 -	25 -

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 05

EXIGÊNCIAS DA VIDA MODERNA

LUIZ FERNANDO VERÍSSIMO

Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a digestão).

Cada dia uma Aspirina, previne infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja, para… não lembro bem para o que, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber.

Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pulôver.

Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes cada garfada. Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia… E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das seis refeições e enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia.

Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras oito por dia, mais as cinco comendo são vinte e uma. Sobram três, desde que você não pegue trânsito.

As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV por dia. Menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora (por experiência própria, após quinze minutos dê meia volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma). E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta: devem ser regadas diariamente, o que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando.

Deve-se estar bem informado também, lendo dois ou três jornais por dia para comparar as informações. Ah! E o sexo! Todos os dias, tomando o cuidado de não se cair na rotina. Há que ser criativo, inovador para renovar a sedução. Isso leva tempo – e nem estou falando de sexo tântrico.

Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de estimação.

Na minha conta são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo! Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e escova os dentes. Chame os amigos junto com os seus pais. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua mulher… na sua cama.

Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um Danoninho e se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio.

Agora tenho que ir. É o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um jornal… Tchau!

Viva a vida com bom humor!!!

1) O texto "Exigências da Vida Moderna" pertence ao gênero crônica, articulando elementos narrativos, expositivos e argumentativos por meio de um tom marcadamente irônico. Sob a ótica da organização textual e dos recursos estilísticos empregados, assinale a alternativa correta:
   a) A eficácia da crítica social do texto apoia-se no uso da hipérbole e da acumulação progressiva, as quais desconstroem a racionalidade do discurso prescritivo da vida saudável ao levá-lo ao absurdo lógico.
   b) O texto estrutura-se como um discurso injuntivo de caráter normativo, visto que a abundância de locuções de obrigação ("deve-se", "tem que") busca prescrever comportamentos reais e científicos ao leitor.
   c) A sequência textual predominantemente narrativa sobrepõe-se à função emotiva da linguagem, consolidando um artigo de opinião acadêmico sobre o estresse na longevidade e o modo de vida urbano.
   d) O humor do texto decorre primariamente da ambiguidade lexical de termos científicos como "lactobacilos" e "fibra", cuja polissemia desorienta a interpretação denotativa.

2) Analise as marcas de regência verbal no texto ("assistimos três horas de TV", "não esqueça de escovar os dentes", "nunca se esqueça de mastigar") e a sua adequação à norma-padrão da língua portuguesa. Assinale a alternativa cuja análise gramatical seja rigorosamente exata:
   a) No trecho "assistimos três horas de TV", o verbo assistir está empregado como transitivo direto, regência que a norma culta formal restringe ao sentido de "prestar assistência/socorrer", exigindo a preposição 'a' no sentido de "presenciar/ver" (assistimos a três horas).
   b) Em "E não esqueça de escovar os dentes", a regência atende perfeitamente ao padrão culto formal, pois o verbo esquecer, quando não acompanhado de pronome oblíquo, exige obrigatoriamente a preposição 'de'.
   c) A construção "nunca se esqueça de mastigar" apresenta desvio de colocação pronominal, visto que o advérbio "nunca" deveria exigir a posição enclítica.
   d) O verbo assistir, no sentido de presenciar, exige obrigatoriamente concordância no plural com o complemento "três horas", devendo assumir a forma passiva "assistem-se".

3) Considerando a estrutura sintático-semântica da oração "Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água", assinale a opção correta quanto à classificação do termo "se", à voz verbal e à concordância exigida pela norma-padrão:
   a) O termo "se" atua como partícula apassivadora vinculada à locução verbal "deve tomar"; por essa razão, na norma culta formal, a locução deveria flexionar-se no plural ("devem-se tomar ao menos dois litros de água"), pois "dois litros de água" é o sujeito paciente.
   b) A partícula "se" funciona como índice de indeterminação do sujeito, tornando a oração impessoal e invariável, motivo pelo qual a concordância no singular ("deve-se tomar") é a única gramaticalmente aceita no padrão culto.
   c) O pronome "se" possui valor estritamente reflexivo, indicando que o sujeito indeterminado pratica e sofre a ação de tomar água simultaneamente, o que dispensa a flexão no plural.
   d) O elemento "se" integra uma conjunção subordinativa condicional elíptica, equivalente a "se alguém tomar ao menos dois litros de água diariamente".

4) Considere o emprego do acento indicativo de crase nas propostas de reescrita hipotética do texto. Assinale a alternativa em que o uso do acento grave está INTEGRALMENTE correto segundo a norma-padrão:
   a) O autor refere-se à rotina moderna e à necessidade imperiosa de dar atenção às amizades e à saúde.
   b) A única solução que ocorre à qualquer pessoa consciente é recorrer à práticas de otimização do tempo.
   c) Chega-se à conclusão de que a dedicação à tarefas diárias conduz à um estado de exaustão inevitável.
   d) O tempo destinado às caminhadas diárias equivale àquele gasto com à higiene bucal após as refeições.

5) Em relação à pontuação e à sintaxe do período no texto original, analise as afirmativas a seguir:

   I. Em "Cada dia uma Aspirina, previne infarto", a vírgula separa indevidamente o sujeito do predicado segundo as regras estritas da norma culta formal.
   II. Em "Melhor, inclusive, ampliar o banheiro...", as vírgulas isolam de forma correta a palavra denotativa/adjunto intercalado "inclusive".
   III. Em "E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta: devem ser regadas diariamente...", os dois-pontos introduzem um esclarecimento justificativo da analogia apresentada.

   Está(ão) correta(s):

   a) Apenas I e II.
   b) Apenas II e III.
   c) Apenas I e III.
   d) I, II e III.

MATEMÁTICA

6) Analise a seguinte sequência numérica e alfabética cujos termos obedecem a uma lei de formação rigorosa: (A2, D6, I12, P20, Y30, ...) Considere o alfabeto oficial da língua portuguesa com 26 letras. Se o padrão for mantido, qual é o próximo termo dessa sequência?

a) J42
b) J40
c) K42
d) L42

7) A tabela a seguir apresenta o número de processos analisados por três auditores (A, B e C) durante o primeiro trimestre do ano:

Auditor	Janeiro	Fevereiro	Março
A	40	50	60
B	30	45	75
C	50	40	30

Sabendo que no mês de abril o número total de processos analisados pelos três auditores juntos aumentou 20% em relação ao total acumulado no trimestre, e que a distribuição dos processos em abril seguiu a proporção exata de 2:3:5 entre A, B e C, quantos processos o Auditor C analisou em abril?

a) 168
b) 252
c) 126
d) 504

8) Um capital de R$ 10.000,00 foi aplicado em duas parcelas distintas: a primeira parcela, correspondente a 60% do capital total, foi aplicada a juros simples durante 1 ano e 8 meses à taxa de 1,2% ao mês. A segunda parcela (o restante) foi aplicada a juros compostos por 2 anos à taxa nominal de 20% ao ano, com capitalização semestral. Qual é o montante total resgatado ao final dos dois períodos?

a) R$ 13.084,00
b) R$ 13.296,40
c) R$ 13.480,00
d) R$ 13.856,40

9) Em uma auditoria, três servidores analisaram um total de 180 documentos. O primeiro servidor analisou o dobro da quantidade de documentos analisados pelo segundo, enquanto o terceiro analisou 20 documentos a mais que o segundo. Quantos documentos o terceiro servidor analisou?

a) 40 documentos
b) 50 documentos
c) 60 documentos
d) 70 documentos

10) Uma instituição pública destinou R$ 80.000,00 para a aquisição de equipamentos. Na primeira etapa, gastou 25% desse valor. Na segunda etapa, gastou 30% do valor que restou após a primeira etapa. Qual foi o valor restante após as duas etapas de gastos?

a) R$ 40.000,00 b) R$ 42.000,00 c) R$ 44.000,00 d) R$ 46.000,00

CONHECIMENTOS GERAIS

11) No século XXI, observa-se uma onda de migrações comparada aos momentos das Grandes Guerras Mundiais. Estes movimentos populacionais possuem fatores políticos, econômicos e principalmente relacionados a conflitos/guerras que estão acontecendo em algumas partes do mundo. Sobre as migrações internacionais assinale a alternativa correta abaixo:
    a) O principal fluxo migratório que acontece neste momento é na Coreia do Norte para a China, resultado da guerra do país com os Estados Unidos da América, a consequência são milhões de refugiados.
    b) O fluxo de emigrantes venezuelanos se direciona em grande quantidade para o continente africano, devido à proximidade geográfica e as oportunidades de ascensão social.
    c) As migrações que acontecem com mais intensidade no momento atual são para o continente europeu, resultado dos conflitos no Oriente Médio e África, onde também podemos citar os problemas econômicos e perseguições políticas.
    d) O Brasil não possui relevância de atração nas migrações internacionais, é um país que dificulta a vinda de pessoas, pois suas políticas são anti-migração.

12) O El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Ele altera a circulação dos ventos e a distribuição das chuvas e temperaturas em várias regiões do planeta, o fenômeno está influenciando nos eventos climáticos no momento atual. Qual das alternativas está diretamente relacionada às consequências deste fenômeno?
    a) Apesar de acontecer na grande massa de água condicionada ao Oceano Pacífico, as consequências do El Niño acontecem somente no Oeste do continente americano e Leste asiático.
    b) O El Niño provoca graves consequências climáticas no continente americano, como secas intensas no Norte e Nordeste, chuvas e temporais excessivos no Sul, e ondas de calor no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.
    c) As consequências deste fenômeno são sentidas no mundo inteiro, com menor intensidade na América do Sul, pois a distância do Oceano Pacífico ameniza os problemas ambientais.
    d) Países do Leste da Ásia como Austrália e Indonésia enfrentam chuvas prolongadas com a intensificação das monções, o que prejudica a agricultura e aumenta o risco de incêndios.

13) A Europa possui diversos tipos de clima, como o Oceânico (Oeste), Mediterrâneo (Sul), Continental (Leste e Centro), Polar e Frio (Norte). O verão Europeu acontece de junho a setembro, consequência da combinação da inclinação da terra com sua posição diante do sol, resultado também do movimento de translação do nosso planeta. Sobre o verão Europeu deste ano de 2026, quais foram as consequências para o continente?
    a) O verão europeu tem provocado graves ondas de calor, destacando-se o aumento de incêndios florestais, a baixa crítica nos níveis dos rios e impactos severos na saúde pública e na economia.
    b) Os climas da Europa possuem quatro estações bem definidas, e o verão deste ano está com as temperaturas amenas, trazendo uma sensação térmica agradável para a população.
    c) O Verão deste ano na Europa está chuvoso com problemas de alagamento na maioria dos países, principalmente na Holanda um país que possui terras abaixo do nível do mar.
    d) O continente está enfrentando um verão atípico, com as massas de ar frio espalhando-se do norte para o sul, prolongando o inverno no continente com impacto na produção agrícola.

14) A reforma tributária em andamento no Brasil é uma mudança profunda no sistema de impostos que substitui cinco tributos antigos sobre o consumo por um modelo unificado de IVA dual (Imposto sobre Valor Agregado). Muitos mitos foram construídos em torno desta proposta, assinale a alternativa abaixo que coloca finalidades corretas sobre esta reforma.
    a) Os Microempreendedores individuais e empresas do Simples Nacional tendem a ser prejudicados aumentando em todos os sentidos a sua manutenção, com regras iguais às grandes empresas para a arrecadação.
    b) A carga tributária total tende a aumentar para todos os setores da economia, por causa do princípio da neutralidade arrecadatória que define as alíquotas do novo padrão.
    c) O setor de serviços vai ser o único prejudicado, dificultando a contratação de pessoas, pois é heterogêneo com regimes específicos para áreas essenciais, como saúde, educação e transporte público.
    d) O objetivo central da reforma tributária é simplificar as regras fiscais, acabar com a cumulatividade em cascata e reduzir a burocracia.

15) As ferramentas de IA são programas de computador que usam inteligência artificial para fazer tarefas, como criar textos, fazer imagens ou ler dados, elas ajudam a poupar tempo e facilitam o trabalho do dia a dia. Essas ferramentas são baseadas em modelos e algoritmos que ajudam a aprender com os dados, reconhecer padrões e tomar decisões ou fazer previsões. Assinale a alternativa incorreta em relação a função das ferramentas da IA.
    a) ChatGPT: Criação de textos, tradução, resumo de dados e programação.
    b) Google Gemini: Respostas integradas ao ecossistema do Google, busca em tempo real e análise de mídias variadas.
    c) Microsoft Copilot: Automação de tarefas em planilhas, e-mails e documentos do Office.
    d) Canva AI: Leitura e análise profunda de documentos longos e escrita detalhada. É mais utilizado para gerar códigos de programação avançados e funcionais, com garantia de precisão absoluta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A Central de Material e Esterilização (CME) é responsável pelo processamento de produtos para a saúde. Considerando a RDC ANVISA nº 15/2012 e os métodos de esterilização e monitoramento, assinale a opção correta:
    a) A autoclave a vapor saturado sob pressão realiza a esterilização pelo calor úmido, sendo recomendados indicadores biológicos contendo esporos de Geobacillus stearothermophilus para o monitoramento diário da eficácia do ciclo.
    b) O teste de Bowie-Dick deve ser realizado ao final do dia de trabalho em autoclaves gravitacionais para comprovar a ausência de umidade residual e a eficiência dos filtros de ar comprimido.
    c) A lavadora ultrassônica realiza a desinfecção de alto nível dos artigos críticos por meio de ciclos de calor seco e imersão química em glutaraldeído a 2% por 10 minutos.
    d) Embalagens de papel grau cirúrgico seladas termicamente podem ser reutilizadas até três vezes na CME, desde que mantidas íntegras e sem sinais visíveis de fissuras no filme plástico.

17) As medidas de precaução na assistência à saúde visam prevenir a transmissão de micro-organismos em ambiente hospitalar. Quanto ao tipo de precaução e aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) indicados, assinale a afirmativa correta:
    a) Pacientes com diagnóstico confirmado de Tuberculose pulmonar ativa ou Sarampo devem ser mantidos em Precaução para Aerossóis, exigindo do profissional de enfermagem o uso de máscara de proteção respiratória tipo N95 (ou PFF2) e quarto privativo com pressão negativa.
    b) A Precaução para Gotículas é indicada para infecções transmitidas por partículas menores que 5 micras que permanecem suspensas no ar por longos períodos, exigindo obrigatoriamente quarto com filtragem HEPA e máscara N95 para as visitas.
    c) Na Precaução de Contato (ex: infecção por Staphylococcus aureus resistente à meticilina - MRSA), o uso de avental limpo e luvas de procedimento é indicado apenas no momento em que o profissional for manipular secreções purulentas visíveis.
    d) A higienização das mãos com preparação alcoólica a 70% substitui integralmente a lavagem com água e sabonete antisséptico em situações de mãos visivelmente sujas ou contaminadas com matéria orgânica (sangue e excreções).

18) No cumprimento dos procedimentos técnicos de enfermagem, a precisão das condutas é determinante para a segurança do paciente. Assinale a opção correta relativamente à aferição de sinais vitais, oxigenoterapia e tratamento de feridas:
    a) Na ausculta da Pressão Arterial (PA) pelo método auscultatório, a identificação da Fase I de Korotkoff corresponde ao aparecimento dos primeiros sons batentes (Pressão Sistólica) e o seu desaparecimento completo na Fase V define a Pressão Diastólica em adultos.
    b) A máscara de Venturi é um sistema de oxigenoterapia de baixo fluxo que fornece Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2) variável e imprevisível, dependendo exclusivamente do padrão ventilatório e da frequência respiratória do paciente.
    c) Em curativos de feridas abertas altamente exsudativas com presença de esfacelo, a cobertura de escolha indicada é a gaze seca umedecida com vaselina líquida estéril para absorver exsudato e promover a dessecação tecidual.
    d) A verificação da frequência cardíaca apical em adultos deve ser realizada no 2º espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular, utilizando a campânula do estetoscópio posicionada sobre a artéria radial.

19) A administração segura de medicamentos exige conhecimento sobre vias, ângulos de aplicação e cálculo de dosagem. Um paciente internado possui prescrição médica de 1.000 mL de Soro Fisiológico 0,9% para ser administrado em 8 horas via endovenosa com equipo de macrogotas. Considerando a fórmula de gotejamento G = V / (3 x T), assinale a alternativa CORRETA referente à taxa de gotejamento calculada e às boas práticas de administração:
    a) A taxa de gotejamento correta é de aproximadamente 42 gotas por minuto; e a injeção via intramuscular no músculo ventroglúteo deve ser realizada em ângulo de 90 graus em relação à pele.
    b) A taxa de gotejamento correta é de 125 gotas por minuto; e a aplicação de medicação por via intradérmica para teste de sensibilidade exige ângulo de 45 graus e aspiração prévia de sangue.
    c) A taxa de gotejamento correta é de 21 microgotas por minuto; devendo-se utilizar a técnica em Z para evitar o refluxo do medicamento no tecido subcutâneo durante a via endovenosa periférica.
    d) A taxa de gotejamento correta é de 60 gotas por minuto; sendo o músculo deltoide o sítio de escolha prioritário para administração intramuscular de volumes superiores a 5 mL.

20) Durante o atendimento de um adulto em Parada Cardiorrespiratória (PCR) em ambiente intra-hospitalar por um Técnico de Enfermagem, conforme as diretrizes vigentes de Suporte Básico de Vida (SBV) da American Heart Association (AHA), assinale a opção correta:
    a) As compressões torácicas devem ser realizadas no terço inferior do esterno, com frequência de 100 a 120 compressões por minuto e profundidade de pelo menos 5 cm (sem ultrapassar 6 cm), mantendo a relação de 30 compressões para 2 ventilações antes da via aérea avançada.
    b) Ao identificar o ritmo de Assistolia no Desfibrilador Externo Automático (DEA), o socorrista deve administrar imediatamente um choque elétrico de 200 Joules e suspender as compressões por 3 minutos.
    c) Em uma vítima adulta sem via aérea avançada, as ventilações com bolsa-válvula-máscara (Ambu) devem ser hiperventiladas a uma frequência de 20 a 25 ventilações por minuto, pausando a compressão por 5 segundos a cada ventilação.
    d) A checagem do pulso carotídeo deve ser realizada minuciosamente por no mínimo 15 a 20 segundos antes de se iniciar qualquer compressão torácica na vítima inconsciente.

21) Na avaliação inicial do paciente vítima de politraumatismo e queimaduras graves no pronto-socorro, assinale a afirmativa correta sobre o manejo de enfermagem:
    a) Segundo a Regra dos Noves de Wallace para adultos, uma queimadura que atinge integralmente a extensão anterior e posterior do tronco de um adulto corresponde a 36% da Superfície Corporal Atingida Total (SCAT).
    b) Na avaliação primária do politraumatizado segundo o protocolo atualizado XABCDE, a letra 'A' refere-se prioritariamente ao controle de hemorragias exanguinantes graves em extremidades por meio de torniquetes pré-hospitalares.
    c) Em pacientes com queimaduras de 3º grau apresentando flictenas (bolhas com líquido claro), a conduta imediata do técnico de enfermagem é romper todas as bolhas e friccionar álcool 70% sobre a derme exposta.
    d) O choque anafilático caracteriza-se por vasoconstrição periférica intensa com hipertensão arterial e bradicardia, devendo ser tratado de escolha com compressas frias locais e restrição hídrica.

22) No atendimento às vítimas de acidentes por animais peçonhentos e intoxicações agudas, a atuação da equipe de enfermagem deve ser rápida e pautada em evidências. Assinale a opção correta:
    a) Nos acidentes botrópicos (jararaca), que correspondem à maioria dos acidentes ofídicos no Brasil, as manifestações locais incluem dor, edema, equimose e sangramentos; sendo estritamente contraindicado o uso de torniquete, garrote, cortes ou sucção no local da picada.
    b) Em vítimas de picada por cascavel (acidente crotálico), a ação neurotóxica do veneno provoca fácies miastênica (ptose palpebral) e urina de cor escura; sendo conduta recomendada garrotear o membro picado por 2 horas para evitar a circulação sistêmica do veneno.
    c) Em casos de intoxicação aguda por ingestão de substâncias cáusticas ou corrosivas (como soda cáustica ou ácidos fortes), o técnico de enfermagem deve induzir o vômito imediatamente e administrar carvão ativado oral.
    d) No escorpionismo grave em crianças, a dor local é ausente e o tratamento prioritário consiste na aplicação de gelo direto sobre a ferida associada ao garroteamento do membro atingido.

23) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) estabelece as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. Sobre o preparo, conservação e vias de administração das vacinas, assinale a alternativa correta:
    a) A vacina BCG, indicada para a prevenção das formas graves da tuberculose (miliar e meningia), é administrada por via intradérmica na inserção inferior do músculo deltoide do braço direito, sendo esperada a formação da evolução cicatricial característica (pápula, mácula, pústula, crosta e cicatriz).
    b) As vacinas virais atenuadas do PNI, como a vacina contra a Febre Amarela e a Tríplice Viral, devem ser congeladas a -20 °C na rede de frio local da Unidade Básica de Saúde logo após a reconstituição do frasco multidose.
    c) A vacina Pentavalente protege contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e Poliomielite Inativada, sendo administrada prioritariamente por via subcutânea na região glútea de lactentes.
    d) Em salas de vacina, a temperatura padrão de conservação dos imunobiológicos na geladeira de armazenamento de uso diário deve ser mantida rigorosamente entre -2 °C e 0 °C.

24) Acerca das ações de controle e acompanhamento de doenças transmissíveis e não transmissíveis na Atenção Primária, assinale a afirmativa correta:
    a) Na Tuberculose, o Tratamento Diretamente Observado (TDO) consiste na observação diária da tomada dos medicamentos do esquema básico (RIPE) por um profissional de saúde; devendo o técnico orientar o paciente que a coloração avermelhada/alaranjada da urina é uma reação esperada provocada pela Rifampicina.
    b) Hanseníase é uma doença viral aguda de notificação diária obrigatória, cujo diagnóstico é confirmado exclusivamente por meio de biópsia hepática e dosagem de anticorpos IgM no sangue periférico.
    c) A notificação compulsória de casos suspeitos ou confirmados de Dengue é facultativa para estabelecimentos de saúde privados, devendo ser realizada apenas em situações de óbito confirmado por febre hemorrágica.
    d) O paciente portador de Diabetes Mellitus tipo 2 em uso de insulina NPH deve ser orientado a aplicar a medicação em ângulo de 90 graus na via intramuscular profunda do deltoide, realizando massagem vigorosa no local para acelerar a absorção.

25) Nos programas de atenção integrada à saúde da criança, da mulher e do idoso desenvolvidos no SUS, assinale a opção correta relativamente às ações preventivas e de triagem:
    a) A Triagem Neonatal Biológica (Teste do Pezinho) deve ser colhida preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, por meio de punção capilar na região lateral do calcanhar em papel de filtro específico.
    b) O exame citopatológico do colo do útero (Papanicolau) para rastreamento do Câncer do Colo do Útero é indicado para mulheres de 12 a 80 anos a cada três anos independente dos resultados anteriores.
    c) A vacinação contra a Influenza para a população idosa deve ser evitada em portadores de cardiopatias crônicas devido ao risco elevado de miocardite vacinal necrosante.
    d) A avaliação do crescimento infantil na caderneta da criança acompanha o ganho ponderal, sendo a aleitamento materno exclusivo recomendado até os 2 anos de idade sem introdução de alimentos complementares.