Prefeitura Municipal de Tangará da Serra



Concurso Público

Edital nº 001/2018 e complementares

Cargo: Fonoaudiólogo

Caderno de Prova

Nome do Candidato

Número de Inscrição

						–	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS

I N S T R U Ç Õ E S

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de **1** a **17**, é constituído de **40 (quarenta)** questões objetivas, cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas:

01 a **10 – Língua Portuguesa**
11 a **15 – Informática Básica**
16 a **20 – Legislação Básica**
21 a **40 – Conhecimentos Específicos**

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. ***Sobre a Marcação do Cartão de Respostas***

As respostas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. O Cartão de Respostas não será substituído por erro ou dano do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte** completamente o campo correspondente.

*Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa **C** seja a escolhida.*



3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.

3.3. Não rasure nem amasse o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

4. A duração da prova é **quatro** horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova **somente** após decorridas **duas horas e trinta minutos** do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, **obrigatoriamente**, ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão de Respostas.

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas **duas horas e trinta minutos** do início da prova deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando **desistência** do Concurso.

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova **somente na última meia hora de prova**.

9. Na página **17** deste Caderno de Prova, encontra-se a **Folha de Anotação do Candidato**, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas **duas horas e trinta minutos** do início da prova.

10. Terminada a prova, o candidato deverá, **obrigatoriamente**, entregar ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto e responda às questões de 01 a 07.

Crianças rechonchudas

Enquanto seis milhões de pessoas morrem de fome todos os anos, o mundo mergulha na obesidade. A Organização Mundial da Saúde calcula que existam 800 milhões de desnutridos, contra 1,3 bilhão de pessoas com excesso de peso.

Nos últimos quinze anos, as taxas de obesidade dispararam no mundo inteiro. Mesmo em países da Ásia e da África que convivem com o flagelo da fome, parte significante da população engordou mais do que devia.

Os mexicanos constituem exemplo característico: em 1990, menos de 10% estavam acima do peso saudável; em 2006, cerca de 66% dos homens e de 71% das mulheres apresentavam sobrepeso ou obesidade. Diabetes do tipo 2, enfermidade rara naquela época, hoje aflige 13% dos adultos no México.

No Egito, mais de 60% dos habitantes está com excesso de peso. Na China, esse número saltou de 13% para cerca de 30% em pouco mais de uma década. No Brasil da Copa de 1970, havia menos de 20% de pessoas nessa condição; hoje beiramos 50%. As crianças não foram poupadas pela epidemia. Pacotes de biscoitos e salgadinhos, refrigerantes à vontade e as horas sedentárias na frente da TV e dos computadores tornaram-nas bem mais rechonchudas do que nas gerações anteriores.

Em editorial na revista The New England Journal of Medicine, David Ludwig, professor da Harvard Medical School, descreve as quatro fases da epidemia de obesidade pediátrica. A fase 1 começou nos anos 1970 na América do Norte e se disseminou pelos quatro cantos. O peso médio das crianças aumentou paralelamente ao dos adultos tanto na cidade como no campo, em todas as regiões e grupos étnicos. [...] A fase 2, na qual acabamos de entrar, é caracterizada pela emergência de problemas mais graves. A incidência de diabetes do tipo 2, enfermidade que acometia apenas adultos, aumentou 10 vezes entre os adolescentes americanos. Excesso de peso é causa de problemas ortopédicos, reumatológicos e psicológicos: crianças obesas tendem a desenvolver ansiedade, distúrbios alimentares, depressão e a isolar-se socialmente.

Daqui a alguns anos entraremos na fase 3, na qual surgirão as doenças cardiovasculares e metabólicas que colocarão a vida em perigo. Estudos canadenses sugerem que adolescentes obesos, com diabetes do tipo 2, correrão mais risco de sofrer amputação de membros, transplante de rim e morte prematura. Parte significante dos que apresentam esteatose hepática evoluirá para cirrose.

David Ludwig estima que, em 2050, a obesidade pediátrica terá encurtado em dois a cinco anos a expectativa de vida nos Estados Unidos – efeito igual ao de todos os casos de câncer combinados. Na ausência de intervenções eficazes, entraremos na fase 4, caracterizada pelo aumento da velocidade de disseminação da epidemia. Acumular excesso de gordura nas fases iniciais da vida pode provocar alterações metabólicas irreversíveis no equilíbrio hormonal, nas células adiposas e nos circuitos que controlam a fome e a saciedade. Adultos obesos têm maior probabilidade de ter filhos gordos, por causa de influências não genéticas, fenômeno conhecido como programação perinatal. É o caso das mulheres que apresentam hiperglicemia na gravidez: seus filhos costumam chegar aos seis ou sete anos com excesso de peso.

O professor termina com uma série de indagações. Por que as crianças devem ser bombardeadas com comerciais de "junk food*"? Por que são submetidas às tentações das lanchonetes escolares? Por que não lhes é oferecida a oportunidade diária de exercitar o corpo na escola?

(VARELLA, Dráuzio. Adaptado de: https://drauziovarella.uol.com.br/. Acesso em janeiro de 2019.)

**junk food: relativo a comidas com poucos nutrientes, fáceis de fazer, besteiras.*

Questão 01

O ponto central de discussão do texto é:
(A) O aumento da obesidade no mundo e como os americanos criaram esse mal à saúde humana.
(B) As quatro fases da obesidade no mundo e como o comércio de junk food auxiliou esse movimento.
(C) O perigo da obesidade para crianças e como isso pode afetar a humanidade no futuro.
(D) A alimentação das crianças em casa e na escola e como evitar a obesidade infantil.

Questão 02

Sobre o texto, analise as afirmativas.
I - As taxas de obesidade dispararam no mundo, com exceção dos países asiáticos que mantêm uma alimentação saudável e sem comidas rápidas no preparo.
II - Países que vivem com o flagelo da fome, como os africanos, estão livres da obesidade em geral.
III - No México, há mais mulheres acima do peso que homens, situação semelhante ao que acontece no Egito.
IV - A obesidade infantil é responsável direta ou indiretamente pela ansiedade e isolamento social.

Está correto o que se afirma em
(A) IV, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, II, III e IV.

Questão 03

Está correta a relação de sentido estabelecida entre as orações apresentada em
(A) *Mesmo em países da Ásia e da África que convivem com o flagelo da fome, parte significante da população engordou mais do que devia* (linhas 4, 5 e 6) → causa
(B) *Enquanto seis milhões de pessoas morrem de fome todos os anos, o mundo mergulha na obesidade* (linhas 1 e 2) → contradição
(C) *Adultos obesos têm maior probabilidade de ter filhos gordos, por causa de influências não genéticas* (linhas 33 e 34) → comparação
(D) *David Ludwig estima que, em 2050, a obesidade pediátrica terá encurtado em dois a cinco anos a expectativa de vida nos Estados Unidos* (linhas 28 e 29) → tempo

Questão 04

O verbo acometer, no trecho *A incidência de diabetes do tipo 2, enfermidade que acometia apenas adultos* pode ser substituído, sem prejuízo ao sentido construído pelo texto e com as devidas adaptações, por
(A) hostilizava.
(B) arremetia.
(C) abordava.
(D) manifestava-se.

Questão 05

A coesão é a conexão linguística que permite a ligação entre as ideias em um texto. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre o elemento coesivo sublinhado e o vocábulo, oração ou expressão do texto cujo sentido foi retomado por esse elemento.
(A) *Parte significante <u>dos</u> que apresentam esteatose hepática evoluirá para cirrose* → canadenses adultos.
(B) *Na China, <u>esse</u> número saltou de 13% para cerca de 30% em pouco mais de uma década* → habitantes com excesso de peso.
(C) *No Brasil da Copa de 1970, havia menos de 20% de pessoas <u>nessa</u> condição* → com diabetes tipo 2.
(D) *<u>seus</u> filhos costumam chegar aos seis ou sete anos com excesso de peso* → filhos da primeira geração de obesos.

Questão 06

Sobre períodos compostos, analise trechos do texto.

I - *A fase 1 começou nos anos 1970 na América do Norte e se disseminou pelos quatro cantos.*
II - *A Organização Mundial da Saúde calcula que existam 800 milhões de desnutridos, contra 1,3 bilhão de pessoas com excesso de peso.*
III - *A incidência de diabetes do tipo 2, enfermidade que acometia apenas adultos, aumentou 10 vezes entre os adolescentes americanos.*
IV - *[...] crianças obesas desenvolvem ansiedade, distúrbios alimentares, depressão e isolam-se socialmente.*

São exemplos de períodos compostos por subordinação:
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) III e IV.
(D) I e IV.

Questão 07

No trecho *crianças obesas tendem a desenvolver ansiedade, distúrbios alimentares, depressão e a isolar-se socialmente*, o verbo tender exige, pelas regras de regência verbal da modalidade culta da língua escrita, o uso de preposição. Assinale a alternativa em que o verbo possui a mesma exigência.
(A) *Diabetes do tipo 2 hoje aflige 13% dos adultos no México.*
(B) *O número de doenças relacionadas à obesidade disparou no Brasil.*
(C) *As pessoas ainda duvidam dos benefícios de uma alimentação saudável e da prática de exercícios físicos.*
(D) *A obesidade infantil causa sérios problemas ao futuro da criança.*

Questão 08

Leia a tira.



(Disponível em https://cultura.estadao.com.br. Acesso em janeiro de 2019.)

Sobre os recursos linguísticos utilizados para a construção de sentido do texto, analise as afirmativas.

I - O elemento coesivo *isto*, presente nos primeiro e último quadrinhos, é um pronome demonstrativo com função referencial anafórica.
II - O termo *aqui* exerce a função de elemento locativo, localizando o personagem no espaço físico.
III - Em termos de relações de sentido, *aquém* tem em além seu par sinonímico.
IV - Exercem função adjetiva no contexto da tira os termos *alta-costura, camuflagem* e *estiloso*.

Estão correto o que se afirma em
(A) II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) IV, apenas.

INSTRUÇÃO: Leia o texto e responda às questões 09 e 10.

Qual o país com mais bicicletas no mundo?

A Alemanha. São 72 milhões de bicis, o que corresponde a 87% da população do país (82 milhões). Em seguida, vêm Japão (78%), Tailândia (74%) e Polônia (70%). Já as cidades consideradas mais amigáveis dos ciclistas são Copenhague (Dinamarca), Utrecht e Amsterdã (Holanda) e Estrasburgo (França). O Rio de Janeiro é o município brasileiro mais bem avaliado, chegou a ficar em 16º em 2013, mas hoje está fora das 20 primeiras. Cada dia um 7 a 1 diferente... (Fonte: Revista *Superinteressante*, 11/2018).

Questão 09

O termo bici é um exemplo de redução de palavras em língua portuguesa. Assinale a alternativa em que todos os termos são exemplos de redução.

(A) Pneu, cine e micro.
(B) Auto, extra, tapa.
(C) Moto, metrô, carro.
(D) Foto, japa, cara

Questão 10

Em *Cada dia um 7 a 1 diferente...*, o autor do texto cria uma referência a um fato externo ao texto. Esse recurso linguístico é denominado intertextualidade, sendo este um exemplo de

(A) Citação.
(B) Tradução.
(C) Bricolagem.
(D) Alusão.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 11

Sobre conceitos e segurança relacionados à Internet, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Ao elaborar uma senha, aconselha-se utilizar dados pessoais, como nome, sobrenome e data de nascimento, visando facilitar a lembrança quando precisar usá-la.
( ) O mecanismo de segurança de acesso a redes Wi-Fi chamado WEP (*Wired Equivalent Privacy*), atualmente é o mais seguro, quando comparado aos sistemas WPA (*Wi-Fi Protected Access*) e WPA-2.
( ) Ao utilizar computadores de terceiros procure utilizar navegação anônima, dessa forma, informações sobre a sua navegação, como sites acessados, dados de formulários e cookies, não serão armazenadas.
( ) Antes de fazer uma compra pela Internet, pesquise sobre o site para ver a opinião de outros clientes, principalmente em sites especializados em tratar reclamações de consumidores insatisfeitos.

Assinale a sequência correta.

(A) V, V, F, F
(B) F, F, V, V
(C) V, F, V, F
(D) F, V, F, V

Questão 12

Ao se fazer uma pesquisa no site de busca Google, é possível utilizar alguns símbolos (operadores de pesquisa) associados aos termos de busca para tornar os resultados mais precisos. A coluna da esquerda apresenta símbolos e a da direita, o objetivo da utilização de cada um deles. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

(1) – (menos)
(2) " " (aspas)
(3) .. (ponto ponto)
(4) @ (arroba)

( ) Pesquisar uma correspondência exata ao termo de busca.
( ) Pesquisar um termo de busca em redes sociais.
( ) Excluir um termo dos resultados de busca.
( ) Pesquisar um intervalo numérico.

Assinale a sequência correta.
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 1, 4, 3, 2
(D) 4, 3, 1, 2

Questão 13

A figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Excel 2010 (idioma português).

	A	B	C
1	5	7	
2	10	13	
3			
4			

De acordo com a planilha, quais resultados seriam produzidos pelas fórmulas =SOMA(B1:B2)-SOMA(A1:A2), =MÉDIA(B1:B2) e =A2+A1*B1 respectivamente?
(A) 5, 10 e 45.
(B) 5, 5 e 105.
(C) 11, 10 e 105.
(D) -5, 10 e 45.

Questão 14

A respeito dos *malwares*, é correto afirmar que são
(A) dispositivos desenvolvidos para serem integrados aos processadores.
(B) dispositivos desenvolvidos para serem integrados aos teclados e mouses.
(C) programas basicamente desenvolvidos para corrigir problemas no Windows e ajudar a eliminar vírus em um computador.
(D) programas basicamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador.

Questão 15

A respeito do LibreOffice Writer, versão 5.1.4 (idioma Português), observe a figura a seguir.



Sem inserir novos parágrafos ou novos caracteres, o usuário realizou algumas modificações no documento que ficou conforme apresenta a figura a seguir.



Sobre as modificações realizadas, analise as afirmativas.

I - O usuário salvou o arquivo com o nome de Introdução.doc removendo o nome de arquivo padrão Sem título.doc
II - A primeira linha (Linha 01) do texto foi centralizada e colocada em negrito.
III - Nos parágrafos entre as linhas 2 e 11, o recuo da primeira linha foi ajustado para 2 cm.
IV - O alinhamento entre as linhas 2 e 6 foi ajustado para Justificado.

Está correto o que se afirma em

(A) II e III, apenas.
(B) I, III e IV, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Questão 16

Segundo a Lei Complementar nº 006/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, analise as assertivas a respeito da redistribuição.

I - A redistribuição é a movimentação do servidor, com o respectivo cargo, para o quadro de pessoal de outro órgão do Poder Executivo ou do Poder Legislativo Municipal.
II - Pode ocorrer redistribuição do servidor para outro cargo ou entidade do mesmo Poder se o plano de cargos e vencimentos for idêntico e houver interesse da Administração.
III - Em casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade, a redistribuição servirá para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços.
IV - Nos casos de extinção de órgãos ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos serão colocados em disponibilidade até a sua aposentadoria.

Estão corretas as assertivas
(A) I, III e IV, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.

Questão 17

De acordo com a Lei nº 2.875/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, as avaliações de desempenho, para efeito de progressão de classe na carreira do servidor, serão efetuadas
(A) por uma comissão escolhida anualmente, composta pela chefia imediata do servidor, um representante da entidade sindical e três servidores efetivos estáveis.
(B) por uma comissão permanente de avaliação, composta pelo Prefeito Municipal e três servidores efetivos estáveis.
(C) pela chefia imediata do servidor, com posterior homologação pelo superior hierárquico.
(D) pelo Secretário de Administração ou titular de outro órgão de atribuições afins, cuja competência esteja expressa no Regimento Interno.

Questão 18

Tendo em vista as disposições da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT acerca da vedação de nepotismo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Constitui prática de nepotismo a nomeação pelo Prefeito Municipal de cônjuge ou parente, até o terceiro grau, para ocupar cargo de Secretário Municipal.
( ) Constitui prática de nepotismo a contratação, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual seja sócio o cônjuge ou parente, até o terceiro grau, de servidor municipal investido em cargo de direção.
( ) É vedada a nomeação de servidor ocupante de cargo efetivo para exercer função gratificada em que permaneça subordinado a agente público com quem mantenha relação familiar ou de parentesco.
( ) É vedada a nomeação para ocupar cargo de provimento em comissão de pessoa que mantém vínculo de parentesco com servidor municipal aposentado.

Assinale a sequência correta.
(A) F, F, V, F
(B) V, F, F, V
(C) V, V, V, F
(D) F, V, F, V

Questão 19

Em consonância com a Lei nº 2.875/2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, é **INCORRETO** afirmar acerca da remuneração do servidor:

(A) O servidor de carreira, que for nomeado para cargo comissionado, poderá fazer opção salarial e terá direito ao adicional pertinente ao cargo.
(B) O servidor em exercício poderá acumular até 02 (duas) funções gratificadas.
(C) Nos casos de afastamento do servidor, a função gratificada será cancelada e repassada a outro servidor, conforme necessidade da Administração.
(D) A data base para reposição e negociação salarial é estabelecida no mês de maio de cada exercício.

Questão 20

A Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT prescreve que a alienação dos bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação, autorização legislativa e concorrência, ficando esta dispensada no seguinte caso:

(A) Venda de fração de parques ou praças públicas.
(B) Doação do subsolo de logradouros públicos para construção de passagem.
(C) Doação de imóveis exclusivamente para fins de interesse social.
(D) Permuta na exploração de recursos minerais em seu território.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Sobre a estrutura e a funcionalidade da orelha humana, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A membrana timpânica é fixada à parede do conduto auditivo por um anel de tecido fibroso denominado anel timpânico e dividida em duas partes: tensa e flácida.
( ) A tuba auditiva é o canal que comunica a rinofaringe com a orelha externa, facilitando a entrada de ar e tem a função de igualar as pressões externa e interna da membrana timpânica.
( ) O músculo tensor do tímpano é inervado pelo V par craniano, está ligado ao cabo do martelo e, quando se contrai, puxa o ossículo para dentro da orelha média.
( ) O músculo estapédio é inervado pelo VII par craniano, está ligado à cabeça do estribo e, quando se contrai, puxa-o na direção da janela do vestíbulo.

Assinale a sequência correta.

(A) V, F, F, V
(B) V, F, V, V
(C) F, V, F, F
(D) F, V, V, F

Questão 22

A perda auditiva mista caracteriza-se por limiares de via óssea _____ que 15 dBNA e limiares de via aérea _____ que 25 dB, com gap aéreo-ósseos _____.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

(A) menores - menores - maior ou igual a 15dB.
(B) maiores - menores - até 10 dB.
(C) maiores - maiores - maior ou igual a 15dB.
(D) menores - maiores - até 10dB.

Questão 23

Sobre a presbiacusia, analise as afirmativas.

I - Caracteriza-se pela redução da sensibilidade auditiva e compreensão da fala, lentificação do processamento auditivo central e localização prejudicada de fontes sonoras.
II - É influenciada pelo patrimônio genético, dieta e doenças sistêmicas e chega a acometer 40% da população geriátrica.
III - A perda é sempre unilateral, assimétrica, lentamente progressiva, predominando nas frequências altas em uma população de grupo etário superior a 40 anos.
IV - O comprometimento auditivo não é apenas periférico, mas também do córtex auditivo e vias auditivas.

Estão corretas as afirmativas
(A) I, II e III, apenas
(B) II, III e IV, apenas.
(C) I e IV, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.

Questão 24

Na clínica fonoaudiológica, é comum encontrar crianças que não apresentam fala numa idade que já se esperaria um razoável repertório linguístico. Pode-se utilizar para esses casos, protocolos de avaliação específicos para crianças sem oralidade, baseados na observação comportamental. Assinale a alternativa que corresponde à atividade comunicativa observada pelo comportamento da criança de dirigir-se ao outro e iniciar a interação, seja por contato ocular, contato físico ou resposta com gestos.
(A) Funcionalidade
(B) Atividade lúdica
(C) Atividade dialógica
(D) Intencionalidade

Questão 25

A escrita é uma forma de mediação linguística que usa um sistema convencional criado de acordo com as necessidades de uma sociedade que possui demandas culturais determinadas. Sobre a relação entre a linguagem oral e a linguagem escrita, assinale a afirmativa **INCORRETA**.
(A) O grau de dificuldade na aprendizagem da escrita independe da transparência ortográfica de cada língua.
(B) As associações grafo-fonológicas dos sistemas de escrita permitem a compreensão do relacionamento entre a escrita e a linguagem oral.
(C) A consciência fonológica é reconhecida como o fator de maior contribuição para o desenvolvimento das habilidades de leitura.
(D) Cada sistema de escrita possui características próprias e pode ser classificado como logográfico ou fonográfico.

Questão 26

Um senhor de 63 anos, após cirurgia recente de glossectomia parcial, cursa com dificuldades na comunicação oral e na alimentação. Quanto à alimentação, os principais sintomas apresentados são dificuldade de controle e manipulação do alimento na cavidade oral, engasgos frequentes com saliva e alimentos de consistências líquida e sólida e presença de tosse após a deglutição. As alterações da alimentação descritas no caso se referem a um quadro de
(A) Disfagia neurogênica.
(B) Disfagia mecânica.
(C) Distúrbio transitório da deglutição.
(D) Presbifagia.

Questão 27

O distúrbio fonológico apresenta-se pela dificuldade na percepção, produção ou na organização das regras do sistema fonológico, ocorrendo simplificações sistemáticas, denominadas processos fonológicos. A coluna da esquerda apresenta processos fonológicos e a da direita, característica de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

1- Posteriorização para palatal
2- Frontalização de velares
3- Frontalização de palatal
4- Simplificação de líquidas

( ) Transformação de um fonema plosivo velar em um plosivo linguo-alveolar.
( ) Anteriorização de uma consoante fricativa palatal transformando-a em um fricativa alveolar.
( ) Alteração da zona de articulação, transformando um fonema fricativo alveolar em fricativo palatal.
( ) Substituição, semivocalização e omissão das líquidas.

Assinale a sequência correta.
(A) 1, 3, 4, 2
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 4, 2, 1, 3

Questão 28

O espectro do autismo abrange uma gama de distúrbios do neurodesenvolvimento nas áreas de interação social, comunicação e comportamento. A respeito das características da comunicação observadas nos casos de espectro do autismo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Os sujeitos verbais apresentam menor prejuízo que os não verbais no uso funcional de objetos e do próprio corpo.
( ) As crianças apresentam atraso na aquisição da linguagem oral com importante prejuízo da compreensão.
( ) As alterações pragmáticas envolvem o uso estereotipado e repetitivo da fala e uma inabilidade em iniciar e manter conversação.
( ) A depender do contexto a ecolalia pode ser considerada funcional e um sinal positivo para a comunicação.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, V, F
(B) F, F, V, V
(C) V, F, V, V
(D) V, F , F, F

Questão 29

Sobre manobras de limpeza dos recessos faríngeos na terapia da disfagia, considere:

I - Deglutições múltiplas
II - Deglutição de esforço
III - Manobra de Shaker
IV - Manobra de Mendelsohn

São manobras de limpeza:
(A) I, II e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) III e IV, apenas.

Questão 30

Sobre as características gerais das apraxias da fala, analise as afirmativas.

I - Inabilidade pra realizar os movimentos voluntários envolvidos no ato da fala, na ausência de alterações na musculatura dos órgãos fonoarticulatórios.
II - Habilidades linguísticas sempre alteradas, assim como a consciência da própria dificuldade na fala.
III - As falhas articulatórias mais comuns dizem respeito às substituições, seguidas das omissões, inversões, adições, repetições, distorções e prolongamentos de fonemas.
IV - As respostas imitativas se caracterizam por apresentarem menos erros de articulação do que na produção da fala espontânea.

São características das apraxias:
(A) I e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II, III e IV, apenas
(D) III e IV, apenas

Questão 31

A mastigação é uma função orofacial realizada a partir dos movimentos mandibulares e do funcionamento das articulações têmporo-mandibulares, envolvendo praticamente todos os músculos da cabeça e do pescoço. Assinale a alternativa que apresenta os músculos envolvidos no movimento de elevação mandibular.
(A) Masseter, temporal, estiloglosso e pterigoideo lateral.
(B) Masseter, temporal, digástrico e pterigoideo medial.
(C) Masseter, temporal, digástrico e pterigoideo lateral.
(D) Masseter, digástrico, pterigoideo medial e pterigoideo lateral.

Questão 32

Sobre os distúrbios da fala, assinale a afirmativa correta.
(A) Sotaques, dialetos e regionalismos devem ser submetidos à fonoterapia o mais precocemente possível.
(B) Alterações de fala são puramente fonológicas e a intervenção fonoaudiológica deve ter enfoque linguístico.
(C) As alterações de fala de origem musculoesquelética podem ocorrer devido à perda ou ausência de dentes.
(D) O padrão de respiração não apresenta interferência direta na produção dos sons da fala.

Questão 33

A coluna da esquerda apresenta as principais alterações de fala presentes nas fissuras labiopalatinas e a da direita, a definição de cada uma. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

1- Hipernasalidade
2- Emissão de ar nasal
3- Distúrbio articulatório compensatório
4- Adaptação compensatória

( ) Decorre das deformidades estruturais da cavidade oral e gera distorção na produção dos fonemas.
( ) Caracteriza-se por uma ressonância nasal excessiva em sons não nasalizados.
( ) Representa um ajuste motor específico, ocasionado pela falta ou pela inadequação do fechamento velo-faríngeo.
( ) Corresponde à emissão inapropriada do fluxo aéreo para a cavidade nasal durante a produção de consoantes de pressão.

Marque a sequência correta.
(A) 3, 2, 4, 1
(B) 4, 1, 3, 2
(C) 4, 2, 3, 1
(D) 1, 4, 2, 3

Questão 34

Considere uma criança com 18 meses de vida, diagnóstico de paralisia cerebral do tipo espástico, tendo como principal queixa materna a presença de sialorreia e engasgos frequentes com a saliva. Sobre a intervenção fonoaudiológica para este caso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Devem ser priorizadas manobras voluntárias protetivas de vias aéreas.
( ) O manuseio e a adequação posturais são fundamentais para a terapia da deglutição.
( ) A temperatura morna dos alimentos aumenta o input sensorial oral.
( ) A higienização oral anterior à terapia favorece a percepção dos estímulos sensoriais.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, F, F
(B) V, F, V, F
(C) F, F, V, V
(D) F, V, F, V

Questão 35

A coluna da esquerda apresenta tipos de voz mais comumente encontrados nas disfonias e a da direita, as principais características de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

1- Voz rouca
2- Voz áspera
3- Voz soprosa
4- Voz tensa estrangulada

( ) Voz rude e desagradável, com predominância de ataques vocais bruscos e comumente com a presença de dois focos de ressonância simultâneos, um laringo-faríngeo e outro nasal compensatório ao esforço laríngeo.
( ) Voz com som comprimido e entrecortado, com pouca quantidade de ar transglótico, apresentando quebras de frequência e sonoridade e frequente associação com grimáceas faciais.
( ) Voz acompanhada de ar não sonorizado pelas pregas vocais, com presença audível de um ruído à fonação decorrente do fluxo contínuo de ar através da glote.
( ) Voz com qualidade do tipo ruidosa, que indica irregularidade de vibração das pregas vocais e com frequente diminuição da frequência e intensidade vocais.

Marque a sequência correta.
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 4, 2, 1, 3
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 4, 3, 2, 1

Questão 36

Sobre a atuação fonoaudiológica em ações de promoção de saúde, assinale a afirmativa **INCORRETA**.
(A) Objetiva principalmente o diagnóstico e o encaminhamento de pessoas com necessidade de tratamento fonoaudiológico para a terapia individualizada.
(B) Preconiza práticas educativas democráticas, participativas e problematizadoras a fim de conscientizar o sujeito e a família para a conquista da cidadania.
(C) Envolve os profissionais da saúde e a comunidade na construção de espaços coletivos voltados às práticas educativas para a melhoria da qualidade de vida e da saúde.
(D) Mobiliza a população a participar de ações que gerem reflexão sobre sua saúde geral, potencializado um processo de aprendizagem que viabiliza mudanças na vida cotidiana por meio da valorização do saber popular.

Questão 37

As disfonias organofuncionais correspondem a alterações vocais que acompanham lesões benignas decorrentes essencialmente de um comportamento vocal alterado e inadequado. Sobre as principais lesões e suas características, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Os pólipos vocais caracterizam-se como uma formação bilateral sendo mais frequentes no sexo feminino.
( ) A úlcera de contato é uma lesão de aspecto proliferativo, caracterizada por um crescimento benigno de tecido de granulação hipertrófico.
( ) O edema de Reinke é uma lesão difusa na camada superficial da prega vocal e apresenta associação com o tabagismo.
( ) Os nódulos vocais são lesões de massa geralmente unilaterais, de tamanho e coloração variáveis.

Assinale a sequência correta.
(A) V, V, F, V
(B) F, F, V, F
(C) V, F, V, F
(D) F, V, F, V

Questão 38

Sobre o protocolo do Teste da linguinha (Lei n° 13.002 de 20 de junho de 2014), analise as afirmativas.

I - Para a triagem neonatal, realizada nas primeiras 48 horas após o nascimento, é feita somente a avaliação anatomofuncional do bebê.
II - Se a soma total dos escores da avaliação anatomofuncional do protocolo for igual ou maior que 7, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua com a necessidade de cirurgia.
III - Quando o escore total da avaliação anatomofuncional for entre 5 e 6 ou não for possível visualizar o frênulo lingual, o bebê é encaminhado para reteste com 30 dias de vida.
IV - Se a soma dos escores com o protocolo aplicado na íntegra for igual ou maior que 13, pode-se considerar a interferência do frênulo lingual nos movimentos de língua e encaminhar para cirurgia.

Estão corretas as afirmativas
(A) I, II, III e IV.
(B) I e II, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.

Questão 39

Durante a amamentação de recém-nascidos com problemas clínicos complexos, como injúria do sistema nervoso central, doenças sistêmicas, alterações estruturais, há probabilidade do desenvolvimento de complicações respiratórias e nutricionais por disfagia orofaríngea. Sobre os sinais clínicos indicativos de risco para a aspiração laríngea, considere:

I - Ausência de ruído respiratório
II - Tosses, engasgos e regurgitação nasal
III - Pausas respiratórias prolongadas
IV - Cianose perioral

São sinais clínicos de risco para a aspiração laríngea:
(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II, III e IV.
(D) II, III e IV, apenas.

Questão 40

Constitui infração ética do fonoaudiólogo em relação ao uso das redes sociais:
(A) Divulgar seus serviços de atendimento fonoaudiológico.
(B) Criar canais de comunicação com a população.
(C) Discutir casos ou esclarecer dúvidas relativas à prestação de serviço ao cliente.
(D) Conceder entrevistas ou palestras sobre assuntos da fonoaudiologia.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Concurso Público

Edital nº 001/2018 e complementares

Nível Superior Completo

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.

Cargo:
Fonoaudiólogo

Folha de Anotação do Candidato

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS