PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO-MT

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

EDITAL Nº. 03/2026 – PMC-MT

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR

Cargo: Médico Clínico Geral

Caderno de Prova

Nome do Candidato

UFMT
Supervisão de Concursos

I N S T R U Ç Õ E S

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de **01** a **15**, é constituído de uma **Prova Objetiva** com **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, cada uma com **4 (quatro)** alternativas, assim distribuídas:

01 a **10 – Língua Portuguesa**
11 a **20 – Informática**
21 a **40 – Conhecimentos Específicos**

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. Sobre a marcação das respostas no Cartão de Respostas

As respostas das questões deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. O Cartão de Respostas não será substituído por erro ou dano do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente** o círculo correspondente.

*Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa **C** seja a escolhida.*



3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão.

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.

3.4. Não rasure nem amasse o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.

5. Não haverá substituição do **CARTÃO DE RESPOSTAS** por erro do candidato.

6. A duração da prova é **4 (quatro) horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

7. Somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando sua desistência do concurso.

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente **na última meia hora** de prova.

9. Na página 15 deste Caderno de Prova, encontra-se a **Folha de Anotação do Candidato**, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova.

10. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS** devidamente assinado (no espaço próprio) e preenchido.

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

Leia o texto a seguir.

O Estado de Mato Grosso cresce. A economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes. Os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcançam, na proporção necessária, quem mais precisa. Há municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família para sobreviver. Essa é a grande contradição que Mato Grosso precisa enfrentar.

Em qual alternativa a reescrita desse texto apresenta problemas relativos à coesão, coerência e/ou correção gramatical?

[A] O Estado de Mato Grosso cresce: a economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes, mas os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcançam, na proporção necessária, quem mais precisa, visto que há municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família para sobreviver. Essa é a grande contradição que Mato Grosso precisa enfrentar.

[B] O Estado de Mato Grosso cresce: a economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes, logo os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcança, na proporção necessária, quem mais precisa, pois que existe municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família para sobreviver. Esta é a grande contradição que Mato Grosso precisa enfrentar.

[C] Mato Grosso precisa enfrentar uma grande contradição. O estado cresce: a economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes, no entanto os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcançam, na proporção necessária, quem mais precisa, pois que há municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família para sobreviver.

[D] Mato Grosso precisa enfrentar uma grande contradição. O estado cresce: a economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes, todavia os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcançam, na proporção necessária, quem mais precisa, visto que existem municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família

Instrução: Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões de 02 a 06.

O outro

Ele queria muito ser eleito. Não: ele precisava muito ser eleito. Estava atrás de um emprego que lhe desse um bom salário, mordomias e verbas para gastar na contratação de assessores – além, claro, das múltiplas oportunidades que, como vereador, teria. O problema era arrumar votos. Não tinha amigos, não era conhecido, nem sequer recebera um apelido pitoresco que pudesse usar na propaganda. Mas o pior não era isso. O pior que combinava um visual péssimo – baixinho, gordinho, careca – com uma congênita inabilidade para falar em público. Em desespero, resolveu procurar um marqueteiro. Estava disposto a gastar uma boa grana nisso, desde que pudesse adquirir uma nova imagem, uma imagem capaz de garantir a eleição. O marqueteiro, famoso, exigiu honorários salgados, mas garantiu resultados. Que, de fato, não se fizeram esperar. Em poucas semanas o candidato era outro. Mais magro, mais alto (saltos especiais) com uma bela peruca, parecia agora um galã de novela. Além disso, transformara-se num fantástico orador, um orador capaz de galvanizar o público com uma única frase. Se foi eleito? Foi eleito com uma avalanche de votos. O que representou um duplo alívio: de um lado, conquistava o cargo tão sonhado. De outro, podia deixar de lado a peruca, os sapatos com saltos especiais e a dieta. E também podia falar normalmente, no tom meio fanhoso que o caracterizava. E aí começaram as surpresas desagradáveis. Quando foi tomar posse, ninguém o reconheceu. Mas como? Então era aquele tipo charmoso, magnético, da tevê e dos cartazes? Era ele sim, como o comprovou, mostrando a identidade. Não foi a única contrariedade. Logo descobriu que, como vereador, era péssimo: não sabia falar, não convencia ninguém, sequer era procurado por lobistas. Bom mesmo, concluiu com amargura, era o Outro, aquele que o marqueteiro tinha inventado. Aquele sim, podia fazer uma grande carreira, chegando quem sabe à Presidência. Mas onde estava o Outro? Só uma pessoa poderia ajudá-lo nessa busca, o marqueteiro. Só que o marqueteiro tinha sumido. Com o dinheiro ganho nas eleições resolvera passar dois anos em alguma praia do Caribe. Todas as noites o vereador sonha com o Outro. Vê-o na Câmara, discursando, empolgando multidões. Mas não sabe o que fazer para encontrá-lo. Sabe, sim, o que dirá se isso um dia acontecer. E o que dirá, numa voz fanhosa e emocionada, será: o senhor pode contar com meu voto - para sempre.

(SCLIAR, Moacyr. O imaginário cotidiano. São Paulo, Gaia, 2006.)

QUESTÃO 02

Tome o trecho *Logo descobriu que, como vereador, era péssimo: não sabia falar, não convencia ninguém, sequer era procurado por lobistas.* Sobre os sinais de pontuação usados nesse trecho, analise as afirmativas.

I. As duas primeiras vírgulas isolam uma expressão que indica circunstância.
II. O sinal de dois pontos indica a introdução de um esclarecimento ou exemplos.
III. As duas últimas vírgulas separam orações coordenadas, indicando uma enumeração.
IV. A segunda vírgula foi empregada erroneamente, pois não se deve usar vírgula entre sujeito e predicado, conforme as regras da norma culta.

Está correto o que se afirma em
[A] I, III e IV, apenas.
[B] I e II, apenas.
[C] II e IV, apenas.
[D] I, II e III, apenas.

QUESTÃO 03

Na frase *Só que o marqueteiro tinha sumido.*, a expressão <u>*Só que*</u>, devido ao seu significado, pode ser substituída por
[A] Porém.
[B] Logo.
[C] Portanto.
[D] Pois.

QUESTÃO 04

Na frase *E aí começaram as surpresas desagradáveis.*, a concordância verbal ocorre seguindo o princípio básico da concordância verbal: o verbo adapta-se aos quesitos número e pessoa do sujeito. Assinale o exemplo em que **NÃO** houve obediência a esse princípio básico.
[A] Enfim, foram analisados todos os recursos propostos pelos moradores para não eliminarem a praça do meio do bairro.
[B] Todo início de ano, os vereadores se motivam para, num dia qualquer, ao cair da noite, elevarem seu salário.
[C] Depois de muito tempo, o alvoroço dos participantes da feira diminuíram bastante, até o completo silêncio.
[D] Ficou claro que todos os funcionários aprovaram a decisão da diretoria sobre os horários de descanso.

QUESTÃO 05

Os pronomes oblíquos assumem diferentes posições em relação ao verbo e exercem importante função coesiva no texto, visto que minimizam a repetição de palavras e contribuem para situar os interlocutores e objetos no tempo, espaço e no próprio texto. Sobre o assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Em *E também podia falar normalmente, no tom meio fanhoso que o caracterizava.*, o pronome <u>*o*</u>, em posição proclítica, retoma o sentido da palavra *candidato.*
( ) Em *Só uma pessoa poderia ajudá-lo nessa busca, o marqueteiro.*, o pronome *o*, na forma <u>*lo*</u>, em posição enclítica, retoma o sentido da palavra *marqueteiro*.
( ) Em *Vê-o na Câmara, discursando, empolgando multidões.*, o pronome <u>*o*</u>, em posição enclítica, retoma o sentido da palavra *Outro*.
( ) Em *Mas não sabe o que fazer para encontrá-lo.*, o pronome <u>*o*</u>, na forma <u>*lo*</u>, em posição proclítica, retoma o sentido da palavra *marqueteiro*.

Assinale a sequência correta.
[A] V, V, F, F
[B] F, F, V, V
[C] V, F, V, F
[D] F, V, F, V

QUESTÃO 06

A respeito do texto, analise as afirmativas.

I. Sugere que todo candidato a cargo eletivo necessita do trabalho de um marqueteiro, sem o qual não consegue se eleger.
II. Mostra como, em época de eleição, um candidato usa estratégias pelas quais se torna conhecido e é eleito.
III. Relata medidas empreendidas por marqueteiros para eleger um candidato mesmo que ele não tenha as qualidades necessárias.
IV. Mostra como eleitores, ao escolher em quem vão votar, se deixam levar pela aparência do candidato.

Estão corretas as afirmativas

[A] I, II e IV, apenas.
[B] II, III e IV, apenas.
[C] I e III, apenas.
[D] II e III, apenas.

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às questões de 07 a 09.

Carta Apostólica *Misericordia et mísera do Santo Padre Francisco*

Não ter trabalho nem receber um salário justo, não poder ter uma casa ou uma terra onde habitar, ser discriminado pela fé, raça, posição social... estas e muitas outras são condições que atentam contra a dignidade da pessoa; frente a elas, a ação misericordiosa dos cristãos responde, antes de mais nada, com a vigilância e a solidariedade. Hoje são tantas as situações em que podemos restituir dignidade às pessoas, consentindo-lhes uma vida humana. Basta pensar em tantos meninos e meninas que sofrem violências de vários tipos, que lhes roubam a alegria da vida. Os seus rostos tristes e desorientados permanecem impressos na minha mente; pedem a nossa ajuda para serem libertados da escravidão do mundo contemporâneo. Estas crianças são os jovens de amanhã; como estamos a prepará-las para viverem com dignidade e responsabilidade? Com que esperança podem elas enfrentar o seu presente e o seu futuro?

O caráter social da misericórdia exige que não permaneçamos inertes mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para que os planos e os projetos não fiquem letra morta. Que o Espírito Santo nos ajude a estar sempre prontos a prestar de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição, para que a justiça e uma vida digna não permaneçam meras palavras de circunstância, mas sejam o compromisso concreto de quem pretende testemunhar a presença do Reino de Deus.

(Disponível em: www.vatican.va/content/francesco. Acesso em: 14/05/2025.)

QUESTÃO 07

Qual a intencionalidade desse texto?

[A] Conclamar os cristãos a interferirem nas condições precárias em que vivem adultos e jovens, a contribuírem para que eles tenham uma vida digna.
[B] Rogar a Deus para que ajude os cristãos a não simplesmente ver a situação de desespero de pessoas sofridas, mas a agir de modo a eles terem um amanhã.
[C] Informar ao mundo quantas situações de intolerância social existem, quantos adultos e jovens sem esperança de um futuro melhor, uma vida digna.
[D] Incitar os cristãos a não deixarem que a justiça social exista apenas no papel, que a vigilância predomine, que a hipocrisia possa restituir dignidade aos sofredores.

QUESTÃO 08

Os pronomes relativos fazem a retomada do sentido de palavra mencionada no texto, contribuindo com a sequenciação das ideias. Assinale o trecho que apresenta pronome relativo.

[A] *O caráter social da misericórdia exige que não permaneçamos inertes mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia.*
[B] *Que o Espírito Santo nos ajude a estar sempre prontos a prestar de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição.*
[C] *Mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para que os planos e os projetos não fiquem letra morta.*
[D] *Hoje são tantas as situações em que podemos restituir dignidade às pessoas, consentindo-lhes uma vida humana.*

QUESTÃO 09

As palavras *solidariedade, dignidade, responsabilidade* são substantivos formados com o sufixo dade, que indica ideia de qualidade ou estado. Sobre o uso de sufixos, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

[A] Os substantivos racismo e consumismo são formados pelo sufixo ismo, que indica uma prática ou sistema de crenças ou movimentos.

[B] Os substantivos polimento e fingimento são formados pelo sufixo mento, que exprime ideia de possiblidade de realizar uma ação.

[C] Os substantivos aprendizagem e coragem são formados pelo sufixo agem, que exprimem ideia de ação ou resultado de uma ação.

[D] Os substantivos semelhança e segurança são formados pelo sufixo ança, que indica ideia de estado ou qualidade.

QUESTÃO 10

Maria Joana é uma joaninha estressada, personagem de Clara Gomes, criadora das tiras denominadas Bichinhos de Jardim.



(Disponível em: bichinhosdejardim.com. Acesso em: 29/05/25.)

A respeito da tira, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A solicitação de Maria Joana a Iaiá foi atendida plenamente somente no último quadrinho da tira, o que lhe causou aborrecimento.

( ) Antes mesmo de obter resposta a sua pergunta, Maria Joana entendeu que Iaiá, por ser uma inteligência artificial do mal, a atenderia prontamente.

( ) A previsão do clima dada por Iaiá pode ser considerada uma reflexão a partir do seu conhecimento de mundo.

( ) Maria Joana não mostrou interesse pela fala final de Iaiá, bastava-lhe saber se ia chover ou não.

( ) A fala de Iaiá, no último quadro, compõe-se de um período subordinado: uma oração principal e uma oração subordinada que expressa ideia de condição.

( ) Iaiá, a inteligência artificial do mal, usa duas vezes a palavra *tá*, com o mesmo sentido e igual função gramatical.

Assinale a sequência correta.

[A] F, V, V, F, F, V
[B] V, V, F, F, V, F
[C] F, F, V, V, V, F
[D] V, F, F, V, F, V

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Considere uma planilha do Microsoft Excel com as células A1, B1, A2, B2, A3 e B3 preenchidas com os valores 10, 4, 8, 22, 16 e 2, respectivamente. Quais valores seriam produzidos pelas fórmulas =MÉDIASE(A1:B3;">10") e =SOMASES(A1:B3;A1:B3;"<10") respectivamente?

[A] 16 e 24
[B] 16 e 14
[C] 19 e 24
[D] 19 e 14

QUESTÃO 12

Sobre o item Programas e Recursos do Painel de Controle do Windows 11, analise as afirmativas.

I. Permite ativar ou desativar recursos do Windows por meio de caixas de seleção do tipo marca/desmarca para cada um dos recursos disponíveis.
II. É a ferramenta indicada para desinstalar aplicativos do computador, não sendo recomendado excluir arquivos diretamente no Explorador de Arquivos.
III. Apresenta recurso que permite salvar uma cópia de segurança quando um programa é desinstalado para que possa ser restaurado futuramente, se necessário.
IV. No modo de exibição "Lista", é possível visualizar, além do nome, informações tais como data de instalação, tamanho e versão dos programas instalados.

Estão corretas as afirmativas

[A] I e II, apenas.
[B] III e IV, apenas.
[C] I, II e III, apenas.
[D] II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 13

Considere o fragmento de tela a seguir, extraído do Explorador de Arquivos do Windows 11, com a pasta Documentos selecionada.



Sobre a figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Os seis arquivos exibidos no lado direito da tela são conteúdo da pasta Escolas.
( ) A pasta Escolas não possui qualquer pasta (subpasta) em seu conteúdo.
( ) O arquivo Orientações possui tamanho superior ao do arquivo Anexos.
( ) Os arquivos Edital e Sugestões são documentos nativos do Microsoft Word.

Assinale a sequência correta.

[A] V, F, F, V
[B] V, F, V, F
[C] F, V, F, V
[D] F, V, V, F

QUESTÃO 14

Sobre boas práticas de segurança da informação no uso de computadores, analise as afirmativas.

I. É indicado manter o sistema operacional e demais softwares sempre atualizados para corrigir vulnerabilidades que possam ser exploradas por invasores.
II. Recomenda-se utilizar uma conta com privilégios de Administrador no uso rotineiro do computador para garantir que antivírus operem sem bloqueios.
III. É recomendado limpar periodicamente histórico, cookies e cache do navegador de internet para proteger a privacidade das atividades realizadas no computador.
IV. Recomenda-se instalar múltiplos programas antivírus simultâneos no computador para aumentar a proteção de forma proporcional, sem causar conflitos de sistema.

Estão corretas as afirmativas

[A] II e IV, apenas.
[B] I e III, apenas.
[C] I, II e III, apenas.
[D] I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta a definição dos malwares Ransomware e Stalkerware, respectivamente.

[A] Ransomware é um código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento e exige pagamento de resgate; Stalkerware é um programa de espionagem usado para monitorar e rastrear a atividade de uma vítima.
[B] Ransomware é um programa projetado para exibir anúncios excessivos e pop-ups na tela do usuário; Stalkerware é um malware que se propaga exclusivamente por meio de mensagens falsas no WhatsApp.
[C] Ransomware é um código que monitora o tráfego de rede para roubar senhas bancárias; Stalkerware é um programa que transforma o computador em um "zumbi" para realizar ataques de negação de serviço (DDoS).
[D] Ransomware é um software legítimo de backup que apresenta falhas de segurança críticas; Stalkerware é um mecanismo de autenticação em duas etapas, criado para interceptar códigos SMS.

QUESTÃO 16

Sobre o recurso de preenchimento automático do navegador Google Chrome, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Permite que o Chrome guarde informações, como nomes, endereços e dados de pagamento para acelerar o preenchimento de formulários na web.
( ) Para gerenciar o recurso, deve-se selecionar a opção Configurações no menu principal e acessar a seção Preenchimento automático e senhas.
( ) Não permite que dados inseridos em campos de senhas sejam protegidos por biometria ou PIN do Windows.
( ) Por segurança, não é permitido adicionar mais de uma forma de pagamento, como, por exemplo, múltiplos cartões de crédito.

Assinale a sequência correta.

[A] V, V, F, F
[B] F, F, V, V
[C] V, F, V, F
[D] F, V, F, V

Instrução: As questões 17 e 18 são baseadas no documento seguinte do Microsoft Word 2016 com as linhas numeradas de 1 a 10 e com um bloco de texto selecionado (linhas 2 a 10).



QUESTÃO 17

Sobre o documento, analise as afirmativas.

I. A formatação de fonte aplicada no título do texto (linha 1) é Arial, tamanho 12.
II. O documento foi salvo com o nome História, por ser a primeira palavra do texto.
III. O nível de zoom aplicado para visualização do documento é de 80%.
IV. O alinhamento aplicado no texto selecionado (linhas 2 a 10) é justificado.

Estão corretas as afirmativas

[A] I e II, apenas.
[B] I, III e IV, apenas.
[C] II, III e IV, apenas.
[D] III e IV, apenas.

QUESTÃO 18

Sobre as configurações de margens do documento e de parágrafos do texto selecionado (linhas 2 a 10), assinale a afirmativa correta.

[A] A margem esquerda do documento está configurada para 2 cm.
[B] O recuo de primeira linha do texto selecionado está ajustado para 1 cm.
[C] A margem superior do documento está ajustada para 3 cm.
[D] O recuo esquerdo do documento está posicionado em 2 cm.

QUESTÃO 19

Sobre conceitos de hardware, analise as afirmativas.

I. A Unidade de Controle (UC) é o componente da CPU responsável por executar as operações matemáticas e os testes lógicos do sistema.
II. A memória cache é integrada à CPU e serve para reduzir o tempo de espera do processador no acesso aos dados da memória RAM.
III. A memória ROM perde todas as suas informações gravadas assim que o computador é desligado da energia elétrica.
IV. Os drives de estado sólido (SSDs) utilizam memória Flash para armazenar dados de forma não volátil, sem depender de peças mecânicas móveis.

Estão corretas as afirmativas

[A] I e III, apenas.
[B] II, III e IV, apenas.
[C] II e IV, apenas.
[D] I e II, apenas.

QUESTÃO 20

A figura seguinte apresenta uma planilha do Microsoft Excel com a célula C15 selecionada.



	A	B	C	D
1	Prefeitura Municipal de Comodoro			
2	Secretaria Municipal de Saúde			
3	Agenda Unidade de Saúde da Família - Centro			
4	Nome do Paciente	Médico	Status	
5	Paciemte 1	Dr. Tal	Confirmado	
6	Paciemte 2	Dr. Ray	Confirmado	
7	Paciemte 3	Dr. Tim	Faltou	
8	Paciemte 4	Dr. Tal	Confirmado	
9	Paciemte 5	Dr. Ray	Cancelado	
10	Paciemte 6	Dr. Tim	Faltou	
11	Paciemte 7	Dr. Tal	Confirmado	
12	Paciemte 8	Dr. Ray	Cancelado	
13	Paciemte 9	Dr. Tim	Faltou	
14	Paciemte 10	Dr. Tal	Faltou	
15		Total Faltas		
16				
17				

De acordo com a planilha, qual fórmula poderia ser incluída na célula C15 para retornar o número de pacientes que faltaram?

[A] =CONT.COND(C5:C14;"Faltou")
[B] =CONT.VAR(C5:C14;"Faltou")
[C] =CONT.NUM(C5:C14;"Faltou")
[D] =CONT.SE(C5:C14;"Faltou")

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Mulher de 64 anos, com diagnóstico prévio de hipertensão arterial, procura atendimento na Unidade de Saúde após verificar pressão arterial elevada em uma farmácia. Na consulta, apresenta pressão arterial de 188 × 110 mmHg. Está consciente, orientada e sem dor torácica, dispneia, alterações visuais, déficit neurológico ou redução do volume urinário. Relata que deixou de utilizar seus anti-hipertensivos há cinco dias, pois os medicamentos se esgotaram. O exame físico não evidencia sinais de lesão de órgãos-alvo. A respeito da conduta inicial para essa paciente, analise as afirmativas.

I. A pressão arterial deve ser novamente medida após um período de repouso, utilizando-se técnica apropriada e manguito de tamanho adequado.
II. A paciente deve receber imediatamente um anti-hipertensivo injetável, com o objetivo de normalizar a pressão arterial em poucos minutos.
III. Devem ser avaliados os motivos da interrupção do tratamento, incluindo dificuldades de acesso aos medicamentos, e o tratamento oral deve ser reiniciado e monitorado.
IV. Na ausência de sinais ou sintomas de lesão de órgãos-alvo, o quadro não preenche, a princípio, os critérios de emergência hipertensiva.

Está correto o que se afirma em
[A] I e II, apenas.
[B] I, III e IV, apenas.
[C] II, III e IV, apenas.
[D] I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

Homem de 56 anos vai à consulta de rotina para avaliação de seu estado de saúde. É sedentário, apresenta obesidade (IMC = 32 kg/m²), tem pai com diabetes mellitus tipo 2 e refere aumento da sede e da frequência urinária há cerca de dois meses. A glicemia plasmática em jejum foi de 142 mg/dL, confirmada em nova coleta com resultado de 146 mg/dL. Sobre o caso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Os resultados da glicemia de jejum confirmam o diagnóstico de diabetes mellitus nesse paciente.
( ) Alimentação saudável, perda de peso e prática regular de atividade física devem ser adiadas até a confirmação do diagnóstico.
( ) A hemoglobina glicada pode ser utilizada tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento do diabetes mellitus.
( ) Na ausência de sintomas de hiperglicemia, uma única glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL confirma o diagnóstico de diabetes mellitus.

Assinale a sequência correta.
[A] V, V, V, F
[B] F, V, F, V
[C] F, F, F, V
[D] V, F, V, F

QUESTÃO 23

Paciente do sexo masculino, 43 anos, com diagnóstico de infecção pelo HIV em terapia antirretroviral de alto impacto (TARV), assintomático respiratório, contactante de familiar com tuberculose pulmonar, apresenta resultado de prova tuberculínica de 6 mm e radiografia de tórax sem alterações. Com base nessas informações, qual deve ser a conduta adequada para esse paciente?
[A] Iniciar tratamento para a infecção latente por tuberculose.
[B] Apenas observar, já que ele é contato de um paciente de risco.
[C] Indicar vacina BCG, para prevenir a forma grave de tuberculose.
[D] Repetir a prova tuberculínica entre 30 e 60 dias para confirmação.

QUESTÃO 24

Um homem de 65 anos, tabagista de 45 maços-ano, refere dispneia progressiva e tosse produtiva há vários anos. Durante o plantão, o médico atende outro paciente de 28 anos, que relata episódios recorrentes de sibilância, dispneia e tosse seca, principalmente à noite e após exposição à poeira doméstica, com melhora espontânea ou após uso de broncodilatador. Considerando as características clínicas, funcionais e terapêuticas da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), numere a coluna direita de acordo com a da esquerda.

1. Asma
2. DPOC

( ) O diagnóstico é confirmado se for demonstrada limitação persistente do fluxo aéreo na espirometria pós-broncodilatador, com VEF1* abaixo do limite inferior da normalidade.
( ) O uso de corticosteroide inalatório em monoterapia é o tratamento de manutenção recomendado.
( ) Caracteriza-se por sintomas respiratórios que variam ao longo do tempo e em intensidade, associados à limitação variável do fluxo aéreo.
( ) A combinação de agonista β2 e antagonista muscarínico é a opção terapêutica de manutenção para pacientes sintomáticos.

*Volume Expiatório Forçado no primeiro segundo

Assinale a sequência correta.

[A] 2, 2, 1, 1
[B] 1, 2, 2, 1
[C] 2, 1, 1, 2
[D] 1, 1, 2, 2

QUESTÃO 25

Uma mulher de 48 anos, secretária, procura atendimento por dor e parestesias na mão direita há 8 meses. Refere dormência predominante no polegar, no indicador, dedo médio e na metade radial do quarto dedo, com piora à noite, levando-a a despertar para "sacudir a mão". Nega sintomas no quinto dedo. Ao exame físico, observa-se discreta diminuição da força de oposição do polegar. Os testes de Phalen e de Tinel no punho reproduzem os sintomas. Não há alterações sensitivas no dorso da mão.

Com base no caso clínico, o diagnóstico mais provável e a estrutura anatômica acometida são:

[A] Radiculopatia cervical devida à compressão da raiz nervosa da sétima vértebra cervical à direita.
[B] Síndrome do túnel do carpo, decorrente da compressão do nervo mediano no punho direito.
[C] Síndrome do músculo pronador redondo por compressão do nervo mediano no antebraço direito.
[D] Tendinite de Quervain por inflamação dos tendões do polegar, na face lateral do punho direito.

QUESTÃO 26

R.L.F., 62 anos, do sexo masculino, comparece à Unidade de Saúde para consulta médica. Relatou epigastralgia progressiva de início há 4 meses, associada à perda de 8 kg nesse período, à anorexia e a episódios de vômitos. Refere sensação precoce de saciedade, o que o levou a reduzir o volume das refeições. O exame físico evidenciou apenas discreta palidez das mucosas. Com base nessas informações, qual é a conduta diagnóstica inicial prioritária para esse paciente?

[A] Solicitar teste respiratório para *Helicobacter pylori.*
[B] Solicitar endoscopia digestiva alta com eventual biópsia.
[C] Iniciar tratamento empírico com inibidor de bomba de prótons.
[D] Solicitar ultrassonografia abdominal superior, para descartar pancreatite.

QUESTÃO 27

B.C.M., 26 anos, professora de francês, quadro febril iniciado há 5 dias, seguido de mialgia, artralgia e cefaleia. Diz ter iniciado o uso de dipirona e ibuprofeno no dia anterior, com grande alívio dos sintomas. Porém, hoje acordou com desconforto respiratório e decidiu ir à Unidade de Pronto Atendimento. O médico que a atendeu suspeitou de dengue. Com base nas informações e nas orientações do Ministério da Saúde sobre o manejo clínico dessa virose, qual é a conduta correta no caso?

[A] Solicitar hemograma, antígeno NS1 e radiografia de tórax, e iniciar antibioticoterapia devido ao alto risco de infecções secundárias.

[B] Suspender ibuprofeno, solicitar hemograma, radiografia de tórax, sorologias IgM e IgG, instituir seguimento ambulatorial e hidratação oral vigorosa.

[C] Suspender ibuprofeno, solicitar hemograma, sorologia específica para a etiologia suspeita, radiografia de tórax, internar e iniciar hidratação endovenosa.

[D] Solicitar hemograma, sorologia específica para a suspeita etiológica, radiografia de tórax, internar e iniciar hidratação endovenosa.

QUESTÃO 28

Uma gestante de 26 anos, com 18 semanas de gestação, compareceu à consulta de pré-natal sem queixas. Durante o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis, apresentou teste rápido para sífilis reagente. Em seguida, realizou VDRL, cujo resultado foi positivo, com título de 1:16. A paciente negou diagnóstico prévio de sífilis e relatou nunca ter recebido tratamento para essa doença. Ao exame físico, não se identificaram lesões cutâneas ou genitais. Para interpretar os resultados dos exames dessa paciente, é necessário compreender a eficiência de cada método empregado. Em relação a esses métodos, assinale a afirmativa correta.

[A] O FTA-ABS não deve ser utilizado para avaliação da resposta ao tratamento, pois pode permanecer positivo em 90% dos pacientes.

[B] A microscopia em campo escuro, com pesquisa de espiroquetas no exsudato da lesão, tem sido realizada rotineiramente no diagnóstico da doença.

[C] O FTA-ABS é um teste sorológico não treponêmico e, em geral, torna-se reativo a partir do 15° dia da infecção.

[D] O VDRL é um teste sorológico treponêmico muito utilizado para o diagnóstico e avaliação da resposta ao tratamento.

QUESTÃO 29

Um homem de 42 anos procura um clínico geral referindo preocupação excessiva com questões financeiras, com a saúde dos filhos e com o desempenho profissional há aproximadamente oito meses. Relata dificuldade em controlar as preocupações, irritabilidade, tensão muscular, fadiga e dificuldade para adormecer. Os sintomas ocorrem na maioria dos dias e têm prejudicado seu desempenho no trabalho. O exame clínico e os exames laboratoriais previamente solicitados não evidenciaram alterações que justificassem o quadro. Considerando o diagnóstico mais provável e a abordagem inicial desse paciente na Atenção Primária à Saúde, assinale a afirmativa correta.

[A] O quadro é sugestivo de transtorno do pânico, sendo indicada prescrição imediata de benzodiazepínico por tempo indeterminado como tratamento de primeira linha, além de intervenções psicossociais e psicoterapia.

[B] O diagnóstico mais provável é transtorno obsessivo-compulsivo, devido à presença de preocupações recorrentes relacionadas ao cotidiano, devendo-se referir o paciente ao especialista.

[C] O paciente apresenta quadro sugestivo de transtorno bipolar, sendo indicado iniciar orientações não farmacológicas, seguidas do uso de estabilizador de humor, antes de qualquer investigação adicional.

[D] O quadro é compatível com transtorno de ansiedade generalizada. Devem ser oferecidas psicoeducação, intervenções psicossociais e psicoterapia, quando disponíveis, sendo indicado considerar o uso de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina.

QUESTÃO 30

Um homem de 68 anos, branco, casado, procura atendimento por fadiga, redução da capacidade funcional e dispneia aos esforços há três meses. Nega episódios de sangramento evidente. Ao exame físico, apresenta palidez cutaneomucosa, sem linfonodomegalias ou hepatoesplenomegalia. Os exames laboratoriais revelam: hemoglobina = 8,8 g/dL; VCM = 70 fL; ferritina = 11 ng/mL; ferro sérico reduzido; capacidade total de ligação do ferro aumentada. Considerando o caso clínico, além da reposição de ferro, a conduta mais apropriada é:

[A] Atribuir a anemia ao envelhecimento fisiológico da eritropoiese e repetir o hemograma em seis meses, para eventual análise específica da medula óssea.

[B] Solicitar eletroforese de hemoglobina como principal investigação diagnóstica, devido à microcitose, considerando a suspeita de anemia hemolítica hereditária.

[C] Investigar sangramento gastrointestinal por meio de avaliação endoscópica, considerando a possibilidade de neoplasia colorretal ou de outra causa de perda de sangue.

[D] Iniciar corticoterapia empírica, considerando anemia hemolítica autoimune como principal hipótese diagnóstica.

QUESTÃO 31

Menino de 10 anos, assintomático, previamente hígido, comparece à Unidade de Saúde para consulta de puericultura. Ele está com o índice de massa corporal (IMC) no escore Z + 1. O avô paterno apresentou infarto agudo do miocárdio aos 65 anos. Com base nas recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o rastreamento de dislipidemia nessa criança deve ser realizado mediante a seguinte conduta:

[A] Adiar o rastreamento para os 12 anos de idade, mantendo as orientações sobre alimentação e atividade física.

[B] Dispensar o rastreamento, pois o paciente é eutrófico e não apresenta história familiar de doença cardiovascular prematura.

[C] Solicitar perfil lipídico, pois há indicação de rastreamento universal de crianças entre 9 e 11 anos de idade.

[D] Solicitar colesterol total isoladamente, reservando as frações lipídicas para crianças com fatores adicionais de risco cardiovascular.

QUESTÃO 32

Lactente de 4 meses de idade comparece à sala de vacinação da UBS. A mãe perdeu a caderneta da criança, mas informa que recebeu apenas as vacinas administradas na maternidade. De acordo com o calendário vigente do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a conduta recomendada para essa criança, em relação à vacina contra o rotavírus humano (VRH) é:

[A] Não administrar a VRH, pois a idade máxima para receber a primeira dose é de 3 meses e 15 dias.

[B] Administrar duas doses da VRH com intervalo de 15 dias, para compensar o atraso e completar o esquema vacinal.

[C] Administrar uma única dose da VRH, pois o início tardio do esquema dispensa a necessidade da segunda dose.

[D] Administrar a 1ª dose da VRH, pois o limite máximo para início do esquema é de 11 meses e 29 dias de idade.

QUESTÃO 33

Gestante de 29 anos, em sua segunda gestação, atualmente com 10 semanas, inicia pré-natal na Unidade de Saúde do município. Apresenta índice de massa corpórea pré-gestacional de 32 kg/m² e antecedente de recém-nascido com peso de 4.250 g. Negou diagnóstico prévio de diabetes mellitus. Sua glicemia plasmática atual, mensurada após oito horas de jejum, foi de **94 mg/dL**. De acordo com os critérios diagnósticos adotados na assistência pré-natal, o resultado laboratorial dessa gestante deve ser interpretado como:

[A] Exame normal no primeiro trimestre de gestação, com indicação de teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas.

[B] Diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e indicação de abordagem nutricional e de monitorização glicêmica.

[C] Necessidade de repetir a glicemia de jejum em outra ocasião, antes de estabelecer o diagnóstico de diabetes gestacional.

[D] Exame alterado, porém é necessária a avaliação da hemoglobina glicada para confirmar o diagnóstico, antes de qualquer intervenção.

QUESTÃO 34

Menina de 5 anos retorna à Unidade de Saúde no quarto dia de seguimento após dengue clinicamente diagnosticada. A mãe relata que a febre cessou há cerca de 12 horas, porém a criança evoluiu com prostração, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e recusa de líquidos. O exame físico mostrou frequência cardíaca de 140 bpm, pressão arterial de 90 × 60 mmHg, tempo de enchimento capilar de 3 segundos e extremidades frias. Foi solicitado hemograma nesta consulta, e o hematócrito aumentou de 35% para 42% em relação ao exame anterior. A contagem atual de plaquetas foi de 82.000/mm³. O mecanismo fisiopatológico diretamente relacionado à piora clínica e ao resultado do hemograma nessa fase da doença é:

[A] Aumento da permeabilidade capilar com extravasamento plasmático para o espaço extravascular.
[B] Supressão da medula óssea, com redução da produção de hemácias e aumento da concentração do volume circulante.
[C] Infecção bacteriana secundária com vasodilatação sistêmica e comprometimento progressivo da perfusão.
[D] Ativação plaquetária com formação de microtrombos e consequente aumento da viscosidade sanguínea.

QUESTÃO 35

Criança de 18 meses, previamente hígida e com caderneta de vacinação em dia, é levada à UBS por febre há dois dias e tosse. Ao exame, apresenta temperatura de 38,8 °C, frequência respiratória de 54 irpm, saturação periférica de oxigênio de 96% em ar ambiente, sem tiragem subcostal ou gemência, aceitando líquidos e mantendo bom estado geral. À ausculta pulmonar, observam-se estertores crepitantes na base do hemitórax direito. No nível da Atenção Primária à Saúde (APS), qual é a conduta terapêutica indicada nesta consulta para essa criança?

[A] Solicitar radiografia de tórax antes do início do tratamento, diante de achados clínicos sugestivos de pneumonia.
[B] Prescrever azitromicina por via oral, considerando sua cobertura contra patógenos respiratórios potencialmente envolvidos.
[C] Prescrever amoxicilina por via oral, orientar sobre medidas de suporte e reavaliar a criança entre 48 e 72 horas.
[D] Encaminhar para avaliação hospitalar, devido à presença de taquipneia associada a alterações focais à ausculta pulmonar.

QUESTÃO 36

Gestante de 24 anos, primigesta, com 14 semanas de gestação, comparece à consulta de pré-natal na Unidade de Saúde do município. Encontra-se assintomática, sem disúria, polaciúria, urgência miccional ou febre. A urocultura solicitada na primeira consulta demonstrou crescimento superior a 100.000 unidades formadoras de colônia/mL de *Escherichia coli***,** com antibiograma disponível. Com base nessas informações, a conduta correta para essa gestante nesta consulta é:

[A] Iniciar antimicrobiano adequado à gestação e ao resultado do antibiograma, e realizar urocultura de controle após o tratamento.
[B] Repetir a urocultura antes do tratamento, pois uma única amostra positiva não estabelece o diagnóstico em gestantes assintomáticas.
[C] Manter acompanhamento sem antimicrobiano, pois a ausência de sintomas caracteriza condição que não requer tratamento.
[D] Iniciar antimicrobiano e manter profilaxia contínua com antibiótico, devido ao risco de pielonefrite durante a gestação.

QUESTÃO 37

Mulher de 28 anos, imunocompetente e assintomática, comparece à consulta médica para rastreamento do câncer do colo do útero. A Unidade de Saúde já implantou o rastreamento primário do câncer do colo do útero por meio de teste molecular para DNA-HPV oncogênico, conforme as diretrizes nacionais vigentes. O teste foi solicitado e apresentou resultado negativo. Após quantos anos é recomendado o próximo rastreamento por esse método?

[A] 3
[B] 5
[C] 2
[D] 4

QUESTÃO 38

Menino de 24 meses é levado por sua mãe à consulta de puericultura com um clínico geral. A mãe relata que a criança fala poucas palavras isoladas, não forma frases de duas palavras, raramente aponta objetos para compartilhar interesse e apresenta desconforto significativo diante de mudanças na rotina. Foi aplicado o protocolo M-CHAT-R/F (*Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-up*), cujo resultado indicou alto risco de transtorno do espectro autista. Diante desse resultado, qual deve ser a conduta do médico que a atendeu?

[A] Encaminhar para avaliação especializada e aguardar a confirmação diagnóstica, antes da definição das intervenções terapêuticas.

[B] Solicitar avaliação neuropsicológica e exames complementares para confirmar a suspeita, antes do encaminhamento especializado.

[C] Repetir o instrumento de rastreamento após 6 meses de acompanhamento para confirmar a persistência das alterações observadas.

[D] Encaminhar para avaliação multiprofissional, iniciar as intervenções terapêuticas disponíveis e manter seguimento longitudinal na APS.

QUESTÃO 39

Mulher de 38 anos, com 31 semanas de gestação, iniciou o pré-natal tardiamente, quando estava na 22ª semana da gestação atual. Em sua primeira consulta de pré-natal, apresentava pressão arterial de 148 × 94 mmHg. Desde então, mantém níveis de pressão sistólica entre 140 e 150 mmHg e de pressão diastólica entre 90 e 96 mmHg. Na consulta atual, apresenta pressão arterial de 152 × 96 mmHg, sem cefaleia, alterações visuais ou dor epigástrica. A relação proteína/creatinina urinária é de 0,42. A contagem de plaquetas e as dosagens de creatinina e de transaminases estão normais. Com base nessas informações, qual é a síndrome hipertensiva gestacional dessa mulher?

[A] Hipertensão gestacional, caracterizada pela elevação da pressão arterial após 20 semanas, na ausência de manifestações clínicas de gravidade.

[B] Hipertensão arterial crônica, devido à persistência de níveis pressóricos elevados desde a primeira consulta de pré-natal.

[C] Hipertensão crônica com eclâmpsia sobreposta, devido à persistência da hipertensão e à identificação de proteinúria no terceiro trimestre.

[D] Pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, caracterizada por hipertensão identificada após 20 semanas, associada à proteinúria significativa.

QUESTÃO 40

Gestante de 26 anos, em sua terceira gestação com 18 semanas, apresenta documentação de tratamento adequado para sífilis, realizado há dois anos, com três doses semanais de penicilina benzatina e queda subsequente do título do VDRL de 1:32 para 1:2. No início da gestação atual, há oito semanas, o VDRL permanecia em 1:2. Porém, na consulta atual, novo resultado de VDRL apresentou título de **1:8**. A gestante está assintomática e relata que seu parceiro atual ainda não foi avaliado. Com base nessas informações, marque a interpretação e a conduta correspondentes à situação atual dessa gestante.

[A] Provável reinfecção sifilítica pelo aumento de dois títulos do VDRL; instituir novo tratamento adequado à gestação.

[B] Cicatriz sorológica, pois títulos baixos podem persistir após tratamento adequado; manter apenas seguimento sorológico.

[C] Variação esperada do título do VDRL após tratamento, sem significado clínico; repetir o exame em 4 semanas.

[D] Informação insuficiente para interpretação; solicitar teste treponêmico para diferenciar a cicatriz sorológica da infecção sifilítica ativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

EDITAL Nº. 03/2026 – PMC-MT

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

Questão	Alternativa
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Questão	Alternativa
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Prefeitura Municipal de Comodoro.

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.