PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO-MT

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

EDITAL Nº. 03/2026 – PMC-MT

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR

Cargo: Médico Veterinário

Caderno de Prova

Nome do Candidato

UFMT
Supervisão de Concursos

I N S T R U Ç Õ E S

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de **01** a **17**, é constituído de uma **Prova Objetiva** com **40 (quarenta)** questões de múltipla escolha, cada uma com **4 (quatro)** alternativas, assim distribuídas:

01 a **10 – Língua Portuguesa**
11 a **20 – Informática**
21 a **40 – Conhecimentos Específicos**


2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. Sobre a marcação das respostas no Cartão de Respostas

As respostas das questões deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. O Cartão de Respostas não será substituído por erro ou dano do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente** o círculo correspondente.

*Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa **C** seja a escolhida.*



3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão.

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.

3.4. Não rasure nem amasse o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.

5. Não haverá substituição do **CARTÃO DE RESPOSTAS** por erro do candidato.

6. A duração da prova é **4 (quatro) horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**.

7. Somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando sua desistência do concurso.

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente **na última meia hora** de prova.

9. Na página 17 deste Caderno de Prova, encontra-se a **Folha de Anotação do Candidato**, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com o gabarito somente após decorridas **2 horas e 30 minutos** do início da prova.

10. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS** devidamente assinado (no espaço próprio) e preenchido.

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

Leia o texto a seguir.

O Estado de Mato Grosso cresce. A economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes. Os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcançam, na proporção necessária, quem mais precisa. Há municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família para sobreviver. Essa é a grande contradição que Mato Grosso precisa enfrentar.

Em qual alternativa a reescrita desse texto apresenta problemas relativos à coesão, coerência e/ou correção gramatical?

[A] O Estado de Mato Grosso cresce: a economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes, mas os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcançam, na proporção necessária, quem mais precisa, visto que há municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família para sobreviver. Essa é a grande contradição que Mato Grosso precisa enfrentar.

[B] O Estado de Mato Grosso cresce: a economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes, logo os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcança, na proporção necessária, quem mais precisa, pois que existe municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família para sobreviver. Esta é a grande contradição que Mato Grosso precisa enfrentar.

[C] Mato Grosso precisa enfrentar uma grande contradição. O estado cresce: a economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes, no entanto os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcançam, na proporção necessária, quem mais precisa, pois que há municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família para sobreviver.

[D] Mato Grosso precisa enfrentar uma grande contradição. O estado cresce: a economia avança, a arrecadação aumenta, a produção bate recordes, todavia os benefícios desse desenvolvimento ainda não alcançam, na proporção necessária, quem mais precisa, visto que existem municípios em que milhares de pessoas dependem do Bolsa Família

Instrução: Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões de 02 a 06.

O outro

Ele queria muito ser eleito. Não: ele precisava muito ser eleito. Estava atrás de um emprego que lhe desse um bom salário, mordomias e verbas para gastar na contratação de assessores – além, claro, das múltiplas oportunidades que, como vereador, teria. O problema era arrumar votos. Não tinha amigos, não era conhecido, nem sequer recebera um apelido pitoresco que pudesse usar na propaganda. Mas o pior não era isso. O pior que combinava um visual péssimo – baixinho, gordinho, careca – com uma congênita inabilidade para falar em público. Em desespero, resolveu procurar um marqueteiro. Estava disposto a gastar uma boa grana nisso, desde que pudesse adquirir uma nova imagem, uma imagem capaz de garantir a eleição. O marqueteiro, famoso, exigiu honorários salgados, mas garantiu resultados. Que, de fato, não se fizeram esperar. Em poucas semanas o candidato era outro. Mais magro, mais alto (saltos especiais) com uma bela peruca, parecia agora um galã de novela. Além disso, transformara-se num fantástico orador, um orador capaz de galvanizar o público com uma única frase. Se foi eleito? Foi eleito com uma avalanche de votos. O que representou um duplo alívio: de um lado, conquistava o cargo tão sonhado. De outro, podia deixar de lado a peruca, os sapatos com saltos especiais e a dieta. E também podia falar normalmente, no tom meio fanhoso que o caracterizava. E aí começaram as surpresas desagradáveis. Quando foi tomar posse, ninguém o reconheceu. Mas como? Então era aquele tipo charmoso, magnético, da tevê e dos cartazes? Era ele sim, como o comprovou, mostrando a identidade. Não foi a única contrariedade. Logo descobriu que, como vereador, era péssimo: não sabia falar, não convencia ninguém, sequer era procurado por lobistas. Bom mesmo, concluiu com amargura, era o Outro, aquele que o marqueteiro tinha inventado. Aquele sim, podia fazer uma grande carreira, chegando quem sabe à Presidência. Mas onde estava o Outro? Só uma pessoa poderia ajudá-lo nessa busca, o marqueteiro. Só que o marqueteiro tinha sumido. Com o dinheiro ganho nas eleições resolvera passar dois anos em alguma praia do Caribe. Todas as noites o vereador sonha com o Outro. Vê-o na Câmara, discursando, empolgando multidões. Mas não sabe o que fazer para encontrá-lo. Sabe, sim, o que dirá se isso um dia acontecer. E o que dirá, numa voz fanhosa e emocionada, será: o senhor pode contar com meu voto - para sempre.

(SCLIAR, Moacyr. O imaginário cotidiano. São Paulo, Gaia, 2006.)

QUESTÃO 02

Tome o trecho *Logo descobriu que, como vereador, era péssimo: não sabia falar, não convencia ninguém, sequer era procurado por lobistas.* Sobre os sinais de pontuação usados nesse trecho, analise as afirmativas.

I. As duas primeiras vírgulas isolam uma expressão que indica circunstância.
II. O sinal de dois pontos indica a introdução de um esclarecimento ou exemplos.
III. As duas últimas vírgulas separam orações coordenadas, indicando uma enumeração.
IV. A segunda vírgula foi empregada erroneamente, pois não se deve usar vírgula entre sujeito e predicado, conforme as regras da norma culta.

Está correto o que se afirma em
[A] I, III e IV, apenas.
[B] I e II, apenas.
[C] II e IV, apenas.
[D] I, II e III, apenas.

QUESTÃO 03

Na frase *Só que o marqueteiro tinha sumido.*, a expressão <u>*Só que*</u>, devido ao seu significado, pode ser substituída por
[A] Porém.
[B] Logo.
[C] Portanto.
[D] Pois.

QUESTÃO 04

Na frase *E aí começaram as surpresas desagradáveis.*, a concordância verbal ocorre seguindo o princípio básico da concordância verbal: o verbo adapta-se aos quesitos número e pessoa do sujeito. Assinale o exemplo em que **NÃO** houve obediência a esse princípio básico.
[A] Enfim, foram analisados todos os recursos propostos pelos moradores para não eliminarem a praça do meio do bairro.
[B] Todo início de ano, os vereadores se motivam para, num dia qualquer, ao cair da noite, elevarem seu salário.
[C] Depois de muito tempo, o alvoroço dos participantes da feira diminuíram bastante, até o completo silêncio.
[D] Ficou claro que todos os funcionários aprovaram a decisão da diretoria sobre os horários de descanso.

QUESTÃO 05

Os pronomes oblíquos assumem diferentes posições em relação ao verbo e exercem importante função coesiva no texto, visto que minimizam a repetição de palavras e contribuem para situar os interlocutores e objetos no tempo, espaço e no próprio texto. Sobre o assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Em *E também podia falar normalmente, no tom meio fanhoso que o caracterizava.*, o pronome <u>*o*</u>, em posição proclítica, retoma o sentido da palavra *candidato.*
( ) Em *Só uma pessoa poderia ajudá-lo nessa busca, o marqueteiro.*, o pronome *o*, na forma <u>*lo*</u>, em posição enclítica, retoma o sentido da palavra *marqueteiro*.
( ) Em *Vê-o na Câmara, discursando, empolgando multidões.*, o pronome <u>*o*</u>, em posição enclítica, retoma o sentido da palavra *Outro.*
( ) Em *Mas não sabe o que fazer para encontrá-lo.*, o pronome <u>*o*</u>, na forma <u>*lo*,</u> em posição proclítica, retoma o sentido da palavra *marqueteiro*.

Assinale a sequência correta.
[A] V, V, F, F
[B] F, F, V, V
[C] V, F, V, F
[D] F, V, F, V

QUESTÃO 06

A respeito do texto, analise as afirmativas.

I. Sugere que todo candidato a cargo eletivo necessita do trabalho de um marqueteiro, sem o qual não consegue se eleger.
II. Mostra como, em época de eleição, um candidato usa estratégias pelas quais se torna conhecido e é eleito.
III. Relata medidas empreendidas por marqueteiros para eleger um candidato mesmo que ele não tenha as qualidades necessárias.
IV. Mostra como eleitores, ao escolher em quem vão votar, se deixam levar pela aparência do candidato.

Estão corretas as afirmativas

[A] I, II e IV, apenas.
[B] II, III e IV, apenas.
[C] I e III, apenas.
[D] II e III, apenas.

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às questões de 07 a 09.

Carta Apostólica *Misericordia et mísera do Santo Padre Francisco*

Não ter trabalho nem receber um salário justo, não poder ter uma casa ou uma terra onde habitar, ser discriminado pela fé, raça, posição social... estas e muitas outras são condições que atentam contra a dignidade da pessoa; frente a elas, a ação misericordiosa dos cristãos responde, antes de mais nada, com a vigilância e a solidariedade. Hoje são tantas as situações em que podemos restituir dignidade às pessoas, consentindo-lhes uma vida humana. Basta pensar em tantos meninos e meninas que sofrem violências de vários tipos, que lhes roubam a alegria da vida. Os seus rostos tristes e desorientados permanecem impressos na minha mente; pedem a nossa ajuda para serem libertados da escravidão do mundo contemporâneo. Estas crianças são os jovens de amanhã; como estamos a prepará-las para viverem com dignidade e responsabilidade? Com que esperança podem elas enfrentar o seu presente e o seu futuro?

O caráter social da misericórdia exige que não permaneçamos inertes mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para que os planos e os projetos não fiquem letra morta. Que o Espírito Santo nos ajude a estar sempre prontos a prestar de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição, para que a justiça e uma vida digna não permaneçam meras palavras de circunstância, mas sejam o compromisso concreto de quem pretende testemunhar a presença do Reino de Deus.

(Disponível em: www.vatican.va/content/francesco. Acesso em: 14/05/2025.)

QUESTÃO 07

Qual a intencionalidade desse texto?

[A] Conclamar os cristãos a interferirem nas condições precárias em que vivem adultos e jovens, a contribuírem para que eles tenham uma vida digna.
[B] Rogar a Deus para que ajude os cristãos a não simplesmente ver a situação de desespero de pessoas sofridas, mas a agir de modo a eles terem um amanhã.
[C] Informar ao mundo quantas situações de intolerância social existem, quantos adultos e jovens sem esperança de um futuro melhor, uma vida digna.
[D] Incitar os cristãos a não deixarem que a justiça social exista apenas no papel, que a vigilância predomine, que a hipocrisia possa restituir dignidade aos sofredores.

QUESTÃO 08

Os pronomes relativos fazem a retomada do sentido de palavra mencionada no texto, contribuindo com a sequenciação das ideias. Assinale o trecho que apresenta pronome relativo.

[A] *O caráter social da misericórdia exige que não permaneçamos inertes mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia.*
[B] *Que o Espírito Santo nos ajude a estar sempre prontos a prestar de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição.*
[C] *Mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para que os planos e os projetos não fiquem letra morta.*
[D] *Hoje são tantas as situações em que podemos restituir dignidade às pessoas, consentindo-lhes uma vida humana.*

QUESTÃO 09

As palavras *solidariedade, dignidade, responsabilidade* são substantivos formados com o sufixo dade, que indica ideia de qualidade ou estado. Sobre o uso de sufixos, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

[A] Os substantivos racismo e consumismo são formados pelo sufixo ismo, que indica uma prática ou sistema de crenças ou movimentos.

[B] Os substantivos polimento e fingimento são formados pelo sufixo mento, que exprime ideia de possiblidade de realizar uma ação.

[C] Os substantivos aprendizagem e coragem são formados pelo sufixo agem, que exprimem ideia de ação ou resultado de uma ação.

[D] Os substantivos semelhança e segurança são formados pelo sufixo ança, que indica ideia de estado ou qualidade.

QUESTÃO 10

Maria Joana é uma joaninha estressada, personagem de Clara Gomes, criadora das tiras denominadas Bichinhos de Jardim.



(Disponível em: bichinhosdejardim.com. Acesso em: 29/05/25.)

A respeito da tira, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A solicitação de Maria Joana a Iaiá foi atendida plenamente somente no último quadrinho da tira, o que lhe causou aborrecimento.

( ) Antes mesmo de obter resposta a sua pergunta, Maria Joana entendeu que Iaiá, por ser uma inteligência artificial do mal, a atenderia prontamente.

( ) A previsão do clima dada por Iaiá pode ser considerada uma reflexão a partir do seu conhecimento de mundo.

( ) Maria Joana não mostrou interesse pela fala final de Iaiá, bastava-lhe saber se ia chover ou não.

( ) A fala de Iaiá, no último quadro, compõe-se de um período subordinado: uma oração principal e uma oração subordinada que expressa ideia de condição.

( ) Iaiá, a inteligência artificial do mal, usa duas vezes a palavra *tá*, com o mesmo sentido e igual função gramatical.

Assinale a sequência correta.

[A] F, V, V, F, F, V

[B] V, V, F, F, V, F

[C] F, F, V, V, V, F

[D] V, F, F, V, F, V

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Considere uma planilha do Microsoft Excel com as células A1, B1, A2, B2, A3 e B3 preenchidas com os valores 10, 4, 8, 22, 16 e 2, respectivamente. Quais valores seriam produzidos pelas fórmulas =MÉDIASE(A1:B3;">10") e =SOMASES(A1:B3;A1:B3;"<10") respectivamente?

[A] 16 e 24

[B] 16 e 14

[C] 19 e 24

[D] 19 e 14

QUESTÃO 12

Sobre o item Programas e Recursos do Painel de Controle do Windows 11, analise as afirmativas.


I. Permite ativar ou desativar recursos do Windows por meio de caixas de seleção do tipo marca/desmarca para cada um dos recursos disponíveis.
II. É a ferramenta indicada para desinstalar aplicativos do computador, não sendo recomendado excluir arquivos diretamente no Explorador de Arquivos.
III. Apresenta recurso que permite salvar uma cópia de segurança quando um programa é desinstalado para que possa ser restaurado futuramente, se necessário.
IV. No modo de exibição "Lista", é possível visualizar, além do nome, informações tais como data de instalação, tamanho e versão dos programas instalados.

Estão corretas as afirmativas

[A] I e II, apenas.
[B] III e IV, apenas.
[C] I, II e III, apenas.
[D] II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 13

Considere o fragmento de tela a seguir, extraído do Explorador de Arquivos do Windows 11, com a pasta Documentos selecionada.



Sobre a figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Os seis arquivos exibidos no lado direito da tela são conteúdo da pasta Escolas.
( ) A pasta Escolas não possui qualquer pasta (subpasta) em seu conteúdo.
( ) O arquivo Orientações possui tamanho superior ao do arquivo Anexos.
( ) Os arquivos Edital e Sugestões são documentos nativos do Microsoft Word.

Assinale a sequência correta.

[A] V, F, F, V
[B] V, F, V, F
[C] F, V, F, V
[D] F, V, V, F

QUESTÃO 14

Sobre boas práticas de segurança da informação no uso de computadores, analise as afirmativas.

I. É indicado manter o sistema operacional e demais softwares sempre atualizados para corrigir vulnerabilidades que possam ser exploradas por invasores.
II. Recomenda-se utilizar uma conta com privilégios de Administrador no uso rotineiro do computador para garantir que antivírus operem sem bloqueios.
III. É recomendado limpar periodicamente histórico, cookies e cache do navegador de internet para proteger a privacidade das atividades realizadas no computador.
IV. Recomenda-se instalar múltiplos programas antivírus simultâneos no computador para aumentar a proteção de forma proporcional, sem causar conflitos de sistema.

Estão corretas as afirmativas

[A] II e IV, apenas.
[B] I e III, apenas.
[C] I, II e III, apenas.
[D] I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta a definição dos malwares Ransomware e Stalkerware, respectivamente.

[A] Ransomware é um código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento e exige pagamento de resgate; Stalkerware é um programa de espionagem usado para monitorar e rastrear a atividade de uma vítima.
[B] Ransomware é um programa projetado para exibir anúncios excessivos e pop-ups na tela do usuário; Stalkerware é um malware que se propaga exclusivamente por meio de mensagens falsas no WhatsApp.
[C] Ransomware é um código que monitora o tráfego de rede para roubar senhas bancárias; Stalkerware é um programa que transforma o computador em um "zumbi" para realizar ataques de negação de serviço (DDoS).
[D] Ransomware é um software legítimo de backup que apresenta falhas de segurança críticas; Stalkerware é um mecanismo de autenticação em duas etapas, criado para interceptar códigos SMS.

QUESTÃO 16


Sobre o recurso de preenchimento automático do navegador Google Chrome, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Permite que o Chrome guarde informações, como nomes, endereços e dados de pagamento para acelerar o preenchimento de formulários na web.
( ) Para gerenciar o recurso, deve-se selecionar a opção Configurações no menu principal e acessar a seção Preenchimento automático e senhas.
( ) Não permite que dados inseridos em campos de senhas sejam protegidos por biometria ou PIN do Windows.
( ) Por segurança, não é permitido adicionar mais de uma forma de pagamento, como, por exemplo, múltiplos cartões de crédito.

Assinale a sequência correta.

[A] V, V, F, F
[B] F, F, V, V
[C] V, F, V, F
[D] F, V, F, V

Instrução: As questões 17 e 18 são baseadas no documento seguinte do Microsoft Word 2016 com as linhas numeradas de 1 a 10 e com um bloco de texto selecionado (linhas 2 a 10).



QUESTÃO 17

Sobre o documento, analise as afirmativas.

I. A formatação de fonte aplicada no título do texto (linha 1) é Arial, tamanho 12.
II. O documento foi salvo com o nome História, por ser a primeira palavra do texto.
III. O nível de zoom aplicado para visualização do documento é de 80%.
IV. O alinhamento aplicado no texto selecionado (linhas 2 a 10) é justificado.

Estão corretas as afirmativas

[A] I e II, apenas.
[B] I, III e IV, apenas.
[C] II, III e IV, apenas.
[D] III e IV, apenas.

QUESTÃO 18

Sobre as configurações de margens do documento e de parágrafos do texto selecionado (linhas 2 a 10), assinale a afirmativa correta.

[A] A margem esquerda do documento está configurada para 2 cm.
[B] O recuo de primeira linha do texto selecionado está ajustado para 1 cm.
[C] A margem superior do documento está ajustada para 3 cm.
[D] O recuo esquerdo do documento está posicionado em 2 cm.

QUESTÃO 19

Sobre conceitos de hardware, analise as afirmativas.


I. A Unidade de Controle (UC) é o componente da CPU responsável por executar as operações matemáticas e os testes lógicos do sistema.
II. A memória cache é integrada à CPU e serve para reduzir o tempo de espera do processador no acesso aos dados da memória RAM.
III. A memória ROM perde todas as suas informações gravadas assim que o computador é desligado da energia elétrica.
IV. Os drives de estado sólido (SSDs) utilizam memória Flash para armazenar dados de forma não volátil, sem depender de peças mecânicas móveis.

Estão corretas as afirmativas

[A] I e III, apenas.
[B] II, III e IV, apenas.
[C] II e IV, apenas.
[D] I e II, apenas.

QUESTÃO 20

A figura seguinte apresenta uma planilha do Microsoft Excel com a célula C15 selecionada.



	A	B	C	D
1	Prefeitura Municipal de Comodoro			
2	Secretaria Municipal de Saúde			
3	Agenda Unidade de Saúde da Família - Centro			
4	Nome do Paciente	Médico	Status	
5	Paciemte 1	Dr. Tal	Confirmado	
6	Paciemte 2	Dr. Ray	Confirmado	
7	Paciemte 3	Dr. Tim	Faltou	
8	Paciemte 4	Dr. Tal	Confirmado	
9	Paciemte 5	Dr. Ray	Cancelado	
10	Paciemte 6	Dr. Tim	Faltou	
11	Paciemte 7	Dr. Tal	Confirmado	
12	Paciemte 8	Dr. Ray	Cancelado	
13	Paciemte 9	Dr. Tim	Faltou	
14	Paciemte 10	Dr. Tal	Faltou	
15		Total Faltas		
16				
17				

De acordo com a planilha, qual fórmula poderia ser incluída na célula C15 para retornar o número de pacientes que faltaram?

[A] =CONT.COND(C5:C14;"Faltou")
[B] =CONT.VAR(C5:C14;"Faltou")
[C] =CONT.NUM(C5:C14;"Faltou")
[D] =CONT.SE(C5:C14;"Faltou")

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

O selo Arte é a forma de regularização dos produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal, com características e métodos próprios, tradicionais, culturais ou regionais. Ele foi instituído pela Lei 13.60 de 14 de junho de 2018 e regulamentado pelo Decreto nº 9.918 de 18 de julho de 2019, revogado pelo Decreto 11.099 de 21 de junho de 2022. De acordo com as novas diretrizes, os produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal poderão ser comercializados no território nacional e serão identificados por

[A] selo do órgão oficial de inspeção e selo com indicação "ARTE".
[B] selo do órgão oficial de inspeção e selo com indicação "ARTESANAL".
[C] selo do serviço de inspeção municipal e selo com indicação "ARTESANAL".
[D] selo do serviço de inspeção estadual e selo com indicação "ARTE".

QUESTÃO 22

De acordo com a Portaria 365 de 16 de julho de 2021, que aprovou o Regulamento Técnico de Manejo Pré-abate e Abate Humanitário e os métodos de insensibilização autorizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o período de jejum de animais destinados ao abate deve ser contado desde o início do embarque até o momento do abate, e não deve ultrapassar

[A] 24 horas para bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, 18 horas para suínos e equídeos e 12 horas para aves.
[B] 18 horas para bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, 24 horas para suínos e equídeos e 12 horas para aves.
[C] 24 horas para bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, 12 horas para suínos e equídeos e 12 horas para aves.
[D] 24 horas para bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, 12 horas para suínos e equídeos e 18 horas para aves.

QUESTÃO 23

Durante os procedimentos de inspeção *post mortem* de bovinos, as carcaças são julgadas e destinadas pelo serviço de inspeção oficial, com ações que visam preservar a inocuidade do produto, a saúde animal e a saúde pública. Sobre esse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A carcaça de animais acometidos de afecções que abranjam o tecido pulmonar e a pleura, de desenvolvimento agudo, com repercussão na cadeia linfática regional, mas sem repercussão no estado geral da carcaça, deve ser julgada e destinada ao aproveitamento condicional pelo uso do frio.
( ) As carcaças e os órgãos de animais com sorologia positiva para brucelose devem ser julgados como condenação total quando estiverem em estado febril no exame *ante mortem*.
( ) Os intestinos de animais parasitados por *Oesophagostomum* sp. devem ser condenados, mesmo apresentando nódulos em pequeno número.
( ) As carcaças de animais com lesões cardíacas devem ser condenadas ou destinadas ao tratamento pelo calor, sempre que houver repercussão no seu estado geral, a critério do SIF.
( ) As carcaças e órgãos de animais magros livres de qualquer processo patológico podem ser julgados como aproveitamento condicional, a critério do SIF.

Assinale a sequência correta.

[A] V, F, F, F, V
[B] V, F, V, V, F
[C] F, V, V, F, F
[D] F, V, F, V, V

QUESTÃO 24

É de fundamental importância a caracterização do mel visando à criação de padrões e controle de fraudes desse produto. Algumas adulterações no mel são feitas com o emprego de xarope do milho, de beterraba e xarope invertido. O xarope invertido é obtido por hidrólise ácida do xarope do milho e contém teores altos de hidroximetilfurfural (HMF). O mel da abelha contém pequena quantidade de HMF, mas, com o armazenamento prolongado em temperatura ambiente alta e /ou superaquecimento, este teor se eleva. De acordo com a Instrução Normativa 11 de 20 de outubro de 2000, o teor de acidez e HMF em mel não devem ultrapassar, respectivamente,

[A] 50 mEq/kg e 60 mg/kg.
[B] 40 mEq/kg e 50 mg/kg.
[C] 50 mEq/kg e 50 mg/kg.
[D] 60 mg/kg e 60 mEq/kg.

QUESTÃO 25

Os gânglios linfáticos inspecionados rotineiramente na inspeção *post mortem* de Linha H de bovinos são:

[A] pré-peitorais e pré-escapulares.
[B] pré-peitorais, apical e mediastínicos.
[C] apical, costocervical, xifóideo e esofagiano.
[D] apical direito, esofagiano, traqueobrônquicos e mediastinais.

QUESTÃO 26

Durante o abate, as carcaças, as partes das carcaças e os órgãos condenados devem ficar retidos pelo SIF e serem removidos do Departamento de Inspeção Final por meio de tubulações específicas, carrinhos especiais ou outros recipientes apropriados e identificados para este fim. O material condenado será descaracterizado quando não for processado no dia do abate ou for transportado para transformação em outro estabelecimento. Na impossibilidade da descaracterização, o material condenado será desnaturado. Esta desnaturação é definida como

[A] aplicação de procedimento ou processo ao produto ou à matéria-prima de origem animal para torná-lo impróprio ao consumo humano.
[B] destinação dada pelo estabelecimento às matérias-primas e aos produtos, devidamente identificados, que se apresentem em desconformidade com a legislação ou não atendam às especificações previstas em seus programas de autocontrole, para serem submetidos a tratamentos específicos ou para elaboração de outros produtos comestíveis, asseguradas a rastreabilidade, a identidade, a inocuidade e a qualidade do produto final.
[C] aplicação de procedimento ou processo ao produto ou à matéria-prima de origem animal, com o uso de substância química, com o objetivo de torná-lo visualmente impróprio ao consumo humano.
[D] destinação para a destruição, dada pela empresa ou pelo serviço oficial às matérias-primas e aos produtos que se apresentam em desacordo com a legislação.

QUESTÃO 27

Uma propriedade produtora de gado de corte, localizada em região de prevalência moderada de brucelose e tuberculose, solicita orientação técnica sobre os protocolos diagnósticos de triagem recomendados pelo MAPA para identificação de animais infectados. O proprietário pretende implementar programa de controle e erradicação dessas doenças conforme legislação brasileira vigente (Instrução Normativa MAPA nº 50/2013, que regulamenta o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose - PNCEBT). Qual alternativa apresenta corretamente os métodos diagnósticos de triagem indicados para brucelose e tuberculose, conforme recomendações do MAPA?

[A] 2-Mercaptoetanol (2ME) para brucelose e Teste da Prega Caudal (TPC) para tuberculose.
[B] 2-Mercaptoetanol (2ME) para brucelose e Teste Cervical Simples (TCS) para tuberculose.
[C] Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) para brucelose e Teste da Prega Caudal (TPC) para tuberculose.
[D] Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) para brucelose e Teste Cervical Comparativo (TCC) para tuberculose.

QUESTÃO 28

Uma propriedade leiteira com 120 vacas apresenta surto de abortos no segundo e terceiro trimestres de gestação. Em um período de 30 dias, foram registrados 8 casos de aborto em vacas multíparas sem sintomatologia sistêmica prévia. O proprietário relata que os abortos ocorreram sem retenção placentária evidente, com expulsão de fetos e envoltórios fetais. Alguns animais apresentaram vulvovaginite discreta no período pós-aborto. O rebanho não possui histórico de vacinação contra brucelose e apresenta animais com sorologia positiva para *Brucella abortus* (AAT positivo). Suspeita-se de brucelose como agente etiológico dos abortos. Para confirmação diagnóstica através de isolamento bacteriano e identificação de *Brucella abortus*, qual alternativa apresenta corretamente os materiais que devem ser encaminhados ao laboratório de diagnóstico?

[A] Coração, músculo esquelético e cérebro.
[B] Timo, baço e rim.
[C] Pulmão, fígado e conteúdo do abomaso.
[D] Intestino, coração e pulmão.

QUESTÃO 29

Um médico veterinário que atua em uma prefeitura mato-grossense recebe orientação técnica sobre as obrigações legais de notificação de doenças aos órgãos competentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O profissional necessita conhecer quais doenças são de notificação obrigatória em cada espécie animal para cumprir as exigências legais e contribuir para os programas de vigilância epidemiológica nacional. Conforme as normativas MAPA vigentes (Instrução Normativa nº 50/2013 e demais regulamentações), qual alternativa apresenta corretamente as doenças de notificação obrigatória para as espécies bovino, equino, canino e aves?

[A] Em bovinos: Brucelose, Tuberculose; Em equinos: Anemia Infecciosa Equina, Mormo e Encefalopatia Equina; Em caninos: Raiva, Leishmaniose Visceral; Em aves: Influenza Aviária, Doença de Newcastle.
[B] Em bovinos: Mastite, Cetose e Deslocamento de Abomaso; Em equinos: Cólica, Laminite e Úlcera Gástrica; Em caninos: Gastroenterite, Dermatite Alérgica e Otite; Em aves: Ascaridíase, Coccidiose e Bronquite Infecciosa.
[C] Em bovinos: Raiva, Febre Aftosa e Encefalopatia Espongiforme Bovina; Em equinos: Influenza Equina, Rinotraqueíte Equina e Arterite Viral Equina; Em caninos: Parvovirose, Cinomose e Raiva; Em aves: Coccidiose, Ascaridíase e Giardiose.
[D] Em bovinos: Brucelose, Tuberculose e Raiva; Em equinos: Babesiose, Anemia Infecciosa Equina e Raiva; Em caninos: Raiva e Leishmaniose Visceral; Em aves: Influenza Aviária e Doença de Newcastle.

QUESTÃO 30

A anestesia intravenosa total (TIVA – *Total Intravenous Anesthesia*) consiste na manutenção da anestesia exclusivamente por meio da administração contínua ou intermitente de fármacos intravenosos. Em Medicina Veterinária, essa técnica apresenta vantagens específicas quando comparada à anestesia inalatória.

Assinale a alternativa que apresenta a principal vantagem da TIVA.

[A] Reduz significativamente o risco de depressão respiratória, independentemente dos fármacos utilizados.
[B] Dispensa monitorização anestésica contínua devido à maior previsibilidade dos seus efeitos.
[C] Permite ajuste mais preciso da profundidade anestésica por meio da modulação da taxa de administração dos agentes intravenosos.
[D] Elimina a necessidade de ventilação assistida durante procedimentos anestésicos prolongados.

QUESTÃO 31

A infecção cirúrgica ou do sítio cirúrgico (ISC) é uma complicação grave que aumenta a morbimortalidade. Sobre a classificação e fatores de risco da ISC, assinale a afirmativa correta.

[A] A ISC é classificada apenas como superficial ou profunda, não englobando infecções de órgãos ou espaços cavitários.
[B] A deiscência de sutura ocorre exclusivamente por falha na técnica cirúrgica, não tendo relação com infecções locais.
[C] Infecções hospitalares manifestam-se obrigatoriamente nas primeiras 24 horas após a admissão do paciente.
[D] O uso prolongado de corticosteroides e a desnutrição são fatores de risco do hospedeiro que aumentam a susceptibilidade à ISC.

QUESTÃO 32

Um médico veterinário que atua com pequenos animais recebe diversos pacientes com afecções do sistema urinário que requerem intervenção cirúrgica. Durante a semana, o profissional atende: um felino com recidivas de obstrução uretral, um cão com urolitíase renal, um felino com urolitíase vesical, e um cão com cistite crônica associada a urolitíase. Para cada caso, o veterinário necessita aplicar conhecimento apropriado sobre técnicas cirúrgicas, indicações, prognóstico e cuidados técnicos específicos do sistema urinário. Sobre cirurgias do sistema excretor em pequenos animais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Pielolitotomia é a técnica cirúrgica indicada para remoção de cálculos urinários localizados no rim, realizada através de acesso ao córtex renal com incisão cuidadosa para evitar dano ao parênquima renal e estruturas vasculares. O acesso pode ser realizado por incisão subcapsular ou por abordagem do hilo renal, dependendo da localização do cálculo.

( ) Em felinos que apresentam recidivas de obstrução uretral, a uretrostomia perineal é o tratamento cirúrgico de escolha, com prognóstico considerado bom a excelente. As principais desvantagens incluem risco de estenose da uretrostomia, incontinência urinária em alguns casos, e possibilidade de cistite bacteriana ascendente, especialmente em animais com predisposição a infecções do trato urinário.

( ) No diagnóstico de urolitíase, a radiografia simples é superior ao ultrassom para identificação de todos os tipos de cálculos urinários, sendo capaz de visualizar estruvita, oxalato de cálcio, fosfato de amônio e urato de amônio com igual sensibilidade. O ultrassom é considerado método complementar de menor importância.

( ) O tratamento conservador de urolitíase por urato de amônio em cães baseia-se em dieta calculolítica com restrição de proteína, suplementação de citrato de potássio, uso de alopurinol como inibidor da xantina oxidase, acidificação da urina para valores de pH entre 6,0-6,5, e controle apropriado de infecções do trato urinário.

Assinale a sequência correta.

[A] F, F, V, V
[B] F, V, V, F
[C] V, F, F, F
[D] V, V, F, V

QUESTÃO 33

Um cão da raça Dogue Alemão, macho, 6 anos, foi atendido em emergência com distensão abdominal aguda, inquietação, salivação intensa, tentativas não produtivas de vômito e mucosas congestas. O exame clínico revelou frequência cardíaca de 180 bpm, tempo de preenchimento capilar superior a 2 segundos, pulso femoral fraco e temperatura retal de 36,8°C. Os exames laboratoriais revelaram: Hematócrito 16%, Sódio 138 mEq/L, Potássio 2,9 mEq/L, Ureia 98 mg/dL, Creatinina 2,1 mg/dL, pH sanguíneo 7,19.

O paciente foi diagnosticado com Síndrome Dilatação-Vólvulo Gástrica (SDVG) e submetido à descompressão gástrica de emergência. Durante o atendimento inicial e pós-operatório, o veterinário necessita responder a duas questões:

1: Qual alteração eletrolítica mais comum e potencialmente fatal está presente neste caso?
2: Qual complicação frequente pode ocorrer durante a reperfusão tecidual após descompressão gástrica?

Com base na apresentação clínica, achados laboratoriais e conhecimento de fisiopatologia de SDVG, qual alternativa apresenta corretamente a sequência de respostas para as duas questões?

[A] Hipocalcemia; Hipotermia severa.
[B] Hipocalemia; Síndrome de reperfusão com arritmias.
[C] Hiponatremia; Hipervolemia abrupta.
[D] Hipercalemia; Aumento de motilidade intestinal.

QUESTÃO 34

Um serviço de urgência e emergência veterinária recebe múltiplos pacientes simultaneamente com diferentes graus de gravidade. O médico veterinário responsável necessita aplicar protocolos padronizados de triagem, avaliação inicial e estabilização. Para cada situação, o profissional deve conhecer os princípios fundamentais de urgência e emergência, sistemas de triagem e protocolos de avaliação. Sobre urgências e emergências, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) O termo triagem pode ser definido como a avaliação e atribuição de tratamento aos pacientes de acordo com um sistema de prioridades, destinada a maximizar o número de sobreviventes e otimizar a utilização de recursos disponíveis no serviço de emergência.
( ) O exame primário preliminar amplifica as informações obtidas durante a triagem inicial, incluindo avaliação sistemática do suporte da via aérea, do sistema respiratório, do sistema cardiovascular e do sistema nervoso central, seguindo protocolo ABCDE.
( ) O acesso intravenoso é obrigatório em todos os pacientes em estado crítico, sendo a única via apropriada para administração de medicações, fluidos e produtos sanguíneos em situações de emergência.
( ) A anamnese de urgência deve ser realizada de forma breve e direcionada, com auxílio do acrônimo AMPLE (Allergy, Medications, Past illness, Last meal, Event), que permite coleta rápida de informações essenciais sem comprometer o atendimento inicial.
( ) No atendimento emergencial, o diagnóstico imediato é obrigatório, e deve-se aguardar por exames complementares para tomar decisões que influam sobre o quadro do paciente, priorizando diagnóstico sobre estabilização inicial.

Assinale a sequência correta.

[A] V, F, V, F, V
[B] F, V, F, F, V
[C] V, V, F, V, F
[D] F, F, V, V, F

QUESTÃO 35

Um rebanho bovino em pastagem de *Urochloa decumbens (Brachiaria decumbens)* apresenta surto de dermatite fotossensível com lesões eritematosas, edema e necrose de pele em áreas despigmentadas (focinho, orelhas, úbere). Os animais afetados apresentam prurido intenso, e possível alopecia. O veterinário suspeita de intoxicação por *Urochloa decumbens* com fotossensibilização secundária. Para compreender o mecanismo patogênico desta intoxicação, é essencial conhecer os agentes tóxicos presentes na planta, seus mecanismos de ação e como causam fotossensibilização.

Com base no conhecimento de toxicologia veterinária e patogenia de intoxicações por plantas fotossensibilizantes, assinale a alternativa que descreve corretamente a patogenia da intoxicação por *Urochloa decumbens*.

[A] Essa planta possui saponinas que são substâncias fotodinâmicas que ao acumularem na pele reagem com os raios UV produzindo radicais livres, causando fotossensibilização.
[B] Essa planta possui saponinas que formam cristais nos ductos biliares e impedem a excreção de filoeritrina. A filoeritrina se acumula na pele e causa fotossensibilização.
[C] Essa planta possui um fungo chamado Pithomyces chartarum e os esporos deste fungo são fotodinâmicos que ao acumularem na pele reagem com os raios UV, produzindo radicais livres, causando fotossensibilização.
[D] Essa planta possui esporodesmina que são substâncias fotodinâmicas que ao acumularem na pele reagem com os raios UV, produzindo radicais livres, causando fotossensibilização.

QUESTÃO 36

A cicatrização de feridas cutâneas por segunda intenção é um processo fisiológico que ocorre quando as bordas da ferida não são aproximadas cirurgicamente. Esta modalidade de cicatrização é mais indicada para

[A] feridas cirúrgicas limpas e incisões de castração de rotina.
[B] feridas recentes (menos de 6 horas) com bordas regulares e sem contaminação.
[C] feridas altamente contaminadas, infectadas ou com extensa perda de tecido e necrose.
[D] feridas em áreas de alta mobilidade articular onde a sutura primária é sempre bem-sucedida.

QUESTÃO 37

Um lote de 30 bovinos não vacinados foi introduzido em um piquete formado por pastagem de *Megathyrsus maximus* cv Mombaça (*Panicum maximum* – Capim Mombaça) contendo diversas plantas invasoras. Três dias após a introdução, 10 bovinos apresentaram andar cambaleante e alguns estavam em decúbito e não conseguiam mais se levantar. Dois bovinos foram submetidos a eutanásia e necropsia. Durante a necropsia, a única alteração observada consistia em áreas brancacentas na musculatura esquelética. Assinale a alternativa que apresenta uma possível interpretação para a lesão e uma possível causa, respectivamente.

[A] Necrose muscular por intoxicação por *Crotalaria spectabilis*.
[B] Necrose muscular por intoxicação por *Senna obtusifolia*.
[C] Fibrose muscular por intoxicação por *Senna obtusifolia*.
[D] Fibrose muscular, por intoxicação por *Crotalaria spectabilis*.

QUESTÃO 38

Um criador de equinos relata que diversos cavalos de sua propriedade apresentam inchaço progressivo da face, dificuldade de mastigação, aumento de volume dos ossos maxilares e mandibulares, e possível mobilidade dentária. Os animais afetados recebem alimentação baseada predominantemente em grãos e alimentos concentrados, com acesso limitado à forragem de qualidade. O veterinário suspeita de desbalanceamento nutricional crônico. Exames complementares revelam hipocalcemia, hiperfosfatemia e níveis elevados de hormônio paratireoidiano (PTH). Radiografias mostram perda de densidade óssea e reabsorção óssea progressiva, particularmente em ossos maxilares e mandibulares.

O criador questiona qual é a etiopatologia desta condição e qual seria o tratamento mais apropriado. Considerando o conhecimento de doenças metabólicas de interesse veterinário, desbalanceamentos nutricionais e sua relação com osteodistrofia fibrosa, assinale a alternativa que descreve corretamente a etiopatologia e o tratamento desta condição.

[A] Desbalanceamento crônico da razão cálcio:fósforo com hiperparatiroidismo secundário nutricional; tratamento com correção dietética (razão 1,2-2:1), suplementação de cálcio e vitamina D, e aumento de forragem para restaurar equilíbrio mineral.
[B] Deficiência de vitamina D com hipercalcemia e hipofosfatemia; tratamento com redução de cálcio dietético e aumento de fósforo para restabelecer equilíbrio mineral.
[C] Deficiência exclusiva de fósforo resultando em hiperfosforemia; tratamento com aumento de fósforo dietético através de suplementação com fosfato monossódico.
[D] Doença infecciosa causada por bactérias osteolíticas; tratamento com antibioticoterapia prolongada associada à drenagem cirúrgica de abscessos ósseos.

QUESTÃO 39

A dor é considerada o quinto sinal vital e seu reconhecimento e tratamento adequados são fundamentais para o bem-estar e recuperação dos animais domésticos. Sobre os princípios da analgesia veterinária, assinale a afirmativa correta.

[A] A administração de analgésicos deve ser realizada apenas após a manifestação evidente de dor pelo animal.
[B] Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são suficientes para o controle da dor em todos os procedimentos cirúrgicos, dispensando o uso de outros analgésicos.
[C] Os felinos expressam a dor de forma semelhante aos cães, tornando desnecessária a utilização de escalas específicas de avaliação da dor.
[D] A analgesia multimodal consiste na utilização de diferentes fármacos e/ou técnicas analgésicas com mecanismos de ação distintos, visando maior eficácia e redução dos efeitos adversos.

QUESTÃO 40

As hérnias abdominais são afecções cirúrgicas prevalentes na rotina cirúrgica de pequenos animais (coluna à esquerda) e características clínicas, epidemiológicas ou diagnósticas (coluna à direita). Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

1. Hérnia Umbilical
2. Hérnia Incisional
3. Hérnia Inguinal
4. Hérnia Perineal
5. Hérnia Femural

( ) Defeito na parede abdominal ao longo de uma cicatriz cirúrgica anterior, resultante de falha na cicatrização adequada. Geralmente indolor e redutível, pode aparecer semanas a meses após a cirurgia.

( ) Mais comum em fêmeas de raças pequenas, com uma predisposição de aproximadamente 3:1 comparado aos machos, e frequentemente apresenta-se em filhotes ou cães jovens. Clinicamente esta hérnia se apresenta-se como uma protrusão palpável na região medial da coxa, geralmente pequena (0,5-2 cm), firme e redutível

( ) Muito prevalente em fêmeas, que pode apresentar aumento de volume bilateral, comumente transitório, e reponde muito bem com ovariohisterectomia.

( ) Protrusão visível na região da linha alba resultante de falha do desenvolvimento. Geralmente indolor e redutível, frequentemente assintomática em filhotes, com fechamento espontâneo possível até 6 meses de idade.

( ) Mais comum em cães machos não-castrados e idosos.

Marque a sequência correta.

[A] 2, 5, 3, 1, 4
[B] 5, 3, 2, 1, 4
[C] 2, 5, 3, 4, 1
[D] 5, 1, 4, 2, 3

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

EDITAL Nº. 03/2026 – PMC-MT

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO

Questão	Alternativa
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Questão	Alternativa
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

Prefeitura Municipal de Comodoro.

Esta folha é destinada para uso EXCLUSIVO do candidato.