304

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

EDITAL N.º 01/2026

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Duração: 4h (quatro horas)

Leia atentamente as instruções a seguir.

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **30 (trinta)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo.

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO	CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	
1 a 5	6 a 8	9 a 13	14 a 15	16 a 30

b) Um cartão de respostas, destinado à marcação da alternativa correta.

02 Verifique se esse material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas,** classificadas com as letras "A", "B", "C" e "D", mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes do tempo previsto, descumprindo, portanto, o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, termo esse que será lavrado pelo coordenador do local.

07 Só será permitido ao candidato levar o **caderno de questões** faltando **1 (uma) hora** para o horário de término da prova.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**

09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração para a correção.

10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o tempo de duração da prova, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

Selecon
Instituto Nacional de Seleções e Concursos

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir.

Tremor de magnitude 6,1 atinge Indonésia três dias depois de terremoto

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a Indonésia nesta terça-feira, 18, três dias após o tremor que deixou pelo menos 68 mortos no país do Sudeste Asiático. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) informou que o terremoto ocorreu às 13h02 no horário local (3h02 em Brasília), a 29 quilômetros de profundidade e a 160 quilômetros a sudoeste de Nias Selatan, na ilha de Sumatra, no oeste do país.

Segundo a agência, não há potencial para tsunami. Até o momento, não há relatos de vítimas. A Indonésia ainda contabiliza os danos provocados pelo forte tremor que atingiu a região da ilha de Flores, no leste do país, por volta das 6h do último sábado, 15, no horário local.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto de magnitude 7,7 ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e a 68 quilômetros a noroeste de Ende, na província de Sonda Oriental.

Pelo menos 68 pessoas morreram e 213 ficaram feridas. A Agência Nacional de gestão de Desastres afirmou que mais de 19 mil pessoas estavam abrigadas em tendas, centros de acolhimento e acampamentos improvisados após o tremor danificar pelo menos 4,5 mil casas.

Ainda de acordo com o órgão federal, 122 unidades de saúde, 252 escolas e 84 locais de culto também foram danificados. Alertas de tsunami chegaram a ser emitidos, mas foram posteriormente cancelados. As autoridades registraram mais de 2,1 mil réplicas até esta terça-feira, mas apenas 70 foram sentidas pelos moradores.

A Indonésia é um arquipélago com mais de 17 mil ilhas e está sujeita a terremotos e erupções vulcânicas devido à sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico.

Fonte: https://odia.ig.com.br/mundo-e-ciencia/2026/08/7292169-tremor-de-magnitude-61-atinge-indonesia-tres-dias-depois-de-terremoto.html. Acesso em 18/08/2026

1. A relação entre as informações apresentadas no primeiro e no segundo parágrafos permite compreender que o terremoto de magnitude 6,1:

A) ocorreu na ilha de Flores e deixou vítimas entre os moradores da região
B) aconteceu três dias antes do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu a Indonésia
C) provocou danos semelhantes aos registrados pelo terremoto que atingiu a ilha de Flores
D) ocorreu três dias após um terremoto de maior magnitude que havia provocado mortes e danos materiais no país

2. A expressão "**Ainda de acordo com o órgão federal**" (5º parágrafo) contribui para a progressão do texto, porque:

A) retoma a agência responsável pelas informações sobre mortos e feridos
B) identifica uma nova instituição responsável pelo monitoramento dos terremotos
C) retoma o Serviço Geológico dos Estados Unidos e acrescenta dados sobre os danos
D) substitui a referência à agência de meteorologia e introduz informações sobre as réplicas

3. A informação apresentada no último parágrafo contribui para o texto ao:

A) explicar os danos causados pelo terremoto de magnitude 7,7
B) indicar uma característica geográfica relacionada à ocorrência de terremotos
C) apresentar as principais vítimas dos terremotos ocorridos recentemente no país
D) comparar a localização da Indonésia com a de outros países atingidos por terremotos

4. No trecho "A Indonésia **é** um arquipélago com mais de 17 mil ilhas" (6º parágrafo), a forma verbal destacada está na:

A) primeira pessoa do singular do presente do indicativo
B) segunda pessoa do singular do presente do subjuntivo
C) terceira pessoa do singular do presente do indicativo
D) terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo

5. No período "A Indonésia é um arquipélago com mais de 17 mil ilhas e está sujeita a terremotos" (6º parágrafo), as duas orações são:

A) subordinadas, pois a segunda oração explica a primeira
B) subordinadas, pois uma depende sintaticamente da outra
C) coordenadas, pois a segunda oração apresenta a causa da primeira
D) coordenadas, pois apresentam informações independentes ligadas por "e"

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

6. Um entregador de aplicativo realiza seu trajeto habitual em 40 minutos, mantendo uma velocidade média constante de 60 km/h. Nos dias de trânsito livre, ele consegue fazer esse mesmo percurso mantendo uma velocidade média de 80 km/h. Nesses dias, o tempo gasto por esse entregador para realizar a entrega será de:

A) 25 minutos
B) 30 minutos
C) 35 minutos
D) 40 minutos

7. Em um estacionamento, há 5 vagas consecutivas e paralelas reservadas para 5 veículos de cores distintas: azul, branco, preto, prata e vermelho. Por motivos operacionais, determinou-se que nem o carro preto nem o carro vermelho podem ocupar as vagas das extremidades (primeira ou última vaga). O número de maneiras possíveis de estacionar os 5 veículos nessas vagas é:

A) 72
B) 48
C) 36
D) 24

8. Em uma repartição pública municipal, trabalham 12 agentes administrativos com idade média de 34 anos e 8 analistas técnicos com idade média de 44 anos. A média de idade do conjunto formado por todos os 20 servidores dessa repartição é igual a:

A) 38 anos
B) 40 anos
C) 42 anos
D) 44 anos

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

9. Durante a República Velha, a política brasileira foi marcada pela predominância das oligarquias estaduais e por mecanismos de controle eleitoral. Nesse contexto, é correto afirmar que o(a):

A) política dos governadores consolidou a articulação entre o governo federal e as oligarquias estaduais, mediante apoio político recíproco
B) coronelismo caracterizou-se pelo controle político federal exercido pelos chamados coronéis, frequentemente baseado em relações de dependência e no voto de seus subordinados
C) voto de cabresto consistia na política de fortalecer a liberdade de escolha dos eleitores, que passaram a votar de maneira independente após a implantação do voto secreto durante a República Velha
D) política do café com leite representou a alternância sistemática da Presidência da República entre os estados de São Paulo (maior colégio eleitoral) e Minas Gerais (estado mais rico), sem participação relevante de outras oligarquias estaduais

10. O Estado Novo, instaurado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, caracterizou-se pela centralização do poder político e pela restrição das liberdades democráticas. Considerando as características desse período, pode-se afirmar que o Estado Novo:

A) manteve a Constituição de 1934 e instituiu eleições presidenciais diretas
B) preservou a autonomia dos estados e ampliou a participação política, mantendo eleições regulares para a Presidência da República durante todo o período
C) foi marcado pela ampla liberdade partidária e pelo fortalecimento do Poder Legislativo, que passou a exercer maior controle sobre o governo federal
D) concentrou poderes no Executivo, suprimiu a atividade político-partidária e restringiu direitos e liberdades, sob um regime autoritário liderado por Getúlio Vargas

11. Considerando os aspectos históricos e geográficos do Município de Chapada dos Guimarães, no Estado de Mato Grosso, verifica-se que:

A) o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães foi criado em 1961 e está integralmente localizado dentro do município
B) Chapada dos Guimarães situa-se no litoral de Mato Grosso e apresenta relevo predominantemente formado por planícies costeiras e manguezais
C) o município surgiu a partir da exploração aurífera no século XVIII e sua denominação passou por formas como Sant'Ana de Chapada e Chapada de Cuiabá
D) o município foi fundado no século XIX por imigrantes europeus, que estabeleceram as primeiras atividades agrícolas e comerciais da região, sem influência significativa das expedições bandeirantes ou da ocupação promovida pelos colonizadores portugueses

12. Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Chapada dos Guimarães (MT), especialmente quanto ao processo de alteração da própria Lei Orgânica, observa-se que a:

A) Lei Orgânica pode ser emendada por proposta do Procurador-Geral
B) Lei Orgânica pode ser emendada por proposta de dois terços dos vereadores
C) proposta de emenda à Lei Orgânica deve ser aprovada em dois turnos, por um terço dos membros da Câmara Municipal
D) proposta de emenda à Lei Orgânica poderá ser apresentada por um terço dos membros da Câmara, pelo Prefeito ou por cinco por cento dos eleitores do Município, sendo necessária sua aprovação em dois turnos, com intervalo mínimo de dez dias, por dois terços dos membros da Câmara

13. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Chapada dos Guimarães (MT), pode-se afirmar que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município será exercida:

A) somente pela Câmara, mediante controle externo
B) exclusivamente pelo Tribunal de Contas, mediante controle externo
C) pelo Tribunal de Contas, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder
D) pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder, abrangendo a administração direta, indireta e fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

14. No uso dos recursos do editor de textos *Word 2013 BR*, um funcionário de nível médio da Prefeitura de Chapada dos Guimarães (MT) selecionou o título de um texto em digitação e aplicou o tipo de alinhamento centralizado. Nesse aplicativo, essa ação pode ser executada pelo acionamento de um ícone existente na "Faixa de Opções" ou, como alternativa, por meio da execução de um atalho de teclado. Esse ícone e esse atalho de teclado são:

A) e Ctrl + C
B)  e Ctrl + E
C)  e Ctrl + C
D) e Ctrl + E

15. A planilha da figura abaixo foi elaborada no *Excel* do pacote *MS Office 2013 BR*.



	A	B	C	D
1	CHAPADA DOS GUIMARÃES PREFEITURA			
	TRABALHANDO POR NOSSA GENTE			
2	TABELA – 2026			
3				
4	#	CARGO - NÍVEL	CÓDIGO	VALOR
5	1	FUNDAMENTAL	2	R$ 2.522,00
6	2	MÉDIO	3	R$ 3.783,00
7	3	MÉDIO TÉCNICO	4	R$ 5.044,00
8	4	SUPERIOR	5	R$ 6.305,00
9				
10		VALOR de REFERÊNCIA :		R$ 1.261,00

O conteúdo mostrado em D5 foi obtido por meio da inserção de uma fórmula que multiplica o código em C5 pelo valor de referência em D10, usando o conceito de referência absoluta. Para finalizar, a fórmula em D5 foi copiada para as células D6, D7 e D8. Nesse contexto, as fórmulas inseridas em D5 e D8 foram, respectivamente:

A) =MULT(C5;D10) e =MULT(C8;D10)
B) =MULT(C5;&D&10) e =MULT(C8;&D&10)
C) =MULT(C5;#D#$10) e =MULT(C8;#D#10)
D) =MULT(C5;@D@10) e =MULT(C8;@D@10)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Durante a assistência a um paciente hospitalizado, um técnico de enfermagem é impedido de consultar informações clínicas necessárias à execução dos cuidados que lhe foram atribuídos, sob a justificativa de preservação do sigilo profissional. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem determina que, nessa situação, o:

A) acesso depende de autorização expressa do paciente
B) sigilo impede o acesso do técnico às informações clínicas
C) acesso é permitido apenas às informações registradas pela equipe de Enfermagem
D) técnico tem direito às informações necessárias ao exercício profissional, mantendo o dever de sigilo sobre seu conteúdo

17. Na limpeza de uma ferida com tecido de granulação, a irrigação deve ser realizada de modo a:

A) remover o tecido viável aderido ao leito
B) produzir pressão suficiente para provocar sangramento puntiforme
C) favorecer a remoção de resíduos sem traumatizar o tecido recém-formado
D) aumentar progressivamente a pressão até desprender todo material aderido à superfície da lesão

18. Um produto crítico, passível de processamento, possui lúmen inferior a 5 mm. Quanto ao seu processamento, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Anvisa n.º 15/2012 estabelece que esse produto:

A) pode ser processado em Centro de Material e Esterilização (CME) Classe I após limpeza manual
B) pode ser processado em CME Classe I quando houver validação institucional do método de esterilização
C) deve ser processado em CME Classe II, por apresentar característica que o enquadra como produto crítico de conformação complexa
D) deve ser encaminhado à empresa processadora, pois produtos críticos com lúmen inferior a 5 mm não podem ser processados no CME do serviço

19. Um paciente internado recebe dieta por sonda nasoenteral e possui dois medicamentos prescritos para administração no mesmo horário pela mesma via. No momento do preparo, o técnico de enfermagem organiza os medicamentos para administrá-los pela sonda. A técnica adequada para reduzir o risco de incompatibilidade entre eles inclui:

A) diluí-los conjuntamente antes da administração
B) acrescentá-los separadamente à fórmula enteral
C) administrá-los em sequência, utilizando a mesma solução de diluição
D) prepará-los e administrá-los separadamente, com lavagem da sonda entre as administrações

20. Na avaliação de um idoso em uso de anti-hipertensivo, foram obtidos os seguintes valores de pressão arterial:

após repouso em posição supina: 138/78 mmHg;
1 minuto após assumir a posição ortostática: 116/72 mmHg;
3 minutos após assumir a posição ortostática: 114/70 mmHg.

Com relação à interpretação adequada desses resultados, pode-se afirmar que:

A) há redução pressórica compatível com hipotensão ortostática
B) a variação observada é fisiológica, pois a pressão diastólica permanece acima de 60 mmHg
C) o resultado é inconclusivo, pois a avaliação exige queda simultânea das pressões sistólica e diastólica
D) a hipotensão ortostática está afastada, pois o valor obtido em posição ortostática permanece superior a 100/60 mmHg

21. Uma criança de 3 anos é levada à unidade de saúde por tosse iniciada há dois dias. Está acordada, aceita líquidos e não apresentou convulsões ou vômitos. Na avaliação, observa-se tempo de enchimento capilar de 3 segundos. De acordo com a estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), esse achado:

A) constitui sinal geral de perigo e requer assistência e encaminhamento urgentes
B) permite acompanhamento ambulatorial, se a criança mantiver aceitação de líquidos
C) indica necessidade de reavaliação após tratamento inicial da queixa respiratória apresentada
D) caracteriza sinal de perigo apenas quando associado à alteração do nível de consciência ou incapacidade para beber

22. Minutos após receber um medicamento, um paciente apresenta rouquidão de início súbito, dificuldade respiratória progressiva e queda da pressão arterial. Ao exame, a pele permanece sem urticária, eritema ou angioedema. Diante desse quadro, a prioridade da equipe de Enfermagem é:

A) reconhecer a possibilidade de anafilaxia e acionar imediatamente o atendimento de emergência
B) manter observação clínica até que surjam manifestações cutâneas que confirmem a reação sistêmica
C) considerar improvável uma reação anafilática pela ausência de alterações características na pele e nas mucosas
D) aguardar nova aferição da pressão arterial antes de acionar o atendimento, pois a manifestação respiratória isolada não caracteriza gravidade

23. A Política Nacional de Cuidados Paliativos estabelece princípios e diretrizes para a organização e a oferta dessa modalidade de cuidado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando as necessidades da pessoa, de seus familiares e cuidadores e a integralidade da atenção. Quanto ao momento de inserção dos cuidados paliativos na trajetória assistencial, é adequado:

A) iniciá-los quando cessarem as possibilidades de tratamento da doença
B) iniciá-los precocemente, podendo ser ofertados em conjunto com o tratamento da doença
C) reservá-los à fase final da doença, quando o controle de sintomas passa a constituir o objetivo principal
D) indicá-los após a suspensão do tratamento modificador da doença, priorizando então o controle do sofrimento e a qualidade de vida

24. Indicadores de morbidade permitem dimensionar diferentes aspectos da ocorrência de doenças e agravos em uma população. A interpretação desses indicadores deve considerar que alterações em sua magnitude podem decorrer não apenas do surgimento de novos casos, mas também da duração das condições existentes. Em determinada população, a incidência de uma doença crônica permaneceu estável, porém avanços terapêuticos aumentaram a sobrevida das pessoas acometidas, sem produzir cura. Mantidas as demais condições, espera-se que a prevalência dessa doença:

A) diminua, pela manutenção da incidência
B) aumente, em razão da maior duração da doença na população
C) permaneça estável, pois não houve aumento no número de casos novos
D) torne-se equivalente à incidência, pois ambas passam a refletir a sobrevivência dos indivíduos acometidos

25. A agitação psicomotora pode ocorrer em diferentes situações de crise em saúde mental e requer abordagem compatível com as condições clínicas e comportamentais apresentadas pela pessoa. Na presença de agitação psicomotora, quando ainda há possibilidade de interação com o paciente, constitui medida inicial recomendada:

A) estabelecer comunicação calma e reduzir os estímulos ambientais
B) manter questionamentos sucessivos para identificar imediatamente a causa da agitação
C) utilizar argumentação insistente para corrigir percepções inadequadas apresentadas pelo paciente
D) elevar o tom de voz e estabelecer comandos firmes para interromper comportamentos progressivamente desorganizados

26. A prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes nos serviços de saúde envolve medidas aplicáveis desde sua utilização até o descarte, com responsabilidades definidas pela Norma Regulamentadora n.º 32 (NR-32). Após utilizar uma agulha em procedimento assistencial, o técnico de enfermagem deve:

A) solicitar que outro trabalhador descarte, evitando exposição adicional do profissional que executou o procedimento
B) realizar pessoalmente o descarte do perfurocortante, sem reencapar nem desconectar manualmente a agulha utilizada
C) desconectar a agulha da seringa antes do descarte quando houver recipiente específico disponível no ambiente assistencial
D) reencapar a agulha quando o recipiente para descarte de perfurocortantes não estiver imediatamente acessível, transportando-a posteriormente para descarte

27. Um adolescente de 12 anos, sem registro de vacinação anterior contra o HPV e sem condição que determine esquema vacinal especial, comparece à unidade de saúde para atualização da situação vacinal. De acordo com as recomendações do Programa Nacional de Imunizações, em relação à vacina HPV4, deve-se:

A) iniciar esquema de duas doses, com intervalo de seis meses
B) administrar uma dose e programar reforço aos 14 anos de idade
C) administrar uma única dose, sem necessidade de completar o esquema de rotina com nova dose
D) iniciar esquema de três doses, por se tratar de adolescente sem vacinação prévia contra o HPV

28. A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica organiza verificações em diferentes momentos do atendimento, sem substituir as conferências realizadas nas etapas anteriores. Imediatamente antes da incisão cirúrgica, uma das verificações previstas consiste em:

A) confirmar verbalmente a identidade do paciente e o procedimento a ser realizado
B) confirmar verbalmente a identidade do paciente, o procedimento e o sítio cirúrgico
C) realizar a marcação do sítio cirúrgico e confirmar a disponibilidade dos exames de imagem necessários
D) conferir a identificação do paciente e realizar a demarcação do sítio operatório antes da administração da anestesia

29. Cerca de vinte minutos após o início da transfusão de concentrado de hemácias, um paciente passa a apresentar calafrios, dispneia e dor lombar, manifestações ausentes antes do procedimento. Diante da suspeita de reação transfusional, a conduta imediata do técnico de enfermagem é:

A) reduzir a velocidade da infusão e verificar os sinais vitais antes de decidir pela interrupção
B) verificar os sinais vitais e comunicar a intercorrência, mantendo a transfusão até avaliação médica
C) interromper a transfusão, manter o acesso venoso e comunicar imediatamente a intercorrência ao médico
D) interromper a transfusão e retirar o acesso venoso utilizado, preservando a bolsa para posterior avaliação pelo serviço de hemoterapia

30. A escolha do método de higienização das mãos nos serviços de saúde deve considerar, entre outros aspectos, as condições em que se encontram as mãos do profissional no momento da assistência. A higienização com água e sabonete é indicada quando as mãos:

A) estiverem secas após o uso de luvas
B) apresentarem sujidade visível ou contaminação com fluidos corporais
C) tiverem tocado superfícies próximas ao paciente sem presença aparente de matéria orgânica
D) necessitarem de higienização entre contatos assistenciais consecutivos, mesmo na ausência de sujidade visível

RASCUNHO

RASCUNHO