



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

Concurso Público para provimento de cargos de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado Especialidade Odontologia

Caderno de Prova, Cargo H08, Tipo 001
000000000000000000
00001-001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A

Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto seguinte.

A Bela Azul

Como a Terra é bela! Certos estavam os teólogos e astrônomos antigos em colocá-la no centro do universo! Os astrônomos modernos e os geômetras se riram da sua ingenuidade e presunção... Ora, a Terra, essa poeira ínfima perdida em meio a bilhões de estrelas e galáxias – o centro em torno do qual todo o universo gira?

Mas eles, cientistas, não sabem que há duas formas de determinar o centro. Pode-se determinar o centro com o cérebro e pode-se determinar o centro com o coração. O cérebro mede o espaço vazio com réguas e calculadoras para assim localizar o seu centro geométrico. Mas, para o coração, o centro do universo é o lugar do amor.

Para o pai e a mãe, qual é o centro de sua casa? Não será o berço onde o filhinho dorme? E para o trabalhador na roça, cansado e sedento, o centro do mundo não é uma fonte de água fresca? Chove e faz frio. A família inteira se reúne em torno da lareira, onde o fogo crepita. Ali se contam histórias... E sabe o apaixonado que o centro do mundo é o rosto de sua amada, ausente...

Recebi de um amigo, via Internet, uma série de fotografias da Terra, tiradas de um satélite. Vinha tudo com o nome de “A Bela Azul”. Que lindo nome para a nossa Terra! Porque é com a cor azul que ela aparece. Lembrei-me de um verso de Fernando Pessoa: “... e viu-se a Terra inteira, de repente, surgir, redonda, do azul profundo”. O filósofo Nietzsche também era um apaixonado pela Terra. Dizia que era uma deformação do espírito ficar lendo um livro em casa, num dia luminoso, quando a natureza está lá fora, fresca e radiante. É possível imaginar que ele, que proclamou a morte de Deus, tenha secretamente elegido a Terra como seu objeto de adoração.

Mas agora anunciam os cientistas que a Bela Azul está agonizante...

(Rubem Alves, **Folha de S. Paulo**, 07/02/2007)

1. O autor afirma, no primeiro parágrafo: *Certos estavam os teólogos e astrônomos antigos (...)*. Com essa afirmação, pretende ele

- (A) menosprezar a legitimidade das investigações e das conclusões científicas.
- (B) provar que os astrônomos antigos colocavam a emoção acima da razão.
- (C) iniciar uma argumentação na qual relativiza o peso das verdades racionais.
- (D) concluir sua tese de que as propriedades do universo derivam do amor.
- (E) demonstrar seu respeito pelos sábios antigos, mais sensíveis que os atuais.

2. No desenvolvimento do texto, a demonstração de que *há duas formas de determinar o centro*

- (A) revela-se insustentável, porque uma forma exclui a outra.
- (B) sustenta-se perfeitamente, se o critério for o padrão da racionalidade.
- (C) não faz sentido, porque as duas formas excluem-se reciprocamente.
- (D) sustenta-se perfeitamente, uma vez aceitos dois distintos critérios.
- (E) revela-se insustentável, pois ambos os critérios são imprecisos.

3. Atente para as seguintes afirmações:

- I. O emprego de pontos de exclamação e reticências ao longo do texto indica a ação constante da subjetividade de quem o escreveu.
- II. No terceiro parágrafo o autor pondera, de modo equilibrado e simétrico, a antinomia entre as razões do cérebro e as do coração.
- III. No quarto parágrafo, o autor refere-se a um seu amigo, a Fernando Pessoa e a Nietzsche para ilustrar perspectivas e conclusões bastante distintas.

Em relação ao texto, está correto somente o que se afirma em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

4. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o sentido de uma frase ou expressão do texto em:

- (A) *Certos estavam os teólogos* = os teólogos estavam seguros.
- (B) *tenha secretamente elegido a Terra* = com desvelo foi escolhida a Terra.
- (C) *onde o fogo crepita* = aonde ardem as labaredas.
- (D) *se riram da sua ingenuidade e presunção* = fizeram glosa de sua inocência e premeditação.
- (E) *era uma deformação do espírito* = representava uma deturpação da alma.

5. Na frase *Dizia que era uma deformação do espírito ficar lendo um livro em casa (...) quando a natureza está lá fora, fresca e radiante*, haverá correlação entre os tempos e modos verbais caso as formas sublinhadas sejam substituídas, respectivamente, por

- (A) será - ficasse lendo - estiver
- (B) seria - estar a ler - estivesse
- (C) será - ler - estivera
- (D) seria - ler-se - esteja
- (E) seria - estivesse lendo - estará

<p>6. As normas de concordância verbal estão inteiramente observadas na frase:</p> <p>(A) Aos nossos corações não parecem de todo aceitável que se elejam apenas os critérios racionais para se determinarem o que é central nas coisas.</p> <p>(B) Seja um berço, uma fonte de água pura, uma paixão, instituem tudo isso centros dinâmicos dos nossos interesses e das nossas necessidades.</p> <p>(C) Não houvessem duas formas de determinar o centro das coisas, não haveria como opor as razões de um astrônomo às razões de um poeta.</p> <p>(D) Não nos espante que as razões do filósofo para negar a existência de Deus estejam na base de sua atração pelos dons da natureza, que o sensibilizam.</p> <p>(E) Para muitos físicos modernos, não deixa de fazer sentido os diferentes critérios que se leva em conta para se definir o que seja “o centro.”</p>	<p>10. A pontuação está inteiramente adequada na frase:</p> <p>(A) Recebi, via Internet, de um amigo que há muito não vejo, uma série de fotografias da Terra, tiradas de um satélite.</p> <p>(B) Tanto os astrônomos antigos como os teólogos, não erravam, na opinião do autor, quando consideravam que, a Terra, essa poeira ínfima, era o centro do universo.</p> <p>(C) Nada mais central na casa para os pais, que o lugar onde está o berço do filhinho, nada tendo a ver esse centro afetivo, com o geométrico da casa edificada.</p> <p>(D) Será que Nietzsche interrompia a cada belo crepúsculo, suas leituras e seus escritos, sobretudo estes que, tanto peso tiveram nas idéias de seu tempo?</p> <p>(E) O astronauta russo, Yuri Gagarin, ao ter a visão de nosso planeta a partir de um satélite, enviou para todos nós, esta primeira mensagem de encantamento, “A Terra é azul!”.</p>
<p>7. A construção que NÃO admite transposição para a voz passiva é:</p> <p>(A) Os astrônomos antigos colocaram-na no centro do universo.</p> <p>(B) A mensagem chegou com o título de “A Bela Azul”.</p> <p>(C) O coração coloca as razões do amor no centro do universo.</p> <p>(D) Anunciam os cientistas a agonia de nossa Bela Azul.</p> <p>(E) A presença da natureza por vezes nos desvia da leitura de um livro.</p>	<p>11. Ao digitar um texto em um documento Word, teclando-se simultaneamente <i>Ctrl + Backspace</i> será excluído</p> <p>(A) todas as palavras até o final do parágrafo.</p> <p>(B) uma palavra à direita.</p> <p>(C) um caractere à esquerda.</p> <p>(D) um caractere à direita.</p> <p>(E) uma palavra à esquerda.</p>
<p>8. Está clara, correta e coerente a redação da seguinte frase:</p> <p>(A) Através dos séculos se afirmou de que a Terra e não o Sol, constituísse o centro do universo, afirmação que indisputa Copérnico e Galileu.</p> <p>(B) Muitos dos mais presunçosos cientistas de hoje, julgam que também os fossem os de outrora, isso reflete um certo padrão de comportamento.</p> <p>(C) A julgar por Nietzsche, a natureza oferece espetáculos cuja beleza não poderíamos nos afastar sequer ao pretexto de se estar lendo um bom livro.</p> <p>(D) Os exemplos do roceiro e o apaixonado são feitos para nos convencer de que o centro do nosso mundo é o que se quer assim considerá-lo.</p> <p>(E) O filósofo que não hesitou em proclamar a morte de Deus é o mesmo que se curvou, emocionado, diante das belezas indescritíveis da natureza.</p>	<p>12. Quando um arquivo não pode ser alterado ou excluído acidentalmente deve-se assinalar em Propriedades do arquivo o atributo</p> <p>(A) Criptografar o conteúdo.</p> <p>(B) Somente leitura.</p> <p>(C) Gravar senha de proteção.</p> <p>(D) Proteger o conteúdo.</p> <p>(E) Oculto.</p>
<p>9. Está correto o emprego do elemento sublinhado em:</p> <p>(A) Para esses pais, o centro não será o berço, <u>em cujo</u> o filhinho está dormindo?</p> <p>(B) O universo, <u>de cujo</u> a Terra já foi considerada centro, revelou-se mais complexo do que supunham os antigos astrônomos.</p> <p>(C) Não será o rosto da amada, <u>de cuja</u> ausência nos ressentimos, o centro do nosso universo?</p> <p>(D) O filósofo considerava uma aberração a leitura de um livro <u>à qual</u> nos dispensássemos de contemplar a beleza da natureza.</p> <p>(E) Os argumentos <u>dos quais</u> se prende o autor do texto incluem os que ele considera identificados com as chamadas “razões do coração”.</p>	<p>13. Quanto aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República do Brasil, é INCORRETO afirmar que</p> <p>(A) no caso de iminente perigo público, a autoridade poderá confiscar a propriedade particular, vedada ao proprietário indenização posterior, se houver dano.</p> <p>(B) é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral.</p> <p>(C) são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.</p> <p>(D) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.</p> <p>(E) não haverá júízo ou tribunal de exceção.</p>

<p>14. Considere as assertivas, relacionadas aos Direitos Políticos previstos na Constituição da República do Brasil.</p> <p>I. A idade mínima para a elegibilidade ao cargo de Vice-Governador de Estado é de vinte e um anos.</p> <p>II. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.</p> <p>III. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de sessenta e cinco anos e para os surdos mudos.</p> <p>IV. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.</p> <p>V. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência.</p> <p>É correto o que consta APENAS em</p> <p>(A) I e III.</p> <p>(B) II e V.</p> <p>(C) I, II e IV.</p> <p>(D) I, III e V.</p> <p>(E) II, IV e V.</p>	<p>17. Sobre poderes e deveres do Administrador Público, é INCORRETO afirmar:</p> <p>(A) Não só os administradores públicos como toda entidade que recebe dinheiro público ou administra dinheiro público deve prestar contas.</p> <p>(B) O poder decorrente do cargo ou função dá autoridade ao agente público para impor sua decisão aos administrados.</p> <p>(C) Enquanto no Direito Privado o poder de agir é uma faculdade, no Direito Público é uma imposição.</p> <p>(D) O poder do agente público, quando revestido de caráter de dever, é irrenunciável.</p> <p>(E) O dever de probidade consiste na imposição a todo agente público de realizar suas atribuições com perfeição e rendimento funcional.</p> <hr/> <p>18. Quando o agente público, embora competente para a prática do ato administrativo, o executa de maneira que foge aos limites a ele tangidos, diz-se que ocorreu</p> <p>(A) exercício do poder discricionário.</p> <p>(B) ato lícito.</p> <p>(C) desvio de poder.</p> <p>(D) excesso de poder.</p> <p>(E) desvio de finalidade.</p>
<p>15. NÃO podem ser nomeados membros das Juntas Eleitorais, escrutinadores ou auxiliares, dentre outros,</p> <p>(A) engenheiros e contabilistas com escritório na sede da circunscrição.</p> <p>(B) professores efetivos da rede estadual de ensino.</p> <p>(C) advogados e estagiários de direito militantes na circunscrição.</p> <p>(D) funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo.</p> <p>(E) parentes em terceiro grau, por afinidade, de candidato.</p>	<p>19. Vinicius, na qualidade de servidor público federal, presta serviços no Tribunal Regional Eleitoral de certo Estado brasileiro. Tendo em vista a jornada d trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes ao respectivo cargo, é certo que deverá ser respeitada, de regra, em horas, a duração máxima do trabalho semanal e os limites mínimo e máximo diários. Nesse caso, Vinicius estará sujeito, respectivamente, a</p> <p>(A) quarenta horas; e seis e oito horas.</p> <p>(B) quarenta horas; e seis e dez horas.</p> <p>(C) quarenta e seis horas; e seis e dez horas.</p> <p>(D) quarenta e oito horas; e quatro e oito horas.</p> <p>(E) quarenta e oito horas; e quatro e seis horas.</p>
<p>16. Tício tem 15 anos de idade e completará 16 anos no dia do pleito. Nesse caso, Tício</p> <p>(A) não pode alistar-se, pois não tem a idade mínima exigida na data do alistamento.</p> <p>(B) pode alistar-se, desde que formule o requerimento até 100 dias antes das eleições.</p> <p>(C) não pode alistar-se, porque é absolutamente incapaz para os atos da vida civil.</p> <p>(D) só poderia alistar-se se completasse 16 anos até a véspera do dia marcado para as eleições.</p> <p>(E) só poderá alistar-se se tiver completado 16 anos até 100 dias antes da data marcada para as eleições.</p>	<p>20. Nas hipóteses em que a matéria do processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Federal, envolver assunto de interesse geral, poderá ser aberto período de consulta pública para manifestação</p> <p>(A) popular, antes ou após a decisão do pedido, desde que esta não tenha transitado em julgado.</p> <p>(B) da Advocacia-Geral da União, até o trânsito em julgado da decisão, ainda que implique em prejuízo para a parte interessada.</p> <p>(C) de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.</p> <p>(D) de qualquer representante do Poder Legislativo, desde que no início do procedimento e antes do recebimento do pedido.</p> <p>(E) de entidades legalmente organizadas, antes da decisão do pedido, ainda que possa acarretar algum prejuízo para a parte interessada.</p>

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Constituem úlceras causadas por fungos, as lesões presentes nos estados patológicos abaixo:

- I. sífilis.
- II. histoplasmose.
- III. paracoccidioidomicose.
- IV. candidíase.
- V. GUNA.

São corretas APENAS

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) II, III e V.

22. Ao realizar exames clínicos e radiográficos de paciente com 31 anos de idade, sexo masculino, com suspeita de fratura do processo alveolar, é INCORRETO afirmar que a

- (A) radiografia panorâmica permite visualizar os traços de fratura na maxila.
- (B) palpação bidigital evidencia mobilidade ou crepitação dos fragmentos ósseos.
- (C) palpação da área evidencia alterações de contorno ou a presença de degraus ósseos.
- (D) alteração de oclusão dentária mostra a existência de fratura óssea.
- (E) radiografia apical permite visualizar a relação entre raízes dentárias e linhas de fratura.

Atenção: As questões de números 23 a 26 refere-se ao enunciado abaixo.

Paciente com 17 anos de idade, sexo masculino, apresenta condição de higiene bucal insatisfatória, com presença de biofilme dental (placa bacteriana). Visando à abordagem preventiva da cárie e de doença periodontal, alguns procedimentos devem ser adotados.

23. A prevenção da cárie dentária não se resume a uma técnica ou à medidas isoladas. Quanto aos métodos preventivos, é INCORRETO afirmar que

- (A) a introdução da sacarose na dieta do bebê facilita a implantação de uma microbiota cariogênica, principalmente os Estreptococos do grupo mutans.
- (B) o controle da placa bacteriana requer uma atenção especial nos períodos de erupção dos molares decíduos e permanentes.
- (C) a orientação para escovar os dentes após todas as refeições é embasada em evidências científicas e deve ser feita ao público adulto e infantil.
- (D) os fatores da dieta com repercussão na atividade de cárie são: o tipo de carboidrato, a frequência de ingestão e a adesividade do alimento.
- (E) a higiene bucal noturna é muito importante, em função da diminuição do fluxo salivar e do grande período em que a placa tende a agir no sentido da desmineralização.

24. No tratamento da cárie dentária, deve-se

- (A) restaurar apenas as cavitações, promovendo remineralização das manchas fluoróticas.
- (B) restaurar as lesões, pois, eliminando os sintomas da doença, a cura sobrevirá.
- (C) abordar as causas, viabilizando a inadequação do meio bucal.
- (D) promover mudanças de comportamento, ampliando a possibilidade de recidivas.
- (E) reduzir os focos infecciosos, dificultando a implantação da microbiota cariogênica.

25. O controle químico do biofilme dental supragengival é realizado por meio de alguns mecanismos, como

- (A) aumentar a aderência bacteriana.
- (B) alterar a patogenicidade do biofilme dental.
- (C) aumentar o complexo de facultativos Gram +.
- (D) reduzir o pH do biofilme dental.
- (E) antecipar a proliferação bacteriana.

26. Sobre a prevenção das doenças periodontais, é INCORRETO afirmar que

- (A) microrganismos habitando um biofilme subgengival são erradicados com agentes antimicrobianos.
- (B) o biofilme dental é o agente etiológico primário das doenças periodontais inflamatórias.
- (C) a remoção mecânica do biofilme dental mostra correlação positiva com a melhora da condição gengival.
- (D) o controle da formação do biofilme dental é a medida mais importante para a manutenção da saúde periodontal.
- (E) o biofilme dental supragengival é efetivamente removido e desorganizado por ação mecânica de limpeza.

27. A técnica anestésica terminal infiltrativa na dentição permanente tem indicação no alcance das seguintes estruturas, EXCETO:

- (A) caninos superiores.
- (B) incisivos inferiores.
- (C) pré-molares superiores.
- (D) molares superiores.
- (E) molares inferiores.

28. Durante o preparo cavitário do dente 55, em paciente de 9 anos de idade, sexo feminino, ocorreu uma exposição acidental da polpa. A área exposta encontra-se isenta de dentina cariada, a hemorragia é discreta e a paciente não apresenta histórico de dor espontânea. O procedimento recomendado é:

- (A) Pulpectomia com hidróxido de cálcio.
- (B) Pulpotomia com hidróxido de cálcio.
- (C) Pulpotomia com formocresol.
- (D) Proteção pulpar direta com hidróxido de cálcio.
- (E) Proteção pulpar direta com formocresol.

29. Tendo em vista a proteção do complexo dentina-polpa, a utilização de materiais para forramento de uma cavidade profunda tem por objetivo
- (A) promover uma barreira entre o esmalte e o material restaurador.
 - (B) evitar a penetração de elementos tóxicos nos túbulos dentinários.
 - (C) prevenir agressões físicas provenientes de microinfiltração marginal.
 - (D) prevenir agressões biológicas oriundas do material restaurador.
 - (E) ampliar o fenômeno da percolação, reduzindo a microinfiltração marginal.

Atenção: As questões de números 30 e 31 referem-se ao enunciado abaixo.

Paciente com 20 anos de idade, sexo feminino, refere sensibilidade após a restauração do dente 16 com resina composta e sensação de “dente crescido”. Clinicamente, não são observadas evidências de infiltração marginal.

30. A causa provável desta sensibilidade pós-operatória é
- (A) ausência de contato proximal.
 - (B) expansão de polimerização.
 - (C) contração de polimerização.
 - (D) ausência de contato deflexivo.
 - (E) trocas térmicas com o material restaurador.

31. Visando a reduzir a sensibilidade pós-operatória, alguns procedimentos devem ser efetuados durante a restauração dentária, tais como:
- (A) polimerizar o material restaurador em camadas.
 - (B) aplicar o material restaurador com espátula metálica.
 - (C) não utilizar a técnica incremental.
 - (D) polimerizar a resina em etapa única.
 - (E) selecionar o material restaurador segundo as características de dureza.

32. Para realizar a extração do dente 26 de paciente com 33 anos de idade, sexo masculino, visando evitar um acidente, diante do seio maxilar rebaixado e localizado entre as suas raízes, indica-se
- (A) a hemisseção radicular.
 - (B) o uso do fórceps.
 - (C) a alveoloplastia.
 - (D) a sindesmotomia.
 - (E) o seccionamento dentário.

33. Paciente com 46 anos de idade, sexo masculino, refere queixa de tonturas e cefaléias occipitais e apresenta níveis sistólicos e diastólicos, respectivamente, de 160mm/Hg e 120mm/Hg, no dia da consulta odontológica. A conduta emergencial a ser adotada é
- (A) promover vasoconstrição periférica por aposição de compressas de água quente na região parietal.
 - (B) chamar o serviço especializado quando houver perda de consciência, evitando acidentes vasculares cerebrais.
 - (C) promover vasoconstrição periférica por aposição de compressas de água quente na região occipital.
 - (D) promover a proteção da cabeça com uma toalha dobrada com objetivo de evitar traumas na cabeça.
 - (E) estimular o retorno à consciência fazendo o paciente inspirar amoníaco visando estimular o sistema nervoso autônomo parassimpático.

34. Ao testar a vitalidade pulpar do dente 36 de paciente do sexo feminino, com 22 anos de idade, a resposta à prova térmica pelo frio e a condição da polpa são, respectivamente:

	Resposta pulpar	Condição da polpa
A	ligeira sensibilidade, cessando quando o estímulo é interrompido	hiperemiada
B	resposta acentuada, com dor mais intensa com o frio que com o calor	pulpite aguda avançada
C	alívio da dor quando o estímulo é aplicado	inflamação aguda inicial
D	ligeira sensibilidade, cessando quando o estímulo é interrompido	normal
E	alívio da dor quando o estímulo é aplicado	necrose

35. Paciente com 55 anos de idade, sexo masculino, tem em seu histórico clínico a presença de cardiopatia e alergia à penicilina e cefalosporina. O antibiótico de escolha para a profilaxia da endocardite infecciosa é
- (A) Cefalotina.
 - (B) Ampicilina.
 - (C) Clindamicina.
 - (D) Cefalexina.
 - (E) Amoxicilina.

Atenção: As questões de números 36 e 37 referem-se ao enunciado abaixo.

Paciente com 30 anos de idade, sexo masculino, apresenta o dente 24 com a polpa necrótica, que não responde aos testes de vitalidade.

36. As tomadas radiográficas para auxílio no diagnóstico são:
- (A) periapicais.
 - (B) panorâmicas.
 - (C) oclusais.
 - (D) cefalométricas.
 - (E) ortopantomográficas.

37. O aspecto de radiolucência no periápice associado com a raiz, através de uma perda da lâmina dura sobre o forame para a polpa, é compatível com o diagnóstico de
- (A) osteomielite.
 - (B) periodontite apical crônica.
 - (C) cisto dentífero.
 - (D) fratura vertical.
 - (E) cisto periodontal.

38. Tendo por objetivo atenuar a dor de paciente com 29 anos de idade, sexo masculino, apresentando um quadro clínico de pulpíte, indica-se a prescrição de
- (A) betametasona.
 - (B) dexametasona.
 - (C) triancinolona.
 - (D) diclofenaco sódico.
 - (E) prometazina.

39. Algumas condições inflamatórias agudas de origem endodôntica requerem intervenção de urgência. A correta correspondência entre a condição diagnosticada e o tratamento indicado é:

	Diagnóstico	Tratamento
A	Pulpíte reversível	Remoção da medicação intracanal, medicação analgésica
B	Pulpíte irreversível sintomática	Repouso articular, imobilização temporária
C	Abscesso apical agudo	Drenagem oportuna, administração de antibiótico e analgésico
D	Pericementite apical aguda de origem traumática	Desobstrução do canal radicular
E	Pericementite apical aguda de origem química	Alívio oclusal, medicação analgésica

40. Paciente com 56 anos de idade, sexo feminino, tem indicação de extração cirúrgica dos dentes 44, 45 e 46 segundo o planejamento protético. Durante a anamnese, referiu convivência com familiar portador de hepatite B. São indicados os exames complementares:
- (A) calcemia; pesquisa de antígeno HbsAc.
 - (B) anti HCV; pesquisa de anticorpos HbsAg.
 - (C) reação de Mantoux; pesquisa de antígeno HbsAc.
 - (D) fosfatemia; fosfatase alcalina.
 - (E) pesquisa de antígeno HbsAg; pesquisa de anticorpos HbsAc.

Atenção: As questões de números 41 a 44 referem-se ao enunciado abaixo.

Paciente com 18 anos de idade, sexo masculino, refere dor espontânea, contínua e localizada na região do dente 22. Diante do provável diagnóstico de pulpíte irreversível e tendo por decisão de tratamento a realização de pulpectomia, responda as questões a seguir.

41. Para a realização dos procedimentos clínicos, alguns cuidados com a biossegurança inclui:
- (A) utilizar bandeja estéril e transferir instrumentos esterilizados utilizando luvas de procedimento.
 - (B) esterilizar instrumental em estufa ou autoclave.
 - (C) manter a caixa contendo instrumentos semi-aberta durante o atendimento ao paciente.
 - (D) armazenar os instrumentos esterilizados por prazo superior a 10 dias.
 - (E) realizar a desinfecção de limas em solução de glutaraldeído a 2%.

42. Ao realizar tomadas radiográficas, as normas de biossegurança na clínica odontológica recomendam:
- (A) não tocar no filme radiográfico com luvas de procedimento após ter examinado o paciente.
 - (B) não utilizar luvas durante este procedimento.
 - (C) não envolver o filme radiográfico em sacos plásticos ou filmes de PVC.
 - (D) proteger com barreiras (sacos plásticos ou filmes de PVC) as partes do aparelho de raios X que não serão tocadas durante a tomada radiográfica.
 - (E) levar os filmes para processamento na câmara escura mesmo se estiverem contaminados em grau leve.

43. Com relação ao descarte de material pérfuro-cortante utilizado na prática odontológica, é correto afirmar que
- (A) agulhas de anestesia podem ser desconectadas no coletor e devem preenchê-lo acima da linha pontilhada.
 - (B) após o seu fechamento, o coletor de material pérfuro-cortante deve ser colocado em saco plástico azul padronizado.
 - (C) lâminas de bisturi devem ser descartadas imediatamente após o uso, em recipientes estanques, rígidos e com tampa.
 - (D) limas endodônticas devem ser descartadas ao final de cada período de trabalho, em recipientes estanques, rígidos e com tampa.
 - (E) o saco plástico que reveste o coletor apresentando o símbolo de material infectante, após fechado, deve permanecer na calçada para ser recolhido pela coleta de lixo.

44. Durante o procedimento endodôntico, houve exposição acidental do cirurgião-dentista à saliva e ao sangue. Após a exposição percutânea, recomenda-se:

- I. fricção vigorosa da pele com éter.
- II. lavagem da área exposta com água e sabão.
- III. uso de solução antisséptica degermante, como PVP-iodo ou clorexidina.
- IV. imersão das mãos em hipoclorito.

São corretas APENAS

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) II e IV.

45. Durante um levantamento epidemiológico, na impossibilidade de submeter os instrumentos utilizados ao processo de esterilização, recomenda-se realizar:

	Processo	Procedimento
A	Sanitização	Imersão em água bidestilada
B	Assepsia	Lavagem e escovagem dos instrumentos
C	Antissepsia	Fricção com solução de hipoclorito de sódio a 0,1%
D	Descontaminação	Imersão em solução de álcool etílico a 30%
E	Desinfecção	Imersão em solução de glutaraldeído a 2%

Atenção: As questões de números 46 a 51 referem-se ao enunciado abaixo.

Paciente com 8 anos de idade, sexo masculino, chega ao consultório odontológico após sofrer queda de bicicleta. Observa-se avulsão do dente 11, luxação lateral do dente 12 e fratura radicular do dente 21.

46. Ao realizar o exame clínico do paciente, NÃO é possível observar

- (A) feridas de tecidos moles.
- (B) grau de rizogênese dos dentes anteriores.
- (C) fraturas do processo alveolar.
- (D) gravidade do traumatismo dentário.
- (E) integridade dos dentes anteriores.

47. Considere os itens relacionados abaixo.

- I. corpos estranhos nos tecidos adjacentes.
- II. fraturas radiculares.
- III. grau de intrusão.
- IV. cistos alveolares.

É correto afirmar que o exame radiográfico visa à detecção de

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

48. Frente ao trauma em dentes permanentes, a conduta apropriada é:

	Trauma	Conduta
A	Concussão	Tratamento endodôntico
B	Extrusão	Dispensa contenção
C	Luxação	Reimplante do dente
D	Subluxação	Reposicionamento do dente e contenção
E	Intrusão	Tentativa de reposicionamento sem trauma

49. Diante da avulsão do dente 11, considere os procedimentos para reimplante deste órgão:

- I. reposicionar o dente e realizar contenção aos dentes vizinhos.
- II. examinar as condições do alvéolo.
- III. colocar o dente em solução salina.
- IV. lavar o dente e o alvéolo com solução salina.
- V. avaliar as condições do ligamento periodontal.

A seqüência correta de procedimentos é:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) II, I, IV, V e III.
- (C) III, I, IV, V e II.
- (D) V, III, II, IV e I.
- (E) V, II, IV, III e I.

50. Diante da luxação lateral do dente 12, considerando que a formação radicular está incompleta, a terapêutica endodôntica

- (A) é contra-indicada devido à idade do paciente.
- (B) não necessita ser realizada se houver reabsorção.
- (C) deve ser instituída em caso de necrose pulpar.
- (D) é indicada em caso de resposta positiva ao teste de vitalidade pulpar.
- (E) é realizada após 6 meses, selando o canal com guta-percha.

51. Diante da fratura radicular no dente 21, o prognóstico é favorável se for detectado:

- (A) fratura horizontal no terço gengival da raiz.
- (B) abscesso periodontal.
- (C) fratura vertical.
- (D) fratura oblíqua.
- (E) fratura horizontal no terço apical da raiz.

Atenção: As questões de números 52 e 53 referem-se ao enunciado abaixo.

Paciente com 4 anos de idade, sexo feminino, sofreu queda da escada e apresenta lacerações nos lábios. Após exame clínico e radiográfico, observa-se pequena mobilidade no dente 51 e avulsão do dente 61.

52. A conduta clínica a ser adotada para o dente 51 consiste em
- (A) esplintagem com fio ortodôntico e resina com posterior acompanhamento radiográfico.
 - (B) acompanhamento radiográfico e orientação aos pais quanto à possibilidade de edema e dor.
 - (C) tratamento endodôntico e selamento do conduto radicular com hidróxido de cálcio.
 - (D) exodontia com curetagem criteriosa do alvéolo.
 - (E) preservação do espaço sem reimplante do dente.

53. A conduta clínica a ser adotada para o dente 61 consiste em
- (A) exodontia com curetagem criteriosa do alvéolo.
 - (B) esplintagem com fio ortodôntico e resina com posterior acompanhamento radiográfico.
 - (C) tratamento endodôntico e selamento do conduto radicular com hidróxido de cálcio.
 - (D) preservação do espaço sem reimplante do dente.
 - (E) acompanhamento radiográfico e orientação aos pais quanto à possibilidade de edema e dor.

Atenção: As questões de números 54 e 55 referem-se ao enunciado abaixo.

No consultório odontológico, paciente com 51 anos de idade, sexo feminino, relata estar sentindo fraqueza, tontura, visão turva e mal estar gástrico. O exame clínico revela taquicardia e a paciente permanece consciente, continua a respirar e sua pulsação é palpável.

54. O quadro apresenta características de
- (A) lipotímia.
 - (B) convulsão.
 - (C) síncope.
 - (D) hipertensão arterial.
 - (E) acidente vascular cerebral.

55. A conduta mais apropriada ao quadro é:
- (A) Promover a vascularização cerebral, colocando a paciente em superfície dura e horizontal, de preferência no chão.
 - (B) Estimular a constrição periférica, fazendo a paciente colocar a cabeça por entre as pernas e orientá-la a fazer força para baixo, enquanto o profissional pressiona para cima.
 - (C) Promover a hipertensão ortostática, fazendo a paciente colocar a cabeça por entre as pernas e orientá-la a fazer força para cima, enquanto o profissional pressiona para baixo.
 - (D) Promover a proteção da língua pelo uso de abridor de boca infantil ou gaze com as pontas amarradas para fora da boca.
 - (E) Retirar todos os corpos estranhos da cavidade bucal, como próteses parciais removíveis.

56. Na avaliação pré-anestésica do paciente, devem-se considerar os riscos na presença de algumas doenças sistêmicas e o respectivo cuidado, como:

	Doença	Cuidado
A	enfisema	uso prévio de sedativos
B	diabetes mellitus	uso de prilocaína com vasoconstritor
C	doença cardíaca reumática	uso de anestésico com vasoconstritor
D	hipertensão	sem restrições anestésicas
E	hipertireoidismo	uso de prilocaína sem vasoconstritor

57. Na prática odontológica, o paciente com sintomas de ansiedade e medo pode ser auxiliado com a prescrição de benzodiazepínicos, que não tem contra-indicação em
- (A) hipertensão arterial.
 - (B) primeiro trimestre de gestação.
 - (C) distúrbios paranóicos.
 - (D) crianças abaixo de 6 anos de idade.
 - (E) autismo.

58. Paciente com 21 anos de idade, no quarto mês de gestação, com indicação de antibioticoterapia, tem contra-indicada a prescrição de
- (A) penicilinas.
 - (B) cefalosporinas.
 - (C) tetraciclinas.
 - (D) estearato de eritromicina.
 - (E) azitromicina.

59. O uso de dexametasona como corticosteroide de escolha para uso odontológico, por via sistêmica, em dose única pré-operatória, não tem contra-indicações em pacientes com
- (A) histórico de doenças psicóticas.
 - (B) doença fúngica sistêmica.
 - (C) herpes simples ocular.
 - (D) asma brônquica.
 - (E) tuberculose ativa.

60. Durante o exame clínico de paciente com 44 anos de idade, sexo feminino, tendo por objetivo verificar a existência de características de disfunções temporomandibulares, algumas condições são observadas, EXCETO
- (A) deslocamento irregular da mandíbula.
 - (B) dor à percussão vertical.
 - (C) dor no masseter.
 - (D) dor de cabeça.
 - (E) ruído na articulação temporomandibular.