



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

CONCURSO PÚBLICO  
Nível Médio

Aplicação: 2/9/2007

**Cargos :**

**57 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 30H**

**58 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40H**

**Caderno ÍNDIA**

**TARDE**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 Ao receber este caderno, confira atentamente se o tipo de caderno — Caderno ÍNDIA — coincide com o que está registrado em sua folha de respostas. Em seguida, verifique se ele contém cento e vinte itens, correspondentes às provas objetivas, corretamente ordenados de 1 a 120.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Não utilize lápis, lapiseira, borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 4 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 5 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo receberá pontuação negativa, conforme consta em edital.
- 6 A duração das provas é de **três horas e trinta minutos**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 7 Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar o seu caderno de provas somente no decurso dos últimos **quinze minutos** anteriores ao horário determinado para o término das provas.
- 8 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 9 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

**AGENDA (datas prováveis)**

- I **4/9/2007**, após as 19 h (horário de Brasília) – Gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/pmrb2007](http://www.cespe.unb.br/concursos/pmrb2007).
- II **5 e 6/9/2007** – Recursos (provas objetivas): exclusivamente no Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, Internet, mediante instruções e formulários que estarão disponíveis nesse sistema.
- III **25/9/2007** – Resultado final das provas objetivas e convocação para a avaliação de títulos: Diário Oficial do Estado do Acre e Internet.

**OBSERVAÇÕES**

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o item 14 do Edital n.º 1 – PMRB, de 5/7/2007.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet — [www.cespe.unb.br/concursos/pmrb2007](http://www.cespe.unb.br/concursos/pmrb2007).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nos itens que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

1 A história do Acre começou a se definir em 1895, quando uma comissão demarcatória foi encarregada de estabelecer os limites entre o Brasil e a Bolívia, com base no  
4 Tratado de Ayacucho, de 1867.

No processo demarcatório foi constatado, no ponto inicial da linha divisória entre os dois países (nascente do  
7 Javari), que a Bolívia ficaria com uma região rica em látex, na época ocupada por brasileiros.

Depois de reconhecida legalmente a fronteira  
10 Brasil-Bolívia, em 12 de setembro de 1898, a Bolívia quis tomar posse da região então ocupada por seringueiros brasileiros, na vila de Xapuri. Os brasileiros não aceitaram  
13 e obrigaram os bolivianos a se retirar da região.

Internet: <www.agenciaamazonia.com.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

- 1 A substituição de “se definir” (l.1) por **ser definida** prejudica a correção gramatical e a informação original do período.
- 2 A forma verbal “ocupada” (l.8) está no feminino singular para concordar com o antecedente “Bolívia” (l.7).
- 3 O emprego do futuro do pretérito em “ficaria” (l.7) justifica-se por se tratar de uma idéia provável no futuro.
- 4 O termo “então” (l.11) está empregado com sentido temporal.
- 5 Estaria igualmente correta a redação **a se retirarem** em lugar de “a se retirar” (l.13).

1 Chico Mendes hoje é considerado um ícone da luta em defesa da Amazônia. Embora não tenha tido nenhuma educação formal — só aprendeu a ler aos 20 anos de idade —, Chico Mendes conheceu muito bem o valor da terra amazônica, afinal, morreu para defendê-la.

Xapuri, importante município a 150 quilômetros da  
7 capital do Acre, Rio Branco, foi o principal cenário de atuação de Chico Mendes, onde ele ajudou a fundar o sindicato dos trabalhadores da cidade, muito significativo na  
10 defesa da região.

*Idem, ibidem.*

Com referência ao texto acima, julgue os itens a seguir.

- 6 A palavra “ícone” (l.1) está sendo empregada no sentido de símbolo, emblema.
- 7 A substituição do segmento “Embora não tenha” (l.2) por **Apesar de não ter** prejudica a correção gramatical do período.
- 8 Os travessões, nas linhas 3 e 4, podem, sem prejuízo para o texto, ser substituídos por parênteses.
- 9 Na linha 7, as vírgulas após “Acre” e “Branco” justificam-se por isolar apostos.
- 10 O acento na palavra “amazônica” justifica-se porque todas as paroxítonas terminadas em “a” devem receber acento gráfico.

1 Chico juntou-se aos seringueiros na luta contra os inimigos da Amazônia, que derrubavam a mata para produzir pastagens de gado. Mas não foi só. Para tornar-se um dos  
4 maiores defensores da Amazônia, ele incorporou uma espécie de faro político justo: criticou a construção de hidrelétricas, a contaminação de rios pelo mercúrio dos garimpos e o corte industrial da madeira.

Por intermédio da boa política de Chico Mendes, o  
7 governo demarcou 150 mil hectares de floresta, espaço  
10 conquistado para cinco reservas extrativistas.

É de Chico Mendes o Prêmio Global 500 anos, e ele, o único brasileiro a recebê-lo da ONU.

*Idem, ibidem.*

Com base no texto acima, julgue os próximos itens.

- 11 Em “aos” (l.1), há uma preposição e um artigo definido masculino plural.
- 12 O emprego da vírgula após “Amazônia” (l.2) justifica-se por isolar oração coordenada conclusiva.
- 13 A inserção do segmento **essa a atuação de Chico Mendes** logo após “só” (l.3) prejudica a informação do texto.
- 14 Em “tornar-se” (l.3), o pronome “se” indica indeterminação do sujeito.
- 15 A palavra “faro” (l.5) está sendo empregada no sentido figurado ou conotativo e significa, no contexto, instinto, perspicácia.
- 16 Em “recebê-lo” (l.12), a forma pronominal “-lo”, importante para a coesão do texto, retoma o antecedente “Prêmio Global 500 anos” (l.11).

1 O Brasil é campeão mundial em agrobiodiversidade. Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade vegetal e animal do planeta. O tema é sempre  
4 atual, pois esse imenso patrimônio genético pode estar em perigo com o avanço das fronteiras agrícolas para o cerrado e a Amazônia.

7 Os estudos da agrobiodiversidade envolvem o uso e a conservação dos recursos genéticos animais, vegetais, a microbiota (seres microscópicos) e conhecimentos associados. Essa área da ciência ainda trata da evolução, domesticação e localização dos centros de diversidade das espécies de interesse para a humanidade, como as  
10 alimentares, medicinais, ornamentais e agroenergéticas.

É fundamental destacar a riqueza brasileira em variabilidade genética vegetal, principalmente porque o  
16 Brasil é o centro de origem do abacaxi, do açaí, do amendoim, do cacau, da castanha, do cupuaçu, do maracujá, da mandioca, bem como da seringueira e de outras espécies.

*Idem, ibidem.*

A respeito desse texto, julgue os itens subseqüentes.

- 17 Em “Estima-se” (l.2), o sujeito está oculto.
- 18 Infere-se das informações do texto que o desmatamento para implantação de lavouras representa risco para o patrimônio genético da Amazônia.
- 19 O emprego de vírgula após “evolução” (l.10) justifica-se por isolar oração de natureza explicativa.
- 20 As vírgulas empregadas nas linhas 16 e 17 têm justificativas diversas.



A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6), em que é exibida uma página da Web. Com relação a essa figura, ao IE6 e à Internet, julgue os itens a seguir.

21 Quando o IE6 é aberto, existe sempre uma página da Web que ele exibe inicialmente. Caso se deseje, em algum momento, retornar a essa página inicial, é suficiente




clique o botão



22 Ao se clicar o botão , a página em exibição é bloqueada, de forma que nenhum usuário possa mais acessá-la, no futuro, no computador em que o IE6 está instalado. Essa ferramenta pode ser utilizada, por exemplo, para impedir que menores de idade acessem páginas da Web inapropriadas. Para desbloquear a página, é necessário o fornecimento de uma senha secreta.

Julgue o item abaixo, referente a correio eletrônico.

23 maria/www@comercial.empresa@brasileiro é uma seqüência de caracteres que apresenta a estrutura padrão de um endereço de correio eletrônico. Nessa seqüência, maria corresponde ao nome do usuário de e-mail, www indica que o usuário está na Web, comercial é a seqüência de caracteres usada para indicar páginas de empresas. O fato de o usuário de correio eletrônico morar no Brasil é indicado pela palavra brasileiro.



Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Word 2002, com um texto em processo de edição, no qual a palavra “nacional” está selecionada, julgue os itens de 24 a 27.

24 Para centralizar o título do texto — “Sobre o Acre” —, é suficiente clicar em algum local desse título e, em seguida, clicar

25 A fonte usada na palavra selecionada é denominada Times New Roman.

26 Para se sublinhar a palavra “brasileiros”, é suficiente aplicar um clique duplo nessa palavra e, em seguida, clicar

27 Para se realizar uma cópia de segurança do arquivo de nome Sobre o Acre, que está associado ao texto em edição, é suficiente clicar o ícone , localizado no canto superior esquerdo da janela mostrada.



A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma planilha, em processo de elaboração, contendo alguns dados relativos ao estado do Acre. Considerando essa figura e o Excel 2002, julgue os itens que se seguem.

28 Para se alinhar à esquerda os conteúdos das células contidas na coluna B, é suficiente selecionar essas células e, em seguida, clicar

29 O menu **Arquivo** permite o acesso a uma ferramenta que pode auxiliar na realização de uma cópia da planilha em um disquete de 3½".

Com relação ao Windows XP, julgue o item a seguir.

30 Caso haja, na *desktop*, um ícone correspondente a um arquivo do Word, é possível abrir esse arquivo por meio da aplicação de um clique duplo sobre esse ícone.

O cultivo da planta de coca, base para a produção da cocaína, subiu 8% na Bolívia e 7% no Peru em 2006, tendo diminuído 9% na Colômbia no mesmo ano, concluiu o relatório anual do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC). O crescimento do cultivo na Bolívia tem especial motivo para preocupar o governo brasileiro já que, segundo a embaixada norte-americana e a polícia boliviana, de 85% a 90% de toda a cocaína produzida pela Bolívia tem como destino o Brasil.

Apesar da queda do cultivo da planta na Colômbia, o país continua a ser o maior cultivador de coca e produtor global de cocaína, respondendo por 62% da droga encontrada no mundo. A erradicação da coca na Colômbia é altamente financiada pelos Estados Unidos da América (EUA), que, pelo Plano Colômbia, destinam ao país US\$ 700 milhões anuais, a maior parte em ajuda militar para combater a guerrilha e o narcotráfico.

Folha de S.Paulo, 16/6/2007, p. A24 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a amplitude do tema por ele focalizado, além de aspectos do atual cenário latino-americano, julgue os itens seguintes.

- 31 O denominado crime organizado global atua em várias frentes e tem no tráfico de drogas ilícitas uma de suas maiores fontes de renda.
- 32 A contínua redução de demanda pelas drogas ilícitas nos EUA explica a crescente dificuldade encontrada pelo narcotráfico para continuar atuando naquele país.
- 33 Deduz-se do texto que não há diferença entre coca e cocaína.
- 34 Considerando os países citados no texto, é correto inferir que a América do Sul concentra parte considerável da produção mundial de determinado tipo de droga ilícita.
- 35 O Brasil funciona como rota de passagem de droga a ser distribuída internacionalmente.
- 36 A Colômbia perdeu a posição de líder mundial na produção de cocaína.
- 37 Atualmente, Bolívia e Venezuela são os maiores aliados dos EUA na América do Sul.
- 38 A Colômbia vive hoje em paz, sem lutas internas.
- 39 Além do narcotráfico, o crime organizado global também atua fortemente no contrabando de armas.
- 40 O narcotráfico desempenha importante papel na existência do conhecido quadro de violência presente em grandes cidades brasileiras.

É comum as pessoas se perguntarem por que o Brasil, com uma população próxima aos 190 milhões, é superado no desempenho olímpico por nações muito menos populosas como Austrália, Coreia do Sul ou Hungria — para não falar, naturalmente, de Cuba. De forma resumida, pode-se atribuir essa diferença à falta de investimentos e de uma política de Estado voltada para a massificação da prática desportiva. A verdade é que, em um país com tantas deficiências estruturais e alarmantes índices de pobreza e violência, muitos, erroneamente, ainda não vêem o esporte, e toda sua dimensão educacional, como uma prioridade.

Jornal do Senado, 20-26/8/2007, p. 10 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o papel do esporte no Brasil e no mundo contemporâneo, julgue os itens subseqüentes.

- 41 As competições esportivas entre os países da América, em 2007, foram realizadas no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.
- 42 Conhecido como o país do futebol, o Brasil é o país com maior número de conquistas em Copas do Mundo.
- 43 Nos dias de hoje, o esporte é essencialmente amador e claramente afastado dos interesses financeiros.
- 44 Segundo o texto, por ter uma população muito maior, o desempenho olímpico do Brasil supera o de Cuba.
- 45 O fato de não possuir um ministério específico para o setor impede que o Brasil popularize o esporte entre seus habitantes.
- 46 O texto sugere que o esporte é uma atividade que pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
- 47 O sistema educacional brasileiro já está preparado para oferecer aos alunos as condições essenciais para a prática desportiva.
- 48 A expansão das práticas esportivas, sobretudo as de alto rendimento, requer, entre outras condições, locais adequados para treinamento e orientadores técnicos.
- 49 Exemplos mostram que o esporte pode oferecer alternativa saudável a crianças e jovens que vivem em situação de risco social.
- 50 O texto sugere ser errado associar esporte a educação.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens seguintes, acerca da legislação do exercício da enfermagem.

- 51** A Associação Brasileira de Enfermagem é o órgão responsável pela fiscalização e garantia da regulamentação do exercício da profissão.
- 52** As atribuições do profissional de enfermagem bem como a caracterização das infrações éticas nessa área estão descritas detalhadamente em lei relativa ao exercício profissional de enfermagem.
- 53** A atual legislação prevê que os procedimentos pós-morte cabem privativamente aos profissionais técnicos de enfermagem.
- 54** O exercício da atividade de enfermagem é privativo de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro.
- 55** Pela legislação, a prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem.

Uma mulher de 26 anos de idade encontra-se internada no terceiro dia pós-parto. Quando chegou ao hospital, após algumas horas de trabalho de parto, foi necessária a realização de cesariana. Feita a cirurgia, o recém-nascido vem evoluindo bem, sem intercorrências.

Considerando a assistência de enfermagem a ser instituída, na situação clínica acima descrita o enfermeiro deve

- 56** orientar a paciente a evitar a lavagem dos cabelos por estar no puerpério e ter se submetido a uma cesariana, a fim de não prejudicar a produção de leite nos primeiros dias.
- 57** orientar a paciente sobre a importância de manter períodos regulares de sono e repouso.
- 58** observar possíveis sinais de infecção como febre, dor ou endurecimento no local da cicatriz cirúrgica da paciente.
- 59** incentivar a paciente a permanecer a maior parte do tempo no leito, evitando a deambulação para diminuir riscos de sangramento e deiscência.
- 60** ensinar a técnica de amamentação, encorajando o aleitamento materno e os cuidados com as mamas e os mamilos.

Um homem de 37 anos de idade está hospitalizado e se recupera de um acidente vascular cerebral que o deixou com fraqueza do lado direito do corpo. Essa é a primeira vez que ele se interna em um hospital e, por isso, se sente constrangido por necessitar de auxílio para as atividades de auto-cuidado. Ele é incapaz de realizar sozinho atividades de higiene, vestir-se ou locomover-se. Afirmo não desejar tomar banho até que melhore sua tonteira e que seja capaz de fazê-lo sozinho.

Considerando a situação hipotética apresentada e a assistência de enfermagem a ser instituída, julgue os itens que se seguem.

- 61** O paciente deve ser encorajado a conversar sobre suas preocupações e orientado a reconhecer as dependências presentes como uma parte necessária para sua recuperação e reabilitação.
- 62** O paciente deverá ser capaz de demonstrar vontade em participar das medidas de higiene e encorajado a realizar sozinho cada etapa, procurando seguir um ritmo previamente estabelecido que lhe exija o máximo de desempenho.
- 63** Deve-se propiciar um ambiente seguro e privativo bem como a monitorização da assistência durante o banho e as atividades de higiene.
- 64** A higiene corporal com um banho de chuveiro em pé sozinho é o mais recomendado, a fim de que o paciente perceba que está mais independente.
- 65** Na técnica do banho, deve-se assegurar a assepsia partindo-se das áreas mais sujas para as mais limpas.

A biossegurança tem fundamental importância em serviços de saúde. Acerca desse tema, julgue os itens subsequentes.

- 66** A adoção de medidas de biossegurança tem por objetivo a promoção da consciência sanitária de uma comunidade, bem como a preservação do meio ambiente e a redução geral de riscos à saúde.
- 67** A capacidade de defesa anti-infecciosa é considerada unifatorial por se relacionar apenas com a virulência do parasita.
- 68** Ao desprezar agulhas descartáveis utilizadas, deve-se removê-las das seringas com as mãos e entortá-las ou quebrá-las para que não ocorra nenhum tipo de acidente.
- 69** As luvas devem ser removidas logo após o término do procedimento em que seu uso era necessário, antes de se tocar em artigos ou superfícies sem material biológico e antes de se atender outro paciente.
- 70** Os calçados indicados para o ambiente hospitalar devem ser fechados e de preferência de tecido.

Julgue os próximos itens, que tratam da preparação e do acompanhamento de exames diagnósticos.

- 71** Na coleta de urina para EAS (elementos anormais e sedimentos), deve-se utilizar, obrigatoriamente, um recipiente estéril e orientar o paciente a colher o primeiro jato da primeira micção da manhã.
- 72** O recipiente utilizado na coleta de escarro deve ser estéril.
- 73** A mamografia é indicada no rastreamento de câncer de mama.
- 74** O paciente adulto que estiver realizando a coleta de urina de 24 horas, para medida da proteína total na urina, deve ser orientado a medir toda urina eliminada nas 24 horas, não necessitando armazená-la.
- 75** O contraste iodado intravenoso utilizado nos testes radiológicos deve ser infundido somente após o acesso venoso estar bem irrigado com solução salina.

Um indivíduo adulto está internado em uma unidade de saúde de alta complexidade para início do tratamento de tuberculose pulmonar bacilífera.

Considerando a situação hipotética apresentada, a assistência de enfermagem adequada a essa situação e os sintomas apresentados pela paciente, julgue os itens a seguir.

- 76** Nessa situação, os achados clínicos mais prováveis são a anorexia, a fadiga e a tosse persistente.
- 77** Os sinais vitais do paciente devem ser verificados periodicamente, dando importância especial à temperatura e à respiração.
- 78** O paciente pode ser admitido em uma enfermaria comum junto com outros pacientes, sendo desaconselhável o seu isolamento.
- 79** O esquema medicamentoso deve ser rigorosamente obedecido a fim de garantir o tratamento adequado da doença.
- 80** A aceitação da dieta pelo paciente deve ser supervisionada e uma dieta mais fracionada ao longo do dia deve ser ofertada.

Com relação à sintomatologia apresentada pelos pacientes com transtornos mentais, julgue os itens seguintes.

- 81** Estará tendo uma alucinação de comando o paciente que disser estar ouvindo continuamente uma voz dizendo: mate-se!
- 82** As ilusões são percepções falsas de algo que existe, como o paciente achar que o teto está abaixando e irá esmagá-lo.
- 83** Quando o paciente, ao ser entrevistado, apresenta fuga de idéias, neologismos ou bloqueio de pensamento, esses sintomas podem indicar alterações no seu processo de pensamento.
- 84** As alterações da consciência estão limitadas aos distúrbios metabólicos e físicos, o que já exclui qualquer doença mental.
- 85** Os tiques são exemplos de alterações de movimento e se caracterizam por movimentos rápidos e involuntários.

Um homem de 75 anos de idade, com câncer em estágio avançado, vive com a esposa em sua casa e tem sentido dor, cada vez mais intensa, para a qual tem sido prescrito um analgésico opióide oral. Também tem experimentado problemas decorrentes da diminuição de leucócitos e plaquetas, bem como do tratamento com radioterápicos. Esse paciente vem recebendo visitas semanais de um profissional de enfermagem vinculado a uma agência de cuidados domiciliares.

Acerca da situação hipotética apresentada e dos cuidados domiciliares adequados à situação, julgue os itens que se seguem.

- 86** Os familiares devem ser orientados a manter um registro diário de acompanhamento dos sinais vitais do paciente e, em casos de hipertermia, evitar qualquer medida para diminuição da temperatura, pois, nessa situação, é desejada a manutenção de temperaturas mais elevadas.
- 87** Os cuidadores domiciliares devem ter conhecimento de que alterações cutâneas podem surgir em decorrência de tratamentos com radioterápicos e que devem ser avaliados todos os fatores de risco, inclusive a presença de incontinências urinárias e fecais.
- 88** Os cuidadores domiciliares devem observar as características das fezes do paciente, além da sua gengiva e de outros locais em que possam ocorrer sangramentos, pois isso contribuirá para a detecção precoce de possíveis complicações.
- 89** A esposa deve ser orientada a evitar falar com o paciente sobre os sentimentos de pesar e a procurar minimizar os problemas, dando esperanças de cura ao paciente.
- 90** O uso do analgésico deve ser controlado e a família deve ser orientada a suspender a medicação para que não ocorra dependência psíquica do paciente.

Acerca da administração de medicamentos, julgue os itens a seguir.

- 91** O comprimento de uma agulha para injeção intramuscular é o mesmo para um indivíduo adulto, seja ele magro, seja ele obeso.
- 92** O calibre da agulha a ser utilizada na administração de uma mesma medicação por injeção intradérmica é igual para uma criança ou um adulto.
- 93** Um medicamento na forma de apresentação oral pode ser preparado e administrado pela via parenteral, desde que seguidos os princípios de assepsia.
- 94** Reações idiossincrásicas são efeitos inesperados que não foram descobertos durante a experimentação do medicamento e que nunca foram relatados.
- 95** O músculo glúteo máximo é o mais adequado e indicado para a aplicação de injeção intramuscular em crianças abaixo de três anos.

Julgue os itens subseqüentes, que tratam dos sinais vitais e do procedimento de verificação desses sinais.

- 96** O indivíduo que apresenta frequência cardíaca irregular deve ter seu pulso contado em 15 segundos e o resultado multiplicado por quatro para se encontrar o valor por minuto.
- 97** Na palpação do pulso carotídeo, é indicado realizar-se a compressão da artéria, massageando-se o seio carotídeo bilateralmente.
- 98** A pressão arterial sistólica ou máxima corresponde ao momento de sístole cardíaca.
- 99** Não se deve pressionar a cabeça do estetoscópio com muita firmeza contra a pele no momento da ausculta da pressão arterial para não se provocar erro de leitura.
- 100** Apnéia é o termo usado para descrever a frequência respiratória lenta.

Julgue os itens que se seguem, considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE).

- 101** Um profissional de enfermagem pode se recusar a exercer atividades que não sejam de sua competência legal.
- 102** Um técnico de enfermagem resolveu sair da instituição onde trabalhava, durante seu plantão, suspendendo as atividades de trabalho, após ter avaliado que essa instituição não oferecia condições mínimas para a assistência que prestava. Assim, abandonou sete pacientes que se encontravam sob seus cuidados no pronto-socorro. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que o profissional não pode ser punido, pois sua atitude tem respaldo no CEPE.
- 103** O paciente internado em um hospital é obrigado a aceitar toda terapêutica que tenha sido prescrita pelo médico e a concordar com os cuidados que devam ser realizados.
- 104** Um técnico de enfermagem, percebendo que o colega de trabalho não tinha preparo adequado para o serviço que estava exercendo, procurou informações no conselho da profissão e descobriu que se tratava de um falso profissional de enfermagem. Com medo de represálias, ficou calado e, a pedido do colega, não o denunciou. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que caberá punição apenas para o trabalhador que se fez passar por um profissional de enfermagem.
- 105** Quando estiver exercendo suas atividades profissionais, o técnico de enfermagem tem o dever de colocar, junto à sua assinatura, o número de sua inscrição no Conselho Regional de Enfermagem.

Um paciente adulto está internado para tratamento de um abscesso extenso que drena secreção produtiva não contida. Encontra-se em um quarto privativo que tem uma indicação de precauções por contato.

Julgue os itens a seguir, considerando a situação hipotética apresentada e os princípios de assepsia.

- 106** As precauções padrão são dispensáveis, já que o paciente se encontra em isolamento de contato.
- 107** O profissional de enfermagem deve sempre lavar as mãos antes de entrar no quarto do paciente, após retirar as luvas, entre diferentes procedimentos com esse paciente e ao sair do quarto dele.
- 108** Devem ser utilizadas luvas pelo profissional apenas no momento da realização do curativo no local do abscesso.
- 109** Todo material de uso nos cuidados com o paciente deve sofrer esterilização, incluindo roupas de cama, termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio.
- 110** O avental ou o capote de proteção deve ser usado pelo técnico de enfermagem sempre que houver necessidade de contato com o paciente.

Considerando que uma mulher de 52 anos de idade, hospitalizada devido a problemas cardíacos, apresente uma parada cardiorrespiratória, e considerando, ainda, os procedimentos adequados a esse caso, julgue os seguintes itens.

- 111** São prioritárias as manobras de suporte básico de vida, que consistirão em abrir as vias aéreas da paciente e dar assistência ventilatória e cardiovascular a ela.
- 112** O uso do desfibrilador é contra-indicado devido ao fato de a paciente ser cardiopata.
- 113** A posição de decúbito dorsal horizontal sobre uma superfície rígida é a adequada para a paciente.
- 114** A localização correta do ponto de compressão torácica para iniciar a massagem cardíaca é de dois centímetros abaixo do apêndice xifóide.
- 115** O local de palpação do pulso mais indicado para a identificação dos batimentos cardíacos é o tibial posterior.

Julgue os itens seguintes, relativos a procedimentos técnicos de enfermagem.

- 116** A máscara facial com bolsa-reservatório fornece altas concentrações de oxigênio e é ajustada de modo a não ferir a pele do paciente.
- 117** A bolsa coletora de urina no sistema de drenagem fechado da sonda vesical deve permanecer abaixo do nível da bexiga.
- 118** A sonda nasogástrica sempre deve ser lavada após a administração de medicamentos e após o oferecimento da dieta ao paciente.
- 119** A limpeza do meato urinário de um paciente com sonda não deve ser feita enquanto a sonda não for retirada, devido ao risco de retirada acidental dessa sonda ou de contaminação do paciente.
- 120** A coleta de sangue para exames deve ser feita, preferencialmente, com agulha de bom calibre, a qual deve ser desprezada em recipiente próprio para materiais perfurocortantes.



**cespeUnB**

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos