

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
REITORIA, CAMPUS CONCÓRDIA, RIO DO SUL, SOMBRIO E VIDEIRA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2009

CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

PROVA OBJETIVA - 02 DE AGOSTO DE 2009.

INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO

1. O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver completo, chame o fiscal.
2. Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão-resposta oficial, anote, primeiramente no caderno de prova, as alternativas que entender corretas, para, somente então, proceder o preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.
3. Somente serão consideradas para avaliação as questões respondidas no cartão-resposta.

IMPORTANTE

- A. O CARTÃO-RESPOSTA NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a resposta quando você tiver certeza que ela é correta.
- B. O cartão-resposta não pode ser rasurado, sob pena de anulação das respostas.
- C. Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva, de todas as questões, de 01 (um) a 40 (quarenta), no cartão-resposta.
- D. Não é admitido usar qualquer outro material estranho ao caderno de prova, mesmo para rascunho.
- E. Você dispõe de 4 (quatro) horas para concluir a prova.
- F. Ao final da prova você deverá devolver ao fiscal, este caderno de prova e o cartão-resposta devidamente assinado, sob pena de caracterização de sua desistência no Concurso.
- G. O IESES, responsável pelo planejamento e execução desse concurso público, deseja-lhe BOA PROVA.

1. Quais palavras são exemplos de dígrafos?
 - a) Mala, maleta, mola
 - b) Mesa, copo, copa
 - c) China, alho, sonho
 - d) Roda, rodo, ralo
2. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de maneira correta.
 - a) razo, tijela, chuver
 - b) paralização, analisar, paraliza
 - c) compreensão, expressão, excesso
 - d) excesso, vexatório, paralisção
3. Assinale a alternativa que reúne palavras homônimas:
 - a) Taxativo, contraditório
 - b) Tachar, taxar
 - c) Pregos, taxas
 - d) Falar, afirmar
4. As palavras tentador, gritaria e felizmente foram formadas por:
 - a) Sufixação
 - b) Justaposição
 - c) Prefixação
 - d) Derivação parassintética
5. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
 - I. As nuvens bloqueiam a incidência de radiação Ultra Violeta.
 - II. O Gás Ozônio é o responsável pela absorção dos raios Ultra Violeta do Sol e se concentra principalmente na estratosfera do planeta.
 - III. Quanto mais um lugar está perto da linha do Equador, menor é a incidência de radiação Ultra Violeta.
 - IV. Quanto mais alto é um lugar, menor é a concentração de Ozônio devido à diminuição da camada atmosférica, sendo necessárias mais precauções.A sequência correta é:
 - a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 - c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
 - d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
6. Preencha V para Verdadeiro e F para Falso e em seguida assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:
 - () G20 é um grupo que reúne representantes de países ricos e dos principais países emergentes.
 - () África do Sul, Egito e Nigéria não fazem parte do G20.
 - () Fazem parte do Grupo dos 20: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela.
 - () O G-20 consolidou-se como interlocutor essencial e reconhecido nas negociações agrícolas.
 - a) V, F, F, V.
 - b) F, V, F, F.
 - c) V, F, V, V.
 - d) F, F, V, F.
7. Assinale a alternativa correta:
 - a) As universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa, exceto de gestão financeira e patrimonial.
 - b) O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede particular de ensino.
 - c) Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações serão aposentados compulsoriamente aos setenta e cinco anos de idade.
 - d) A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira.
8. Assinale a alternativa correta:
 - a) Os servidores públicos da união cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.
 - b) Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, sempre a partir do primeiro dia após o nascimento.
 - c) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação.
 - d) Consideram-se da família do servidor, o seu cônjuge, filhos e netos, mesmo que não vivam às suas expensas.

9. Assinale a alternativa correta:
- A competência é renunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.
 - Nos processos administrativos, é vedada à Administração a recusa imotivada de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.
 - Não são legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
 - O processo administrativo pode iniciar-se somente a pedido do administrado interessado.
10. Assinale a alternativa correta:
- O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto.
 - A função pública deve ser tida como exercício profissional, portanto não se integra na vida particular de cada servidor público.
 - A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal na qual poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
 - Toda ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que sempre conduz à desordem nas relações humanas.
11. O sucesso do controle de pragas, doenças e plantas daninhas depende muito da qualidade da aplicação do produto fitossanitário. Quanto aos procedimentos para aplicar corretamente um produto fitossanitário é correto afirmar:
- Faça revisão e manutenção periódica nos pulverizadores, substituindo as mangueiras e bicos danificados.
 - Pressão excessiva na bomba causa deriva e perda da calda de pulverização.
 - Leia o manual de instruções do fabricante do equipamento pulverizador e saiba como calibrá-lo corretamente.
 - Lave o equipamento e verifique o seu funcionamento de trinta em trinta dias.
- A sequência correta é:
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
12. Dentre as principais doenças que afetam os animais está o edema maligno. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:
- É uma toxemia aguda, geralmente fatal, na qual normalmente está envolvido o *Clostridium septicum*.
 - São acometidos os bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos, normalmente através da contaminação de ferimentos por terra.
 - Causada pelo *Clostridium novyi* tipo B, que coloniza o fígado previamente lesado por trematódeos, como a *Fasciola hepática*.
 - Os sintomas gerais são edema subcutâneo generalizado, febre, abatimento.
- A sequência correta é:
- Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
 - Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
 - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
13. O tétano é uma toxemia causada por uma neurotoxina originária do *Clostridium tetani*. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- O *Clostridium tetani* é um anaeróbio que produz esporos resistentes encontrados no solo e trato intestinal.
 - Acomete também ovinos, bovinos, cães e o próprio homem. Os equinos são a espécie menos afetada.
 - Os sinais clínicos característicos do tétano são: enrijecimento inicialmente localizado que evolui para rigidez generalizada, espasmos tônicos e hiperestesia.
 - O tratamento é feito à base de penicilina e soro específico, juntamente com outros paliativos.
14. Recomenda-se a vacinação anual de bovinos para enfermidades infecto-contagiosas, **EXCETO** para:
- Brucelose.
 - Aftosa.
 - Carbúnculo hemático.
 - Carbúnculo sintomático.
15. É uma enterotoxemia principalmente de ovinos, causada pelo *Clostridium perfringens* tipo D, que acomete animais de qualquer idade.
- Botulismo.
 - Edema maligno.
 - Doença do rim polposo.
 - Carbúnculo sintomático.
16. O atual sistema de exploração agrícola tem induzido o solo a um processo acelerado de degradação, com desequilíbrio de suas características físicas, químicas e biológicas, afetando, progressivamente, o seu potencial produtivo. Assinale a assertiva **INCORRETA** quanto aos fatores que causam degradação do solo:
- O preparo do solo com excessivas gradagens superficiais.
 - A compactação.
 - O uso de práticas conservacionistas isoladas.
 - O uso de áreas aptas para culturas anuais.
17. Relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa correta considerando as pragas mais importantes que atingem a goiabeira:
- 1 - *Monalonium annulipes* (Sign., 1858). Os danos causados por este inseto podem ser grandes, pois, afetam desde os botões florais até frutos desenvolvidos, porém, antes do início da maturação.
 - 2 - *Trizoida* sp. São insetos sugadores de seiva cujos adultos tem de 2,0 a 2,4 mm de comprimento.
 - 3 - *Timocratica albella* (ZELLER, 1959). Mede de 25 a 35 mm destrói ramos e tronco.
 - 4 - *Costalimaita ferruginea vulgata* (Lefevre, 1985). O adulto tem forma quase elíptica, mede 5 a 6,5 mm de comprimento e apresenta cor creme amarelada.
- () Broca das Mirtáceas.
 () Besouro Amarelo.
 () Percevejo da Verrugose.
 () Psilídio.
- A sequência correta é:
- 3 – 1 – 4 – 2.
 - 2 – 3 – 1 – 4.
 - 4 – 2 – 3 – 1.
 - 3 – 4 – 1 – 2.
18. São parasitas que causam a tristeza-parasitária-bovina, **EXCETO**:
- Babesia bovis.
 - Solenopotes capillatus.
 - Babesia bigemina.
 - Anaplasma marginale.
19. Fenação é uma técnica de conservação das plantas forrageiras, desidratadas naturalmente ou em secadores artificiais. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:
- Algumas gramíneas e leguminosas apresentam sérios problemas para a ensilagem, como excessiva umidade e baixo teor de carboidratos solúveis no momento do corte, tornando a fenação boa alternativa de conservação de forragem.
 - Nas gramíneas, a melhor época de corte é antes do início da floração, e nas leguminosas, como a alfafa, por exemplo, logo após o início da floração.
 - Entre as gramíneas tropicais mais indicadas para fenação destacam-se as do grupo das bermudas, como o coast-cross, Tiftons, Florakirk, e as do grupo das estrelas, como o Florico, Florona, todas do gênero *Cynodon*.
 - Entre as gramíneas de clima temperado recomendam-se para fenação a aveia e o azevém.
- A sequência correta é:
- Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 - Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
 - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
20. O excesso de irrigação poderá acarretar as seguintes consequências:
- Aumento na qualidade das mudas.
 - Aumento da circulação de ar do substrato.
 - Lixiviação das substâncias nutritivas.
 - Diminuição da sensibilidade das mudas ao ataque de fungos.
21. O conceito que regula a formulação de uma dieta em que, os aminoácidos são supridos em quantidades mínimas, mas sem deficiência ou excesso de nenhum deles para as funções de crescimento ou de reprodução, é chamado de:
- Ração.
 - Peletização.
 - Nutriente.
 - Proteína ideal.

22. Preencha V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:

- () Os métodos cruentos, como a castração com facas e canivetes, apresentam como vantagem a garantia de que o animal realmente foi castrado, além de deixarem o animal mais protegido de infecções.
- () Quando os machos forem abatidos com idade superior a 10 meses, recomenda-se fazer a castração pelo menos 30 dias antes do abate, a fim de reduzir o odor característico dos machos adultos.
- () O método do elastor ou anel de borracha é eficiente, mas provoca a queda do saco escrotal juntamente com os testículos favorecendo o surgimento de "bicheiras", particularmente, quando feita na época de elevada umidade no ar e no solo.
- () O método mais recomendado para a castração de machos caprinos e ovinos por sua praticidade e por causar menos estresse ao animal é a castração com burdizzo, à idade aproximada de 100 dias.

A sequência correta é:

- a) V, F, V, F.
- b) F, V, F, F.
- c) V, V, F, V.
- d) F, V, V, V.

23. O manejo de adubação da videira envolve três fases: adubação de plantio, adubação de crescimento e adubação de produção. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta sobre a adubação da videira:

- I. A adubação de plantio depende, essencialmente, da análise do solo.
- II. Na adubação de plantio os fertilizantes minerais e orgânicos são colocados na cova e misturados com a terra da própria cova, antes de se fazer o transplantio das mudas.
- III. Adubação de crescimento constitui-se das aplicações de nitrogênio, fósforo e potássio através de fertilizantes minerais.
- IV. Somente após a segunda poda de frutificação deve-se adubar o vinhedo a cada ciclo vegetativo, utilizando-se esterco, fósforo, potássio e nitrogênio, de forma equilibrada, sempre respeitando as necessidades da cultura.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.

24. O pessegueiro desenvolve-se bem em solos profundos, permeáveis e bem drenados. As raízes necessitam de boa aeração para realizarem, adequadamente, suas atividades metabólicas. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:

- I. A presença de matéria orgânica exerce importância considerável, por manter a disponibilidade dos nutrientes, melhorar a estrutura do solo e aumentar a infiltração da água no solo.
- II. A fertilidade do solo é, relativamente, menos importante que as suas características físicas. A fertilidade pode ser corrigida, enquanto as características físicas dificilmente podem ser modificadas.
- III. O aumento da produtividade pela utilização das recomendações de adubação e de corretivos baseado na análise de solo é função do cumprimento das seguintes etapas: coleta de amostra, análise, interpretação dos resultados analíticos, recomendação de adubação e de calagem.
- IV. O primeiro passo para se proceder à amostragem do solo constitui-se em dividir a área em porções homogêneas, considerando-se, entre outros aspectos, o tipo de solo, a topografia, a textura, a cor, o grau de erosão, a profundidade, a cobertura vegetal.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas a assertiva IV está correta.

25. A liberação de líquido da planta através de ferimento em aberturas naturais é chamada de:

- a) Necrose.
- b) Evapotranspiração.
- c) Gutação.
- d) Exsudação.

26. Considerando a duração, os viveiros podem ser classificados em:

- 1 - Centrais ou fixos, são aqueles que geralmente ocupam uma maior superfície, *fornecem* mudas para uma ampla região, possuem instalações definitivas com excelente localização.
- 2 - Este tipo de viveiro é muito difundido no sul do Brasil para *Pinus* spp.
- 3 - *Apresentam* o sistema radicial envolto por uma proteção que é um substrato que vai para o campo e é colocado nas covas, com as mudas, protegendo as raízes.
- 4 - Temporários ou volantes são aqueles que visam uma produção restrita; *localizam-se* próximos às áreas de plantio e possuem instalações de baixo custo.

- () Viveiros Provisórios.
- () Viveiros Permanentes.
- () Viveiros com mudas em raiz nua.
- () Viveiros com mudas em recipiente.

A sequência correta é:

- a) 1 - 3 - 4 - 2.
- b) 4 - 1 - 2 - 3.
- c) 3 - 1 - 2 - 4.
- d) 4 - 2 - 3 - 1.

27. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. As sementeiras fixas são montadas em recipientes com drenagem e volume compatível com as necessidades; podem ser feitas de madeira, plástico ou metal; e tem a facilidade de serem transportáveis.
- II. A instalação de canteiros e sementeiras é acompanhada da necessidade da instalação de um abrigo para a proteção das mudas recém repicadas ou plântulas.
- III. Deve-se deixar um intervalo entre os canteiros ou sementeiras que permita o desenvolvimento das atividades de produção.
- IV. As sementeiras fixas são instaladas em locais definitivos, geralmente visando produção de um número grande de mudas.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.

28. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta sobre irrigação:

- I. Para as sementeiras ou canteiros em germinação, as regas devem ser frequentes até as mudas atingirem uma altura aproximada de cinco centímetros, sendo os melhores horários pela manhã ou no período final da tarde.
- II. A irrigação no final da tarde é recomendável em épocas e em locais frios, para desmanchar o gelo formado por geadas.
- III. Regas ao final do dia contribuem para que o substrato permaneça úmido por mais tempo, de modo que o potencial hídrico das mudas mantenha-se com valores mais altos durante as noites.
- IV. Substratos com teores elevados de areia requerem maior frequência de irrigação que os de menores teores.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

29. Analise as assertivas abaixo sobre o plantio do algodão irrigado e assinale a alternativa correta:

- I. A profundidade de semeadura deverá fixar-se entre 3 e 5 cm, conforme a textura e a capacidade de armazenamento de água do solo.
- II. A semeadura do algodoeiro pode ser efetuada através de semeadeira tratorizada, a tração animal, através do uso da matraca e pelo processo manual.
- III. Solos de textura arenosa e baixa capacidade de armazenamento de água requerem menor profundidade que os solos de textura pesada.
- IV. A época de plantio do algodoeiro irrigado está relacionada ao grau de incidência de pragas, a doenças e à possibilidade de colheita em período chuvoso.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

30. Analise as assertivas abaixo sobre o a cultura do pessegueiro e assinale a alternativa correta:

- I. Durante o período de dormência, as raízes não toleram solos com déficit de oxigênio, causado por excesso de água durante períodos muito longos.
- II. O acúmulo de água tem efeito drástico sobre a planta, principalmente no início da brotação e durante a estação de crescimento.
- III. Quanto à textura, têm-se, como ideais, solos de textura média, com equilíbrio entre as frações de areia, silte e argila.
- IV. Um solo que permita o crescimento das raízes até um metro de profundidade propicia a formação de árvores maiores, mais produtivas e de maior longevidade.

A sequência correta é:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

31. Assinale a assertiva correta, considerando-se a denominação dos calcários segundo a legislação brasileira:

- a) Quando o teor de óxido de magnésio for superior a 20% são chamados calcimagnesianos.
- b) Os calcários que contenham até 5% de MgO são denominados dolomíticos.
- c) Os calcários que apresentam entre 5% e 12% de MgO são denominados de magnesianos.
- d) Quando o teor de óxido de magnésio for superior a 12% são chamados de calcíficos.

32. Além do calcário agrícola, outros produtos podem ser utilizados como corretivos da acidez dos solos:

- I. Cal virgem.
- II. Cal apagada.
- III. Calcário calcinado.
- IV. Conchas marinhas moídas.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- b) Apenas a assertiva IV está correta.
- c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

33. Sobre a quebra de dormência na cultura da macieira, é correto afirmar:

- I. Em regiões com altitude inferior a 1.200 m em que não ocorre frio suficiente para a quebra de dormência das gemas é necessário um tratamento químico para uniformizar a brotação e floração.
- II. Como a intensidade de frio varia de um ano para outro deve-se estabelecer a época de aplicação e as dosagens dos produtos anualmente.
- III. Via de regra, recomenda-se o uso de óleo mineral associado à cianamida hidrogenada em pulverização no final do período de dormência.
- IV. A época mais adequada para a aplicação é no final do inchamento das gemas, o que normalmente ocorre entre 10 e 05 dias antes do início da brotação normal.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas a assertiva IV está correta.
- d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

34. São materiais propagativos:

- I. Sementes.
- II. Mudas.
- III. Bulbos.
- IV. Estacas.

A sequência correta é:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas a assertiva IV está correta.
- d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

35. Método de irrigação no qual a água é distribuída sob forma de chuva sobre o terreno, por tubos perfurados ou aspersores é chamado de:

- a) Subirrigação.
- b) Irrigação por aspersão.
- c) Irrigação por sulcos.
- d) Lixiviação.

36. São considerados Macronutrientes:

- I. Nitrogênio.
- II. Ferro.
- III. Fósforo.
- IV. Potássio.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

37. O conjunto de reações da planta à falta de água que pode perturbar-lhe a homeostase é chamado de:

- a) Estresse hídrico.
- b) Precipitação pluvial.
- c) Intoxicação.
- d) Deficiências nutricionais.

38. São considerados Microrganismos:

- I. Fungos.
- II. Bactérias.
- III. Vírus.
- IV. Macroplasmias.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

39. São fatores que afetam a seleção do método de irrigação:

- I. Declividade.
- II. Taxa de Infiltração.
- III. Sensibilidade da Cultura ao Molhamento.
- IV. Efeito do Vento.

A sequência correta é:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

40. Sobre o Sistema Alternativo de Criação de Galinha Caipira é correto afirmar:

- I. Tradicionalmente, as criações domésticas de galinha caipira, praticadas nas unidades agrícolas familiares, se caracterizam pela sua forma de exploração extensiva, na qual inexistem instalações, bem como, a adoção de práticas de manejo que contemplem eficientemente os aspectos reprodutivos, nutricionais e sanitários.
- II. A seleção das matrizes pode ser feita com base no plantel já existente, do qual são aproveitadas fêmeas em fase de pré-postura, filhas de matrizes de conhecido desempenho produtivo.
- III. Recomenda-se, entretanto, que sejam introduzidos reprodutores provenientes de outros plantéis, que apresentem boa capacidade reprodutiva, adaptabilidade ao ambiente e ao sistema de manejo empregado, além de um porte compatível com o das matrizes, possibilitando o estabelecimento de um plantel não consanguíneo e capaz de atingir altos índices de produtividade.
- IV. a criação de galinhas caipiras é uma atividade cujo mercado é muito promissor, uma vez que, comumente, a oferta desse produto é menor do que a demanda. Além disso, a sua comercialização pode ser efetuada de modo direto (produtor-consumidor), ou com a existência de, no máximo, um intermediário, tornando compensadores e bastante atrativos os preços dos produtos para o produtor.

A sequência correta é:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.