



# PMAM

## CONCURSO PÚBLICO 2011

### CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA INGRESSO NOS QUADROS DE OFICIAIS DE SAÚDE

**CÓDIGO 30  
OFICIAIS VETERINÁRIOS - VETERINÁRIA**

#### INFORMAÇÕES GERAIS

1. Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
  - a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
  - b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta) questões.
2. Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
3. Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:
  - a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
  - b) assinar a folha de respostas.
4. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
5. O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova.
6. O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
7. Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar a folha de respostas.
8. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
9. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de prova.

ISAE

Instituto Superior  
de Administração  
e Economia

Governo do Estado do Amazonas





## Sistema Único de Saúde

**1)** A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada prioritariamente por meio de:

- (A) ações programáticas;
- (B) estratégia Saúde da Família;
- (C) promoção da saúde;
- (D) prevenção primária.

**2)** É fundamento da Atenção Básica:

- (A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com foco nas doenças;
- (B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
- (C) a programação centralizada das suas ações;
- (D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

**3)** São áreas consideradas estratégicas para a Atenção Básica:

- (A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose, controle da hipertensão arterial;
- (B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das doenças;
- (C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos pacientes com Aids, saúde da gestante;
- (D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

**4)** A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde que tem como objetivo:

- (A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem ações de saúde da atenção terciária de qualidade em sua própria localidade;
- (B) potencializar o processo de centralização da gestão e racionalização dos custos;
- (C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal;
- (D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que possibilite os meios adequados para a redução das desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país.

**5)** A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica é:

- (A) apenas do governo municipal;
- (B) apenas dos governos municipal e estadual;
- (C) apenas dos governos estadual e federal;
- (D) das três esferas de governo (municipal, estadual e federal).

**6)** A participação social é um princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar que:

- (A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que os usuários têm maior representatividade;
- (B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que os usuários possam avaliar os serviços de saúde;
- (C) apoiar os processos de educação popular em saúde possibilita qualificar a participação social no SUS;
- (D) para fortalecer o processo de participação social é preciso ampliar a representatividade dos profissionais de saúde nos conselhos de saúde.

**7)** Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

- (A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações de promoção e proteção, no seu território;
- (B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas complementares para a organização e funcionamento desta rede de serviço;
- (C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços de atenção básica;
- (D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública – Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos aspectos relativos à vigilância em saúde.

**8)** Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica:

- (A) 8 ACS e 550 pessoas;
- (B) 10 ACS e 650 pessoas;
- (C) 12 ACS e 750 pessoas;
- (D) 14 ACS e 850 pessoas.



9) A integralidade da assistência é definida como:

- (A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis do sistema;
- (B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- (C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- (D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

- (A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
- (B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
- (C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
- (D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em seu processo de trabalho:

- (A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na comunidade;
- (B) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;
- (C) participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc);
- (D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre, preferencialmente, nos seguintes colegiados:

- (A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão Intergestores Bipartite – CIB;
- (B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS;
- (C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS;
- (D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

- (A) a vacinação;
- (B) a triagem do câncer de colo de útero;
- (C) a alimentação saudável;
- (D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

- (A) exclusivamente públicos;
- (B) exclusivamente privados;
- (C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos ou convênios);
- (D) públicos em todas as esferas de governo e privados em caráter complementar (por meio de contratos ou convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto afirmar que:

- (A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
- (B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de saúde;
- (C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos nas emergências hospitalares;
- (D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da Família são de baixa complexidade.

### Veterinária

16) Os antibióticos são drogas amplamente utilizadas no tratamento de infecções nos mais variados tecidos. Observe as afirmativas a seguir, em relação à antibioticoterapia em cães:

- I – Os antibióticos beta lactâmicos possuem capacidade de atingir concentrações intracelulares efetivas e por isso são utilizadas no tratamento de hemoparasitoses.
- II – Em relação à gentamicina, quanto maior sua concentração, maior é seu poder bactericida e provavelmente menor será seu efeito nefrotóxico;
- III – Em infecções do trato urinário, as drogas de escolha empírica quando os resultados de cultura ainda não estão disponíveis são: cefalosporinas, ampicilina e amoxicilina.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa II está correta;
- (B) apenas a afirmativa I e II estão corretas;
- (C) apenas a afirmativa I e III estão corretas;
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.



**17)** O *Diabetes Mellitus* canino é uma das endocrinopatias mais comuns do cão idoso. Para o tratamento dessa doença NÃO é correto afirmar que:

- (A) hipoglicemiantes orais devem ser utilizados como tratamento inicial;
- (B) o uso de insulina está indicado;
- (C) o manejo dietético é fundamental no sucesso do tratamento;
- (D) o exercício auxilia na redução do peso e na diminuição da resistência à insulina.

**18)** Em relação ao trato gastrointestinal dos equinos é correto afirmar que:

- (A) sua estrutura digestiva é relativamente curta e simples, se comparada aos carnívoros;
- (B) sua digestão é principalmente enzimática e a digestão microbiana é mínima;
- (C) a fermentação microbiana da dieta vegetal é pós-gástrica;
- (D) a fermentação microbiana da dieta vegetal ocorre em região especializada do trato proximal à digestão gástrica.

**19)** Em relação à fisiologia do sistema reprodutivo da égua, observe as afirmativas abaixo:

I – A égua no estro, na presença do garanhão, assumirá uma posição de lordose, com membros posteriores afastados, pelve inclinada e causa desviada, podendo ainda evertir o clitóris e eliminar pequena quantidade de urina.

II – Trata-se de uma espécie poliéstrica sazonal, com placenta do tipo epiteliocorial.

III – Sua gestação dura cerca de 345 dias.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas.

**20)** Em relação à fisiologia do sistema genito-urinário do equino macho NÃO é correto afirmar que:

- (A) a posição em estação é essencial à micção e, portanto, o macho é incapaz de esvaziar a bexiga quando deitado;
- (B) em circunstâncias normais, o macho elimina facilmente a urina quando em movimento ou trabalhando;
- (C) a urina possui consistência espessa, resultado da presença de muco secretado pelas glândulas dos rins na pelve e parte superior dos ureteres;
- (D) a urina possui altas concentrações de carbonatos e fosfatos com densidade urinária média em torno de 1040.

**21)** Os antiinflamatórios analgésicos não esteroidais (AIANE) são um grupo de agentes farmacológicos frequentemente utilizados para o alívio da dor leve, moderada ou severa na medicina veterinária. Observe as afirmativas a seguir a respeito do uso de AIANE:

I – Quando utilizados em conjunto com analgésicos opióides, os AIANE conferem efeito sinérgico.

II – Carprofeno e cetoprofeno são AIANE capazes de inibir preferencialmente a enzima ciclooxigenase 2 (COX-2) e por isso possuem efeitos colaterais reduzidos.

III – AIANE que inibem preferencialmente ou seletivamente COX-2 podem ser utilizados sem risco em conjunto com terapia a base de corticosteróides.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas a afirmativa I está correta;
- (B) apenas a afirmativa II está correta;
- (C) apenas a afirmativa III está correta;
- (D) todas as afirmativas estão corretas.

**22)** Em relação aos valores séricos de ureia em cães NÃO é correto afirmar que:

- (A) valores reduzidos podem ser encontrados na insuficiência hepática;
- (B) valores reduzidos podem ser encontrados em animais com sangramento gastro-intestinal e estados catabólicos;
- (C) valores elevados podem ser encontrados na insuficiência renal;
- (D) valores elevados podem ser encontrados na desidratação.

**23)** O complexo hiperplasia endometrial cística / piometra é a doença endometrial mais importante e frequente da cadela não castrada. Observe as alternativas a seguir sobre o tratamento deste complexo:

I – O tratamento de escolha inclui a ovariectomia em conjunto com terapia de suporte a base de fluidoterapia e antibioticoterapia;

II – O tratamento clínico só deve ser tentado em fêmeas abaixo de 6 anos de idade que estejam destinadas a reprodução, se apresentem com cérvix aberta e sem sinais de doença sistêmica.

III – O tratamento clínico de fêmeas com cérvix fechada pode resultar em rompimento uterino e peritonite.

Assinale a alternativa correta.

- (A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas.



**24)** Um cão é avaliado e durante seu exame físico um sopro grau IV/VI acompanhado de ritmo sinusal é percebido à ausculta. Não existem sinais clínicos evidentes mesmo durante o exercício. Os seguintes exames são ideais para avaliar o estágio de doença cardíaca desse cão:

- (A) hemograma, bioquímica e urinálise, apenas;
- (B) hemograma, bioquímica, urinálise e eletrocardiografia;
- (C) hemograma, bioquímica, urinálise, aferição da pressão arterial, eletrocardiografia e *holter* cardíaco;
- (D) hemograma, bioquímica, urinálise, aferição da pressão arterial, radiografia torácica e ecocardiografia;

**25)** O Pastor Alemão é uma das raças de cães mais utilizadas pela Polícia Militar, como aliado no trabalho de fiscalização, segurança e ordem dos locais públicos. A Mielopatia Degenerativa é uma doença neurológica de grande ocorrência em cães desta raça e por isso deve ser prontamente identificada. São sinais ou sintomas clínicos dessa doença, EXCETO:

- (A) paraparesia lenta e progressiva;
- (B) ataxia;
- (C) dor severa;
- (D) atrofia muscular.

**26)** A Dilatação Vólculo Gástrico (DVG) é uma afecção aguda caracterizada pela distensão gasosa severa do estômago canino. Sobre a DVG é correto afirmar que:

- (A) a radiografia não é capaz de auxiliar na diferenciação entre dilatação gástrica e dilatação vólculo gástrica;
- (B) o tratamento emergencial mais importante na DVG consiste na administração de fluidos e descompressão do estômago;
- (C) arritmias cardíacas são incomuns e não representam risco de morte aos animais;
- (D) a gastropexia não é indicada e aumenta o risco de reincidência da DVG.

**27)** A osteoartrite é uma doença de caráter progressivo bastante comum em cães que normalmente se apresenta de forma secundária a outras doenças osteoarticulares. Sobre a osteoartrite NÃO é correto afirmar que:

- (A) dentre as doenças que podem preceder o aparecimento da osteoartrite estão a displasia coxo femoral, displasia de cotovelo e lesões do ligamento cruzado;
- (B) a claudicação é o principal sintoma clínico;
- (C) os corticosteroides nunca devem ser utilizados no manejo da osteoartrite secundária;
- (D) a radiografia é o método de escolha no diagnóstico dessa afecção.

**28)** A diarreia no potro neonato é um distúrbio comum causado por um grande número de doenças, podendo levar a sinais clínicos de graus variados. Sobre a diarreia no potro neonato NÃO é correto afirmar que:

- (A) os *Clostridium perfringens* tipo A, B e C podem levar à cólica, diarreia sanguinolenta e morte dentro de 48h;
- (B) o rotavírus acomete principalmente potros acima de 6 meses de idade;
- (C) o *Strongyloides westeri* é um parasita comum em potros e geralmente sensível ao tratamento com ivermectina;
- (D) os componentes principais da terapia da diarreia do potro são fluidoterapia, protetores/adsorventes intestinais e antibióticos.

**29)** Após iniciada uma antibioticoterapia a base de aminoglicosídeo em um equino, o mesmo iniciou sinais de depressão e inapetência. Com base nos efeitos colaterais dessa classe de antibióticos no equino, é fundamental, nesse caso, a realização de testes:

- (A) da função renal;
- (B) da função hepática;
- (C) de coagulação;
- (D) hormonais.

**30)** Sobre a piroplasmose dos equinos é correto afirmar que:

- (A) um dos principais agentes causadores é a *Babesia bigemina* transmitida por carrapatos;
- (B) as principais manifestações clínicas são febre, anemia hemolítica, hemoglobinúria e morte;
- (C) o diagnóstico pode ser feito através da identificação do parasita intraleucocitário;
- (D) o fármaco de escolha na eliminação do estado portador dos animais infectados é da família das quinolonas.

**31)** São causas comuns de cólica de origem gastrointestinal em equinos adultos, EXCETO:

- (A) compactação alimentar;
- (B) impactação do mecônio;
- (C) acúmulo de gás colônico;
- (D) hipermotilidade intestinal.

**32)** No tratamento da úlcera de córnea do cavalo estão indicados, EXCETO:

- (A) antibiótico tópico como a tobramicina;
- (B) antifúngico tópico como o miconazol;
- (C) anti-inflamatório tópico como a prednisolona;
- (D) anti-inflamatório sistêmico como a Fenilbutazona.





**33)** Em relação à anemia infecciosa equina NÃO é correto afirmar:

- (A) a doença está associada a uma infecção viral persistente e os animais infectados continuam portadores por toda a vida;
- (B) o tratamento é indicado e reduz a disseminação viral;
- (C) animais febris geralmente demonstram anemia hemolítica e trombocitopenia;
- (D) é uma doença de notificação obrigatória.

**34)** A laminite é uma doença comum que leva a degeneração, necrose e inflamação das lâminas dérmica e epidérmica da parede do casco de eqüinos. Sobre o diagnóstico radiográfico da laminite observe as afirmativas abaixo:

- I - As projeções radiográficas iniciais para diagnóstico são lateromedial e dorsoproximal-palmar distal de 65°;
- II – Os sinais radiográficos de laminite incluem deslocamento ventral do processo extensor em relação ao sulco coronário da parede do casco, maior distância entre o córtex dorsal da falange distal e a superfície da parede do casco, além de rotação ventral da extremidade da falange distal;
- III – A progressão da enfermidade pode ser acompanhada por radiografias periódicas na projeção lateromedial.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas.

**35)** Na rabdomiólise de esforço do equino, são exames laboratoriais auxiliares no diagnóstico, EXCETO:

- (A) dosagem sérica de creatina cinase;
- (B) dosagem sérica de aspartato aminotransferase;
- (C) dosagem sérica de alanina aminotransferase;
- (D) dosagem sérica de lactato desidrogenase.

**36)** A Aflatoxina é produzida por várias espécies de fungo e teores acima de 1ppm podem causar lesões orgânicas graves. O órgão alvo frequentemente afetado em infecções subagudas é o:

- (A) rim;
- (B) coração;
- (C) fígado;
- (D) sistema nervoso central.

**37)** Sobre a intoxicação por organofosforados, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) a maioria dos compostos tem metabolização e excreção lentas com grande acúmulo nos tecidos;
- (B) sintomatologia advém do acúmulo de acetilcolina nas junções nervosas pela ligação irreversível à acetilcolinesterase;
- (C) miose, salivação, tremores musculares e dispnéia fazem parte dos sinais clínicos;
- (D) o tratamento é baseado no uso de terapia suporte, carvão ativado, atropina e oximas;

**38)** São bactérias comumente causadoras de pneumonia em potros, EXCETO:

- (A) *Bordetella bronchiseptica*;
- (B) *E. coli*;
- (C) *Klebsiella*;
- (D) *Streptococcus spp.*

**39)** As mudanças endocrinológicas que acontecem na égua durante a gestação são diferentes das observadas para os demais animais domésticos devido à formação de estruturas temporárias produtoras de gonadotrofina coriônica equina chamadas:

- (A) cálices endometriais;
- (B) corpos lúteos acessórios;
- (C) corpos lúteos secundários;
- (D) alantocórios.

**40)** Sobre os tranquilizantes/sedativos fenotiazínicos NÃO é correto afirmar que:

- (A) melhoram o poder analgésico de outras drogas;
- (B) podem levar a efeitos extrapiramidais em cavalos;
- (C) possuem efeito antiemético;
- (D) aumentam o limiar de convulsão em cães epiléticos.

**41)** São várias as classes de anestésicos utilizadas rotineiramente na medicina veterinária. Assinale a alternativa que contém exemplos de anestésico dissociativo, barbitúrico e volátil respectivamente:

- (A) ketamina, xilazina, halotano;
- (B) ketamina, etomidato, isoflurano;
- (C) tiletamina, pentobarbital sódico e óxido nitroso;
- (D) ketamina, thiopental sódico e propofol.



**42)** Em relação à indução do abortamento em éguas assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) pode ser necessária em casos de gestação gemelar e coberturas indesejáveis;
- (B) estradiol, lavagem uterina e prostaglandina estão indicados;
- (C) se a lavagem uterina for realizada antes do 80º dia de gestação, o fluido promoverá a separação entre as vilosidades coriônicas e o endométrio;
- (D) a prostaglandina é mais eficiente quando a placenta já assumiu a produção de progesterona na gestação.

**43)** A influenza equina é uma enfermidade de grande importância econômica em vários países. Avalie as afirmativas abaixo sobre a influenza equina:

I – Trata-se de uma doença altamente contagiosa, caracterizada por febre, depressão, descarga nasal e queda da performance física.

II – A infecção pode ser fatal para potros, animais mantidos em más condições zootécnicas, não vacinados ou lactentes que não ingeriram colostro.

III – Apesar da capacidade de transmissão interespecie do vírus, ainda não há evidências de transmissão do vírus de eqüinos para caninos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas.

**44)** Durante a monitoração de um procedimento anestésico, o paciente demonstra taquicardia e taquipnéia. A alternativa a seguir que NÃO explica tais alterações é:

- (A) hipoxemia;
- (B) hiper carbia;
- (C) dor;
- (D) hipotermia.

**45)** Um leucograma de stress no cão é caracterizado por:

- (A) leucocitose, neutrofilia, linfopenia, monocitose, eosinopenia;
- (B) leucocitose, neutropenia, linfocitose, monocitopenia, eosinofilia;
- (C) leucopenia, neutrofilia, linfopenia, monocitose, eosinopenia;
- (D) leucopenia, neutropenia, linfocitose, monocitopenia, eosinofilia.

**46)** São alterações metabólicas encontradas em cadelas prenhas, EXCETO:

- (A) resistência à insulina;
- (B) hipocalcemia;
- (C) hipercalcemia;
- (D) hipoglicemia.

**47)** Observe as afirmativas a seguir acerca dos efeitos dos glicocorticóides em cães:

I – Suas ações sobre o sistema imune incluem a redução da produção de mediadores inflamatórios e diminuição da imunidade mediada por células.

II – Seus efeitos metabólicos incluem o antagonismo à insulina através da diminuição da gliconeogênese e redução do catabolismo proteico.

III – Sobre a cicatrização, os principais efeitos advêm da inibição de fibroblastos e da síntese de colágeno.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas.

**48)** São várias as manifestações oculares de doenças sistêmicas no cão. Assinale a alternativa que NÃO inclui um agente infeccioso causador de uveíte:

- (A) *Ehrlichia canis*;
- (B) *Leshmania sp*;
- (C) *Leptospira sp*;
- (D) *Cheyletiella sp*.

**49)** A dermatofitose é uma das infecções zoonóticas mais comuns em cães. Assinale o microorganismo que NÃO está incriminado neste tipo de infecção:

- (A) *Microsporum canis*;
- (B) *Microsporum gypseum*;
- (C) *Demodex canis*;
- (D) *Trichophyton mentagrophytes*.

**50)** São causas de poliúria e polidipsia no cão, EXCETO:

- (A) *Diabetes mellitus*;
- (B) hipotireoidismo;
- (C) hiperadrenocorticismo;
- (D) piometra.



**51)** São doenças de notificação obrigatória em equinos, EXCETO:

- (A) febre catarral maligna;
- (B) mormo;
- (C) garrotilho;
- (D) encefalomielite.

**52)** São considerados órgãos linfoides:

- (A) timo, baço e linfonodos;
- (B) baço, fígado e linfonodos;
- (C) timo, fígado e baço;
- (D) timo, fígado e linfonodos.

**53)** Sobre o processo de imunização de um animal é correto afirmar que:

- (A) a imunidade passiva é aquela produzida pela vacina;
- (B) a imunidade ativa é aquela transmitida através de soros;
- (C) a imunidade passiva é duradoura;
- (D) transfusão sanguínea e colostro são exemplos de imunização passiva.

**54)** De acordo com o Código de Ética do Médico Veterinário, são considerados infração gravíssima passível de cassação do exercício profissional os seguintes atos, EXCETO:

- (A) praticar atos profissionais que caracterizem a imperícia, a imprudência ou a negligência;
- (B) praticar qualquer ato profissional sem consentimento formal do cliente, salvo em caso de iminente risco de morte ou de incapacidade permanente do paciente;
- (C) praticar qualquer ato que evidencie inépcia profissional, levando ao erro médico veterinário;
- (D) isentar-se de responsabilidade por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe, mesmo que solicitado pelo cliente.

**55)** Segundo a Portaria Nº 149, 26 de dezembro de 1996, sobre a venda e emprego de produtos de uso veterinário, são produtos de venda sob prescrição obrigatória de médico veterinário, com retenção de receita, EXCETO:

- (A) tranquilizantes;
- (B) anestésicos;
- (C) anti-inflamatórios;
- (D) anticonvulsivantes.

**56)** Sobre a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) por parte do médico veterinário avalie as afirmativas abaixo:

I – Equídeos adultos necessitam de resultado de exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE) negativo ou declaração de propriedade livre de AIE.

II – Equídeos abaixo de 6 meses de idade não necessitam de resultado de exame de Anemia Infecciosa Equina negativo, desde que acompanhados da mãe.

III – Os caninos não necessitam da emissão de GTA e sim de atestado de trânsito emitido por médico veterinário particular.

Assinale a alternativa correta:

- (A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- (B) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- (C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- (D) todas as afirmativas estão corretas.

**57)** O mercado brasileiro dispõe de uma gama de formulações raticidas, legais e clandestinos, com mecanismos de ação distintos. Em casos de intoxicação por raticidas cumarínicos, os sinais observados ocorrem em função do efeito sobre:

- (A) a coagulação
- (B) o sistema renal;
- (C) o sistema nervoso central;
- (D) o sistema tegumentar.

**58)** São considerados analgésicos opioides, EXCETO:

- (A) morfina;
- (B) butilescopolamina;
- (C) codeína;
- (D) butorfanol.

**59)** A raiva é uma enfermidade infecciosa viral que atinge o sistema nervoso central. Para o diagnóstico da raiva o teste padrão é:


- (A) radioimunoensaio;
- (B) soro aglutinação;
- (C) imunofluorescência direta;
- (D) imunoeletroforese.

**60)** A ultrassonografia abdominal é um componente fundamental para diagnóstico na medicina veterinária. Assinale a única opção que demonstra imagem anecogênica ao exame:

- (A) fígado;
- (B) líquido;
- (C) gordura;
- (D) gás.



# Governo do Estado do Amazonas



Realização:

# ISAE

---

Instituto Superior  
de Administração  
e Economia