



VERSÃO

**B**

## COMANDO DA AERONÁUTICA

### EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA

(CAMAR 2013)

### ESPECIALIDADE: RADIOLOGIA



#### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); e 01 (uma) prova de ESPECIALIDADE, composta de 30 (trinta) questões objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira**:
  - ✓ se a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ✓ se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite imediatamente ao fiscal de prova a substituição deste caderno; e
  - ✓ se a “VERSÃO” da prova e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidos em seu CARTÃO DE RESPOSTAS.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar livros, anotações, agendas eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor/armazenador de mensagens.
6. No **CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS)**, preencha apenas **uma alternativa (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta**, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier com outra assinalação, será **considerada incorreta**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não o amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas **NÃO** será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.**
10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
11. Por razões de segurança e sigilo, o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** depois de iniciada a prova. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto por, no mínimo, 4 (quatro) horas depois de iniciada a prova.
12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do local de prova levando consigo seu Cartão de Respostas.
13. É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.
14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões e no Cartão de Respostas poderá implicar na não correção de sua prova e exclusão do processo seletivo.



- 32)** As causas do aumento da vesícula biliar incluem os seguintes fatores, **exceto**:
- a) Diabetes melito.
  - b) Adenomiomatose.
  - c) Carcinoma pancreático.
  - d) Obstrução do ducto comum.
- 33)** Assinale a síndrome que está associada a uma massa suprarrenal.
- a) Síndrome de *Murphy*.
  - b) Síndrome de Graves.
  - c) Síndrome de *Frohlich*.
  - d) Síndrome de *Cushing*.
- 34)** A condição clínica que **não** está relacionada com a etiologia da esplenomegalia é
- a) policitemia vera.
  - b) trombo na veia porta.
  - c) processo inflamatório.
  - d) abscesso subfrênico esquerdo.
- 35)** Em pacientes com epidimite aguda não complicada observa-se
- a) diminuição do fluxo sanguíneo para o epidídimo.
  - b) epidídimo muito sensível ao toque, não permitindo o exame.
  - c) aumento uniforme do epidídimo, que se encontra mais hipoecoico que o normal.
  - d) aumento do escroto com espessamento focal ou generalizado do epidídimo.
- 36)** A doença renal crônica associa-se
- a) ao rim pélvico unilateral.
  - b) à hidronefrose unilateral.
  - c) aos rins pouco ecogênicos.
  - d) ao rim aumentado com rim contralateral pequeno.
- 37)** Um tumor retroperitoneal provocará o deslocamento do órgão
- a) lateral.
  - b) medial.
  - c) anterior.
  - d) posterior.
- 38)** A estrutura que separa os lobos direito e esquerdo do fígado é o(a)
- a) ligamento venoso.
  - b) ligamento redondo.
  - c) ligamento falciforme.
  - d) fissura lobar principal.
- 39)** Os casos de anemia falciforme em estágio terminal apresentam, ao estudo ultrassonográfico, um baço
- a) pequeno e ecogênico.
  - b) pequeno e hipoecoico.
  - c) aumentado e lobulado.
  - d) aumentado e ecogênico.
- 40)** O vaso sanguíneo que corre ao longo da superfície posterior do corpo e cauda do pâncreas é a
- a) veia esplênica.
  - b) artéria esplênica.
  - c) veia renal esquerda.
  - d) artéria mesentérica superior.

41) A intensidade do ultrassom é medida em

- a) Hz.
- b)  $N/m^2$ .
- c)  $Kg/m^3$ .
- d)  $W/cm^2$ .

42) O tipo mais comum de artefato encontrado em pacientes com ferimentos por armas de fogo é

- a) multívia.
- b) lobo lateral.
- c) imagem em espelho.
- d) cauda de cometa.

43) O princípio de *Huygens* descreve a(s)

- a) refração.
- b) velocidade.
- c) fontes de múltiplos pontos.
- d) válvulas de raios catódicos.

44) Em qual das opções o som se propaga com velocidade mais alta?

- a) Ar.
- b) Água.
- c) Ossos.
- d) Partes moles.

45) A impedância acústica é definida como

- a) frequência x propagação.
- b) densidade x elasticidade.
- c) elasticidade + propagação.
- d) densidade x velocidade de propagação.

46) No que se refere ao Código de Ética Médica, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- ( ) Em último caso, o médico plantonista poderá atestar óbito, quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente.
- ( ) É lícito ao médico, valendo-se de sua profissão, a participação de anúncios de empresas comerciais.
- ( ) O médico que cometer falta grave prevista no Código de Ética deverá ter exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico.
- ( ) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

- a) F – V – V – F
- b) V – V – F – F
- c) V – F – F – V
- d) F – F – V – V

47) De acordo com o Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo.

- I. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo hipótese em que tenha sido arrolado como testemunha em processo judicial.
- II. É lícita a realização de atendimento médico à distância, nos moldes da regulamentação do Conselho Federal de Medicina.
- III. É defeso ao médico retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, salvo se houver autorização por escrito de seu representante legal.

Está(ão) **correta(s)** a(s) afirmativa(s)

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) III, somente.
- d) II e III, somente.

- 48) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado à responsabilidade profissional, elenca algumas atividades proibidas no exercício da medicina. Acerca dessas atividades, assinale a afirmativa **incorreta**.
- Deixar de assegurar os direitos do médico, sempre que investido em cargo de direção.
  - Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico do qual participou, exceto quando vários médicos tenham assistido ao paciente.
  - Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.
  - Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.
- 49) Sobre a avaliação diagnóstica nos casos de abdome agudo, assinale a alternativa **correta**.
- Os cálculos renais, em sua maioria, não são radiopacos.
  - A videolaparoscopia não apresenta utilidade para o diagnóstico.
  - A radiografia simples de abdome pode detectar pneumoperitônio de até 1 ml.
  - A ultrassonografia e a tomografia computadorizada apresentam pouca utilidade.
- 50) Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a alternativa **correta**.
- \_\_\_\_\_ é definido como um alargamento dos espaços aéreos distais aos bronquíolos, decorrentes da destruição progressiva dos septos alveolares.
- Derrame pleural
  - Empiema pleural
  - Enfisema pulmonar
  - Tromboembolismo pulmonar
- 51) Analise as doenças abaixo.
- Embolia pulmonar.
  - Asma brônquica.
  - Asperilose.
  - Tuberculose pulmonar.
- A alternativa que apresenta a(s) doença(s) que pode(m) causar hemoptise é
- III.
  - II e III.
  - I, II, e IV.
  - I, III e IV.
- 52) O método diagnóstico que confiavelmente revela a localização da infecção e a extensão do processo inflamatório, nos casos de diverticulite aguda, é a
- colonoscopia.
  - retossigmoidoscopia rígida.
  - ultrassonografia abdominal.
  - tomografia computadorizada.
- 53) A presença de imagem arredondada de 4 cm na base do pulmão, à radiografia simples, em um paciente que foi previamente submetido à toracocentese, devido à derrame pleural, secundário a um quadro de pneumonia pneumocócica comprovada, **não** poderia corresponder ao(à)
- metástase.
  - pneumonia.
  - tumor de pulmão.
  - reação idiossincrática ao antibiótico.

- 54) J.B., 87 anos, masculino, apresenta-se com quadro de hemiparesia esquerda que teve início há cerca de 6 horas, tendo sido submetido à tomografia computadorizada de crânio, que não evidenciou sinais de hemorragia cerebral. Diante do quadro, indique, dentro das alternativas abaixo, os próximos passos na investigação diagnóstica.
- Arteriografia cerebral.
  - Cineangiocoronariografia.
  - Ressonância nuclear magnética do crânio.
  - Ultrassonografia de carótidas e ecocardiografia.
- 55) A radiografia simples de tórax de uma criança com quadro de corpo estranho intrabrônquio pode revelar
- pneumotórax e desvio mediastinal ipsilateral.
  - pneumotórax e desvio mediastinal contralateral.
  - atelectasia pulmonar e desvio mediastinal ipsilateral.
  - atelectasia pulmonar e desvio mediastinal contralateral.
- 56) Os tumores de *Klatskin* cursam com
- cálculos biliares.
  - vesícula biliar em porcelana.
  - dilatação dos ductos intra-hepáticos.
  - dilatação dos ductos extra-hepáticos.
- 57) Um feto se apresenta com lesão anecoica na linha média do cérebro, hidropisia fetal e insuficiência cardíaca congestiva. O diagnóstico mais provável da lesão é o(a)
- cisto aracnoideo.
  - dilatação do 3º ventrículo.
  - agenesia do corpo caloso.
  - malformação atrioventricular.
- 58) As anomalias anatômicas mais comumente associadas ao lábio leporino são
- cardíacas.
  - encefálicas.
  - genitourinárias.
  - gastrointestinais.
- 59) Em relação aos aneurismas, analise as afirmativas abaixo.
- Os aórticos podem ser identificados acidentalmente em uma radiografia simples do abdome, devido às calcificações na parede do aneurisma.
  - Ocorrem normalmente em sítio inferior ao nível das artérias renais.
  - Podem se apresentar como uma massa pulsátil.
  - Normalmente apresentam uma membrana separando o lúmen verdadeiro do falso.
- Está(ão) **correta(s)** somente a(s) afirmativa(s)
- I e II.
  - II e III.
  - II e IV.
  - I, II e III.
- 60) Dentre as alternativas abaixo, identifique o quadro preexistente que ocorre em pacientes com hepatoma.
- Cirrose.
  - Abscesso.
  - Hematoma.
  - Cálculo biliar.