



**CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAIS DA SAÚDE E PARA CADETE DA POLÍCIA MILITAR**  
Domingo, 3 de fevereiro de 2013.

# Caderno de Prova A

1ª etapa: Prova de Conhecimentos

Cargo: 2º Tenente QOSPM – Oficial da Saúde / Odontólogo

**Especialidade: Odontopediatria**

Este caderno de prova contém questões de

| Conhecimentos Gerais |                   |                       |                | Conhecimentos Específicos |                       |                | Redação        |                  |                |
|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Prova Objetiva       |                   |                       |                | Prova Objetiva            |                       |                |                |                  |                |
| Língua Portuguesa    | Realidade Étnica* | Soma                  |                | Odontopediatria           | Soma                  |                |                |                  |                |
| Nº de Questões       | Nº de Questões    | Valor de cada Questão | Valor da Prova | Nº de Questões            | Valor de cada Questão | Valor da Prova | Nº de Questões | Valor da Questão | Valor da Prova |
| 10                   | 5                 | 1                     | 15             | 35                        | 2                     | 70             | 1              | 25               | 25             |

\* Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás.

- 1) Verifique se seu nome, seu número de inscrição e do seu documento de identidade estão grafados corretamente, abaixo da linha. Se houver algum erro, comunique ao fiscal de sala, conforme item 84 do Edital.
- 2) Verifique ainda se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno antes de iniciar a prova.
- 3) Leia cuidadosamente o que está proposto.
- 4) As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas (marcadas) no cartão de resposta, com caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta. O cartão de resposta será o único documento válido para a correção da prova objetiva. Os candidatos que descumprirem este item arcarão com eventual prejuízo da ausência de leitura óptica de suas marcações e/ou de sua eliminação, conforme itens 89 e 90 do Edital.
- 5) Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova e o rascunho do gabarito para registrar as alternativas escolhidas.
- 6) A partir das 16h 30min, os candidatos poderão sair da sala de prova portando este caderno, conforme itens 64, 65 e 85 do Edital.

**Observação:** Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.

Identificação do candidato

## Rascunho do Gabarito

| Questão | Alternativas |
|---------|--------------|
| 1       | a b c d      |
| 2       | a b c d      |
| 3       | a b c d      |
| 4       | a b c d      |
| 5       | a b c d      |
| 6       | a b c d      |
| 7       | a b c d      |
| 8       | a b c d      |
| 9       | a b c d      |
| 10      | a b c d      |
| 11      | a b c d      |
| 12      | a b c d      |
| 13      | a b c d      |
| 14      | a b c d      |
| 15      | a b c d      |
| 16      | a b c d      |
| 17      | a b c d      |
| 18      | a b c d      |
| 19      | a b c d      |
| 20      | a b c d      |
| 21      | a b c d      |
| 22      | a b c d      |
| 23      | a b c d      |
| 24      | a b c d      |
| 25      | a b c d      |
| 26      | a b c d      |
| 27      | a b c d      |
| 28      | a b c d      |
| 29      | a b c d      |
| 30      | a b c d      |
| 31      | a b c d      |
| 32      | a b c d      |
| 33      | a b c d      |
| 34      | a b c d      |
| 35      | a b c d      |
| 36      | a b c d      |
| 37      | a b c d      |
| 38      | a b c d      |
| 39      | a b c d      |
| 40      | a b c d      |
| 41      | a b c d      |
| 42      | a b c d      |
| 43      | a b c d      |
| 44      | a b c d      |
| 45      | a b c d      |
| 46      | a b c d      |
| 47      | a b c d      |
| 48      | a b c d      |
| 49      | a b c d      |
| 50      | a b c d      |

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

### O Mundo Moderno e a Violência

1 No curso dos tempos modernos, desde o descobrimento e a conquista do Novo Mundo, são muitas,  
2 novas e renovadas as formas e as técnicas de violência que entram direta e indiretamente no jogo das  
3 forças sociais e na dinâmica das formas de sociabilidade que se desenvolvem com o capitalismo, visto  
4 como modo de produção e processo civilizatório.

5 A história do mundo moderno, desde o descobrimento e a conquista do Novo Mundo,  
6 compreendendo também a colonização da África, Ásia e Oceania, é uma história dos mais prosaicos e  
7 sofisticados meios e modos de violência, com os quais se forja e se mutila a modernidade. À medida que se  
8 desenvolvem a ciência e a técnica, em seus usos crescentemente político-econômicos e socioculturais,  
9 desenvolvem-se as formas e as técnicas de violência. À medida que se desenvolvem as forças produtivas e  
10 as relações de produção próprias do capitalismo, desenvolvem-se as diversidades e as desigualdades, as  
11 formas de alienação, as técnicas de dominação e as lutas pela emancipação. Aprofundam-se, generalizam-  
12 se e multiplicam-se as contradições sociais. No mesmo curso das lutas e conquistas polarizadas pela  
13 democracia e pela cidadania, desenvolvem-se as técnicas de repressão e as formas de tirania. No mesmo  
14 curso das lutas e conquistas pelo Socialismo e Comunismo, desenvolvem-se os experimentos do Fascismo  
15 e do Nazismo. São muitas as polarizações e combinações de processos e estruturas político-econômicas e  
16 socioculturais com os quais se desenvolve e mutila a modernidade-nação, ou a primeira modernidade, e a  
17 modernidade-mundo, ou segunda modernidade.

18 É difícil, talvez impossível, dizer que um século é mais violento que outro. Uma comparação  
19 apressada pode dar essa impressão. Para que se possa avaliar os potenciais e as realizações da violência  
20 em cada século, época ou configuração histórica, seria indispensável esclarecer quais as formas de  
21 sociabilidade e os jogos de forças sociais que prevalecem em cada caso. Daí a importância de se  
22 reconhecer que o colonialismo, o imperialismo e o globalismo, compreendendo sempre nacionalismo e  
23 tribalismo, são distintos processos histórico-sociais, com as suas formas de sociabilidade e os seus jogos de  
24 forças sociais peculiares.

25 Ocorre que os jogos das forças sociais e as formas de sociabilidade sintetizam o modo pelo qual a  
26 fábrica da sociedade, ou a máquina do mundo, produz e reproduz o progresso e o retrocesso, a evolução e  
27 a decadência, o florescimento e a distorção, a alienação e a mutilação. Nesse sentido é que é válido  
28 reconhecer que cada século, época ou configuração histórico-social se caracteriza por formas e técnicas de  
29 violência enraizadas e jogos de forças sociais e tramas de sociabilidade.

IANNI, Octavio. A violência na sociedade contemporânea. *Estudos de Sociologia*, Araraquara, v. 7, n. 12, p. 7-30, 2002. (Adaptado).

### Questão 1

É ideia defendida no texto:

- a) As formas e as técnicas de violência variam e podem ser diferentes em cada século, época ou configuração histórico-social.
- b) A comparação entre as diferentes épocas da história humana mostra que houve séculos mais violentos que outros.
- c) A violência, em suas manifestações modernas, repete e reproduz as mesmas formas e técnicas existentes desde o início da história da humanidade.
- d) As formas e as técnicas da violência desenvolvem-se de forma independente do desenvolvimento da ciência e da técnica em geral.

Espaço para rascunho

**Questão 2**

No trecho “São muitas as polarizações e combinações de processos” (linha 15), a ideia de polarização pode ser exemplificada por:

- a) “o descobrimento e a conquista do Novo Mundo” (linha 1) – “processo civilizatório” (linha 4)
- b) “forças sociais e as formas de sociabilidade” (linha 25) – “o progresso e o retrocesso” (linha 26)
- c) “a ciência e a técnica” (linha 8) – “político-econômicos e socioculturais” (linha 8)
- d) “Socialismo e Comunismo” (linha 14) – “Fascismo e [...] Nazismo” (linha 14-15)

**Questão 3**

No trecho “prosaicos e sofisticados meios e modos de violência, com os quais se forja e se mutila a modernidade” (linhas 6-7), os termos em destaque podem, sem prejuízo de sentido da frase, ser substituídos, respectivamente, por

- a) viabiliza – espalha
- b) organiza – combina
- c) fabrica – amputa
- d) encontra – opõe

**Questão 4**

No trecho “Para que se possa avaliar os potenciais e as realizações da violência” (linha 19), a expressão destacada indica uma relação semântica de

- a) concessão
- b) finalidade
- c) proporção
- d) oposição

**Questão 5**

No trecho “É difícil, talvez impossível, dizer que um século é mais violento que outro” (linha 18), a supressão da palavra sublinhada provocaria o seguinte efeito argumentativo no texto:

- a) atenuaria o ponto de vista apresentado pelo autor.
- b) reforçaria a ideia defendida pelo autor.
- c) diminuiria a força do argumento colocado pelo autor.
- d) tornaria incerta a proposição mencionada pelo autor.

\_\_\_\_\_  
Espaço para rascunho

Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 10.

### O Conceito de Paz

1 O estudo da paz é, notoriamente, multidisciplinar e complexo. A coexistência de tendências díspares  
2 do pensamento nas Ciências Políticas dificulta ainda mais a compreensão e o trabalho de análise sobre o  
3 significado real de paz.

4 A palavra paz, usualmente, significa a ausência da guerra. Os termos guerra e paz seriam, nesse  
5 caso, opostos, antônimos. São, portanto, situações extremas. E estão, de fato, situadas em polos opostos.  
6 Mas entre uma e outra existem situações e estágios intermediários.

7 Johan Galtung (1995) tenta definir melhor a palavra paz ao apontar os conceitos de uma paz  
8 negativa e de uma paz positiva. A paz negativa, segundo esse autor, é a mera ausência da guerra, o que  
9 não elimina a predisposição para ela ou a violência estrutural da sociedade. A paz positiva, por outro lado,  
10 implica ajuda mútua, educação e interdependência dos povos. A paz positiva vem a ser não somente uma  
11 forma de prevenção contra a guerra, mas a construção de uma sociedade melhor, na qual mais pessoas  
12 comungam do espaço social.

13 Concordando com Galtung, evolui-se da polarização guerra e paz para, no mínimo, três estágios  
14 distintos: a guerra, a paz negativa e a paz positiva. Uma maior reflexão ainda se faz necessária sobre as  
15 situações que envolvem guerra e paz. No entanto, em um primeiro momento, pode-se identificar: a guerra  
16 declarada e em curso, a chamada guerra fria, a preparação para a guerra ou para a eventualidade da  
17 guerra, a guerrilha, o terrorismo, a violência estrutural, a não-cooperação da paz negativa e, finalmente, a  
18 paz verdadeira ou, utilizando-se o termo de Galtung, a paz positiva.

SILVA, Jorge Vieira da. *A verdadeira paz: desafio do Estado democrático*. São Paulo em Perspectiva, v. 16, n. 2, p. 36-37, 2002.

### Questão 6

Tem-se, no texto, a ideia de que o termo paz

- a) possui definição com a qual concordam de modo unânime os cientistas políticos.
- b) restringe-se à completa ausência de guerra e elimina a violência na sociedade.
- c) comporta mais significados e matizes do que comumente lhe são atribuídos.
- d) apresenta um caráter de simplicidade que facilita seu estudo e sua conceituação.

### Questão 7

No segundo parágrafo do texto (linhas 4-6), predomina a função da linguagem

- a) emotiva
- b) conativa
- c) poética
- d) metalinguística

Espaço para rascunho

---

**Questão 8**

No texto são apresentadas as noções de “paz negativa” e “paz positiva” (linhas 7-12), propostas por Johan Galtung. Em relação a isso, o autor do texto

- a) concorda com essas ideias e as desenvolve.
- b) discorda dessas definições e as retifica.
- c) concorda com uma definição e discorda da outra.
- d) discorda dessas ideias e coloca argumentos contrários a elas.

**Questão 9**

No trecho “Mas entre uma e outra existem situações e estágios intermediários” (linha 6), o item sublinhado apresenta uma afirmação que introduz uma

- a) conclusão de um argumento em desenvolvimento no parágrafo.
- b) adição de argumento que concorda com a ideia desenvolvida na frase anterior.
- c) ideia argumentativamente oposta àquela mencionada no período anterior.
- d) ideia de restrição em relação aos argumentos anteriores.

**Questão 10**

Considerando-se a discussão desenvolvida no texto, constata-se que a palavra “paz” apresenta um caráter

- a) polissêmico
- b) unívoco
- c) metafórico
- d) simbólico

---

Espaço para rascunho

**Questão 11**

A pecuária constituiu importante elemento na ocupação do território goiano durante e pós-período mineratório. O rebanho bovino formado por gado vacum contribuiu para a fixação de populações no interior do estado, bem como para o surgimento de novos povoados, às margens e entroncamentos dos caminhos utilizados no transporte das tropas. São exemplos de cidades que tiveram sua origem diretamente ligada a tais fatores:

- a) Trindade, Caldas Novas e Teresina de Goiás
- b) Itaberaí, Piracanjuba e Varjão
- c) Morrinhos, Cavalcante e São Miguel do Araguaia
- d) Rio Verde, Jataí e Pilar de Goiás

**Questão 12**

A atividade mineratória sempre esteve presente na história da ocupação do território goiano desde o início do garimpo do ouro no século XVIII. Nos dias atuais, implementou-se uma nova indústria da mineração, ampliando o leque de minérios explorados. É exemplo dessa nova indústria da mineração em Goiás a extração de

- a) ferro e cobre nos municípios de Catalão e Ouvidor.
- b) ouro nos municípios de Crixás e Pirenópolis.
- c) níquel nos municípios de Niquelândia e Goianésia.
- d) amianto nos municípios de Minaçu e Barro Alto.

**Questão 13**

A construção de condomínios fechados (horizontais ou verticais) tornou-se muito comum em Goiânia, que já é a terceira cidade em condomínios horizontais no Brasil. A opção por este tipo de moradia deve-se a uma série de fatores, dentre os quais se destaca a

- a) necessidade de evitar as diferenças ideológicas na convivência cotidiana, já que nesses ambientes há uma seleção de moradores por preferência religiosa.
- b) necessidade de proteger a natureza, já que o poder público subsidia esses locais, considerados área de preservação ambiental permanente.
- c) busca de um local de moradia próximo ao trabalho na tentativa de diminuir o tempo de percurso entre a residência e o trabalho.
- d) busca por espaços seguros e exclusivos protegidos do contato com o mundo exterior, caracterizando um novo modelo de relações comunitárias.

Espaço para rascunho

**Questão 14**

“O governo não considerava a construção de uma nova capital um gasto, mas um investimento necessário para o desenvolvimento”.

PALACIN, Luís; MORAES, Maria Augusta S. *História de Goiás*. Goiânia: Editora da UCG, 1994. p. 106.

O significado da construção de Goiânia para o desenvolvimento de Goiás está relacionado ao fato de ser uma cidade

- a) industrializada, que serviu como polo exportador e importador de mercadorias para o Centro-Oeste e o Norte do país.
- b) administrativa e comercial, que se tornou referência para o setor de turismo de eventos e negócios no país.
- c) geograficamente centralizada, que integrou econômica e politicamente o sul e o norte do estado por meio de vias férreas.
- d) demograficamente relevante, que possibilitou a exploração dos recursos minerais do Mato Grosso Goiano.

**Questão 15**

A ordem política que vigorou, em Goiás, nos 20 anos após as eleições diretas de 1982, demonstra um certo conservadorismo do eleitor, uma vez que o partido governista foi derrotado, para o cargo de governador, na eleição de

- a) 1998
- b) 1994
- c) 1986
- d) 1990

\_\_\_\_\_  
Espaço para rascunho



**Questão 16**

Paciente do sexo masculino, 8 anos de idade, apresenta diastemas entre os incisivos centrais superiores permanentes. Esta condição, conhecida como “Fase do Patinho Feio”, é frequente nessa idade. A conduta e a origem desta condição são, respectivamente,

- a) observação, irrompimento dos incisivos laterais com inclinação mesial
- b) utilização de elásticos cruzados, irrompimento dos incisivos laterais, previamente aos incisivos centrais
- c) observação, irrompimento dos incisivos centrais com inclinação distal
- d) utilização da Placa de Hawley, irrompimento dos incisivos centrais com inclinação mesial

**Questão 17**

A fase da dentadura mista é classificada em três períodos: primeiro período transitório, período intertransitório e segundo período transitório. É uma das características do primeiro período transitório:

- a) irrupção dos primeiros molares permanentes
- b) troca dos caninos decíduos
- c) troca dos molares decíduos
- d) irrupção dos segundos molares permanentes

**Questão 18**

Paciente do sexo feminino, 9 anos de idade, apresenta clinicamente o dente 85 em infraoclusão e o 46 mesializado. O exame radiográfico mostrou a presença do germe do dente 45 com 2/3 de rizogênese e anquilose das raízes do dente 85. O tratamento para o dente 85 é

- a) esperar a esfoliação
- b) extrair ortodonticamente
- c) distalizar o dente 46 e esperar a esfoliação
- d) extrair imediatamente

**Questão 19**

A doença periodontal acomete crianças, adolescentes e adultos. As prevalências das gengivites na infância são

- a) restritas à fase de dentição mista
- b) baixas para a forma localizada e altas para a forma generalizada
- c) mais elevadas que a sua severidade
- d) baixas devido às peculiaridades desse período da vida

**Questão 20**

Tumor benigno que ocorre exclusivamente em recém-nascido: a lesão apresenta-se ao nascimento como uma massa rósea, lisa ou lobulada e pedunculada, variando de poucos milímetros a mais de 7cm de diâmetro. Esse tumor denomina-se

- a) Nódulos de Bohn
- b) Epúlide congênita
- c) Pérolas de Epstein
- d) Cistos da lâmina dentária

Espaço para rascunho

**Questão 21**

Técnica radiográfica em que se associam duas ou mais radiografias periapicais para determinar posição de corpos estranhos no sentido vestibulo palatino na maxila e que se baseia no princípio da Paralaxe. Trata-se da técnica

- a) peripical da bissetriz
- b) Clarck
- c) oclusal anterior da maxila
- d) Miller Winter

**Questão 22**

Tumor benigno de tecido mole bucal que se forma quando ocorre secção do ducto principal de uma glândula salivar menor, formando uma cavidade semelhante a um cisto. Geralmente de origem traumática, localiza-se preferencialmente no lábio inferior. Trata-se de

- a) Rânula
- b) Verruga vulgar
- c) Mucocele
- d) Linfangioma

**Questão 23**

Pródromos são sintomas que precedem o aparecimento de manifestações típicas de doenças. O termo patognomônico refere-se a algo característico ou típico de uma moléstia, permitindo diagnosticá-la e distingui-la de outras doenças. No sarampo o sinal patognomônico, que pode ser diagnosticado pelo cirurgião-dentista, são pequenos pontos brancos circundados de uma zona avermelhada que se agrupam na mucosa interna das bochechas. Tais manchas denominam-se

- a) manchas de Forshimer
- b) púrpura
- c) polimorfismo regional
- d) sinal de Koplik

**Questão 24**

Paciente do sexo feminino, com 10 anos de idade, apresenta o esmalte dos incisivos superiores com uma linha horizontal contínua e irregular, depressões de 1mm de profundidade e retenção de biofilme na coroa dental. Durante a anamnese a mãe relata que a filha, aos 9 meses, foi acometida por uma otite que a deixou bastante debilitada. Informa não existirem casos de lesões dentais semelhantes na família. O provável diagnóstico e tratamento mais apropriado para esse defeito são, respectivamente,

- a) hipoplasia de esmalte e restauração estética
- b) hipoplasia de esmalte e microabrasão do esmalte
- c) amelogênese imperfeita e microabrasão do esmalte
- d) amelogênese imperfeita e restauração estética

---

Espaço para rascunho

**Questão 25**

Paciente do sexo masculino, com 4 anos de idade, sofre uma queda atingindo o dente 61. Imediatamente após o trauma, o dente mostrou-se com pequena mobilidade que desapareceu após 2 semanas. Decorridos aproximadamente 2 meses, o dente apresentou escurecimento coronário e a mãe levou a criança ao consultório odontológico. O exame clínico não mostrou mobilidade, presença de fratura, sensibilidade à percussão ou alterações nos tecidos moles. O exame radiográfico não evidenciou lesão periapical, somente uma diminuição do volume da câmara pulpar e conduto radicular. O tratamento mais indicado é:

- a) exodontia e mantenedor de espaço fixo
- b) pulpectomia e clareamento do dente
- c) acompanhamento radiográfico até a esfoliação
- d) exodontia e mantenedor de espaço removível

**Questão 26**

A fluorose dental é um efeito sistêmico da absorção do íon flúor. O grau de fluorose nos dentes dependerá da concentração de flúor no sangue, a qual depende da dose de ingestão diária e da exposição prévia a fluoreto. A idade em que essa exposição crônica mais pode produzir fluorose na dentição permanente é:

- a) 20 a 36 meses
- b) 6 anos
- c) idade intrauterina
- d) 1 a 12 meses

**Questão 27**

As lesões traumáticas na dentição decídua podem provocar sequelas no dente permanente sucessor em virtude da relação anatômica entre as duas dentições e dependerá do grau de severidade do trauma. É considerada seqüela de trauma no dente permanente como consequência de trauma na dentição decídua:

- a) amelogenese imperfeita
- b) hipoplasia de esmalte
- c) dentes conoides
- d) taurodontismo

**Questão 28**

Paciente do sexo feminino, com 4 anos de idade, necessita submeter-se à extração do dente 62 devido a um traumatismo dentoalveolar que resultou em grande fratura longitudinal da raiz. A criança é portadora de uma alteração cardíaca que é classificada como alto risco para desenvolvimento de endocardite bacteriana e não é alérgica a medicamentos. O cirurgião dentista deve

- a) desconsiderar a prescrição da profilaxia antibiótica na exodontia de decíduos.
- b) reduzir a bacteremia, usando bochechos diários com clorexidina a 0,12%, dois dias antes do procedimento.
- c) prescrever tetraciclina – 50mg/kg de peso corporal via oral 1 hora antes do procedimento.
- d) prescrever amoxicilina – 50mg/kg de peso corporal via oral 1 hora antes do procedimento.

**Questão 29**

O freio lingual é uma prega que liga a superfície ventral da língua ao assoalho da cavidade bucal. A frenectomia lingual é uma cirurgia realizada nos pacientes com diagnóstico de

- a) hiperplasia fibrosa focal
- b) glossite romboidal mediana
- c) glossite atrófica
- d) anquiloglossia

**Questão 30**

Os vernizes fluoretados foram desenvolvidos para atuar no controle da doença cárie e se mostram efetivos porque apresentam flúor em

- a) alta concentração e formam pequenas quantidades de fluoreto de cálcio.
- b) alta concentração e permanecem aderidos à superfície dental por um longo período de tempo.
- c) baixa concentração sendo menos tóxicos que as outras formas de aplicação tópica de flúor.
- d) baixa concentração e permanecem aderidos à superfície dental por um longo período de tempo.

**Questão 31**

Paciente de 4 anos de idade apresenta dentição decídua completa. O dente 51 apresenta coroa bifida. Radiograficamente pode ser observado que o dente anômalo possui apenas uma raiz e um canal radicular. Diante do caso clínico apresentado, verifica-se que se trata da seguinte anomalia de desenvolvimento dentário:

- a) dens in dente
- b) geminação
- c) concrecência
- d) fusão

**Questão 32**

A decisão da tomada radiográfica é baseada na completa avaliação do paciente. As radiografias devem ser feitas quando há uma expectativa de a doença estar presente. A radiografia indicada para a avaliação da profundidade da lesão de cárie oclusal é a

- a) periapical
- b) panorâmica
- c) interproximal posterior
- d) oclusal

**Questão 33**

De acordo com o sistema de dois dígitos, na nomenclatura preconizada pela ADA (Associação Dentária Americana), os espaços primatas, quando presentes na dentição decídua, estão localizados entre

- a) 73 e 74
- b) 63 e 64
- c) 54 e 55
- d) 74 e 75

**Questão 34**

O risco para o desenvolvimento da doença cárie na dentição decídua está associado a uma dieta cariogênica e a uma higiene bucal desfavorável, sendo mais prevalente nos pacientes que possuem

- a) Arco de Baume tipo I na maxila e mandíbula
- b) Arco de Baume tipo II na mandíbula e I na maxila
- c) Arco de Baume tipo I na maxila e II na mandíbula
- d) Arco de Baume tipo II na maxila e mandíbula

**Questão 35**

Em crianças, a complicação mais comum após a anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior é

- a) fratura de agulha
- b) lipotímia
- c) mordida de lábio
- d) parestesia

**Questão 36**

Toda exodontia de um dente decíduo deveria ser considerada como uma perda precoce. Qual exodontia pode ser realizada sem trazer problemas de perda de espaço?

- a) 1/3 de rizólize e dente permanente no estágio 4 de Nolla
- b) 2/3 de rizólize e dente permanente no estágio 7 de Nolla
- c) 2/3 de rizólise e dente permanente no estágio de cripta
- d) Dente permanente no estágio 3 de Nolla, independentemente da quantidade de rizólize do dente decíduo

**Questão 37**

A grande vantagem do isolamento absoluto na realização de um procedimento de dentística restauradora em odontopediatria se dá em razão de que

- a) impede que a criança fale durante o procedimento, o que certamente atrapalharia o profissional.
- b) conserva a assepsia da polpa radicular no caso de ocorrer sua exposição durante um preparo cavitário.
- c) reduz a visão do campo de trabalho, limitando o acesso ao dente que se deseja tratar.
- d) aumenta o tempo de trabalho atrasando o início do procedimento.

**Questão 38**

Criança com alta atividade de cárie, incluindo lesões cariosas cavitadas nas distais dos dentes 75 e 85, além de manchas brancas ativas nas mesiais dos dentes 36 e 46. O material restaurador mais adequado aos decíduos referidos, visando prevenir a progressão da lesão de cárie nos dentes permanentes, é:

- a) amálgama
- b) resina composta nanoparticulada
- c) cimento ionomérico
- d) resina composta microparticulada

**Questão 39**

O exame clínico de uma criança com 5 anos de idade, com primeiros molares permanentes não irrompidos, revela no dente 85 a presença de uma grande lesão de cárie e fístula na região vestibular. O exame radiográfico mostra uma extensa lesão na região de furca e reabsorção externa, envolvendo grande parte da raiz distal. A conduta adequada para o caso acima é:

- a) pulpectomia e restauração
- b) exodontia e mantenedor de espaço
- c) pulpotomia e restauração
- d) exodontia e acompanhamento

**Questão 40**

A anestesia tópica é aquela que se produz pelo contato direto do agente anestésico com as mucosas, às custas de sua permeabilidade, tornando as terminações nervosas livres incapazes de responderem a estímulos dolorosos, devendo ser sempre realizada em crianças. Sobre a sua adequada utilização, nota-se que

- a) o contato com o anestésico deverá ser em mucosa seca.
- b) o anestésico terá sua ação desejada em contato com a mucosa por 15 segundos.
- c) o contato com a saliva intensifica sua ação.
- d) o anestésico na forma de *spray* é mais seguro de ser utilizado.

Espaço para rascunho

**Questão 41**

Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) são materiais bastante utilizados na clínica de odontopediatria. A proteção superficial do CIV com verniz ou vaselina tem por objetivo

- a) prevenir a perda de íons flúor para o meio externo.
- b) aumentar o tempo de geleificação do CIV.
- c) prevenir a adsorção de água e/ou ressecamento do CIV.
- d) aumentar a liberação de íons flúor pelo CIV.

**Questão 42**

Paciente do sexo feminino, 4 anos de idade, sofreu traumatismo no dente 51. Os pais levaram ao consultório a criança, que se queixava de dor ao se alimentar. Ao exame clínico, o dente se apresentou sensível à percussão vertical e horizontal, porém sem deslocamento, apresentando leve mobilidade e presença de hemorragia no sulco gengival marginal. Também verificou-se que não houve perda de estrutura dental. Tendo como base os dados acima, a lesão sofrida pelos tecidos de suporte (ligamento periodontal) é:

- a) subluxação
- b) luxação intrusiva
- c) concussão
- d) luxação lateral

**Questão 43**

As anomalias dentárias são alterações que ocorrem durante o crescimento e desenvolvimento das estruturas anatômicas que compõem os dentes e que seguem padrões hereditários ou adquiridos. As anomalias: amelogenese imperfeita, incisivos laterais conoides, dentinodisplasia e odontoma ocorrem, respectivamente, no período da odontogênese de

- a) iniciação, morfodiferenciação, histodiferenciação e aposição.
- b) histodiferenciação, morfodiferenciação, aposição e iniciação.
- c) morfodiferenciação, iniciação, aposição e histodiferenciação.
- d) aposição, histodiferenciação, iniciação e morfodiferenciação.

**Questão 44**

Indivíduos sob alto desafio cariogênico são aqueles que mais precisam de fluoretos, embora o flúor sozinho não controle a doença se os fatores determinantes forem negligenciados. Quando selecionamos o flúor gel para ser aplicado em moldeira, devemos dar preferência àqueles que apresentam características tixotrópicas. Um gel tixotrópico define-se como aquele que

- a) não sofre alterações em sua coloração e seu sabor.
- b) quando submetido à pressão mantém-se em gel e quando não submetido à pressão torna-se mais fluido.
- c) não provoca reações alérgicas.
- d) quando não submetido à pressão mantém-se em gel e quando submetido à pressão torna-se mais fluido.

\_\_\_\_\_  
Espaço para rascunho

**Questão 45**

Hábitos saudáveis são estabelecidos em idade precoce, o que ressalta a importância de programas de atenção à saúde materno infantil e de práticas educativas direcionadas a gestantes e mães de crianças de baixa idade. A saúde bucal de bebês requer alguns cuidados, tais como:

- a) tratamento preventivo caseiro, incluindo a remoção de biofilme por meios químicos, como a clorexidina a 0,12%.
- b) exposição ao flúor tópico, utilizando-se semanalmente flúor fosfato acidulado a 1,23%.
- c) estímulo ao aleitamento artificial, diminuindo a possibilidade de aquisição de hábitos de sucção não nutritiva pela criança.
- d) limpeza da boca antes do irrompimento dos primeiros dentes, tornando o campo mais limpo e acostumando a criança à manipulação da sua boca.

**Questão 46**

De acordo com os conceitos atuais para o tratamento de lesões de cárie limitadas ao esmalte em superfícies oclusais de dentes posteriores, o tratamento mais indicado para essas lesões é:

- a) ameloplastia associada ao uso de fluoretos.
- b) selante terapêutico com monitoramento radiográfico.
- c) restauração com material adesivo associada a proposição de mudanças de dieta.
- d) selante invasivo e prescrição de bochechos de solução fluoretada a 0,05% diariamente.

**Questão 47**

As crianças diferem dos adultos em relação aos aspectos psicossociais, comportamentais e fisiológicos. As mudanças no desenvolvimento afetam a resposta a fármacos, por isso a prescrição medicamentosa deve ser segura, precisa e eficaz. O cálculo da dose de medicamentos para a prescrição em crianças é baseado

- a) no peso corpóreo
- b) na idade e na altura
- c) na idade
- d) no princípio ativo do medicamento

**Questão 48**

Quando os molares decíduos apresentam comprometimento pulpar avançado, ao exame radiográfico observamos rarefação óssea mais frequentemente localizada na região da bifurcação ou trifurcação, o que ocorre porque

- a) o osso da região é mais compacto.
- b) há presença do germe do sucessor permanente entre suas raízes.
- c) o assoalho da câmara pulpar apresenta forâmíneas que comunicam com a região interradicular.
- d) o padrão de rizólise dos molares favorece a rarefação óssea nessa região.

---

Espaço para rascunho

**Questão 49**

É importante conhecer as características anatômicas de cada dente para se saber diferenciá-los entre si e executar o restabelecimento correto das estruturas perdidas, realizando diagnóstico e tratamentos adequados. Nesse sentido, verifica-se que

- a) o 2º molar inferior decíduo apresenta 5 cúspides (3 vestibulares e 2 linguais) e duas raízes.
- b) o 2º molar superior decíduo apresenta 5 cúspides (3 vestibulares e 2 palatinas) e três raízes.
- c) o 1º molar decíduo inferior apresenta 3 cúspides (2 vestibulares e 1 lingual) e duas raízes.
- d) o 1º molar superior decíduo apresenta 4 cúspides (2 vestibulares e 2 palatinas) e duas raízes.

**Questão 50**

O controle do comportamento infantil é baseado em princípios científicos e permite que a criança desenvolva uma relação de confiança e atitude positiva com o odontopediatra. A técnica que guia e reforça o comportamento através do contato, postura e expressão facial, é:

- a) dizer, mostrar e fazer
- b) o reforço positivo
- c) o controle da voz
- d) a comunicação não-verbal

Espaço para rascunho

---



Atualmente, um assunto bastante discutido pela sociedade é a ética nos movimentos grevistas dos funcionários de serviços essenciais para a população. A esse respeito, leia a coletânea de textos a seguir.

### Texto 1

Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Com efeito, ainda que tal fim seja o mesmo tanto para o indivíduo como para o estado, o deste último parece ser algo maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. Embora valha bem a pena atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e divino alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-estados.

ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco; Poética*. Os pensadores. V. 2. São Paulo: Nova Cultural. 1987. p. 10. (Adaptado).

### Texto 2

Mesmo que o médico continue decidindo as questões mais cruciais nas atividades de saúde, ninguém pode contestar o seu direito de usar os mesmos recursos de outros obreiros, na tentativa de conquistar melhores condições de trabalho, de estabelecer uma adequada estratégia na prestação de serviços e, também, não há como negar, de conseguir remuneração justa. Não há como aceitar mais a ideia de que servir à comunidade está acima do direito de fazer greve, como se os grevistas não fossem pessoas como as outras, omitidas e aviltadas, na sua dignidade profissional. Seria injusto exigir do médico apenas a condição de sacerdote e negar-lhe o que todo ser humano necessita para sobreviver. Não há como censurar os que decidem participar dos movimentos organizados da categoria e das lutas coletivas, na busca de garantir vantagens como forma de proteção social. Isso está assegurado em seu Código de Ética.

FRANÇA, Genival V. de. A Greve nos IMLs. Disponível em: <[http://www.portalmedico.org.br/biblioteca\\_virtual/des\\_etica/14.htm](http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/des_etica/14.htm)>. Acesso em: 19 nov. 2012. (Adaptado).

### Texto 3

Edificante é praticar o bem para com os homens, por amor deles e por benevolências simpáticas ou ser justo por amor à ordem, mas esta, todavia, não é a genuína máxima da moral de nossa conduta, adequada à nossa situação como homens entre seres racionais, se não tivermos a pretensão, como se fôssemos soldados voluntários, de elevarmos acima do sentido do dever com a mais orgulhosa das ilusões e pretender, como se fôssemos independentes do mandamento, fazer por prazer pessoal aquilo para o qual nenhum mandamento seria necessário.

KANT, Immanuel. *Crítica da razão prática*. Tradução: Antônio Carlos Braga. São Paulo: Escala, 2006. p. 104-105. (Adaptado).

### Texto 4

Durante os nove dias de greve dos policiais militares da Bahia, 130 pessoas foram vítimas de homicídios em Salvador e região metropolitana, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). O dado representa um aumento de 118,6% em comparação com os homicídios registrados uma semana antes, nos nove dias entre 23 e 31 de janeiro, quando 59 pessoas foram assassinadas, de acordo com a SSP-BA. Segundo um funcionário do IML, que preferiu não se identificar, nesses dias de greve os três carros funerários da unidade têm recolhido a média de 30 corpos por dia, enquanto em dias normais, sem a greve da PM, a média é de 15 corpos.

SALVADOR já têm 130 homicídios durante greve da PM. Disponível em: <<http://www.itaberabanoticias.com.br/geral/salvador-ja-tem-130-homicidios-durante-greve-da-pm>>. Acesso em: 19 nov. 2012. (Adaptado).

Com base na leitura da coletânea, redija um texto dissertativo argumentativo discutindo a seguinte questão-tema: **À luz de pressupostos éticos, deveria haver limites para as greves nos serviços essenciais à população?**

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

7

---

8

---

9

---

10

---

11

---

12

---

13

---

14

---

15

---

16

---

17

---

18

---

19

---

20

---

21

---

22

---

23

---

24

---

25

---

26

---

27

---

28

---

29

---

30

---