

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

FISIOTERAPEUTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**

- 12 questões de **Português**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplami.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 22 de Abril de 2012

PARTE I – FISIOTERAPEUTA

01 - Família de vírus responsável pela infecção de vias aéreas superiores, exceto:

- A) adenovírus
- B) rinovírus
- C) enterovírus
- D) sincial respiratório
- E) mutans

02 - Sobre a etiologia da pneumonia, marque a alternativa correta:

- A) *Streptococcus mutans*
- B) *Streptococcus viridans*
- C) *Streptococcus pneumoniae*
- D) *Apenas mutans*
- E) Todas corretas

03 - Criança, 18 meses de vida com frequência respiratória acima de 65 irpm, tosse e febre de 39,5 °C, será encaminhada para fisioterapia com possível diagnóstico de:

- A) edema agudo de pulmão
- B) pneumonia
- C) bronquite
- D) asma
- E) espasmo de faringe

04 - Todos os músculos abaixo se relacionam com o manguito rotador, exceto:

- A) supra espinal
- B) infra espinal
- C) redondo menor
- D) subscapular
- E) platísmo

05 - Sinal de Hoffman é:

- A) o oposto do Babinski no membro superior
- B) igual ao Babinski no membro superior
- C) o equivalente do Babinski no membro superior
- D) igual ao Babinski no membro inferior e coluna
- E) estímulo motor para homens e idosos sem Babinski evidente

06 - São reflexos superficiais:

- A) reflexo cutâneoabdominal
- B) reflexo cremasteriano
- C) reflexo cutâneoplantar
- D) reflexo cutâneo
- E) todas corretas

07 - São características da síndrome piramidal, exceto:

- A) clonus
- B) hipotonia
- C) espasticidade
- D) fraqueza
- E) hipertonia

08 - São características da síndrome do primeiro neurônio motor, exceto:

- A) ausência de clônus
- B) espasticidade
- C) hiper-reflexia
- D) hipertonia
- E) reflexo cutâneo plantar

09 - Doença desmielinizante da substância branca do sistema nervoso central que não acomete vias periféricas:

- A) Esclerose múltipla
- B) Distrofia
- C) Guillain-Barré
- D) Estenose trófica
- E) Fibromialgia

10 - Na síndrome do segundo neurônio motor observa-se todas abaixo, exceto:

- A) fraqueza
- B) clônus
- C) atrofia
- D) hipotrofia
- E) hiporreflexia

11 - Sobre Síndrome de Guillain-Barré marque a alternativa errada:

- A) o principal agente associado é o *Campylobacter jejuni*
- B) pode complicar com arritmias cardíaca
- C) o prognóstico é autolimitado
- D) apresenta fraqueza muscular progressiva e ascendente
- E) o principal agente associado é o *Streptococcus mutans*

12 - Na esclerose lateral amiotrófica os neurônios acometidos são:

- A) primeiro motor e segundo sensitivo
- B) todos sensitivos
- C) segundo motor apenas
- D) primeiro motor e segundo motor
- E) primeiro sensitivo apenas

13 - Doença autoimune contra os receptores de acetilcolina musculares localizados na placa motora:

- A) ELA
- B) Miastenia gravis
- C) Distrofia motora de Duchenne
- D) Poliomielite
- E) Síndrome de Fournier

14 - São miopatias inflamatórias idiopáticas:

- A) polimiosite e dermatomiosite
- B) dermatite de contato
- C) miopatia de Duchenne
- D) poliomielite e polimiosite
- E) miosite por potássio

15 - Principais síndromes epiléticas:

- A) epilepsia parcial benigna
- B) epilepsia mioclônica juvenil
- C) epilepsia do lobo temporal
- D) epilepsia com perda total da consciência
- E) todas corretas

16 - Na síndrome de West observa-se:

- A) ausência de espasmo
- B) EEG normal
- C) EEG sem padrão de hirsutia
- D) desenvolvimento neuropsicomotor sem alteração
- E) espasmos infantis

17 - Sobre ATM marque alternativa correta:

- A) relaciona-se com esqueleto apendicular
- B) não relaciona-se com oclusão
- C) nunca cursa com deslocamento de disco anterior
- D) sempre o disco luxa posteriormente o que gera desconforto e equilíbrio oclusal
- E) relaciona-se com esqueleto axial

18 - Sobre Empuxo marque a alternativa correta:

- A) é a força centrípeta resultante exercida por um fluido em condições hidrostáticas sobre um corpo que nele esteja imerso.
- B) é a força hidrostática resultante exercida por um fluido em condições hidrostáticas sobre um corpo que nele esteja imerso.
- C) é a força piezoelétrica resultante exercida por um fluido em condições hidrostáticas sobre um corpo que nele esteja imerso.
- D) é a força cinética total resultante exercida por um fluido em condições hidrostáticas sobre um corpo que nele esteja imerso.
- E) é a força estática resultante exercida por um fluido em condições hidrostáticas sobre um corpo que nele esteja imerso.

19 - Nervo constituído por uma raiz motora e outra sensitiva e conhecido como VII par:

- A) nervo trigêmeo
- B) nervo oculomotor
- C) nervo óptico
- D) nervo abducente
- E) nervo facial

20 - O X par de nervo craniano é denominado:

- A) Vago
- B) Facial
- C) Abducente
- D) Trigêmeo
- E) Oculomotor

21 - Faz parte do esqueleto axial, exceto:

- A) frontal
- B) manúbrio
- C) cubóide
- D) esterno
- E) mandíbula

22 - A *fratura de Colles* é a:

- A) fratura da extremidade distal do rádio, onde o fragmento se desloca para trás e para o exterior
- B) fratura da extremidade distal do fêmur, onde o fragmento se desloca para trás e para o exterior
- C) fratura da extremidade distal do úmero, onde o fragmento se desloca para trás e para o exterior
- D) fratura da extremidade distal da tibia, onde o fragmento se desloca para trás e para o exterior
- E) fratura da extremidade distal do maléolo medial, onde o fragmento se desloca para trás e para o exterior

23 - A *necrose da cabeça* femoral em crianças é conhecida também como :

- A) Enfermidade de Perthes ou Doença de Pagett
- B) Enfermidade de Perthes ou Doença de bougart
- C) Enfermidade de Perthes ou Doença de collis
- D) Enfermidade de Perthes ou Doença de Legg-Calve-Perthes
- E) Enfermidade de Perthes ou doença de Smith

24 - A rotação axial da coluna cervical é aproximadamente:

- A) 120 graus
- B) 50 graus
- C) 30 graus
- D) 25 graus
- E) 100 graus

25 - O ligamento sacroilíaco anterior é constituído por 2 fascículos denominados:

- A) conutação
- B) nutação lateral
- C) freios de nutação
- D) projeção anterior
- E) ílio nutação

26 - São efeitos da imobilização sobre a cartilagem articular:

- A) diminuição na síntese de proteoglicanos
- B) amolecimento da cartilagem articular
- C) morte de condrócitos
- D) redução na espessura da cartilagem articular
- E) todas corretas

27 - Efeito piezoelétrico pode ser observado na(o):

- A) parafina
- B) ultra som
- C) alongamento
- D) estímulo motor cinesioterapêutico
- E) resistência ao esforço

28 - Trissomia do cromossomo 21 pode ser encaminhado para reabilitação com diagnóstico de síndrome:

- A) Duchenne
- B) Morton
- C) Piaget
- D) Sjogren
- E) Down

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Pensamento vem de fora
e pensa que vem de dentro,
pensamento que expectora
o que no meu peito penso.
Pensamento a mil por hora,
tormento a todo momento.
Por que é que eu penso agora
sem o meu consentimento?
Se tudo que comemora
tem o seu impedimento,
se tudo aquilo que chora
cresce com o seu fermento;
pensamento, dê o fora,
saia do meu pensamento.
Pensamento, vá embora,
desapareça no vento.
E não jogarei sementes
em cima do seu cimento.

Arnaldo Antunes. *Tudos*. 4. ed. São Paulo:
Iluminuras, 1998.

29 - O que incomoda o eu lírico é:

- A) Sua dificuldade para pensar.
- B) Sua familiaridade com suas ideias.
- C) Sua facilidade para pensar.
- D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz.
- E) A autonomia de seu pensamento.

30 - Das afirmações seguintes:

I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é externo a ele.

II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu cimento”, as palavras sementes e cimento foram empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as ideias em estado inicial.

III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à vontade expressa pelo eu lírico.

- A) Todos estão corretos.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Estão corretos os itens I e II.
- E) Apenas o item I está correto.

31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi usado de forma incorreta:

- A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas horas.
- B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão indo.
- C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida.
- D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica.
- E) Não estacione naquele local, senão você será multado.

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado corretamente:

- A) semi-infantil
- B) supra-sensível
- C) ante-braço
- D) auto-análise
- E) extra-judicial

33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos INAPTO e CANTÁSSEMOS são, respectivamente:

- A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número – pessoal) – desinência verbal (modo – temporal).
- B) radical – desinência nominal / radical – desinência verbal (número – pessoal) – desinência verbal (modo – temporal).
- C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número – pessoal).
- D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo – temporal).
- E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo – temporal) – desinência verbal (número – pessoal).

34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos devem receber o acento gráfico;

- A) ibero – alcool – maquinaria
- B) textil – enigma – sutil
- C) interim – zefiro – agape
- D) fortuito – ureter – estereotipo
- E) recém – pudico – zenite

35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona como predicativo do objeto:

- A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo.
- B) O ministro considerou incerta a sua presença no seminário.
- C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais fácil.
- D) Desesperados, eles gritavam por socorro.
- E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.


36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a oração destacada classifica-se em:

- A) subordinada substantiva objetiva indireta.
- B) subordinada substantiva completiva nominal.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva objetiva direta.
- E) subordinada adverbial temporal.

37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase foi usado corretamente, exceto em:

- A) “Mulheres à beira de um ataque de nervos”.
- B) A cidade à qual nos referimos é longe.
- C) Voltamos cedo à casa dos amigos.
- D) Assisti àquele filme.
- E) Estava disposto à disputar uma vaga.

A questão 38 refere-se a tira seguinte:



38 - Das afirmações seguintes:

I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que havia mudado de posição.

II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida.

III – Através do último quadrinho é possível compreender o que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens I e III.
- E) Apenas o item I está correto.

39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de qualquer outra coisa”:

- A) anacoluto
- B) antonomásia
- C) sinestesia
- D) gradação
- E) hipérbole

40 - Nas frases seguintes:

I – Fomos nós quem pretendeu o cargo.

II – Fui eu quem fez o exercício.

III – Hoje sou eu quem paga a conta.

Quanto a concordância podemos afirmar:

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Todas estão incorretas.