



acaplam®

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

Médico Ortopedista

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de Retificação nº 006/2012.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 25 de Março de 2012.

acaplam

PARTE I – MÉDICO ORTOPEDISTA

01 - Qual é o tumor ósseo benigno que mais frequentemente acomete a região epifisária dos ossos longos, em paciente com imaturidade esquelética.

- A) Condromioma
- B) Tumor de células gigantes
- C) Osteocondroma
- D) Tumor de Ewing
- E) Osteosarcoma

02 - Qual é o melhor meio de diagnóstico e tratamento do fibroma não ossificante:

- A) Não deve realizar biópsia, mas deve operá-lo.
- B) Deve realizar biópsia, mas não deve operar o tumor
- C) Deve realizar biópsia óssea e deve operá-lo
- D) Não deve realizar biópsia e não deve operá-lo.
- E) Nenhuma das anteriores.

03 - Nos pacientes diabéticos, com “pé em risco”, segundo a classificação de Wagner (1979), o que caracteriza o paciente com o risco II:

- A) Perda da sensibilidade plantar
- B) Aparecimento de calosidades plantares
- C) Aparecimento de úlceras plantares
- D) Deformidade associadas dos pés
- E) Presença de neuroma de Morton.

04 - Qual é o estágio segundo a classificação de Eichenholtz (1966), que se indica cirurgia na artropatia de Charcot nos quais são incompatíveis o uso de órteses ou em pacientes que se desenvolvem uma instabilidade articular.

- A) Tipo I (estágio I)
- B) Tipo II (estágio II)
- C) Tipo IV (estágio IV)
- D) Tipo III (estágio III)
- E) Tipo V (estágio V)

05 - Para que serve o teste de Coleman

- A) Inexistência de mobilidade subtalar, configurando uma deformidade estruturada
- B) Existência da mobilidade subtalar, configurando deformidade estruturada
- C) Inexistência da mobilidade subtalar, configurando flexibilidade
- D) Existência de mobilidade subtalar, configurando flexibilidade
- E) Nenhuma das anteriores

06 - Qual é o critério radiográfico para identificar uma instabilidade ligamentar lateral do tornozelo

- A) Inclinação talar de 2 graus na incidência de frente
- B) A translação anterior do tálus maior do que 0 – 4 mm, na incidência perfil
- C) A translação anterior do tálus maior do que 5 mm a 10 mm, na incidência perfil
- D) Presença de translação anterior do tálus de 03 mm e inclinação talar de 01 grau, pois juntas configuram instabilidade
- E) Nenhuma das anteriores

07 - Qual é o teste clínico para identificar instabilidade ligamentar lateral do tornozelo

- A) Teste da gaveta posterior
- B) Teste da gaveta anterior
- C) Teste da gaveta lateral
- D) Teste da gaveta medial
- E) Nenhuma das anteriores

08 - Paciente jovem, sofreu queda de moto, que resultou em fratura exposta das pernas. A fixação externa está indicada no controle do dano dos pacientes hemodinamicamente instáveis, mais a mudança de tratamento de fixadores externos para síntese interna deve ser realizada em que momento:

- A) Pode ser feita até três semanas
- B) Pode ser feita após 01 mês
- C) Pode ser feita até duas semanas
- D) Pode ser feita ser feita em qualquer momento
- E) Na presença de infecção em torno do trajeto dos fios, deve ser realizada de imediato

09 - No paciente poli traumatizado a fixação da fratura diafisária do fêmur deve ser:

- A) Após 01 semana de evolução
- B) Após 15 dias de evolução
- C) Após 20 dias de evolução
- D) O mais precoce possível
- E) Após 30 dias de evolução

10 - Paciente sofreu queda de moto, que resultou em fratura exposta do fêmur com lesão vascular. Qual é a sequência melhor indicada para estabilizar a fratura e reparar a lesão vascular:

- A) Deve-se fazer o reparo vascular seguido da estabilização da fratura.
- B) Não faz diferença.
- C) Deve-se realizar primeiro a estabilização da fratura e depois o reparo vascular.
- D) Deve-se usar a placa para a estabilização, após o reparo vascular.
- E) Após o reparo vascular, deve ser realizado imobilização gessada.

11 - Quando está indicada estabilização cirúrgica nas fraturas do rebordo posterior do acetábulo após uma luxação traumática posterior do quadril?

- A) Há mais de uma alternativa correta
- B) Quando o fragmento posterior do rebordo for maior que um terço da distância entre o limite interno da pélvis (borda interna da coluna posterior) e a borda acetabular
- C) Quando o fragmento posterior do rebordo for maior que metade da distância entre o limite interno da pélvis (borda interna da coluna posterior) e a borda acetabular
- D) Quando o fragmento posterior do rebordo for menor que um terço da distância entre o limite interno da pélvis (borda interna da coluna posterior) e a borda acetabular
- E) Nenhuma das anteriores

12 - Qual é a melhor conduta após uma osteossíntese de fratura de patela com cerclagem, obedecendo o princípio do tirante de Pawels

- A) Usar tala gessada inguino podálica
- B) Usar bengalas e/ou muletas, sem movimentação do joelho
- C) Não realizar movimentação articular nas primeiras semanas, do período pós operatório
- D) Não usar imobilização
- E) Nenhuma das anteriores

13 - Qual dos critérios abaixo tem maior importância para o prognóstico de uma fratura exposta?

- A) Tempo de exposição
- B) Grau de contaminação
- C) Antibioticoterapia imediata
- D) TCE associado
- E) Lesão de partes moles

14 - Segundo Scully, qual das características abaixo melhor avalia a viabilidade muscular no intra-operatório de uma fratura exposta?

- A) Consistência e sangramento
- B) Cor
- C) Contractilidade
- D) Grau de contaminação
- E) Todas as alternativas

15 - Paciente com fratura diafisária de úmero por projétil de arma de fogo (pistola automática 09 mm) e ferimento de pele de 01 cm de diâmetro. Qual é o tipo de segundo Gustillo?

- A) I
- B) III a
- C) II
- D) III b
- E) III c

16 - Qual das alternativas abaixo não caracteriza a síndrome compartimental do antebraço?

- A) Dor à palpação
- B) Dor à extensão passiva dos dedos
- C) Ausência ou diminuição do pulso distal
- D) Parestesia
- E) Pressão intracompartimental maior que a pressão diastólica

17 - Assinale a alternativa correta, em relação à luxação congênita do quadril

- A) A luxação congênita típica pode ser subdividida em dois tipos: quadril luxável e subluxável
- B) O tendão do iliopsoas, o ligamento redondo hipertrófico e o trocantes menor são fatores que dificultam a redução
- C) O sinal de Ortolani é útil no diagnóstico até 06 meses de idade
- D) A redução da luxação perinatal até 02 meses de idade é facilmente realizada e deve ser mantida com órteses, como o suspensório de Pavlik
- E) Na faixa etária entre 03 meses e 01 ano, a redução incruenta é facilmente realizada após tração prévia

18 - Assinale a alternativa incorreta em relação à doença de Perthes

- A) A incidência é maior no sexo masculino
- B) Na maior parte ocorre entre os 4 e 9 anos de idade, sendo o início mais precoce no sexo feminino
- C) Há alta incidência de anormalidades renais associadas
- D) A queixa dolorosa segue a distribuição sensitiva do nervo obturatário havendo limitação da mobilidade, principalmente abdução e rotação interna.
- E) É bilateral em 40% dos casos

19 - O sinal radiológico mais precoce na fase pré-escorregamento da epifisiólise proximal do fêmur é:

- A) Sinal de Trethowan
- B) Rarefação na porção ínfero-medial da metáfise
- C) Alargamento e irregularidade da fise
- D) Sinal de Steel
- E) Sinal de Blanck

20 - São fatores de risco para a luxação congênita do quadril, exceto:

- A) Primeiro filho(a)
- B) Diabetes gestacional
- C) Apresentação pélvica
- D) Oligodrâmnio
- E) RN do sexo feminino

21 - Assinale a alternativa incorreta sobre a doença de Perthes

- A) É uma doença auto limitada
- B) A fratura subcondral corresponde ao início clínico da doença
- C) Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico
- D) Primeiro sinal radiológico é uma fratura subcondral
- E) A cintilografia é útil nesta patologia

22 - São contra indicações de artroplastia total do quadril, exceto:

- A) Infecção urinária
- B) Artrite séptica
- C) Insuficiência da musculatura abdução
- D) Articulação neuropática
- E) Mal de Parkinson

23 - São sinais de soltura femoral em uma artroplastia total do quadril, exceto:

- A) Migração proximal da haste
- B) Fratura da haste
- C) Stress Shielding
- D) Radiolucência maior que 02 mm
- E) Todas as acima são sinais de soltura

24 - Sobre as amputações podemos afirmar:

- A) Numa desarticulação deve-se sempre tirar a cartilagem articular
- B) Nas amputações transtibiais as mioplastias estão contra-indicadas
- C) Os nervos calibrosos devem ser seccionados
- D) Na amputação tibial a secção da fibula deve ser ligeiramente (1 cm) mais alta que a tibia
- E) Nenhuma das anteriores

25 - Sobre as fraturas do odontóide e a classificação de Anderson e D' Alonzo tem-se que:

- A) O tipo I tem maior taxa de pseudoartrose
- B) O tipo II tem maior taxa de pseudoartrose
- C) O tipo III tem maior taxa de pseudoartrose
- D) O tipo IV tem maior taxa de pseudoartrose
- E) O tipo V tem maior taxa de pseudoartrose

26 - Em relação à osteonecrose da cabeça femoral podemos afirmar que:

- A) A ausência de sinais radiográficos característicos afasta a possibilidade da doença
- B) O tratamento cirúrgico deve ser artroplastia parcial do quadril
- C) Está associada ao alcoolismo, corticoterapia e doença de Gaucher.
- D) O tratamento conservador tem 75% chance êxito
- E) Nenhuma das anteriores

27 - Qual das seguintes condições é considerada contra indicação para prótese total do joelho:

- A) Articulação neuropática
- B) Contratura flexão maior que 20°
- C) Deformidade em valgo maior que 25°
- D) História de artrite séptica
- E) Patelectomia prévia

28 - Vértebra plana é sinal radiográfico característico de:

- A) Osteoma osteóide
- B) Osteogênese imperfeita
- C) Granuloma eosinofílico
- D) Cisto ósseo aneurismático
- E) Encondromatose

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

“Arrumar o homem”

Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito graciosa!"

Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de profissão, posto em sossego, admitido que, para um engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando conquistar um companheiro de lazer.

A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar, foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando enquanto eu termino esta conta", sentenciava entre dentes, prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de tregua. O peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares e oceanos, comemora o pai engenheiro.

Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois, dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante:

"Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o mapa do mundo.

Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai, você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o homem, o mundo ficou arrumado!"

"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o mundo fica arrumado!"

Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se quer arrumar o mundo.

Dom Lucas Moreira Neves, *Jornal do Brasil*, jan. 1997.

29 - Das afirmações seguintes:

I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a história narrada seja veraz, conta-a por sua importância moral.

II – O título concedido ao texto mostra a tarefa fundamental a ser executada inicialmente para a organização do mundo.

III – No trecho "... tenho-a como verdadeira", o vocábulo destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do texto.

- A) Apenas o item II está correto.
- B) Estão corretos os itens I e II.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas o item I está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I – No trecho "mas esse garoto é um sábio", o vocábulo destacado encontra-se em sentido figurado.

II – No trecho "sobressaltei, ouvindo a palavra final", a oração sublinhada pode ser substituída com mesma equivalência semântica por "quando ouvi à palavra final".

III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva positiva quanto ao desejo e intenção das pessoas.

- A) Os itens II e III estão corretos.
- B) Os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas o item I está correto.
- D) Os itens I e II estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau superlativo absoluto analítico:

- A) Suas mãos estavam aspérrimas.
- B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da copa.
- C) O monte Everest é o mais alto do mundo.
- D) João é pouco mais alto que Pedro.
- E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso.

32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo grafado de modo incorreto:

- A) esfuziar – cãibra – homenzinho
- B) cõncio – presunção – anticientífico
- C) mausoléu – pretestar – obséquio
- D) rescisão – hóstia – coabitar
- E) turíbulo – adepto – prescindir

33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando o processo de formação das palavras. Em seguida, marque a alternativa que corresponde a sequência encontrada:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) justaposição | () lanífero |
| (2) aglutinação | () livresco |
| (3) parassíntese | () o viver |
| (4) derivação sufixal | () mãe – pátria |
| (5) derivação imprópria | () amadurecer |
- A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1
B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3
E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4

34 - Na oração “Meus pais, amo-os de uma forma especial”, os vocábulos destacados classificam-se, respectivamente, em:

- A) objeto direto – objeto indireto
B) objeto direto – objeto direto pleonástico
C) objeto indireto – objeto direto pleonástico
D) objeto direto preposicionado – objeto indireto
E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico

35 - Em “O blecaute assustou a população, ainda que fosse por pouco tempo”, o termo destacado classifica-se como:

- A) oração subordinada adverbial consecutiva
B) oração subordinada adverbial concessiva
C) oração subordinada substantiva predicativa
D) oração subordinada substantiva subjetiva
E) oração subordinada adjetiva reduzida

As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte:



36 - Das afirmações seguintes:

I – De acordo com os quadinhos, o comportamento gentil e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser verossímil no texto.

II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um período composto por subordinação.

III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu sentido completado pela segunda oração.

- A) Estão corretos os itens II e III.
B) Estão corretos os itens I e III.
C) Estão corretos os itens I e II.
D) Apenas o item II está correto.
E) Todos estão corretos.

37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de fazer alguma coisa”, as orações classificam-se, respectivamente, como:

- A) Subordinada substantiva objetiva indireta e subordinada substantiva completiva nominal.
B) Coordenada sindética aditiva e coordenada sindética conclusiva.
C) Coordenada sindética explicativa e coordenada sindética conclusiva.
D) Subordinada substantiva completiva nominal e subordinada substantiva objetiva indireta.
E) Subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva completiva nominal.

38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as alternativas, exceto em:

- A) Eles foram à uma exposição de arte.
B) A água caía no assoalho gota à gota.
C) Referiu-se à ela com muito carinho.
D) Ela se dedicou à qual profissão?
E) A equipe de vôlei chegou à final.

39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal:

- A) Informei-lhe o curso.
B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos.
C) Preferia vinho a cerveja.
D) O lojista pagou ao empregado.
E) O touro investiu contra o toureiro.

40 - A concordância nominal está correta, exceto em:

- A) Tinha as mãos bastantes geladas.
B) Joias custam caro.
C) É proibido queimada.
D) O primeiro e quarto andares estão em reforma.
E) Os noivos saíram sós, após a festa.