



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de
Médico Cirurgião Geral

PROVA
M07 - P
MANHÃ

ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de prova deste caderno de questões confere com o seu cartão de respostas.



TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DO POETA WALT WHITMAN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

"Se há alguma coisa sagrada é o corpo humano."

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.

● ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Ética e Legislação na Administração Pública	10	1
História e Geografia do Acre	10	1
Conhecimentos de Saúde Pública	20	1
Conhecimentos Específicos	50	1

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

A noite em que os hotéis estavam cheios

O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem; e ela, em adiantada gravidez, não se sentia bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria, qualquer coisa viria bem, desde que não fosse muito caro, pois eram pessoas de modestos recursos.

Não seria um empreendimento fácil, como descobriram desde o início. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O homem disse que não tinha; na pressa da viagem esquecera os documentos.

– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos? – disse o encarregado. – Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não!

O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e seguiu adiante. No terceiro hotel também não havia vaga.

No quarto – que não passava de uma modesta hospedaria – havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.

– O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui. Poderia até receber delegações estrangeiras. Mas até hoje não consegui nada. Se eu fosse amigo de algum político influente... A propósito, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?

O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.

– Pois então – disse o dono da hospedaria – fala para esse seu conhecido da minha hospedaria. Assim, da próxima vez que o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto de primeira classe, com banho e tudo.

O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu problema fosse mais urgente: precisava de um quarto para aquela noite.

Foi adiante.

No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio:

– O disfarce está muito bom.

Que disfarce, perguntou o viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas que nós temos. O gerente aí percebeu o

engano:

– Sinto muito – desculpou-se. – Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi ocupado.

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu. Saíram.

Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos, perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais importantes já chegados a Belém de Nazaré.

(SCLIAR, Moacyr. A noite em que os hotéis estavam cheios. In: As cem melhores crônicas brasileiras. Joaquim Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. pp. 248-249 – adaptado.)

Questão 01

A intertextualidade pode ser definida como a influência direta ou indireta de um ou mais textos literários preexistentes na elaboração de um novo texto, permitindo que se faça alguma associação com histórias já conhecidas.

Entre as alternativas a seguir, todas extraídas do § 15, indique qual revela o traço de intertextualidade na narrativa.

- A) “O casal foi adiante.”
- B) “No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado.”
- C) “Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá?”
- D) “Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária.”
- E) “Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu.”

Questão 02

“ISSO não é disfarce, disse o homem, são [...]” (§ 13)

No texto, o termo destacado no fragmento faz referência a outro já citado na narrativa. Esse outro termo é:

- A) roupas.
- B) artistas.
- C) hóspedes.
- D) casal.
- E) viajante.

Questão 03

Ao final dos dois últimos parágrafos, com a revelação da história, podemos reler uma das alternativas a seguir com um significado mais amplo que antes. Esta alternativa, apoiada em um traço de comicidade, é:

- A) “– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos?” (§ 3)
- B) “No quarto [...] havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.” (§ 5)
- C) “O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui.” (§ 6).
- D) “O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.” (§ 7)
- E) “Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente.” (§ 13)

Questão 04

Indique em qual das alternativas a seguir o acento indicativo de crase é empregado corretamente.

- A) O casal de viajantes saiu do hotel à francesa.
- B) Os viajantes ficaram cara à cara com o gerente do hotel.
- C) O viajante tomou à esposa pelo braço delicadamente.
- D) Os Reis Magos avistaram a manjedoura à distância.
- E) Os Reis Magos puseram-se à procurar o casal de forasteiros.

Questão 05

Indique a alternativa que contém a correta classificação da palavra QUE.

- A) “[...] resolveu dizer QUE o estabelecimento estava lotado.” – pronome interrogativo.
- B) “Assim, da próxima vez QUE o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto [...]” – pronome interrogativo.
- C) “[...] pensou QUE fossem os hóspedes [...]” – pronome relativo.
- D) “QUE disfarce, perguntou o viajante.” – conjunção.
- E) “Essas roupas velhas QUE vocês estão usando [...]” – pronome relativo.

Questão 06

“No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir DOCUMENTOS.” (§ 2)

Acerca do uso de pronomes, a alternativa a seguir que pode substituir corretamente o termo destacado no fragmento é:

- A) resolveu pedi-LOS.
- B) resolveu pedir-LHE.
- C) resolveu OS pedir.
- D) resolveu pedi-LO.
- E) resolveu-LHE pedir.

Questão 07

“A PROPÓSITO, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?” (§ 6)

Ao iniciar pelo termo destacado, a fala do dono do estabelecimento aponta para o sentimento de:

- A) medo, pois temia não tratar bem o casal e ser descoberto pelas autoridades.
- B) expectativa, pois tinha a esperança de melhorias em seu estabelecimento.
- C) surpresa, pois não esperava a presença de visitantes ilustres.
- D) ironia, pois sabia, na verdade, que o casal não era tão importante assim.
- E) desdém, pois, para ele, nitidamente, aquelas pessoas não pertenciam às altas esferas.

Questão 08

“O homem disse que não TINHA; na pressa da viagem esquecera os documentos.” (§ 2)

Substituindo o termo destacado no fragmento por um de seus sinônimos, a alternativa que resulta em um sentido diferente do utilizado no texto é:

- A) portava.
- B) carregava.
- C) possuía.
- D) trazia.
- E) levava.

Questão 09

“Ali perto havia uma manjedoura [...]” (§ 15)

Indique a alternativa em que a posição da vírgula conserva o sentido expresso no texto.

- A) Ali, perto havia, uma manjedoura.
- B) Ali perto havia uma, manjedoura.
- C) Ali perto havia, uma manjedoura.
- D) Ali perto, havia uma manjedoura.
- E) Ali, perto havia uma manjedoura.

Questão 10

“No hotel seguinte, quase tiveram êxito.” (§ 11)

A narrativa relata que o casal quase teve êxito porque:

- A) o gerente esperava um casal de artistas.
- B) os artistas que o gerente esperava viajavam incógnitos.
- C) os viajantes estavam com roupas velhas.
- D) o gerente pensou que os viajantes eram o casal de artistas.
- E) o quarto já estava reservado.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 11

A vigente Constituição Federal estabelece expressamente como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- A) a erradicação da utilização da energia nuclear.
- B) o reconhecimento e a promoção das desigualdades sociais e regionais.
- C) a promoção do bem de todos e de todas as formas de discriminação.
- D) o compromisso com uma economia eminentemente agrária.
- E) a erradicação da marginalização e da pobreza.

Questão 12

Conforme artigo 5º da Constituição Federal vigente, são exemplos de direitos e garantias fundamentais:

- A) inviolabilidade domiciliar e soberania.
- B) inviolabilidade de dados e direito de herança.
- C) inviolabilidade da intimidade e tratamento favorecido.
- D) acesso à informação e obrigatoriedade de associação.
- E) direito de herança e de associação para fins paramilitares.

Questão 13

O princípio administrativo que impõe o controle de resultados da Administração Pública, a redução do desperdício e a execução do serviço público com rendimento funcional é denominado princípio da:

- A) legalidade.
- B) impessoalidade.
- C) eficiência.
- D) publicidade.
- E) moralidade.

Questão 14

O servidor estatutário estável cuja demissão for invalidada por sentença judicial:

- A) será reintegrado apenas se não existir novo ocupante estável de sua vaga.
- B) não será reintegrado, mas tão somente indenizado.
- C) será reintegrado em seu cargo sem porém fazer jus aos direitos correspondentes ao período do afastamento.
- D) ficará em disponibilidade caso seu cargo tenha sido declarado desnecessário ou extinto.
- E) ficará em disponibilidade caso exista novo ocupante estável de sua vaga.

Questão 15

Segundo a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que o processo administrativo:

- A) admite recurso, que tramitará no máximo por três instâncias administrativas.
- B) inicia-se apenas por provocação de organizações e associações representativas de interesses coletivos.
- C) comporta a adoção de forma escrita ou verbal.
- D) pode ser decidido por ato do perito que tenha participado de sua instrução.
- E) inadmite hipótese de delegação ou avocação da competência administrativa.

Questão 16

São modalidades licitatórias:

- A) convite e sondagem.
- B) concurso e promoção.
- C) leilão e permissão.
- D) consulta e concessão.
- E) pregão e concorrência.

Questão 17

Ao contrário do que ocorre nas demais modalidades de licitação, a homologação é realizada após a adjudicação na seguinte modalidade:

- A) tomada de preços.
- B) concorrência.
- C) convite.
- D) pregão.
- E) concurso.

Questão 18

Conforme a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) se um agente público deixa de praticar, indevidamente, um ato de ofício, sua conduta:

- A) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em enriquecimento ilícito.
- B) pode ser considerada ato de improbidade mesmo que dela não resulte enriquecimento ilícito ou lesão ao erário.
- C) pode ser considerada ato de improbidade somente se dela resultar lesão ao erário.
- D) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em lesão ao erário e enriquecimento ilícito.
- E) não pode ser considerada ato de improbidade porque não há interesse lesivo ou sentimento pessoal que justifique sua omissão.

Questão 19

As informações consideradas ultrassecretas pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) têm prazo máximo de sigilo, contado da data de sua produção, de:

- A) vinte e cinco anos.
- B) dez anos.
- C) quinze anos.
- D) vinte anos.
- E) cinco anos.

Questão 20

O funcionário público que, em razão de sua função, sabendo inequivocamente da sustação por ordem judicial da cobrança de tributo, ainda assim o exige empregando meio que a lei não autoriza comete o crime de:

- A) corrupção passiva.
- B) excesso de exação.
- C) condescendência criminosa.
- D) peculato.
- E) advocacia administrativa.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

Questão 21

“O Tratado de Petrópolis foi considerado por Gastão da Cunha e muitos outros como o mais importante de todos os ajustes diplomáticos do Brasil desde a Independência. O Barão do Rio Branco pensava da mesma forma, pois tinha consciência de que se tratava de difícil construção política, que havia requerido excepcional competência no manejo do poder, na dosagem bem proporcionada de força e compromisso.”

(RICUPERO, Rubens. *Rio Branco: o Brasil no mundo*. Rio de Janeiro: Contraponto-Petrobrás, 2000, p. 31).

O episódio que antecedeu, a assinatura do Tratado de Petrópolis foi:

- A) a proclamação do Estado Independente do Acre por Luís Gálvez.
- B) a eleição do Barão do Rio Branco como Presidente do Brasil.
- C) a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré entre o Acre e o Amazonas.
- D) a criação de uma Reserva Extrativista de látex na fronteira com o Peru.
- E) o acordo com o governo da Colômbia para apoio no litígio fronteiriço.

Questão 22

No início do século XX, após alguns conflitos e assinaturas de tratados, o Acre foi decretado Território Federal. Atualmente, goza do *status* de Estado, sendo uma das unidades da federação. O Acre foi elevado à condição de Estado por meio da Lei nº 4.070/1962, assinada pelo Presidente da República:

- A) Jânio Quadros.
- B) João Goulart.
- C) Ernesto Geisel.
- D) Juscelino Kubitschek.
- E) Tancredo Neves.

Questão 23

O relevo do estado do Acre possui características semelhantes ao de parte significativa da região Norte, onde existem diferentes unidades de relevo. Algumas delas são encontradas no Acre. Entre as unidades de relevo a seguir, a que ocupa a maior extensão territorial do estado do Acre é:

- A) Tabuleiros do Norte da Amazônia.
- B) Chapadas do Meio-Norte.
- C) Depressão do Rio Amazonas.
- D) Tabuleiros Interioranos.
- E) Depressão do Norte da Amazônia.

Questão 24

Entre os Municípios a seguir, o que possui fronteira com a Bolívia é:

- A) Tarauacá.
- B) Rio Branco.
- C) Porto Acre.
- D) Plácido de Castro.
- E) Santa Rosa do Purus.

Questão 25

Abrange áreas do centro-leste do vale do Acre, sendo drenadas por rios da bacia hidrográfica do Purus (rio Acre e seus afluentes) e da bacia hidrográfica do Madeira (rio Abunã e seus afluentes). É a microrregião mais populosa; economicamente, a mais importante. Por estas condições, centraliza a principal praça comercial e as poucas indústrias locais. Ademais, é nesta região que alguns municípios apresentam os maiores índices de áreas desmatadas. Disto provém ser esta região área de grande expansão das atividades agrícolas e pecuárias no Estado.

(SILVA, Silvio Simione da. *Das "Microrregiões Geográficas" às "Regionais de Desenvolvimentos": regionalização das terras acreanas e as possibilidades de novos arranjos no princípio do século XX*. NERA-FCT/UNESP, 2005).

A microrregião acima descrita é:

- A) Brasileia.
- B) Tarauacá.
- C) Rio Branco.
- D) Cruzeiro do Sul.
- E) Sena Madureira.

Questão 26

“O PROACRE vem sendo implementado com financiamento do Banco Mundial, desde 2009. Está estruturado no Planejamento Territorial Integrado, tendo como referência o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Estado.

O foco do programa é a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade ecológico-econômica das comunidades, atendendo prioritariamente àquelas localizadas em áreas rurais com maior necessidade de atenção quanto ao acesso a serviços básicos de educação, saúde e produção familiar, e nas áreas urbanas em regiões de fundos de vale associadas a problemas graves de saneamento, saúde, segurança e riscos ambientais.”

(PROSER. *Avaliação Ambiental – AA: atualização da avaliação original*. Governo do Acre: Rio Branco, 2012, p. 8).

O PROACRE possui alguns focos específicos nas áreas de educação e saúde. Das alternativas a seguir, a que apresenta um desses principais focos do projeto na área de saúde é:

- A) Construir um polo para atendimento de idosos na capital do Estado.
- B) Capacitar novos médicos para atuação nas principais cidades.
- C) Incentivar a entrada de médicos estrangeiros na região amazônica.
- D) Promover ações de estruturação do segmento materno e neonatal.
- E) Gerar recursos para os cursos de medicina nas universidades do Acre.

Questão 27

O setor de extração vegetal e silvicultura possui importância considerável na economia do Acre, principalmente em algumas regiões. Dos vários segmentos pertencentes ao setor de extração vegetal e silvicultura, o que obteve, em 2011, o maior valor de produção, segundo o IBGE, foi:

- A) Açaí.
- B) Babaçu.
- C) Carnaúba.
- D) Castanha-de-caju.
- E) Madeira em tora.

Questão 28

A década de 20 do século XX no Brasil foram marcados pela decadência econômica provocada pela queda dos preços internacionais da borracha. O Acre sofreu então um dos períodos mais difíceis da sua história, com a falência de diversos seringais. Grande parte da riqueza acumulada havia sido perdida, ficando o Acre isolado. Todavia, na década de 40 houve um alento, mesmo que breve, na economia do Acre. Nesse sentido, a década de 40 do século XX foi marcada pela seguinte condição:

- A) necessidade de maior produção de látex em razão da 2ª Guerra Mundial.
- B) instalação dos grandes complexos agroindustriais de soja e milho.
- C) descoberta de jazidas de ouro e diamante na região amazônica.
- D) criação do Projeto Carajás para beneficiamento do minério de ferro.
- E) financiamento do governo da Bolívia na produção de hortifrutigranjeiros.

Questão 29

Segundo o Censo do IBGE de 2010, o Acre possui população próxima dos 733 mil habitantes, sendo Rio Branco o município mais populoso com cerca 336 mil. Entre os municípios a seguir, o que possui a maior população é:

- A) Marechal Thaumaturgo.
- B) Sena Madureira.
- C) Acrelândia.
- D) Xapuri.
- E) Jordão.

Questão 30

A década de 70 do século XX foram marcados por profundas alterações no cenário econômico territorial decorrente da reorientação do modelo de desenvolvimento da Amazônia. O estado do Acre não ficou imune aos avanços das frentes de expansão e aos fenômenos ligados à dinâmica da economia brasileira. A partir desse período, com o processo de ocupação do Estado por populações forasteiras, intensificou-se, principalmente, o conflito entre os seguintes grupos socioeconômicos:

- A) ribeirinhos e militares.
- B) agricultores e industriais.
- C) pecuaristas e seringueiros.
- D) indígenas e ribeirinhos.
- E) militares e pecuaristas.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 31

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi criado no contexto do regime autoritário de 1964 com o objetivo central de aumentar a eficiência do sistema. A respeito desse instituto, analise as alternativas abaixo e marque a correta.

- A) A Lei Eloy Chaves consolida especialmente o componente assistencial do Instituto Nacional de Previdência Social, concretizando e fortalecendo o modelo hospitalocêntrico.
- B) O INPS foi criado com a promulgação da Lei da Previdência Social que uniformizou as regras previdenciárias já existentes, mas manteve a organização institucional segmentada.
- C) A lógica da prestação de assistência à saúde pelo INPS privilegiava a compra de serviços às grandes corporações médicas privadas, notadamente hospitais e multinacionais fabricantes de medicamentos.
- D) No decorrer de sua existência, o INPS destacou-se pela introdução de inovações na assistência médico-sanitária, tais como técnicas de programação e avaliação e métodos de capacitação de pessoal em saúde pública.
- E) A maior inovação que adveio com o INPS foi a criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), até então inexistente no setor público, embora comum na prática privada.

Questão 32

A Constituição Federal legitima o direito de todos os cidadãos às ações de saúde em todos os níveis, assim como explicita que o dever de prover esse direito é responsabilidade do Poder Público. A respeito do que estabelece essa lei sobre o SUS, analise:

- I. Uma das atribuições do Sistema Único de Saúde é incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às entidades filantrópicas.
- III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o mínimo de 10% das arrecadações previstas em lei para este fim.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 33

Com base nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários e organizativos. Considerando esses princípios, assinale a alternativa correta.

- A) O princípio da igualdade pressupõe que cada pessoa é um todo indivisível assim como as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas.
- B) A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde.
- C) A integralidade tem o objetivo de assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras.
- D) A regionalização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.
- E) O princípio da descentralização considera que a organização da rede permite um conhecimento maior dos problemas de saúde da população da área delimitada, favorecendo as diversas ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde.

Questão 34

A Lei nº 8.080/1990 determina que a necessidade de contratação de serviços privados, quando ocorre por insuficiência do setor público, deve se dar sob algumas condições. Considerando tais condições, analise as afirmativas a seguir:

- I. A celebração do contrato deve se dar conforme as normas de direito público, ou seja, o interesse público deve prevalecer sobre o particular.
- II. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, uma vez que, quando contratada, atua em nome deste.
- III. Dentre os serviços privados, as instituições não lucrativas terão preferência exclusiva na participação do SUS.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 35

A respeito da evolução das ações e serviços de saúde no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O conceito abrangente de saúde, definido na Constituição Federal de 1988, norteou a mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo assistencial centrado na doença para um modelo de atenção integral à saúde.
- B) A promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social viabilizou a unificação da previdência, visto que uniformizava os tipos de benefícios concedidos, a forma de contribuição para o financiamento do sistema e os procedimentos administrativos dos institutos.
- C) Apesar de o atendimento médico ser uma das prerrogativas dos beneficiários da previdência, desde a promulgação da Lei Elloy Chaves, as legislações dos vários IAPs revelam que os serviços de saúde tinham importância secundária e restrições que variavam de órgão para órgão.
- D) Foi em 1960, no final do período desenvolvimentista de Kubitschek, que se consolidou a duplicidade de responsabilidades federais no campo da saúde, divididas entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Previdência Social.
- E) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), criado em 1942, foi responsável por ações sanitárias em regiões afastadas do país, mas com interesse estratégico para a economia, como a região de produção de borracha na Amazônia.

Questão 36

Os recursos federais destinados a ações e serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. A esse respeito, analise as alternativas a seguir e marque a correta.

- A) Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento serão transferidos exclusivamente aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento.
- B) O componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo, é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias tais como Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
- C) O componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, será composto pelos recursos destinados ao financiamento de itens tais como transplantes e procedimentos vinculados.
- D) A execução das ações e serviços de saúde no âmbito do componente Básico da Assistência Farmacêutica é centralizada, sendo de responsabilidade direta do governo federal.
- E) Cabem aos Estados e aos Municípios com população superior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, o financiamento e a aquisição dos medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher.

Questão 37

No Sistema Único de Saúde, uma Rede de Atenção à Saúde corresponde ao(à):

- A) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- B) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes com a finalidade de integrar a organização e a execução de ações e serviços de saúde.
- C) conjunto de serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) espaço de integração e pactuação das ações e serviços de saúde com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde.
- E) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.

Questão 38

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde que tem como objetivo:

- A) pactuar os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos.
- B) a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários.
- C) definir diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
- D) promover a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde de abrangência estadual e municipal, respectivamente.
- E) identificar e consolidar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde, promovendo assim a integração entre os entes federados.

Questão 39

Uma das competências exclusivas da Comissão Intergestor Tripartite diz respeito à pactuação das(os):

- A) referências das regiões intra e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.
- B) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos e referência e contrarreferência.
- C) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro.
- D) critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- E) aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos.

Questão 40

Os Conselhos de Saúde consubstanciam a participação da sociedade organizada na administração do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema. A respeito desses órgãos, analise:

- I. Para que os Municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus programas é necessário que o Conselho Municipal de Saúde exista e esteja em funcionamento.
- II. A legislação estabelece a composição paritária dos usuários em relação aos outros segmentos representados nos Conselhos de Saúde.
- III. Uma das atribuições do Conselho Nacional de Saúde é acompanhar a execução do cronograma de transferência de recursos financeiros, consignados ao SUS, aos Estados, Municípios e Distrito Federal.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 41

Considerando as disposições legais do Planejamento da Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o nível local.
- B) A Comissão Intergestor Bipartite estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- C) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- D) Compete ao Conselho Municipal de Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal.
- E) No planejamento do SUS não são considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, mesmo que de forma complementar ao SUS.

Questão 42

“O monitoramento contínuo do país, estado, município, região e/ou território por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente” faz parte das ações desenvolvidas pela:

- A) vigilância epidemiológica.
- B) vigilância sanitária.
- C) vigilância em saúde ambiental.
- D) vigilância da situação de saúde.
- E) vigilância em saúde do trabalhador.

Questão 43

A Vigilância Sanitária, no seu campo de competência, detecta emergências em saúde pública e define ações de intervenção. Um dos sistemas de informação utilizados para auxiliar esse tipo de ação é o “Notivisa”, que é responsável por:

- A) comunicar eventos adversos e queixas técnicas relacionados a produtos e equipamentos de saúde.
- B) notificar surtos relacionados ao consumo de todos os tipos de alimentos e agrotóxicos.
- C) notificar eventos adversos e queixas técnicas relacionados com os produtos sob vigilância sanitária, tais como sangue e componentes.
- D) comunicar eventos adversos e queixas técnicas em relação ao consumo de medicamentos.
- E) notificar eventos relacionados a viajantes, meios de transporte e produtos, bem como intoxicações e envenenamentos.

Questão 44

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais com a finalidade de:

- A) tratar de matérias referentes à saúde e declaradas de utilidade pública e de relevante função social.
- B) definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.
- C) pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde.
- D) articular políticas e programas que abranjam, em especial, as ações de vigilância sanitária e de farmacoepidemiologia.
- E) promover a integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Questão 45

A malária é uma doença de notificação compulsória e endêmica na região da Amazônia Legal. Os casos ocorridos nessa região deverão ser registrados no:

- A) Sistema Nacional de Notificação e Vigilância de Agravos – SNNVA.
- B) Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – SIVEP – Malária.
- C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
- D) Sistema de Notificação de Doenças Endêmicas – SNDE.
- E) Sistema de Notificação Compulsória da Amazônia Legal – SNCAL.

Questão 46

Dados do Ministério da Saúde dão conta que nos anos de 2012 e 2013 foram notificados 688 e 3.116 casos de dengue, respectivamente, no estado do Acre. Isso significa que o aumento de casos de dengue de um ano para o outro foi de, aproximadamente:

- A) 353%.
- B) 452%.
- C) 656%.
- D) 264%.
- E) 532%.

Questão 47

Em uma determinada população suscetível, verificou-se que a incidência do sarampo tende a aumentar a cada três anos. Esse fenômeno denomina-se:

- A) variação irregular.
- B) variação sazonal.
- C) epidemia progressiva.
- D) variação cíclica.
- E) surto epidêmico.

Questão 48

Considerando as características desejáveis de um indicador de saúde, preencha a Segunda Coluna de acordo com a opção correspondente na Primeira.

Primeira Coluna

- (1) Disponibilidade
- (2) Adaptabilidade
- (3) Estabilidade
- (4) Rastreabilidade

Segunda Coluna

- () capacidade de resposta às mudanças.
- () permanência no tempo, permitindo a formação de série histórica.
- () facilidade de identificação da origem dos dados, seu registro e manutenção.
- () facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo.

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 4, 3, 1 e 2.
- C) 1, 4, 2 e 3.
- D) 3, 2, 4 e 1.
- E) 2, 3, 4 e 1.

Questão 49

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde a respeito das ações e serviços do “Subsistema de Atenção à Saúde Indígena”, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.

- I. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
- II. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Estadual de Saúde.
- III. O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena sem, no entanto, modificar ou adaptar sua estrutura e organização nas regiões onde residem essas populações.

Está(ão) correta(s) somente:

- A) a afirmativa I.
- B) a afirmativa II.
- C) a afirmativa III.
- D) as afirmativas I e II.
- E) as afirmativas II e III.

Questão 50

Um dos novos elementos incorporados ao SUS pelo Decreto nº 7.508/2011 é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES. A respeito das disposições legais sobre a RENASES, é correto afirmar:

- A) Os Comitês de Saúde disporão sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.
- B) A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- C) Os Municípios pactuarão, nos Conselhos de Saúde, as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES.
- D) Somente os Estados poderão adotar relações de ações e serviços de saúde complementares a RENASES.
- E) Os Estados serão responsáveis por consolidar e publicar as atualizações na RENASES a cada 4 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 51

Com relação aos fundamentos da prática da medicina clínica, selecione a alternativa correta.

- A) A prática da medicina hospitalar – chamada de anatomoclínica, na atenção primária à saúde alcança uma resolutividade de 80% (oitenta por cento) dos problemas e necessidades dos usuários.
- B) A prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde, além de valorizar os eventos recentes da vida do paciente através da contextualização dos problemas e necessidades apresentados, valoriza a linguagem corporal e a empatia.
- C) Na medicina hospitalar ou anatomoclínica, o uso disseminado de prontuários eletrônicos, protocolos e internet não altera a relação médico-paciente.
- D) A medicina hospitalar ou anatomoclínica, restringe a arte da medicina a uma base científica sólida fundada na acumulação de conhecimento clínico.
- E) Na prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde, a história social não fornece indícios importantes para a resolução de problemas e necessidades dos usuários.

Questão 52

Acerca do exame físico realizado na prática clínica, assinale a alternativa correta.

- A) Como os sinais físicos não sofrem alteração com o tempo, o exame realizado na primeira anamnese é suficiente para orientar o diagnóstico etiológico.
- B) Como muitos pacientes são atendidos pela primeira vez após uma série de exames já realizados e com resultados conhecidos, uma única anamnese é suficiente para alcançar um diagnóstico sindrômico.
- C) Atualmente, a técnica do exame físico – com base no exame físico completo, é o que determina o sucesso na detecção de sinais de doença.
- D) A capacidade de aplicação de tecnologia de investigação mais sofisticada (tomografia computadorizada, ressonância magnética) contribui para a supremacia da terapêutica em relação ao diagnóstico clínico.
- E) A incorporação de tecnologia e a consequente supervalorização dos exames complementares para alcançar o diagnóstico etiológico leva a uma desvalorização do exame físico na prática clínica.

Questão 53

Quanto aos princípios recomendados para a prática da assistência ao paciente, está correto o que se apresenta na alternativa:

- A) A prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde independe do conhecimento e da experiência profissional, visto que a medicina fundada em evidências fornece base suficiente para as decisões médicas.
- B) A investigação aprofundada após a detecção de uma anormalidade laboratorial isolada em um paciente que está bem em relação aos demais aspectos clínicos conduz frequentemente a um diagnóstico etiológico.
- C) No rastreamento clínico em pacientes assintomáticos, a conduta clínica pode se basear na experiência recente com pacientes com patologias selecionadas.
- D) Com relação ao rastreamento clínico de doenças em pacientes assintomáticos, as decisões clínicas devem ser sustentadas por dados, de preferência oriundos de experimentos clínicos prospectivamente projetados, randomizados e controlados.
- E) Na prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde, a adoção de parâmetros objetivos, tais como o valor da pressão arterial e o uso racional de medicamentos são suficientes para melhorar a adesão ao tratamento das condições crônicas.

Questão 54

Sobre a contribuição do uso das diretrizes clínicas para embasar a assistência ao paciente, selecione a alternativa correta.

- A) As diretrizes podem proteger os pacientes, evitando que eles recebam uma assistência abaixo dos padrões ideais e podem proteger a sociedade dos custos excessivos associados ao uso abusivo de recursos médicos.
- B) Como as diretrizes levam em conta estudos epidemiológicos de nível I de evidência, elas podem ser utilizadas para grupos populacionais com perspectivas diferentes.
- C) As diretrizes elaboradas para a prática clínica dispensam um bom discernimento clínico para a tomada de decisões.
- D) As diretrizes clínicas têm base em exames cuja precisão é determinada pela sua elevada sensibilidade e especificidade.
- E) As diretrizes clínicas são elaboradas com base em estudos populacionais e, por isso, têm contribuído para harmonizar posições divergentes com relação a questões básicas, como realizar periodicamente sigmoidoscopia em indivíduos de meia-idade, assintomáticos.

Questão 55

Um homem de 46 anos procura um clínico geral com a queixa de hemoptise. Ele refere uma carga tabágica de 100 maços por ano, tosse matinal produtiva e episódios de escarros com raias de sangue. O exame físico realizado foi normal. Assinale a alternativa que hierarquiza os diagnósticos para investigação.

- A) Carcinoma pulmonar, tuberculose pulmonar e bronquite viral.
- B) Bronquite viral, carcinoma pulmonar e tuberculose pulmonar.
- C) Estenose mitral reumática, carcinoma pulmonar e tuberculose.
- D) Tuberculose pulmonar, estenose mitral e carcinoma pulmonar.
- E) DPOC, carcinoma pulmonar e tuberculose.

Questão 56

Acerca da conduta ética nos cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

- A) O diagnóstico de uma doença incurável encerra a responsabilidade do profissional que fez o diagnóstico com os cuidados paliativos.
- B) A conduta ética preconiza que, no momento do diagnóstico de uma doença incurável, o paciente deve saber de tudo sobre o diagnóstico imediatamente.
- C) A impotência do médico em curar o paciente diante de uma doença terminal justifica o encaminhamento desse paciente para o especialista.
- D) No caso de um diagnóstico de uma doença incurável, o médico deve oferecer ou providenciar apoio emocional, físico e espiritual e ser compassivo, tranquilo e franco.
- E) Com o objetivo de curar o paciente portador de uma doença terminal, o médico pode utilizar-se de terapêuticas fúteis.

Questão 57

Assinale a alternativa correta em relação aos princípios que norteiam o campo da bioética.

- A) O discurso do profissional de saúde de que “o paciente não entende o que é melhor para ele” justifica o questionamento do princípio da autonomia.
- B) Os princípios da beneficência e o da não maleficência têm limites precisos durante o ato de cuidar do paciente.
- C) O princípio da não maleficência não implica na obrigação moral de minimizar danos durante o ato de cuidar do paciente.
- D) O princípio da autonomia dos pacientes não obriga o médico a obter consentimento no cuidado prestado e na pesquisa.
- E) O respeito à autonomia, a primazia do bem-estar do paciente e a obrigação de não lhe causar danos são princípios norteadores da bioética.

Questão 58

Assinale a alternativa correta sobre a relação médico-paciente.

- A) O profissional de saúde deve nortear sua prática profissional pela prioridade do diagnóstico e gerir o cuidado pela redução de custos e minimização do tempo de internação.
- B) A manutenção da linha de cuidado do paciente deve ser compatibilizada com o princípio da integralidade da atenção e a manutenção da relação interpessoal entre o médico e o paciente.
- C) O papel do médico que faz o primeiro atendimento é encaminhar os pacientes para os especialistas, independente de se beneficiar ou não da investigação especializada.
- D) A medicina interna praticada no ambiente hospitalar se caracteriza pela continuidade do cuidado e um fluxo adequado das informações durante as transições entre os especialistas.
- E) Os esforços para reduzir os custos crescentes da assistência médica não têm implicações na deterioração da relação médico-paciente.

Questão 59

Selecione a alternativa correta acerca das intervenções no campo da saúde pública na década passada, que tiveram forte influência sobre a prática clínica e impacto na redução da mortalidade infantil.

- A) Descoberta do raio X, uso dos antibióticos e imunizações.
- B) Monitoramento do crescimento, reidratação oral, aleitamento materno, imunizações, educação materna e planejamento familiar.
- C) Atenção ao parto, planejamento familiar e imunizações.
- D) Controle da tuberculose e da transmissão vertical do HIV.
- E) Saneamento básico, acesso à internação hospitalar e redução da incidência da pneumonia pós-sarampo.

Questão 60

Assinale a alternativa correta sobre a incorporação da tecnologia e de suas aplicações clínicas na assistência aos pacientes no fim da vida.

- A) Atualmente é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente em fase terminal de enfermidade grave e incurável.
- B) O prolongamento da vida através de terapêuticas fúteis não tem relação com a incorporação de tecnologia.
- C) A incorporação de tecnologia que permitiu a clonagem, o desenvolvimento da engenharia genética e da terapia genética não modificou o papel tradicional do médico de evitar, tratar e curar doenças.
- D) A incorporação de tecnologia contribuiu para a discussão dos conceitos de distanásia – morte lenta, com grande sofrimento, e ortotanásia – a morte no tempo certo.
- E) Atualmente, a legislação brasileira aceita a eutanásia passiva, no caso de o paciente se negar a aceitar uma determinada modalidade terapêutica que possa ocasionar o óbito.

Questão 61

O choque associado à sepse é uma causa comum de morte em pacientes cirúrgicos portadores de patologias graves. Uma das opções abaixo é verdadeira em relação ao choque séptico. Assinale-a.

- A) A maioria dos pacientes com choque séptico tem hipotensão associada à vasodilatação arterial.
- B) O óxido nítrico pode ser utilizado no tratamento do choque séptico, pois é um vasoconstrictor potente e de efeito prolongado.
- C) A hipotensão profunda do choque séptico grave deve ser tratada, inicialmente, com vasoconstrictores de ação sistêmica.
- D) O uso de corticoesteroides é contraindicado no choque séptico pelo perigo de disseminação da infecção sistêmica.
- E) A terapia antifúngica empírica não deve ser instituída nos pacientes imunodeprimidos que receberam previamente tratamento com antibióticos, pelo risco de superinfecção.

Questão 62

A coagulação sanguínea dentro de padrões normais no paciente cirúrgico é de suma importância na boa evolução do ato operatório, e na prevenção das complicações hemorrágicas. Uma das opções abaixo é verdadeira em relação ao tema. Aponte-a.

- A) A doença de Von Willebrand é a hemorrágica hereditária menos frequente e é associada a distúrbios hemorrágicos graves.
- B) A vitamina K pode ser administrada por via parenteral e exerce seu efeito dentro de 6 a 12 horas.
- C) A aspirina bloqueia a função plaquetária, porém a indometacina não produz este efeito.
- D) O paciente pode ser operado sem riscos com um número de plaquetas entre 40.000 e 100.000/mm³.
- E) A hipotermia protege o paciente dos distúrbios da coagulação sanguínea, sendo utilizada com frequência em cirurgia cardiovascular.

Questão 63

Paciente de 24 anos de idade, sexo masculino, obeso, é submetido à laparotomia exploradora de urgência por trauma abdominal fechado. Apresenta rotura do baço, sendo realizada a esplenectomia, e lesão de alça de intestino delgado que foi ressecada e anastomosada. No terceiro dia de pós-operatório, o paciente apresenta coleção líquida e indolor na ferida operatória, que ao ser drenada dá saída a líquido claro, viscoso, inodoro e com gotículas de gordura. Essa coleção corresponde a:

- A) abscesso de parede abdominal.
- B) fístula de intestino delgado.
- C) hematoma de parede abdominal.
- D) seroma de parede abdominal.
- E) linfangioma de parede abdominal.

Questão 64

A tromboembolia venosa e a embolia pulmonar são responsáveis por 5% a 10% das mortes hospitalares. A tromboembolia venosa é causada, habitualmente, por:

- A) lesão da camada íntima do vaso, estase do fluxo sanguíneo, estado de hipercoagulação do sangue.
- B) estreitamento do diâmetro do vaso, refluxo venoso das veias dos membros inferiores por incompetência das válvulas, trombocitose.
- C) policitemia relativa por desidratação pós-operatória, ateromatose da parede do vaso, estase do fluxo sanguíneo.
- D) turbilhonamento do sangue na luz do vaso, arterioesclerose venosa, flebites de membros inferiores.
- E) fístulas arteriovenosas, hematomas intraluminais, placas de ateroma na camada íntima dos vasos.

Questão 65

A American Society of Anesthesiologists (ASA) desenvolveu uma escala graduada e descritiva como um método de categorizar as comorbidades pré-operatórias. Segundo esta escala, uma das opções abaixo é correta. Aponte-a.

- A) A classificação ASA IV é referida para o paciente moribundo sem expectativas de sobrevivência com ou sem a cirurgia.
- B) O paciente que apresenta morte cerebral, e deverá ser submetido à coleta de órgãos para doação, não está incluído na escala ASA.
- C) A classificação ASA I é usada para pacientes jovens até 30 anos, sem distúrbios orgânicos ou psíquicos.
- D) O paciente que veio a falecer, durante o ato operatório, é classificado como ASA VII.
- E) O paciente que apresenta hipertensão bem controlada ou diabetes melito não complicado e ausência de outras comorbidades é classificado como ASA II.

Questão 66

Paciente de 21 anos de idade, sexo masculino, é atendido no serviço de emergência, apresentando ferida em região cervical por arma branca entre a fúrcula esternal e a cartilagem cricoide. O cirurgião descreveu a lesão no prontuário do paciente como sendo localizada:

- A) na delimitação III da região cervical.
- B) no espaço 2-a da região cervical.
- C) na área IV da região cervical.
- D) no espaço 3 da região cervical.
- E) na zona I da região cervical.

Questão 67

Segundo a regra dos nove para avaliar as dimensões de uma queimadura em termos percentuais, baseando-se na área corpórea total, cada membro inferior completo corresponde à:

- A) 9%
- B) 18%
- C) 21%
- D) 27%
- E) 12%

Questão 68

A aranha viúva-negra (*Latrodectus mactans*) pertence ao gênero *Latrodectus* e é encontrada no Brasil e em toda a América; não é muito agressiva, porém morde a vítima em defesa própria. É um animal peçonhento e sua picada pode ser fatal. Sobre a mordedura da viúva-negra, pode-se afirmar que:

- A) seu veneno é hemolítico e produz hemorragia digestiva, hematúria, petéquias e equimoses.
- B) seu veneno é necrotizante, produzindo lesões necróticas no local da picada, destruição muscular e sepse.
- C) o veneno da viúva-negra é neutotóxico e produz dor intensa, câibras com espasmos musculares, dispneia, hipertensão e taquicardia.
- D) os narcóticos e benzodiazepínicos são formalmente contraindicados nas dores da picada da viúva-negra, pois potencializam a ação do veneno.
- E) atualmente ainda não existe um soro que possa antagonizar o efeito do veneno da viúva-negra, sendo o tratamento apenas sintomático.

Questão 69

Paciente de 46 anos de idade, sexo masculino, apresenta lesão escurecida ocupando a região subungueal do dedo indicador da mão direita. O cirurgião optou por uma biópsia após ressecar uma parte da matriz ungueal. O diagnóstico confirmou melanoma subungueal. A conduta cirúrgica para o caso é:

- A) retirar a matriz ungueal totalmente e cauterizar a lesão.
- B) retirar a matriz ungueal totalmente com o leito ungueal e realizar radioterapia.
- C) amputar a parte distal do dedo com uma margem de segurança de no mínimo 1 centímetro.
- D) amputar todo o dedo juntamente com o metacarpiano correspondente.
- E) amputar todo o dedo com o metacarpiano correspondente e realizar o esvaziamento axilar.

Questão 70

Paciente de 43 anos de idade, sexo masculino, apresenta massa tumoral na glândula parótida, de crescimento lento e unilateral. A tomografia computadorizada demonstrou que a lesão é circunscrita ao lobo superficial da glândula e apresenta limites bem-definidos. A punção aspirativa com agulha fina diagnosticou adenoma pleomórfico de parótida. A conduta para o caso é:

- A) parotidectomia superficial.
- B) enucleação do tumor.
- C) radioterapia.
- D) parotidectomia total.
- E) parotidectomia total com linfadenectomia.

Questão 71

O carcinoma folicular da tireoide é o segundo tipo mais frequente de tumor bem diferenciado da tireoide e constitui cerca de 10% de todas as doenças malignas dessa glândula. Sobre ele pode-se afirmar que:

- A) apesar das doenças da tireoide serem mais frequentes em mulheres, o carcinoma folicular da tireoide é mais frequente no homem, numa proporção de 2:1.
- B) nele a punção-biópsia aspirativa com agulha fina é um excelente método diagnóstico.
- C) é derivado das células C da tireoide e apresenta substância amiloide em seu interior.
- D) seu subtipo, conhecido como tumor de células de Hurthle, é mais frequente em pacientes idosos, geralmente entre 60 e 75 anos de idade.
- E) a invasão microscópica angiolinfática não tem importância como fator prognóstico no carcinoma folicular da tireoide, sendo comum o comprometimento de linfonodos regionais.

Questão 72

Paciente de 47 anos de idade, sexo masculino, é encaminhado ao serviço de cirurgia geral pelo serviço de endocrinologia, com diagnóstico de Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2 A. (NEM 2 A). Pode-se afirmar que ele foi encaminhado para tratamento cirúrgico, pois apresenta:

- A) hiperparatireoidismo, carcinoma folicular da tireoide, neuromas mucosos.
- B) carcinoma medular da tireoide, feocromocitoma, hiperparatireoidismo primário.
- C) hiperplasia da suprarrenal, carcinoma papilífero da tireoide, tumor pancreático.
- D) tumor de hipófise, carcinoma medular da tireoide, tumor pancreático.
- E) tumor pancreático, hiperplasia da suprarrenal, carcinoma medular da tireoide.

Questão 73

Paciente de 59 anos de idade, sexo masculino, apresenta acalasia grau II. Após um período de dilatações esofagianas, não consegue obter melhora. O tratamento cirúrgico é indicado. Qual dos procedimentos abaixo é adequado para o caso?

- A) Esofagectomia subtotal com reconstrução pela técnica de Gavrieliú.
- B) Esofagectomia total com reconstrução pela técnica de Gibon.
- C) Esofagoplastia laparoscópica pela técnica de Boerema-Crile.
- D) Esofagotomia com esofagorrafia laparoscópica pela técnica de Heineke-Mickulicz.
- E) Esofagomiotomia laparoscópica pela técnica de Heller modificada.

Questão 74

Paciente de 44 anos de idade, é portador de hérnia hiatal por deslizamento com doença de refluxo gastroesofágico. Após um longo período de tratamento clínico, desenvolve esofagite de refluxo com indicação cirúrgica. O cirurgião assistente realiza a correção do refluxo pela técnica de Toupet. Esta técnica corresponde à:

- A) funduplicatura com uma válvula de 360 graus.
- B) funduplicatura com uma válvula de 360 graus associada à reangulação do ângulo de Hiss.
- C) reangulação do ângulo de Hiss.
- D) funduplicatura parcial posterior com uma válvula de 220 a 250 graus.
- E) funduplicatura parcial transtorácica com uma válvula de 240 graus.

Questão 75

O tumor desmoide da parede abdominal é uma neoplasia incomum que ocorre esporadicamente ou como parte de uma síndrome hereditária, como a polipose adenomatosa familiar. Na população geral, o tumor desmoide ocorre com uma frequência de 2,4 a 4,3 casos por milhão de pessoas. Os pacientes portadores de polipose adenomatosa familiar apresentam risco 1000 vezes maior. Assinale a opção correta em relação a características do tumor desmoide da parede abdominal.

- A) Não invade a cavidade abdominal, sendo restrito à parede abdominal.
- B) Apresenta malignidade variável e as metástases mais frequentes são ósseas e pulmonares.
- C) O uso de anticoncepcionais orais está relacionado com o aparecimento desse tumor podendo ocorrer durante a gestação ou dentro do primeiro ano após o parto.
- D) A fibromatose de Dupuytren é a forma de evolução mais grave, com invasão de estruturas profundas, crescimento rápido e extensão para o tórax, região inguinal e membros.
- E) Seu tratamento é a ressecção cirúrgica com margens de segurança. A radioterapia e quimioterapia são contraindicadas, pois não atuam contra as metástases e impedem a cicatrização da ferida operatória.

Questão 76

Segundo a classificação de Nyhus para as hérnias inguinais, a hérnia inguinal indireta recidivada corresponde a:

- A) tipo IV B
- B) tipo IV C
- C) tipo III B
- D) tipo II
- E) tipo III C

Questão 77

A síndrome de Mallory-Weiss corresponde a lacerações mucosas e submucosas que ocorrem próximas à junção esofagogástrica. Essas lesões se desenvolvem em geral depois de repetidos episódios de vômitos intensos. Na grande maioria dos pacientes, o sangramento decorrente dessas lesões cessa de modo espontâneo e responde satisfatoriamente ao tratamento conservador não cirúrgico. Quando isso não acontece, é necessária a intervenção cirúrgica de urgência. A conduta cirúrgica adequada, que o cirurgião assistente deve proceder nesses casos, é:

- A) sutura externa do esôfago sem abrir a luz do órgão com pontos separados.
- B) esofagectomia distal com anastomose esôfago gástrica.
- C) desvascularização da junção esofagogástrica pela técnica de Tanner.
- D) grampeamento da junção esofagogástrica pela técnica de Sugiura.
- E) gastrotomia anterior alta e sutura em chuleio das lacerações da mucosa.

Questão 78

Paciente de 64 anos de idade é encaminhado ao serviço de cirurgia com o diagnóstico de adenocarcinoma gástrico moderadamente diferenciado. A endoscopia digestiva alta relata ser o tumor restrito ao antrogástrico. Os exames de imagem não demonstram invasão de órgãos à distância. O paciente é submetido à cirurgia, sendo realizada a gastrectomia subtotal D2 com reconstrução a Billroth II oralis totalis pela técnica de Reichel-Polya. O inventário da cavidade abdominal confirmou a ausência de metástases em órgãos à distância. O exame da peça demonstrou tumor de antro gástrico com invasão serosa, 10 linfonodos regionais invadidos. O estadiamento desse tumor é:

- A) T3 N2 M0 – estágio III B
- B) T4 N1 M0 – estágio IV
- C) T4 N3 M0 – estágio III A
- D) T2 N2 M0 – estágio II B
- E) T3 N3 M0 - estágio III A

Questão 79

A síndrome do intestino curto resulta de um comprimento total de intestino delgado inadequado para manter a nutrição. A grande maioria dos casos ocorre após uma ressecção intestinal maciça. Qual das opções abaixo é correta em relação à síndrome do intestino curto?

- A) A ressecção do intestino delgado proximal é muito pior tolerada do que a ressecção do intestino delgado distal.
- B) A incidência de cálculos biliares é menor nos pacientes portadores de síndrome do intestino curto.
- C) A ressecção de até 70% do intestino delgado pode ser tolerada se o íleo terminal e a válvula ileocecal forem preservados.
- D) Os antagonistas do receptor H2 e os bloqueadores de bomba de prótons não possuem ação farmacológica no tratamento da hipersecreção ácida após ressecção intestinal maciça.
- E) Os produtos derivados do leite são indicados como primeira opção na nutrição de pacientes portadores de síndrome de intestino curto.

Questão 80

Assinale a opção correta em relação à apendicite aguda.

- A) Em crianças em idade pré-escolar, a gastroenterite aguda não se inclui no diagnóstico diferencial da apendicite aguda.
- B) Em crianças em idade escolar, a patologia que mais frequentemente simula a apendicite é a linfadenite mesentérica.
- C) A tomografia computadorizada deve ser usada rotineiramente na avaliação diagnóstica dos pacientes com suspeita de apendicite aguda.
- D) A incisão de Mc Burney não deve ser utilizada na apendicectomia aberta.
- E) É a doença cirúrgica não obstétrica mais raramente encontrada no abdome durante a gravidez.

Questão 81

Hinchey e colaboradores descreveram um sistema de classificação prático que fornece uma organização nos parâmetros clínicos da diverticulite aguda. Assinale a opção correta em relação à classificação de Hinchey para a diverticulite aguda.

- A) O tipo 2 A corresponde à diverticulite com peritonite pélvica.
- B) A classificação A corresponde a abscessos perinefréticos associados.
- C) O grau D significa sepse generalizada com falência de múltiplos órgãos.
- D) A classificação E corresponde a múltiplos abscessos entre alças com perfuração e necrose do cólon.
- E) O estágio IV corresponde à peritonite fecal generalizada.

Questão 82

A excisão local do adenocarcinoma do reto é um procedimento considerado satisfatório do ponto de vista oncológico. Porém tal procedimento é reservado para pacientes selecionados e deverá seguir rígidos padrões para evitar disseminação da doença à distância, recidivas locais e locorregionais. Que parâmetros o cirurgião deverá observar na indicação dessa cirurgia?

- A) O tumor deverá ser localizado até 15 cm da margem anal e ser do tipo mucinoso.
- B) A lesão não deverá ser do tipo polipoide e sua base não deverá ultrapassar os limites da terceira válvula de Houston.
- C) Os tumores fixos deverão sofrer irradiação antes de ser indicada a excisão local e após a mesma, será iniciada a quimioterapia adjuvante.
- D) A cirurgia está indicada para os tumores móveis de menos de 4 cm de diâmetro, que ocupam menos de 40% da circunferência da parede retal.
- E) O procedimento poderá ser realizado em tumores até estágio T3 e é obrigatória a reconstrução da parede retal após a ressecção tumoral para evitar disseminação da doença.

Questão 83

Assinale a opção que corresponde a características do HNPCC (Câncer de Cólon Hereditário Não relacionado à Polipose).

- A) É o tipo de câncer hereditário mais frequente, com padrão autossômico recessivo.
- B) A síndrome de Lynch I caracteriza-se pelo câncer de colo distal ocorrendo em uma idade relativamente jovem, associado a tumores extracolônicos de endométrio, ovário, gástricos e do intestino delgado.
- C) A pedra angular no diagnóstico do HNPCC é a biópsia de medula óssea dos pacientes suspeitos e mapeamento genético do material coletado.
- D) É uma doença da maturidade, afetando pacientes acima dos 50 anos de idade.
- E) A cirurgia recomendada para os pacientes portadores de câncer de cólon desse tipo é a colectomia abdominal total com anastomose ileorretal.

Questão 84

A cirurgia de Altemeier para a correção da prolapso retal consiste tecnicamente em:

- A) promotofixação do reto por via abdominal com pontos separados.
- B) promontofixação do reto por via abdominal com tela de marlex.
- C) mucosectomia com plicatura retal com pontos separados.
- D) retossigmoidectomia por via perineal.
- E) aproximação dos músculos elevadores do ânus por via abdominal com sigmoidectomia.

Questão 85

O procedimento atual para o tratamento cirúrgico das fissuras anais crônicas é a esfinterotomia. Tecnicamente o cirurgião deverá observar uma das afirmativas abaixo:

- A) A esfinterotomia deverá abranger parcialmente o esfíncter anal interno, na parede lateral do ânus.
- B) A esfinterotomia deverá abranger parcialmente o esfíncter anal externo, no quadrante posterior do ânus.
- C) O leito fissurário deve ser o local de escolha para a realização da esfinterotomia, independente do quadrante em que a lesão se situa.
- D) A esfinterotomia deverá ser aberta, sendo desaconselhada a esfinterotomia fechada, pois existe a possibilidade de necrose local e incontinência fecal pós-operatória.
- E) A excisão do leito fissurário é necessária e um retalho de pele deve ser utilizado para cobrir o defeito.

Questão 86

Paciente de 30 anos de idade, sexo masculino, procura serviço de emergência apresentando hemorragia digestiva alta e sinais de melena. Após reposição hidroeletrólítica e melhora do estado geral, é examinado pelo clínico assistente. A história colhida revela trauma esportivo em andar superior do abdome há dez dias. O exame clínico demonstra icterícia moderada e dor em quadrante superior direito do abdome, à palpação profunda. O paciente também relata dor em cólica no quadrante superior direito do abdome. Pela história clínica e sinais de exame físico, a primeira hipótese diagnóstica para o caso é:

- A) hepatite aguda.
- B) hemobilia.
- C) rotura da vesícula biliar.
- D) colecistite aguda.
- E) colangite aguda.

Questão 87

A colecistectomia aberta tornou-se um procedimento raro nos dias atuais. A colecistectomia videolaparoscópica é o padrão técnico utilizado pela grande maioria dos serviços de cirurgia em todos os continentes. Entretanto, em situações especiais, a colecistectomia aberta deve ser o procedimento de escolha. Assinale a alternativa que indica uma dessas situações.

- A) Obesidade
- B) Idade avançada
- C) Colecistite em diabéticos
- D) Suspeita de carcinoma da vesícula biliar
- E) Gravidez

Questão 88

A pancreaticojejunostomia laterolateral longitudinal pela técnica de Partington-Rochelle é utilizada para o tratamento cirúrgico de um dos seguintes problemas:

- A) insuficiência pancreática crônica.
- B) fistulas pancreáticas pós-operatórias.
- C) trauma pancreático do corpo e cauda.
- D) tumores pancreáticos do corpo e cauda.
- E) dor intratável associada à pancreatite crônica.

Questão 89

A esferocitose hereditária é uma doença autossômica dominante que resulta de uma deficiência de espectrina, uma proteína do citoesqueleto da hemácia. As hemácias são esféricas, rígidas e pequenas, com fragilidade osmótica aumentada e são conseqüentemente destruídas pelo baço. Uma das opções abaixo é correta em relação à esferocitose hereditária. Assinale-a.

- A) A esplenectomia normaliza a morfologia das hemácias e reduz a sua destruição.
- B) O teste de Coombs na esferocitose hereditária é positivo.
- C) Geralmente recomenda-se que a cirurgia seja adiada até após o quarto ano de vida para preservar a função imunológica do baço.
- D) A vesícula biliar deve ser ressecada rotineiramente e a via biliar explorada durante o procedimento para a retirada do baço, mesmo sem a evidência de litíase biliar.
- E) Os pacientes portadores de esferocitose hereditária cursam com níveis elevados de hemoglobina fetal e podem desenvolver alterações na crase sanguínea e alterações da perfusão tecidual.

Questão 90

A drenagem torácica em selo de água, inserindo-se um tubo intercostal, é realizada, preferencialmente, na seguinte localização anatômica:

- A) através do quarto, quinto ou sexto espaços intercostais na linha axilar média.
- B) no local de preferência do cirurgião.
- C) através do sétimo e oitavo espaços intercostais na linha axilar anterior.
- D) o tubo deve ser colocado no local onde houve maior quantidade de líquido ou ar, tomando-se como referência o raio X de tórax em PA e perfil.
- E) através do oitavo e nono espaços intercostais na linha axilar posterior.

Questão 91

O cisto do duto tireoglosso é uma lesão comum na linha média do pescoço, acometendo em geral o grupo pediátrico. Eles se situam na linha média do pescoço em qualquer ponto entre a base da língua até a glândula tireoide. A técnica descrita por Sistrunk em 1928 para o tratamento cirúrgico do cisto tireoglosso consiste, tecnicamente, em:

- A) retirada total do cisto e do istmo da tireoide.
- B) ressecção completa do cisto e seu prolongamento, ressecção da porção central do osso hioide e o tecido remanescente até a base da língua.
- C) ressecção completa do osso hioide, retirada total do cisto tireoglosso e do istmo da tireoide.
- D) ressecção parcial das porções laterais do osso hioide, retirada total do cisto tireoglosso e de parte da base da língua.
- E) esvaziamento do cisto tireoglosso, injeção de monoetanolamina no interior do cisto e retirada parcial do osso hioide.

Questão 92

A síndrome da ressecção transuretral da próstata é uma complicação desse tipo de procedimento, causada pela hiponatremia dilucional. Em relação a essa complicação, assinale a opção correta.

- A) Ocorre em aproximadamente 20% das ressecções transuretrais da próstata.
- B) Os pacientes apresentam hipotensão, taquicardia e hemorragia digestiva alta.
- C) O risco aumenta se a glândula for maior que 45 g e o tempo de cirurgia maior que 90 minutos.
- D) A furosemida é contraindicada no tratamento da complicação e a transfusão de sangue fresco é o melhor tratamento indicado.
- E) A noradrenalina é o tratamento de escolha na fase aguda da hiponatremia dilucional, associada à hemodiálise e infusão de nitroprussiato de sódio.

Questão 93

O tipo histológico mais frequentemente encontrado nos tumores malignos invasivos do colo uterino é:

- A) carcinoma espinocelular.
- B) adenocarcinoma.
- C) leiomiossarcoma.
- D) angiomiolipoma.
- E) rabdomiossarcoma.

Questão 94

A varicocele é decorrente da dilatação de veias que drenam para as veias espermáticas internas. Aproximadamente 10% dos homens jovens têm varicocele. A respeito da varicocele é correto afirmar:

- A) a manobra de Valsalva diminui o grau de dilatação das veias da bolsa escrotal.
- B) o lado direito da bolsa escrotal é mais afetado.
- C) origina-se secundariamente a valvas competentes nas veias espermáticas internas.
- D) é a causa mais frequente de torção testicular e propicia a formação de espermatocele.
- E) a concentração e a motilidade dos espermatozoides está comprometida em 65% a 75% dos portadores de varicocele.

Questão 95

A técnica de Lichtenstein é a mais empregada nos dias atuais para a correção cirúrgica das hérnias inguinais. Em relação a características técnicas deste tipo de reparo de hérnia, é correto afirmar:

- A) o reforço da parede posterior do canal inguinal é realizado pela sutura do fascia transversalis ao ligamento inguinal.
- B) a tela de marlex é utilizada neste tipo de técnica, quando ocorre tensão nas estruturas anatômicas que formam a parede posterior do canal inguinal.
- C) é melhor empregada nas hérnias inguinais diretas, pois as indiretas apresentam recidivas com muita frequência.
- D) é um reparo livre de tensão, utilizando-se uma tela de polipropileno para sobrepor o defeito da parede inguinal.
- E) é utilizada por via videolaparoscópica e apresenta baixos índices de recidivas.

Questão 96

Paciente de 69 anos de idade, é encaminhado ao serviço de coloproctologia apresentando sangramento retal. O quadro iniciou-se após irradiação da próstata por adenocarcinoma prostático. Este sangramento é vivo, e seguido por tenesmo, diarreia e dor em cólica. O exame proctológico diagnosticou proctite actínica. Assinale a opção que corresponde a uma forma de tratamento desse problema.

- A) Colocação de supositórios de ácido acético com adrenalina.
- B) Clisteres de água oxigenada a 40 volumes.
- C) Aplicação de solução de azul de metileno com adrenalina.
- D) Eletrofulguração e aplicação de policresuleno.
- E) Aplicação de solução de formalina a 4%.

Questão 97

A doença hemorroidária de 4º grau corresponde a hemorroidas:

- A) externas prolapsadas e trombosadas.
- B) externas prolapsadas e redutíveis com ajuda digital.
- C) internas prolapsadas e irreductíveis.
- D) internas prolapsadas irreductíveis ou não.
- E) externas prolapsadas e necrosadas.

Questão 98

A cirurgia de Jaboulay, que tem como finalidade facilitar o esvaziamento gástrico, tem como fundamento técnico:

- A) gastroduodenostomia laterolateral.
- B) gastrojejunostomia terminolateral.
- C) gastrostomia serosserosa tunelizada.
- D) gastrostomia com tubo em bolsas de tabaco.
- E) gastrostomia com tubo gástrico de grande curvatura.

Questão 99

A ferida operatória decorrente de uma histerectomia total abdominal não complicada é classificada de acordo com o grau de contaminação como:

- A) limpa.
- B) limpa-contaminada.
- C) suja.
- D) estéril.
- E) contaminada.

Questão 100

A toracotomia de emergência está indicada depois de um trauma torácico em qual das seguintes condições?

- A) Perfuração diafragmática associada a traumatismo abdominal.
- B) Tórax instável por fraturas múltiplas de costelas e pneumotórax associado.
- C) Pneumotórax bilateral associado a traumatismo penetrante de ambos os hemitórax.
- D) Pneumotórax hipertensivo após traumatismo causado por projétil de arma de fogo.
- E) Hemotórax maciço com perda maior que 1500 mL de sangue agudamente pelo dreno.