



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de
Médico Gastroenterologista

PROVA
M16 - P
MANHÃ

ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de prova deste caderno de questões confere com o seu cartão de respostas.



TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DO POETA WALT WHITMAN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

"Se há alguma coisa sagrada é o corpo humano."

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.

● ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Ética e Legislação na Administração Pública	10	1
História e Geografia do Acre	10	1
Conhecimentos de Saúde Pública	20	1
Conhecimentos Específicos	50	1

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

A noite em que os hotéis estavam cheios

O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem; e ela, em adiantada gravidez, não se sentia bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria, qualquer coisa viria bem, desde que não fosse muito caro, pois eram pessoas de modestos recursos.

Não seria um empreendimento fácil, como descobriram desde o início. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O homem disse que não tinha; na pressa da viagem esquecera os documentos.

– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos? – disse o encarregado. – Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não!

O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e seguiu adiante. No terceiro hotel também não havia vaga.

No quarto – que não passava de uma modesta hospedaria – havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.

– O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui. Poderia até receber delegações estrangeiras. Mas até hoje não consegui nada. Se eu fosse amigo de algum político influente... A propósito, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?

O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.

– Pois então – disse o dono da hospedaria – fala para esse seu conhecido da minha hospedaria. Assim, da próxima vez que o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto de primeira classe, com banho e tudo.

O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu problema fosse mais urgente: precisava de um quarto para aquela noite.

Foi adiante.

No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio:

– O disfarce está muito bom.

Que disfarce, perguntou o viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas que nós temos. O gerente aí percebeu o

engano:

– Sinto muito – desculpou-se. – Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi ocupado.

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu. Saíram.

Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos, perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais importantes já chegados a Belém de Nazaré.

(SCLIAR, Moacyr. A noite em que os hotéis estavam cheios. In: As cem melhores crônicas brasileiras. Joaquim Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. pp. 248-249 – adaptado.)

Questão 01

A intertextualidade pode ser definida como a influência direta ou indireta de um ou mais textos literários preexistentes na elaboração de um novo texto, permitindo que se faça alguma associação com histórias já conhecidas.

Entre as alternativas a seguir, todas extraídas do § 15, indique qual revela o traço de intertextualidade na narrativa.

- A) “O casal foi adiante.”
- B) “No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado.”
- C) “Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá?”
- D) “Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária.”
- E) “Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu.”

Questão 02

“ISSO não é disfarce, disse o homem, são [...]” (§ 13)

No texto, o termo destacado no fragmento faz referência a outro já citado na narrativa. Esse outro termo é:

- A) roupas.
- B) artistas.
- C) hóspedes.
- D) casal.
- E) viajante.

Questão 03

Ao final dos dois últimos parágrafos, com a revelação da história, podemos reler uma das alternativas a seguir com um significado mais amplo que antes. Esta alternativa, apoiada em um traço de comicidade, é:

- A) “– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos?” (§ 3)
- B) “No quarto [...] havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.” (§ 5)
- C) “O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui.” (§ 6).
- D) “O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.” (§ 7)
- E) “Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente.” (§ 13)

Questão 04

Indique em qual das alternativas a seguir o acento indicativo de crase é empregado corretamente.

- A) O casal de viajantes saiu do hotel à francesa.
- B) Os viajantes ficaram cara à cara com o gerente do hotel.
- C) O viajante tomou à esposa pelo braço delicadamente.
- D) Os Reis Magos avistaram a manjedoura à distância.
- E) Os Reis Magos puseram-se à procurar o casal de forasteiros.

Questão 05

Indique a alternativa que contém a correta classificação da palavra QUE.

- A) “[...] resolveu dizer QUE o estabelecimento estava lotado.” – pronome interrogativo.
- B) “Assim, da próxima vez QUE o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto [...]” – pronome interrogativo.
- C) “[...] pensou QUE fossem os hóspedes [...]” – pronome relativo.
- D) “QUE disfarce, perguntou o viajante.” – conjunção.
- E) “Essas roupas velhas QUE vocês estão usando [...]” – pronome relativo.

Questão 06

“No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir DOCUMENTOS.” (§ 2)

Acerca do uso de pronomes, a alternativa a seguir que pode substituir corretamente o termo destacado no fragmento é:

- A) resolveu pedi-LOS.
- B) resolveu pedir-LHE.
- C) resolveu OS pedir.
- D) resolveu pedi-LO.
- E) resolveu-LHE pedir.

Questão 07

“A PROPÓSITO, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?” (§ 6)

Ao iniciar pelo termo destacado, a fala do dono do estabelecimento aponta para o sentimento de:

- A) medo, pois temia não tratar bem o casal e ser descoberto pelas autoridades.
- B) expectativa, pois tinha a esperança de melhorias em seu estabelecimento.
- C) surpresa, pois não esperava a presença de visitantes ilustres.
- D) ironia, pois sabia, na verdade, que o casal não era tão importante assim.
- E) desdém, pois, para ele, nitidamente, aquelas pessoas não pertenciam às altas esferas.

Questão 08

“O homem disse que não TINHA; na pressa da viagem esquecera os documentos.” (§ 2)

Substituindo o termo destacado no fragmento por um de seus sinônimos, a alternativa que resulta em um sentido diferente do utilizado no texto é:

- A) portava.
- B) carregava.
- C) possuía.
- D) trazia.
- E) levava.

Questão 09

“Ali perto havia uma manjedoura [...]” (§ 15)

Indique a alternativa em que a posição da vírgula conserva o sentido expresso no texto.

- A) Ali, perto havia, uma manjedoura.
- B) Ali perto havia uma, manjedoura.
- C) Ali perto havia, uma manjedoura.
- D) Ali perto, havia uma manjedoura.
- E) Ali, perto havia uma manjedoura.

Questão 10

“No hotel seguinte, quase tiveram êxito.” (§ 11)

A narrativa relata que o casal quase teve êxito porque:

- A) o gerente esperava um casal de artistas.
- B) os artistas que o gerente esperava viajavam incógnitos.
- C) os viajantes estavam com roupas velhas.
- D) o gerente pensou que os viajantes eram o casal de artistas.
- E) o quarto já estava reservado.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 11

A vigente Constituição Federal estabelece expressamente como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- A) a erradicação da utilização da energia nuclear.
- B) o reconhecimento e a promoção das desigualdades sociais e regionais.
- C) a promoção do bem de todos e de todas as formas de discriminação.
- D) o compromisso com uma economia eminentemente agrária.
- E) a erradicação da marginalização e da pobreza.

Questão 12

Conforme artigo 5º da Constituição Federal vigente, são exemplos de direitos e garantias fundamentais:

- A) inviolabilidade domiciliar e soberania.
- B) inviolabilidade de dados e direito de herança.
- C) inviolabilidade da intimidade e tratamento favorecido.
- D) acesso à informação e obrigatoriedade de associação.
- E) direito de herança e de associação para fins paramilitares.

Questão 13

O princípio administrativo que impõe o controle de resultados da Administração Pública, a redução do desperdício e a execução do serviço público com rendimento funcional é denominado princípio da:

- A) legalidade.
- B) impessoalidade.
- C) eficiência.
- D) publicidade.
- E) moralidade.

Questão 14

O servidor estatutário estável cuja demissão for invalidada por sentença judicial:

- A) será reintegrado apenas se não existir novo ocupante estável de sua vaga.
- B) não será reintegrado, mas tão somente indenizado.
- C) será reintegrado em seu cargo sem porém fazer jus aos direitos correspondentes ao período do afastamento.
- D) ficará em disponibilidade caso seu cargo tenha sido declarado desnecessário ou extinto.
- E) ficará em disponibilidade caso exista novo ocupante estável de sua vaga.

Questão 15

Segundo a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que o processo administrativo:

- A) admite recurso, que tramitará no máximo por três instâncias administrativas.
- B) inicia-se apenas por provocação de organizações e associações representativas de interesses coletivos.
- C) comporta a adoção de forma escrita ou verbal.
- D) pode ser decidido por ato do perito que tenha participado de sua instrução.
- E) inadmite hipótese de delegação ou avocação da competência administrativa.

Questão 16

São modalidades licitatórias:

- A) convite e sondagem.
- B) concurso e promoção.
- C) leilão e permissão.
- D) consulta e concessão.
- E) pregão e concorrência.

Questão 17

Ao contrário do que ocorre nas demais modalidades de licitação, a homologação é realizada após a adjudicação na seguinte modalidade:

- A) tomada de preços.
- B) concorrência.
- C) convite.
- D) pregão.
- E) concurso.

Questão 18

Conforme a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) se um agente público deixa de praticar, indevidamente, um ato de ofício, sua conduta:

- A) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em enriquecimento ilícito.
- B) pode ser considerada ato de improbidade mesmo que dela não resulte enriquecimento ilícito ou lesão ao erário.
- C) pode ser considerada ato de improbidade somente se dela resultar lesão ao erário.
- D) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em lesão ao erário e enriquecimento ilícito.
- E) não pode ser considerada ato de improbidade porque não há interesse lesivo ou sentimento pessoal que justifique sua omissão.

Questão 19

As informações consideradas ultrassecretas pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) têm prazo máximo de sigilo, contado da data de sua produção, de:

- A) vinte e cinco anos.
- B) dez anos.
- C) quinze anos.
- D) vinte anos.
- E) cinco anos.

Questão 20

O funcionário público que, em razão de sua função, sabendo inequivocamente da sustação por ordem judicial da cobrança de tributo, ainda assim o exige empregando meio que a lei não autoriza comete o crime de:

- A) corrupção passiva.
- B) excesso de exação.
- C) condescendência criminosa.
- D) peculato.
- E) advocacia administrativa.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

Questão 21

“O Tratado de Petrópolis foi considerado por Gastão da Cunha e muitos outros como o mais importante de todos os ajustes diplomáticos do Brasil desde a Independência. O Barão do Rio Branco pensava da mesma forma, pois tinha consciência de que se tratava de difícil construção política, que havia requerido excepcional competência no manejo do poder, na dosagem bem proporcionada de força e compromisso.”

(RICUPERO, Rubens. *Rio Branco: o Brasil no mundo*. Rio de Janeiro: Contraponto-Petrobrás, 2000, p. 31).

O episódio que antecedeu, a assinatura do Tratado de Petrópolis foi:

- A) a proclamação do Estado Independente do Acre por Luís Gálvez.
- B) a eleição do Barão do Rio Branco como Presidente do Brasil.
- C) a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré entre o Acre e o Amazonas.
- D) a criação de uma Reserva Extrativista de látex na fronteira com o Peru.
- E) o acordo com o governo da Colômbia para apoio no litígio fronteiriço.

Questão 22

No início do século XX, após alguns conflitos e assinaturas de tratados, o Acre foi decretado Território Federal. Atualmente, goza do *status* de Estado, sendo uma das unidades da federação. O Acre foi elevado à condição de Estado por meio da Lei nº 4.070/1962, assinada pelo Presidente da República:

- A) Jânio Quadros.
- B) João Goulart.
- C) Ernesto Geisel.
- D) Juscelino Kubitschek.
- E) Tancredo Neves.

Questão 23

O relevo do estado do Acre possui características semelhantes ao de parte significativa da região Norte, onde existem diferentes unidades de relevo. Algumas delas são encontradas no Acre. Entre as unidades de relevo a seguir, a que ocupa a maior extensão territorial do estado do Acre é:

- A) Tabuleiros do Norte da Amazônia.
- B) Chapadas do Meio-Norte.
- C) Depressão do Rio Amazonas.
- D) Tabuleiros Interioranos.
- E) Depressão do Norte da Amazônia.

Questão 24

Entre os Municípios a seguir, o que possui fronteira com a Bolívia é:

- A) Tarauacá.
- B) Rio Branco.
- C) Porto Acre.
- D) Plácido de Castro.
- E) Santa Rosa do Purus.

Questão 25

Abrange áreas do centro-leste do vale do Acre, sendo drenadas por rios da bacia hidrográfica do Purus (rio Acre e seus afluentes) e da bacia hidrográfica do Madeira (rio Abunã e seus afluentes). É a microrregião mais populosa; economicamente, a mais importante. Por estas condições, centraliza a principal praça comercial e as poucas indústrias locais. Ademais, é nesta região que alguns municípios apresentam os maiores índices de áreas desmatadas. Disto provém ser esta região área de grande expansão das atividades agrícolas e pecuárias no Estado.

(SILVA, Silvio Simione da. *Das "Microrregiões Geográficas" às "Regionais de Desenvolvimento": regionalização das terras acreanas e as possibilidades de novos arranjos no princípio do século XX*. NERA-FCT/UNESP, 2005).

A microrregião acima descrita é:

- A) Brasileia.
- B) Tarauacá.
- C) Rio Branco.
- D) Cruzeiro do Sul.
- E) Sena Madureira.

Questão 26

“O PROACRE vem sendo implementado com financiamento do Banco Mundial, desde 2009. Está estruturado no Planejamento Territorial Integrado, tendo como referência o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Estado.

O foco do programa é a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade ecológico-econômica das comunidades, atendendo prioritariamente àquelas localizadas em áreas rurais com maior necessidade de atenção quanto ao acesso a serviços básicos de educação, saúde e produção familiar, e nas áreas urbanas em regiões de fundos de vale associadas a problemas graves de saneamento, saúde, segurança e riscos ambientais.”

(PROSER. *Avaliação Ambiental – AA: atualização da avaliação original*. Governo do Acre: Rio Branco, 2012, p. 8).

O PROACRE possui alguns focos específicos nas áreas de educação e saúde. Das alternativas a seguir, a que apresenta um desses principais focos do projeto na área de saúde é:

- A) Construir um polo para atendimento de idosos na capital do Estado.
- B) Capacitar novos médicos para atuação nas principais cidades.
- C) Incentivar a entrada de médicos estrangeiros na região amazônica.
- D) Promover ações de estruturação do segmento materno e neonatal.
- E) Gerar recursos para os cursos de medicina nas universidades do Acre.

Questão 27

O setor de extração vegetal e silvicultura possui importância considerável na economia do Acre, principalmente em algumas regiões. Dos vários segmentos pertencentes ao setor de extração vegetal e silvicultura, o que obteve, em 2011, o maior valor de produção, segundo o IBGE, foi:

- A) Açaí.
- B) Babaçu.
- C) Carnaúba.
- D) Castanha-de-caju.
- E) Madeira em tora.

Questão 28

A década de 20 do século XX no Brasil foram marcados pela decadência econômica provocada pela queda dos preços internacionais da borracha. O Acre sofreu então um dos períodos mais difíceis da sua história, com a falência de diversos seringais. Grande parte da riqueza acumulada havia sido perdida, ficando o Acre isolado. Todavia, na década de 40 houve um alento, mesmo que breve, na economia do Acre. Nesse sentido, a década de 40 do século XX foi marcada pela seguinte condição:

- A) necessidade de maior produção de látex em razão da 2ª Guerra Mundial.
- B) instalação dos grandes complexos agroindustriais de soja e milho.
- C) descoberta de jazidas de ouro e diamante na região amazônica.
- D) criação do Projeto Carajás para beneficiamento do minério de ferro.
- E) financiamento do governo da Bolívia na produção de hortifrutigranjeiros.

Questão 29

Segundo o Censo do IBGE de 2010, o Acre possui população próxima dos 733 mil habitantes, sendo Rio Branco o município mais populoso com cerca 336 mil. Entre os municípios a seguir, o que possui a maior população é:

- A) Marechal Thaumaturgo.
- B) Sena Madureira.
- C) Acrelândia.
- D) Xapuri.
- E) Jordão.

Questão 30

A década de 70 do século XX foram marcados por profundas alterações no cenário econômico territorial decorrente da reorientação do modelo de desenvolvimento da Amazônia. O estado do Acre não ficou imune aos avanços das frentes de expansão e aos fenômenos ligados à dinâmica da economia brasileira. A partir desse período, com o processo de ocupação do Estado por populações forasteiras, intensificou-se, principalmente, o conflito entre os seguintes grupos socioeconômicos:

- A) ribeirinhos e militares.
- B) agricultores e industriais.
- C) pecuaristas e seringueiros.
- D) indígenas e ribeirinhos.
- E) militares e pecuaristas.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 31

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi criado no contexto do regime autoritário de 1964 com o objetivo central de aumentar a eficiência do sistema. A respeito desse instituto, analise as alternativas abaixo e marque a correta.

- A) A Lei Eloy Chaves consolida especialmente o componente assistencial do Instituto Nacional de Previdência Social, concretizando e fortalecendo o modelo hospitalocêntrico.
- B) O INPS foi criado com a promulgação da Lei da Previdência Social que uniformizou as regras previdenciárias já existentes, mas manteve a organização institucional segmentada.
- C) A lógica da prestação de assistência à saúde pelo INPS privilegiava a compra de serviços às grandes corporações médicas privadas, notadamente hospitais e multinacionais fabricantes de medicamentos.
- D) No decorrer de sua existência, o INPS destacou-se pela introdução de inovações na assistência médico-sanitária, tais como técnicas de programação e avaliação e métodos de capacitação de pessoal em saúde pública.
- E) A maior inovação que adveio com o INPS foi a criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), até então inexistente no setor público, embora comum na prática privada.

Questão 32

A Constituição Federal legitima o direito de todos os cidadãos às ações de saúde em todos os níveis, assim como explicita que o dever de prover esse direito é responsabilidade do Poder Público. A respeito do que estabelece essa lei sobre o SUS, analise:

- I. Uma das atribuições do Sistema Único de Saúde é incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às entidades filantrópicas.
- III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o mínimo de 10% das arrecadações previstas em lei para este fim.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 33

Com base nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários e organizativos. Considerando esses princípios, assinale a alternativa correta.

- A) O princípio da igualdade pressupõe que cada pessoa é um todo indivisível assim como as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas.
- B) A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde.
- C) A integralidade tem o objetivo de assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras.
- D) A regionalização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.
- E) O princípio da descentralização considera que a organização da rede permite um conhecimento maior dos problemas de saúde da população da área delimitada, favorecendo as diversas ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde.

Questão 34

A Lei nº 8.080/1990 determina que a necessidade de contratação de serviços privados, quando ocorre por insuficiência do setor público, deve se dar sob algumas condições. Considerando tais condições, analise as afirmativas a seguir:

- I. A celebração do contrato deve se dar conforme as normas de direito público, ou seja, o interesse público deve prevalecer sobre o particular.
- II. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, uma vez que, quando contratada, atua em nome deste.
- III. Dentre os serviços privados, as instituições não lucrativas terão preferência exclusiva na participação do SUS.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 35

A respeito da evolução das ações e serviços de saúde no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O conceito abrangente de saúde, definido na Constituição Federal de 1988, norteou a mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo assistencial centrado na doença para um modelo de atenção integral à saúde.
- B) A promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social viabilizou a unificação da previdência, visto que uniformizava os tipos de benefícios concedidos, a forma de contribuição para o financiamento do sistema e os procedimentos administrativos dos institutos.
- C) Apesar de o atendimento médico ser uma das prerrogativas dos beneficiários da previdência, desde a promulgação da Lei Elloy Chaves, as legislações dos vários IAPs revelam que os serviços de saúde tinham importância secundária e restrições que variavam de órgão para órgão.
- D) Foi em 1960, no final do período desenvolvimentista de Kubitschek, que se consolidou a duplicidade de responsabilidades federais no campo da saúde, divididas entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Previdência Social.
- E) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), criado em 1942, foi responsável por ações sanitárias em regiões afastadas do país, mas com interesse estratégico para a economia, como a região de produção de borracha na Amazônia.

Questão 36

Os recursos federais destinados a ações e serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. A esse respeito, analise as alternativas a seguir e marque a correta.

- A) Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento serão transferidos exclusivamente aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento.
- B) O componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo, é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias tais como Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
- C) O componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, será composto pelos recursos destinados ao financiamento de itens tais como transplantes e procedimentos vinculados.
- D) A execução das ações e serviços de saúde no âmbito do componente Básico da Assistência Farmacêutica é centralizada, sendo de responsabilidade direta do governo federal.
- E) Cabem aos Estados e aos Municípios com população superior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, o financiamento e a aquisição dos medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher.

Questão 37

No Sistema Único de Saúde, uma Rede de Atenção à Saúde corresponde ao(à):

- A) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- B) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes com a finalidade de integrar a organização e a execução de ações e serviços de saúde.
- C) conjunto de serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) espaço de integração e pactuação das ações e serviços de saúde com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde.
- E) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.

Questão 38

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde que tem como objetivo:

- A) pactuar os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos.
- B) a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários.
- C) definir diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
- D) promover a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde de abrangência estadual e municipal, respectivamente.
- E) identificar e consolidar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde, promovendo assim a integração entre os entes federados.

Questão 39

Uma das competências exclusivas da Comissão Intergestor Tripartite diz respeito à pactuação das(os):

- A) referências das regiões intra e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.
- B) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos e referência e contrarreferência.
- C) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro.
- D) critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- E) aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos.

Questão 40

Os Conselhos de Saúde consubstanciam a participação da sociedade organizada na administração do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema. A respeito desses órgãos, analise:

- I. Para que os Municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus programas é necessário que o Conselho Municipal de Saúde exista e esteja em funcionamento.
- II. A legislação estabelece a composição paritária dos usuários em relação aos outros segmentos representados nos Conselhos de Saúde.
- III. Uma das atribuições do Conselho Nacional de Saúde é acompanhar a execução do cronograma de transferência de recursos financeiros, consignados ao SUS, aos Estados, Municípios e Distrito Federal.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 41

Considerando as disposições legais do Planejamento da Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o nível local.
- B) A Comissão Intergestor Bipartite estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- C) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- D) Compete ao Conselho Municipal de Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal.
- E) No planejamento do SUS não são considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, mesmo que de forma complementar ao SUS.

Questão 42

“O monitoramento contínuo do país, estado, município, região e/ou território por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente” faz parte das ações desenvolvidas pela:

- A) vigilância epidemiológica.
- B) vigilância sanitária.
- C) vigilância em saúde ambiental.
- D) vigilância da situação de saúde.
- E) vigilância em saúde do trabalhador.

Questão 43

A Vigilância Sanitária, no seu campo de competência, detecta emergências em saúde pública e define ações de intervenção. Um dos sistemas de informação utilizados para auxiliar esse tipo de ação é o “Notivisa”, que é responsável por:

- A) comunicar eventos adversos e queixas técnicas relacionados a produtos e equipamentos de saúde.
- B) notificar surtos relacionados ao consumo de todos os tipos de alimentos e agrotóxicos.
- C) notificar eventos adversos e queixas técnicas relacionados com os produtos sob vigilância sanitária, tais como sangue e componentes.
- D) comunicar eventos adversos e queixas técnicas em relação ao consumo de medicamentos.
- E) notificar eventos relacionados a viajantes, meios de transporte e produtos, bem como intoxicações e envenenamentos.

Questão 44

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais com a finalidade de:

- A) tratar de matérias referentes à saúde e declaradas de utilidade pública e de relevante função social.
- B) definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.
- C) pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde.
- D) articular políticas e programas que abranjam, em especial, as ações de vigilância sanitária e de farmacoepidemiologia.
- E) promover a integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Questão 45

A malária é uma doença de notificação compulsória e endêmica na região da Amazônia Legal. Os casos ocorridos nessa região deverão ser registrados no:

- A) Sistema Nacional de Notificação e Vigilância de Agravos – SNNVA.
- B) Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – SIVEP – Malária.
- C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
- D) Sistema de Notificação de Doenças Endêmicas – SNDE.
- E) Sistema de Notificação Compulsória da Amazônia Legal – SNCAL.

Questão 46

Dados do Ministério da Saúde dão conta que nos anos de 2012 e 2013 foram notificados 688 e 3.116 casos de dengue, respectivamente, no estado do Acre. Isso significa que o aumento de casos de dengue de um ano para o outro foi de, aproximadamente:

- A) 353%.
- B) 452%.
- C) 656%.
- D) 264%.
- E) 532%.

Questão 47

Em uma determinada população suscetível, verificou-se que a incidência do sarampo tende a aumentar a cada três anos. Esse fenômeno denomina-se:

- A) variação irregular.
- B) variação sazonal.
- C) epidemia progressiva.
- D) variação cíclica.
- E) surto epidêmico.

Questão 48

Considerando as características desejáveis de um indicador de saúde, preencha a Segunda Coluna de acordo com a opção correspondente na Primeira.

Primeira Coluna

- (1) Disponibilidade
- (2) Adaptabilidade
- (3) Estabilidade
- (4) Rastreabilidade

Segunda Coluna

- () capacidade de resposta às mudanças.
- () permanência no tempo, permitindo a formação de série histórica.
- () facilidade de identificação da origem dos dados, seu registro e manutenção.
- () facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo.

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 4, 3, 1 e 2.
- C) 1, 4, 2 e 3.
- D) 3, 2, 4 e 1.
- E) 2, 3, 4 e 1.

Questão 49

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde a respeito das ações e serviços do “Subsistema de Atenção à Saúde Indígena”, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.

- I. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
- II. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Estadual de Saúde.
- III. O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena sem, no entanto, modificar ou adaptar sua estrutura e organização nas regiões onde residem essas populações.

Está(ão) correta(s) somente:

- A) a afirmativa I.
- B) a afirmativa II.
- C) a afirmativa III.
- D) as afirmativas I e II.
- E) as afirmativas II e III.

Questão 50

Um dos novos elementos incorporados ao SUS pelo Decreto nº 7.508/2011 é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES. A respeito das disposições legais sobre a RENASES, é correto afirmar:

- A) Os Comitês de Saúde disporão sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.
- B) A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- C) Os Municípios pactuarão, nos Conselhos de Saúde, as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES.
- D) Somente os Estados poderão adotar relações de ações e serviços de saúde complementares a RENASES.
- E) Os Estados serão responsáveis por consolidar e publicar as atualizações na RENASES a cada 4 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 51

Com relação aos fundamentos da prática da medicina clínica, selecione a alternativa correta.

- A) A prática da medicina hospitalar – chamada de anatomoclínica, na atenção primária à saúde alcança uma resolutividade de 80% (oitenta por cento) dos problemas e necessidades dos usuários.
- B) A prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde, além de valorizar os eventos recentes da vida do paciente através da contextualização dos problemas e necessidades apresentados, valoriza a linguagem corporal e a empatia.
- C) Na medicina hospitalar ou anatomoclínica, o uso disseminado de prontuários eletrônicos, protocolos e internet não altera a relação médico-paciente.
- D) A medicina hospitalar ou anatomoclínica, restringe a arte da medicina a uma base científica sólida fundada na acumulação de conhecimento clínico.
- E) Na prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde, a história social não fornece indícios importantes para a resolução de problemas e necessidades dos usuários.

Questão 52

Acerca do exame físico realizado na prática clínica, assinale a alternativa correta.

- A) Como os sinais físicos não sofrem alteração com o tempo, o exame realizado na primeira anamnese é suficiente para orientar o diagnóstico etiológico.
- B) Como muitos pacientes são atendidos pela primeira vez após uma série de exames já realizados e com resultados conhecidos, uma única anamnese é suficiente para alcançar um diagnóstico sindrômico.
- C) Atualmente, a técnica do exame físico – com base no exame físico completo, é o que determina o sucesso na detecção de sinais de doença.
- D) A capacidade de aplicação de tecnologia de investigação mais sofisticada (tomografia computadorizada, ressonância magnética) contribui para a supremacia da terapêutica em relação ao diagnóstico clínico.
- E) A incorporação de tecnologia e a consequente supervalorização dos exames complementares para alcançar o diagnóstico etiológico leva a uma desvalorização do exame físico na prática clínica.

Questão 53

Quanto aos princípios recomendados para a prática da assistência ao paciente, está correto o que se apresenta na alternativa:

- A) A prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde independe do conhecimento e da experiência profissional, visto que a medicina fundada em evidências fornece base suficiente para as decisões médicas.
- B) A investigação aprofundada após a detecção de uma anormalidade laboratorial isolada em um paciente que está bem em relação aos demais aspectos clínicos conduz frequentemente a um diagnóstico etiológico.
- C) No rastreamento clínico em pacientes assintomáticos, a conduta clínica pode se basear na experiência recente com pacientes com patologias selecionadas.
- D) Com relação ao rastreamento clínico de doenças em pacientes assintomáticos, as decisões clínicas devem ser sustentadas por dados, de preferência oriundos de experimentos clínicos prospectivamente projetados, randomizados e controlados.
- E) Na prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde, a adoção de parâmetros objetivos, tais como o valor da pressão arterial e o uso racional de medicamentos são suficientes para melhorar a adesão ao tratamento das condições crônicas.

Questão 54

Sobre a contribuição do uso das diretrizes clínicas para embasar a assistência ao paciente, selecione a alternativa correta.

- A) As diretrizes podem proteger os pacientes, evitando que eles recebam uma assistência abaixo dos padrões ideais e podem proteger a sociedade dos custos excessivos associados ao uso abusivo de recursos médicos.
- B) Como as diretrizes levam em conta estudos epidemiológicos de nível I de evidência, elas podem ser utilizadas para grupos populacionais com perspectivas diferentes.
- C) As diretrizes elaboradas para a prática clínica dispensam um bom discernimento clínico para a tomada de decisões.
- D) As diretrizes clínicas têm base em exames cuja precisão é determinada pela sua elevada sensibilidade e especificidade.
- E) As diretrizes clínicas são elaboradas com base em estudos populacionais e, por isso, têm contribuído para harmonizar posições divergentes com relação a questões básicas, como realizar periodicamente sigmoidoscopia em indivíduos de meia-idade, assintomáticos.

Questão 55

Um homem de 46 anos procura um clínico geral com a queixa de hemoptise. Ele refere uma carga tabágica de 100 maços por ano, tosse matinal produtiva e episódios de escarros com raias de sangue. O exame físico realizado foi normal. Assinale a alternativa que hierarquiza os diagnósticos para investigação.

- A) Carcinoma pulmonar, tuberculose pulmonar e bronquite viral.
- B) Bronquite viral, carcinoma pulmonar e tuberculose pulmonar.
- C) Estenose mitral reumática, carcinoma pulmonar e tuberculose.
- D) Tuberculose pulmonar, estenose mitral e carcinoma pulmonar.
- E) DPOC, carcinoma pulmonar e tuberculose.

Questão 56

Acerca da conduta ética nos cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

- A) O diagnóstico de uma doença incurável encerra a responsabilidade do profissional que fez o diagnóstico com os cuidados paliativos.
- B) A conduta ética preconiza que, no momento do diagnóstico de uma doença incurável, o paciente deve saber de tudo sobre o diagnóstico imediatamente.
- C) A impotência do médico em curar o paciente diante de uma doença terminal justifica o encaminhamento desse paciente para o especialista.
- D) No caso de um diagnóstico de uma doença incurável, o médico deve oferecer ou providenciar apoio emocional, físico e espiritual e ser compassivo, tranquilo e franco.
- E) Com o objetivo de curar o paciente portador de uma doença terminal, o médico pode utilizar-se de terapêuticas fúteis.

Questão 57

Assinale a alternativa correta em relação aos princípios que norteiam o campo da bioética.

- A) O discurso do profissional de saúde de que “o paciente não entende o que é melhor para ele” justifica o questionamento do princípio da autonomia.
- B) Os princípios da beneficência e o da não maleficência têm limites precisos durante o ato de cuidar do paciente.
- C) O princípio da não maleficência não implica na obrigação moral de minimizar danos durante o ato de cuidar do paciente.
- D) O princípio da autonomia dos pacientes não obriga o médico a obter consentimento no cuidado prestado e na pesquisa.
- E) O respeito à autonomia, a primazia do bem-estar do paciente e a obrigação de não lhe causar danos são princípios norteadores da bioética.

Questão 58

Assinale a alternativa correta sobre a relação médico-paciente.

- A) O profissional de saúde deve nortear sua prática profissional pela prioridade do diagnóstico e gerir o cuidado pela redução de custos e minimização do tempo de internação.
- B) A manutenção da linha de cuidado do paciente deve ser compatibilizada com o princípio da integralidade da atenção e a manutenção da relação interpessoal entre o médico e o paciente.
- C) O papel do médico que faz o primeiro atendimento é encaminhar os pacientes para os especialistas, independente de se beneficiar ou não da investigação especializada.
- D) A medicina interna praticada no ambiente hospitalar se caracteriza pela continuidade do cuidado e um fluxo adequado das informações durante as transições entre os especialistas.
- E) Os esforços para reduzir os custos crescentes da assistência médica não têm implicações na deterioração da relação médico-paciente.

Questão 59

Selecione a alternativa correta acerca das intervenções no campo da saúde pública na década passada, que tiveram forte influência sobre a prática clínica e impacto na redução da mortalidade infantil.

- A) Descoberta do raio X, uso dos antibióticos e imunizações.
- B) Monitoramento do crescimento, reidratação oral, aleitamento materno, imunizações, educação materna e planejamento familiar.
- C) Atenção ao parto, planejamento familiar e imunizações.
- D) Controle da tuberculose e da transmissão vertical do HIV.
- E) Saneamento básico, acesso à internação hospitalar e redução da incidência da pneumonia pós-sarampo.

Questão 60

Assinale a alternativa correta sobre a incorporação da tecnologia e de suas aplicações clínicas na assistência aos pacientes no fim da vida.

- A) Atualmente é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente em fase terminal de enfermidade grave e incurável.
- B) O prolongamento da vida através de terapêuticas fúteis não tem relação com a incorporação de tecnologia.
- C) A incorporação de tecnologia que permitiu a clonagem, o desenvolvimento da engenharia genética e da terapia genética não modificou o papel tradicional do médico de evitar, tratar e curar doenças.
- D) A incorporação de tecnologia contribuiu para a discussão dos conceitos de distanásia – morte lenta, com grande sofrimento, e ortotanásia – a morte no tempo certo.
- E) Atualmente, a legislação brasileira aceita a eutanásia passiva, no caso de o paciente se negar a aceitar uma determinada modalidade terapêutica que possa ocasionar o óbito.

Questão 61

Homem negro, 62 anos, tabagista de longa data, apresenta disfagia há 2 meses, inicialmente para sólidos, com progressão para pastosos e líquidos, associado à eliminação de fezes enegrecidas e perda ponderal de 7 kg. O exame de escolha para iniciar a investigação é a:

- A) ultrassonografia abdominal.
- B) videofluoroscopia da deglutição.
- C) tomografia de região cervical.
- D) endoscopia digestiva alta.
- E) esofagomanometria.

Questão 62

Na avaliação clínica do paciente com dor abdominal na emergência, a presença de dor à palpação abdominal no ponto de McBurney, seguida de descompressão dolorosa, sugere o diagnóstico de:

- A) apendicite aguda.
- B) diverticulite aguda.
- C) úlcera péptica perfurada.
- D) obstrução intestinal.
- E) volvo de sigmoide.

Questão 63

Senhora de 51 anos, portadora de esclerose sistêmica progressiva, vem apresentando prurido cutâneo intermitente, há cerca de 3 semanas. Ao exame, observa-se microstomia, hiperpigmentação em membros superiores e tronco, além de esfoliação e liquenificação em dobras cutâneas. O laboratório revela hiperbilirrubinemia direta discreta, aumento de enzimas hepáticas canaliculares e a presença de anticorpos antimitocondriais em altos títulos. O diagnóstico é:

- A) hepatite autoimune.
- B) colangite esclerosante primária.
- C) cirrose biliar primária.
- D) colangiopatia de pequenos ductos.
- E) litíase intra-hepática.

Questão 64

Jogador de basquete, 25 anos, apresentou fratura do antebraço direito, após uma partida da liga profissional. Chamou atenção do médico da equipe a presença de acentuada redução da densidade óssea do membro acometido à radiografia. Há cerca de 1 ano, ele vem queixando-se de distensão abdominal ocasional e diarreia aquosa, cerca de 4 evacuações ao dia, por vezes com restos alimentares, volumosa e de odor fétido. O exame físico revela palidez cutaneomucosa, sem outras alterações. Laboratório revela Hb: 9,8 g/dL, Ht: 29%, volume corpuscular médio de 72 fL, Leucócitos 8.000/mm³, plaquetas: 450.000/mm³. AST: 130 U/L, ALT: 95 U/L, fosfatase alcalina 40 U/L, gamaglutamiltransferase: 80 U/L. Densitometria óssea com osteoporose de coluna lombar e fêmur. Com os dados acima, o exame com maior possibilidade de revelar a hipótese diagnóstica principal é:

- A) endoscopia digestiva alta com biópsias.
- B) colonoscopia com biópsias.
- C) tomografia computadorizada de abdome.
- D) colangiorrressonância.
- E) biópsia hepática percutânea.

Questão 65

No manejo ambulatorial da ascite relacionada à hipertensão porta na cirrose, devemos considerar, em TODOS os casos:

- A) restrição hídrica.
- B) profilaxia primária para peritonite espontânea.
- C) dieta hipossódica.
- D) restrição proteica.
- E) uso de lactulose.

Questão 66

O uso prolongado de omeprazol está associado ao surgimento de:

- A) anemia hemolítica.
- B) gastrite atrófica.
- C) pólipos de glândula fúndica.
- D) bronquiectasia.
- E) tumor carcinoide.

Questão 67

Homem de 25 anos, esquizofrênico, portador de SIDA, CD4=100 células/mm³, sem tratamento, apresenta lesão em cavidade oral. Ao exame, observam-se placas ovais e levemente elevadas, com sangramento ao toque, de coloração violácea, dispostas sobre o palato duro. O diagnóstico mais provável é:

- A) candidíase.
- B) leucoplaquia pilosa.
- C) linfoma T.
- D) sarcoma de Kaposi.
- E) mucormicose.

Questão 68

A tilose palmo plantar caracteriza-se por uma desordem congênita que cursa com hiperqueratose e depressão das palmas das mãos e plantas dos pés. Essa condição é fator de risco para o desenvolvimento de câncer de:

- A) esôfago.
- B) estômago.
- C) pâncreas.
- D) intestino grosso.
- E) fígado.

Questão 69

Mulher de 70 anos apresentou episódio de evacuação de sangue vermelho vivo, de grande monta, sendo levada pelos familiares à emergência. Há 6 meses, havia sido realizada colonoscopia, que evidenciou doença diverticular pancolônica, sem sinais de complicação. Ao exame: hipocorada (3+/4), frequência cardíaca de 140 bpm, pressão arterial de 80x40 mmHg, abdome levemente distendido e peristalse aumentada. Toque retal precipitou saída de cerca de 500 ml de sangue vivo. Mesmo após transfusão de 6 concentrados de hemácias em 24 horas, não houve elevação da pressão arterial. Neste caso, a conduta correta é:

- A) colonoscopia após preparo baixo (enema).
- B) cintilografia com hemácias marcadas.
- C) arteriografia.
- D) intervenção cirúrgica.
- E) clister opaco.

Questão 70

Mulher de 74 anos procura ambulatório para investigação de icterícia, colúria e acolia fecal. Nega dor abdominal. Refere perda ponderal de cerca de 8 kg. Solicitada ultrassonografia que mostra dilatação de via biliares intra-hepáticas, vesícula contraída e colédoco de calibre normal. O diagnóstico mais provável é:

- A) tumor de cabeça de pâncreas.
- B) litíase de via biliar intra-hepática.
- C) colangiocarcinoma distal.
- D) síndrome de Mirizzi.
- E) tumor de Klatskin.

Questão 71

Idoso, 75 anos, queixa-se de mau-hálito e sensação de bolo na garganta. Refere ainda dificuldade para deglutir, que alivia com regurgitação de partículas de alimentos de odor pútrido. Fez uso de omeprazol por 2 semanas, sem obter melhora. O diagnóstico mais provável é:

- A) doença por refluxo gastroesofágico.
- B) abscesso dentário.
- C) globo faríngeo.
- D) divertículo de Zenker.
- E) polimiosite.

Questão 72

Homem de 60 anos é internado para investigação de febre prolongada, há 8 semanas. Ao exame, nota-se sopro sistólico 3+/6 em foco mitral, com irradiação para axila. Solicitadas hemoculturas, com crescimento em duas de três amostras de *Streptococcus bovis*. Após início de antibioticoterapia venosa adequada, o paciente evoluiu com melhora do quadro clínico e desaparecimento do sopro. O aparecimento desta infecção obriga ao médico assistente descartar a seguinte causa subjacente:

- A) cirrose hepática.
- B) neoplasia de cólon.
- C) neoplasia de pâncreas.
- D) retocolite ulcerativa.
- E) angiodisplasia.

Questão 73

Mulher de 24 anos apresenta dor abdominal mesogástrica em cólica, associada ao aumento do número de evacuações, com muco e sangue em pequena quantidade. Colonoscopia evidenciou presença de edema, enantema, friabilidade mucosa e úlceras longitudinais serpiginosas, localizadas no íleo terminal, com extensão à válvula ileocecal. A biópsia é compatível com doença de Crohn. Não está grávida. Neste caso, a terapêutica a ser instituída para induzir a remissão da doença é:

- A) Prednisona.
- B) Azatioprina.
- C) Mesalazina.
- D) Infliximab.
- E) Ileocectomia.

Questão 74

Jovem de 30 anos é acompanhado em ambulatório de referência devido à proctite ulcerativa há um ano, em uso de supositório de mesalazina. Nesta consulta, traz uma colangiorressonância com diagnóstico de colangite esclerosante primária e colonoscopia que demonstra remissão clínica, endoscópica e histológica da doença intestinal. A próxima colonoscopia deve ser realizada em:

- A) um ano.
- B) cinco anos.
- C) nove anos.
- D) doze anos.
- E) vinte anos.

Questão 75

Dentre as características da doença de Crohn, que auxiliam no diagnóstico diferencial com a retocolite ulcerativa, pode-se destacar:

- A) a inflamação da mucosa.
- B) o acometimento do reto.
- C) a presença de pólipos inflamatórios.
- D) o envolvimento transmural.
- E) a doença contínua do cólon.

Questão 76

A manifestação extraintestinal da retocolite ulcerativa que se correlaciona com a atividade da doença intestinal é a:

- A) colangite esclerosante primária.
- B) oligoartrite periférica.
- C) espondilolistese.
- D) sacroileíte.
- E) espondilite anquilosante.

Questão 77

Adolescente de 17 anos, com história de dermatite atópica, apresenta disfagia baixa intermitente e história de impactação alimentar. A endoscopia digestiva alta revela a presença de fissuras longitudinais, anéis transversais concêntricos e presença de pequenas placas esbranquiçadas ao longo do corpo do esôfago. O diagnóstico mais provável é:

- A) acalasia.
- B) candidíase.
- C) esclerodermia.
- D) anel de Schatzki.
- E) esofagite eosinofílica.

Questão 78

A localização primária mais comum do tumor estromal do trato gastrointestinal é o:

- A) esôfago.
- B) estomago.
- C) duodeno.
- D) íleo.
- E) cólon.

Questão 79

Jovem de 31 anos, portador de SIDA, com $CD_4 = 80$ células/mm³, vem apresentando febre, disfagia e odinofagia progressiva há 5 dias. Iniciou uso de naproxeno, com piora da dor. O diagnóstico mais provável é esofagite por:

- A) Herpes simples
- B) Citomegalovírus
- C) Candida albicans
- D) Epstein-Barr vírus
- E) Anti-inflamatórios

Questão 80

Doadora de sangue assintomática é convidada a comparecer ao hemocentro de sua cidade devido à alteração nos exames laboratoriais. O perfil sorológico para hepatite B mostrou HBsAg negativo, anti-HBs positivo, anti-HBc total positivo, anti-HBc IgG positivo, anti-HBc IgM negativo. Esse exame é compatível com:

- A) janela imunológica.
- B) vacinação prévia.
- C) infecção aguda.
- D) infecção crônica.
- E) cicatriz sorológica.

Questão 81

Homem de 42 anos realiza colonoscopia de rastreamento, sendo diagnosticado adenocarcinoma de cólon direito. Ele relata ter procurado assistência, porque em sua família, seu pai faleceu de câncer de cólon aos 57 anos e seu irmão de 47 anos apresentou o mesmo diagnóstico há 3 meses. O médico solicitou corretamente uma colonoscopia, caracterizando o diagnóstico de:

- A) polipose adenomatosa familiar.
- B) síndrome de Turcot.
- C) síndrome de Gardner.
- D) síndrome de Lynch.
- E) câncer colorretal esporádico.

Questão 82

Homem de 47 anos vem apresentando há 3 meses, quadro de dor abdominal difusa leve, associada à diarreia, esteatorreia, febre, linfonodomegalia, dor articular em ombros e cotovelos e perda ponderal de 7 kg no período. A coprocultura, o parasitológico de fezes e a sorologia anti-HIV são negativos. A biópsia de duodeno demonstrou a presença de infiltração da mucosa por macrófagos PAS-positivos. O diagnóstico é:

- A) doença de Crohn.
- B) colite pseudomembranosa.
- C) doença celíaca.
- D) retocolite ulcerativa.
- E) doença de Whipple.

Questão 83

Um paciente de 70 anos, portador de cirrose hepática alcoólica Child A, sem sinais de hipertensão portal, identificou a presença de nódulo hepático único em segmento VII, medindo 2,0 x 2,0 cm, cuja tomografia com estudo dinâmico é altamente sugestiva de carcinoma hepatocelular. Ele está assintomático, não ingere bebida alcoólica há 5 anos e realiza suas atividades laborativas sem limitações. A proposta terapêutica melhor indicada para o tratamento do nódulo é:

- A) quimioterapia com sorafenib.
- B) quimioembolização.
- C) ablação por radiofrequência.
- D) hepatectomia segmentar.
- E) transplante hepático.

Questão 84

O tumor cístico mais comum do pâncreas é o:

- A) cistoadenoma seroso
- B) neoplasia cística mucinosa.
- C) pseudopapilar sólido
- D) papiloma intraductal mucinoso
- E) cistoadenocarcinoma

Questão 85

Homem de 65 anos, etilista pesado, procura ambulatório com queixa de evolução insidiosa de dor abdominal no andar superior do abdome, contínua, que piora com a alimentação. Nos últimos meses, vem apresentando quadro de evacuação de fezes acinzentadas, aderidas, de odor fétido, com gotículas de gordura visíveis. Refere perda de peso de 3 kg no último ano. A radiografia simples de abdome exhibe calcificações adjacentes à coluna vertebral ao nível de L1 e L2, sem distensão abdominal significativa. O diagnóstico principal é:

- A) cirrose hepática.
- B) pancreatite crônica.
- C) hiperparatireoidismo primário.
- D) isquemia mesentérica.
- E) trombose de tronco celíaco.

Questão 86

Na investigação etiológica da pancreatite aguda, a hipótese de pancreatite autoimune é reforçada pela presença de altos níveis séricos de:

- A) interleucina 4.
- B) interferon gama.
- C) pepsinogênio.
- D) fator reumatoide.
- E) imunoglobulina G-4.

Questão 87

Homem de 38 anos é admitido na emergência por quadro de fraqueza, astenia, prostração e taquicardia. Refere fezes enegrecidas e de odor fétido há dois dias. Exame laboratorial demonstra Hb: 5,9 g/dL, Ht: 18%, volume corpuscular médio de 69 fL. A causa mais provável para justificar a anemia acentuada e a provável melena, neste caso, é:

- A) doença ulcerosa péptica.
- B) câncer colorretal.
- C) varizes esofagogástricas.
- D) laceração de Malory-Weiss.
- E) divertículo de Meckel.

Questão 88

O exame físico do paciente com pancreatite aguda pode ter correlação prognóstica. Um dos sinais clínicos, conhecido por sinal de Grey-Turner, caracteriza-se por:

- A) equimose periumbilical.
- B) equimose em flancos.
- C) paniculite nodular.
- D) equimose da base do pênis.
- E) exsudatos algodonosos à fundoscopia.

Questão 89

A definição de câncer gástrico precoce se aplica à neoplasia:

- A) sem metástase linfonodal.
- B) restrita a mucosa e submucosa.
- C) com menos de três meses de evolução.
- D) que ocorre em menos de 40 anos de idade.
- E) encontrada em pacientes assintomáticos.

Questão 90

A síndrome de Peutz-Jeghers caracteriza-se por hiperpigmentação de mucosa, sobretudo dos lábios, e pelo surgimento de pólipos gastrintestinais do tipo:

- A) inflamatórios.
- B) hamartomatosos.
- C) hiperplásicos.
- D) adenomatosos.
- E) papilomatosos.

Questão 91

Paciente de 32 anos é submetido à endoscopia digestiva alta para investigação de dispepsia e perda ponderal significativa em 3 meses. Ao exame, nota-se dificuldade à insuflação gástrica, e a mucosa exhibe infiltração difusa e extensa friabilidade. Exame radiológico com contraste baritado demonstra aspecto de "de couro". Os achados são sugestivos de:

- A) trombose tumoral das artérias gástricas.
- B) compressão extrínseca de tumor de pâncreas.
- C) depósito amiloide na parede gástrica.
- D) linite plástica.
- E) gastrite atrófica acentuada.

Questão 92

Mulher de 38 anos é submetida à colangiopancreatografia retrógrada endoscópica para extração de cálculo em colédoco distal. Durante o exame, é procedida a papilotomia endoscópica com extração do cálculo, com auxílio de basket, aparentemente sem intercorrências. Após a recuperação anestésica, a paciente evolui com dor abdominal em andar superior, com irradiação para o dorso, além de dois episódios de vômitos. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) perfuração de duodeno.
- B) colangite aguda.
- C) cálculo residual do colédoco.
- D) pancreatite aguda.
- E) perfuração de via biliar extra-hepática.

Questão 93

Idosa de 96 anos, hipertensa, com história de aneurisma de aorta abdominal e cirurgias para colocação de prótese endovascular e revascularização miocárdica por coronariopatia, foi submetida à artroplastia de quadril direito por fratura de colo de fêmur. Evoluiu, no dia seguinte ao procedimento, com dor e distensão abdominal, sem eliminação de gases e fezes. O exame físico do abdome demonstra dor à palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal, timpanismo difuso à percussão e peristalse diminuída. A rotina de abdome agudo demonstra dilatação do cólon direito. Exames laboratoriais com Hb: 11,5 g/dL, Ht: 32%, Leucócitos: 15.800/mm³, 3% bastões. PQ: 170 mil. Na: 138 mEq/L, K: 3,8 mEq/L, Ureia: 58 mg/dL, Creatinina: 1,4 mg/dL. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) síndrome de Ogilvie.
- B) fístula aortoentérica.
- C) obstrução intestinal por tumor.
- D) diverticulite aguda.
- E) infarto enteromesentérico.

Questão 94

Mulher de 28 anos procura ambulatório de gastroenterologia para investigação de constipação de longa data. Refere que permanece até 10 dias sem evacuar. Nega vontade de evacuar, sensação de evacuação incompleta ou uso de manobras digitais para facilitar a evacuação. Exame físico normal. Solicitados na avaliação inicial hemograma completo, eletrólitos, sorologia para doença de Chagas, hormônios tireoidianos, todos normais. Colonoscopia normal. Foi prescrito o uso de fibras suplementares e dieta laxativa, porém não obteve melhora. O próximo passo na investigação do quadro é:

- A) clister opaco.
- B) cinedefecografia.
- C) manometria anorretal.
- D) teste de expulsão com balão.
- E) tempo de trânsito colônico.

Questão 95

Homem de 58 anos apresenta quadro de epigastralgia em queimação, sem resposta satisfatória ao uso de omeprazol em dose dobrada. A endoscopia revela várias úlceras, dispostas sobre a pequena e grande curvaturas do corpo e antrogástricos, além do bulbo e da segunda porção duodenal. Laboratório revela Hb: 10,2 g/dL, cálcio sérico de 13 mg/dL, albumina sérica de 3,5 g/dL, PTH: 640 pg/mL. O exame inicial para investigação do quadro é:

- A) dosagem sérica de gastrina.
- B) medida do pH intragástrico.
- C) teste da secretina.
- D) octreoscan.
- E) ultrassonografia endoscópica do pâncreas.

Questão 96

Paciente de 45 anos, com história de doença de refluxo gastroesofágico de longa data, é submetida à endoscopia digestiva alta que evidencia a presença de segmento de 3 cm de extensão acima da junção escamocolunar, cuja biópsia revela metaplasia intestinal e displasia de baixo grau. Além da prescrição de inibidor de bomba de próton, a conduta é:

- A) endoscopia se houver mudança de sintomatologia.
- B) endoscopia digestiva alta a cada 2-3 anos.
- C) endoscopia digestiva alta após 6 meses.
- D) ablação por radiofrequência do epitélio metaplásico.
- E) esofagectomia distal.

Questão 97

O carcinoma hepatocelular pode se desenvolver independente do surgimento de cirrose hepática, quando relacionado à:

- A) hemocromatose.
- B) deficiência de alfa-1-antitripsina.
- C) hepatite B.
- D) hepatite C.
- E) hepatite autoimune.

Questão 98

Mulher de 44 anos, diabética, apresenta há 3 dias, dor abdominal em hipocôndrio direito, associada a vômitos biliosos, que cederam espontaneamente. Há 6 horas, é admitida na emergência com quadro de dor abdominal difusa, náuseas e vômitos biliosos, associada à parada de eliminação de gases e fezes. Ao exame, o abdome encontra-se distendido, peristalse de luta e ausência de sinais clássicos de irritação peritoneal. Radiografia simples de abdome demonstra distensão de alças com aspecto de empilhamento de moedas, níveis hidroaéreos, aerobilia e ausência de gás na ampola retal. Exames laboratoriais: hemoglobina 12 g/dL; Leucócitos: 14.000/mm³, com 6% de bastões; sódio: 133 mEq/L; potássio: 3,1 mEq/L; AST: 70 U/L; ALT: 85 U/L, fosfatase alcalina: 180 U/L; gama GT: 120 U/L; amilase: 345 UI/L. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) tumor de ângulo hepático.
- B) pancreatite aguda.
- C) colecistite enfisematosa perforada.
- D) íleo adinâmico.
- E) íleo biliar.

Questão 99

Paciente de 80 anos é internado para investigação de aumento do volume abdominal. Exame físico e ultrassonografia abdominais demonstram moderada quantidade de líquido ascítico. A paracentese diagnóstica demonstra saída de líquido amarelo, turvo, e a bioquímica do líquido ascítico revela proteínas totais de 3,4 g/dL, albumina de 2,2 g/dL, além de 300 hemácias/mm³, 1500 leucócitos/mm³, com 80% de mononucleares. A bacterioscopia do líquido ascítico pelo Gram e específica para bacilos álcool-ácido-resistentes são negativas. A albumina sérica é de 2,8 g/dL. A interpretação dos dados bioquímicos acima corrobora com a hipótese diagnóstica de:

- A) pericardite constrictiva.
- B) síndrome de Budd-Chiari.
- C) hipertensão portal.
- D) síndrome nefrótica.
- E) peritonite tuberculosa.

Questão 100

A síndrome de Trousseau, tromboflebite superficial migratória, é uma manifestação paraneoplásica mais comumente associada à neoplasia primária de:

- A) fígado.
- B) esôfago.
- C) intestino delgado.
- D) pâncreas.
- E) canal anal.