



Concurso Público para Servidor Técnico - Administrativo **UFBA 2013**



21

**MÉDICO VETERINÁRIO /
CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS**

Superior

INSTRUÇÕES

Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de Respostas.

1. Caderno de Questões

- Verifique se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
PORTUGUÊS — Questões de 01 a 20
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — Questões de 21 a 35
INFORMÁTICA BÁSICA — Questões de 36 a 50
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS — Questões de 51 a 100
- Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente comunicada ao Fiscal de sala.
- Neste Caderno, você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de proposição simples. Identifique a resposta correta, marcando na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

ATENÇÃO: Antes de fazer a marcação, avalie cuidadosamente sua resposta.

LEMBRE-SE:

- A resposta correta vale 1 (um), isto é, você **ganha** 1 (um) ponto.
- A resposta errada vale – 0,75 (menos setenta e cinco centésimos), isto é, você **não ganha** o ponto da questão que errou e ainda **perde**, em cada resposta errada, 0,75 (setenta e cinco centésimos) dos pontos ganhos em outras questões que você acertou.
- A ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero). Você **não ganha nem perde nada**.

2. Folha de Respostas

- A Folha de Respostas é pré-identificada; confira os dados registrados no cabeçalho e assine-o com caneta esferográfica de tinta **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.
- **NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.**
- A marcação da resposta deve ser feita preenchendo-se o espaço correspondente com caneta esferográfica de tinta **PRETA**. Não ultrapasse o espaço reservado para esse fim.

Exemplo de Marcação
na folha de Respostas

01	<input type="checkbox"/>	F
02	<input checked="" type="checkbox"/>	V
03	<input checked="" type="checkbox"/>	V
04	<input type="checkbox"/>	F
05	<input checked="" type="checkbox"/>	V

- O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas é de 4 (quatro) horas.
-

PROVA DE PORTUGUÊS

QUESTÕES de 01 a 20

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **01** a **20**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES de 01 a 10

TEXTO:

O caráter social de uma língua já parece ter sido fartamente demonstrado. Entendida como um sistema de *signos* convencionais que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de comunicação, acredita-se, hoje, que seu papel seja cada vez mais importante nas relações humanas, razão pela qual

5 – seu estudo já envolve modernos processos científicos de pesquisa, interligados às mais novas ciências e técnicas, como, por exemplo, a própria cibernética.

Entre sociedade e língua, de fato, não há uma relação de mera causalidade. Desde que nascemos, um mundo de *signos* linguísticos nos cerca, e suas inúmeras possibilidades comunicativas começam a tornar-se reais a partir do momento em que,

10 – pela imitação e associação, começamos a formular nossas *mensagens*. E toda a nossa vida em sociedade supõe um problema de intercâmbio e comunicação que se realiza fundamentalmente pela língua, o meio mais comum de que dispomos para tal.

Sons, gestos, imagens, diversos e imprevistos, cercam a vida do homem moderno, compondo *mensagens* de toda ordem (Henri Lefebvre diria poeticamente

15 – que “niágaras de mensagens caem sobre pessoas mais ou menos interessadas e contagiadas”), transmitidas pelos mais diferentes *canais*, como a televisão, o cinema, a imprensa, o rádio, o telefone, o telégrafo, os cartazes de propaganda, os desenhos, a música e tantos outros. Em todos, a língua desempenha um papel preponderante, seja em sua forma oral, seja através de seu código substitutivo escrito. E, através

20 – dela, o contato com o mundo que nos cerca é permanentemente atualizado.

Nas grandes civilizações, a língua é o suporte de uma dinâmica social que compreende não só as relações diárias entre os membros da comunidade, como também uma atividade intelectual que vai desde o fluxo informativo dos meios de comunicação de massa até a vida cultural, científica ou literária.

PRETI, Dino. **Sociolinguística**: os níveis de Fala. São Paulo: Edusp, s. d., p. 11-12.

Questão 01

A relação autor-texto-leitor se estabelece por meio de um discurso linguístico em que a impessoalidade e a pessoalidade se fazem presentes.

Questão 02

O enunciador, no primeiro parágrafo, apresenta uma definição do que é a língua.

Questão 03

Ao dispor da língua como instrumento de interação social, segundo o autor, o homem prescinde de outros meios de comunicação.

Questão 04

O pensamento de Henri Lefebvre, reproduzido no terceiro parágrafo, evidencia que o homem vive afogado num dilúvio de palavras e, por isso, expressa-se muito mal.

Questão 05

Entre os *canais* enumerados no terceiro parágrafo do texto, há os de comunicação verbal e não verbal.

Questão 06

No último parágrafo, afirma-se que há uma correlação entre a linguagem, o pensamento e o comportamento do ser humano.

Questão 07

O termo “já” aparece nas linhas 1 e 5 com diferentes sentidos nos contextos.

Questão 08

Os termos “hoje” (l. 3) e “por exemplo” (l. 6) encontram-se separados por vírgula porque são adjuntos adverbiais deslocados no período.

Questão 09

No período “E toda a nossa vida em sociedade supõe um problema de intercâmbio e comunicação que se **realiza** fundamentalmente pela língua, o meio mais comum de que **dispomos** para tal.” (l. 10-12), as formas verbais em negrito denotam ações habituais.

Questão 10

A oração “que vai desde o fluxo informativo dos meios de comunicação de massa até a vida cultural, científica ou literária.” (l. 23-24) exerce função adjetiva no período.

QUESTÕES de 11 a 18

TEXTO:

- Meu Deus,
me dá cinco anos.
Me dá um pé de fedegoso com formiga preta,
me dá um Natal e sua véspera,
5 - o ressonar das pessoas no quartinho.
Me dá a negrinha Fia pra eu brincar,
me dá uma noite pra eu dormir com minha mãe.
Me dá minha mãe, alegria sã e medo remediável,
me dá a mão, me cura de ser grande,
10 - ó meu Deus, meu pai,
meu pai.

PRADO, A. Orfandade. **Bagagem**. 29. ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.12.

Questão 11

O poema, em forma de oração, revela um sujeito poético desorientado em busca de um caminho para chegar a Deus.

Questão 12

O diálogo do sujeito lírico em que ele fala sobre Deus e sua relação com Ele constitui o tema do poema.

Questão 13

O sujeito lírico do poema expressa sentimento de abandono, desamparo, e pede o preenchimento de suas carências.

Questão 14

O retorno à infância solicitado pelo sujeito poético é justificado como o tempo de comunhão entre ele e o mundo à sua volta.

Questão 15

A figura paterna do sujeito lírico constitui, no poema, um ser ausente e alheio aos apelos do filho.

Questão 16

A inaceitação e a inadaptação do sujeito lírico ao mundo subjacente à escritura do texto, está evidente na expressão “me cura de ser grande”.

Questão 17

No contexto do poema, a repetição do termo “me dá” constitui um exemplo do uso livre e descontraído do idioma, sem submissão à norma padrão.

Questão 18

Os fragmentos “um pé de fedegoso com formiga preta” (v. 3) e “das pessoas” (v. 5) complementam o sentido de verbos de regências distintas.

QUESTÕES 19 e 20

TEXTO:

Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos... Este começo, evidentemente, não é meu, mas de autor célebre, o que não impede que podia ser de toda gente. Há sempre uma pessoa que nunca pôde entender a conversação que teve com uma senhora, há muitos anos.

5 – As mulheres costumam ter conversas estranhas, que só entendemos pela metade, ou nada, se for não em dobro, o que é outra forma de engano.

No meu caso, ela telefonou pedindo que fosse correndo apagar um incêndio em sua rua. Saltei da cama, nem sei se calcei os chinelos, e voei para o lugar indicado. Apesar de noite alta, o trânsito estava engarrafado, devia haver uma festa importante,

10 – homenagem a rei ou presidente estrangeiro, imagino. Fiz tudo para chegar o mais depressa possível, e, ao chegar, não localizei o incêndio. É mais adiante, disse a mulher, do alto do 9º andar. Onde? Mais, mais adiante. E apontava com o braço na direção do infinito.

Mas a rua não acaba nesta quadra? perguntei. Não. A rua continuava indefinidamente, e o dedo apontado, e eu sem saber, e ela pedindo urgência, dizendo que o fogo lavrava sempre. Realmente, nunca pude entender.

ANDRADE, C. D. de. Incêndio: **Poesia e prosa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. p. 1270.

Questão 19

O fato de o narrador sequer citar o nome do “autor célebre” põe em dúvida a sua celebridade.

Questão 20

O período “A rua continuava indefinidamente, e o dedo apontado, e eu sem saber, e ela pedindo urgência, dizendo que o fogo lavrava sempre.” (l. 14-16) apresenta, predominantemente, orações independentes, coordenadas, e a figura de sintaxe polissíndeto.

PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÕES de 21 a 35

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **21** a **35**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:


V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES 21 e 22

Tipos de entidades integrantes da Administração Indireta



Questão 21

As entidades da Administração Indireta têm em comum a atuação dentro do princípio da descentralização institucional, que vem a ser a distribuição de competências e agilidade gerencial, orçamentária e financeira para organismos autônomos que prestam serviços públicos ou de interesse público.

Questão 22

As Sociedades de Economia Mista têm capital diversificado e podem ser estruturadas como Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedades por Quotas.

QUESTÕES 23 e 24

CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS

1. Agentes Políticos
2. Agentes Administrativos
3. Agentes Honoríficos
4. Agentes Delegados


Questão 23

Os Agentes Honoríficos prestam serviços públicos relevantes, exercendo, por exemplo, a função de jurados, mesários eleitorais, comissários de menores, dentre outros da mesma natureza.

Questão 24

Os Agentes Políticos são particulares que recebem a incumbência de executar determinados serviços, segundo as normas do Estado e sob permanente fiscalização.

Questão 25



As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento do servidor público para qualquer efeito.

QUESTÕES 26 e 27

Um determinado servidor tem a responsabilidade da medição da entrega de obras públicas durante um processo de liquidação de um gasto feito pelo órgão a que está vinculado. Esse órgão havia contratado uma empresa de construção civil para realizar algumas obras de reforma em determinados prédios. Para efetuação do pagamento, o funcionário deveria atestar que o estabelecido no contrato havia sido cumprido. O diretor da empresa, por não ter cumprido o que estava estabelecido e estar necessitando de recursos, prometeu ao servidor que cumpriria o previsto no contrato, mas que se impunha a necessidade de ele atestar como concluída a obra, para que o pagamento pudesse ser efetuado. Para tal, ofereceu ao funcionário uma gratificação no valor de 10% do montante a ser recebido. O servidor prometeu pensar se aceitaria ou não a proposta.

Com base na análise dessa situação, pode-se afirmar:

Questão 26

Se o funcionário aceitar essa gratificação estará ferindo o Código de Ética do servidor público e praticando um ato de improbidade administrativa.

Questão 27

A liquidação é um estágio da execução da despesa orçamentária, no qual o agente público emite um documento denominado Nota de Empenho.

Questão 28

O marco normativo da UFBA, que fundamenta seu Estatuto e Regimento, ressignifica a função Conhecimento, ampliando seu conceito para Ciência – Arte – Cultura.

Questão 29

Um pesquisador da área de saúde buscou fazer alguns experimentos que envolviam pessoas, para a descoberta de nova medicação. Para tal, adotou os procedimentos acadêmicos e administrativos necessários, a fim de ver o seu projeto aprovado e iniciar o seu estudo.


Entre os trâmites desse projeto, está seu encaminhamento para a Comissão de Ética da UFBA, que tem, entre suas funções, a de acompanhar as atividades de pesquisa em humanos e animais.

Questão 30

Constitui falta grave do servidor público a omissão do dever de comunicar seu próprio impedimento de atuar em processo administrativo.

Questão 31

Relações de reciprocidade entre pessoas e organização



Nessa relação de reciprocidade, cabe às pessoas oferecerem contribuições, como trabalho, conhecimento, dedicação e esforço para o alcance dos objetivos organizacionais.

Questão 32

O Código Tributário Nacional estabelece normas para a cobrança dos tributos, que se classificam em impostos, taxas e contribuições de melhoria, sendo que as taxas se diferenciam dos impostos porque são incidentes sobre a circulação de bens ou valores, a exemplo da produção de bens.

Questão 33

A modalidade de licitação “pregão” é aquela que pode ser realizada por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação.

Questão 34

A Lei nº 8.666, de 21/06/1993, estabelece que, para a habilitação nas licitações, será exigido dos interessados, exclusivamente, documentação relativa: I - à habilitação jurídica; II - à qualificação técnica; III - à qualificação econômico-financeira; IV - à regularidade fiscal; V – ao cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

A habilitação jurídica diz respeito à comprovação, pelos interessados, de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, indicação das instalações adequadas e de pessoal técnico capaz, que se responsabilizará pelos trabalhos.

Questão 35

A função administrativa do controle foi enfatizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, objetivando preservar o patrimônio público. São exercidos dois tipos de controles no setor público: interno e externo.

É responsabilidade de cada poder a estruturação de controles internos que observarão a legalidade dos atos e o cumprimento do programa de trabalho.

Fonte da ilustração

Questão 31

CHIAVENATO, I. **Comportamento organizacional**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. p. 29. Adaptada.

PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÕES de 36 a 50

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **36 a 50**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;

F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

Questão 36

Entre as funções de um sistema operacional estão a de gerenciar a execução de programas e o controle de acesso a periféricos.

Questão 37

Memória *cache* se refere a uma área do disco rígido reservada para auxiliar no processo de *backup* de um computador.

Questão 38

Um *driver* de dispositivo é um componente de *software* que controla o acesso ao dispositivo por programas.

Questão 39

Em sistemas *Windows*, é possível digitar comandos do sistema operacional utilizando-se, para isso, o *prompt de comando*. Exemplos de comandos que podem ser utilizados, com suas respectivas funções, são: **cd**, para mudar de diretório; **mkdir**, para criar um novo diretório; e **del**, para apagar um arquivo.

Questão 40

Em sistemas *Windows*, a hierarquia de diretórios é indicada no *prompt de comando* com uso da barra invertida (\). Por exemplo, "c:\exemplo\arquivo.txt" indica o arquivo "arquivo.txt" no diretório "exemplo", armazenado no dispositivo referenciado pela letra "c".

Questão 41

Dá-se o nome de **boot** ao procedimento de início de execução de cada programa em um sistema operacional. Esse procedimento é, portanto, realizado cada vez que se inicia a execução de um aplicativo, como o *Microsoft Word*, por exemplo.

Questão 42

Em sistemas *Windows*, *Notepad* (Bloco de Notas) e *Wordpad* são nomes de aplicativos para edição de texto.

Questão 43

Considere que haja números armazenados nas células A1, A2, A3 e A4 de uma planilha Excel, versão em português.

Para armazenar a soma desses valores na célula A5, pode-se escrever, nessa célula, a expressão “=SOMA(A1:A4)” (sem as aspas).

Questão 44

Considere que, em uma planilha Excel, haja números nas células A1, A2, B1 e B2 e a expressão “=A1+A2” (sem as aspas) na célula A3.

Se um usuário, utilizando o Excel sobre um sistema *Windows*, usar a combinação de teclas Ctrl+C na célula A3 e a combinação de teclas Ctrl+V na célula B3, essa última conterà também a soma de A1 e A2.

Questão 45

O *Gerenciador de Tarefas* é um programa disponível em sistemas *Windows*, cujo objetivo é permitir ao usuário definir itens de sua agenda para os compartilhar com outros usuários em uma mesma rede.

Questão 46

Spam é o nome que se dá a um tipo de vírus que infecta um computador quando um usuário abre uma mensagem eletrônica contaminada com esse vírus.

Questão 47

A *WWW (World Wide Web)* é o nome que se dá a um computador servidor que armazena e gerencia páginas em formato de hipertexto.

Questão 48

HTTPS é utilizado em navegadores para se fazer acesso seguro a servidores *web*.

Questão 49

O *Gmail* oferece uma funcionalidade que permite que usuários marquem mensagens utilizando um ícone em forma de estrela, para que estas mensagens sejam sempre exibidas antes das demais na lista de mensagens do usuário.

Questão 50

Um *firewall* é um programa instalado em um computador para permitir o acesso à *Internet*.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO VETERINÁRIO/CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS

QUESTÕES de 51 a 100

INSTRUÇÃO:

Para cada questão, de **51 a 100**, marque na coluna correspondente da Folha de Respostas:

V, se a proposição é verdadeira;
F, se a proposição é falsa.

A resposta correta vale 1 (um ponto); a resposta errada vale -0,75 (*menos setenta e cinco centésimos*); a ausência de marcação e a marcação dupla ou inadequada valem 0 (zero).

QUESTÕES 51 e 52

Felino, macho, 60 dias de vida, histórico único de diarreia, há 5 dias. Ao exame físico, é possível observar alterações neurológicas acarretadas pelo distúrbio eletrolítico causado pela desidratação.

Questão 51

A terapêutica a ser aplicada, nesse caso, é fluidoterapia com reposição de eletrólitos, vermífugo e antibiótico.

Questão 52

Nesse caso, o tratamento a ser utilizado é hidratação com reposição de cálcio, vermífugo e antibiótico.

QUESTÕES 53 e 54

Felino, macho, 12 anos de vida, castrado, relatado estar miando muito, principalmente à noite, e que tem defecado e urinado em locais inapropriados. Ao exame físico, não há nenhuma alteração digna de nota.

Nesse caso, é correto afirmar:

Questão 53

Pacientes felinos são muito sensíveis a alterações em sua rotina, razão pela qual é necessária uma anamnese detalhada para excluir possível fonte de estresse, e, além disso, eles podem sofrer de disfunção cognitiva, porém tal diagnóstico deve ser por exclusão.

Questão 54

Pacientes felinos costumam urinar e defecar em lugares inapropriados, sendo esse ato comum nessa espécie, devido à disúria, oligúria por aumento prostático.

QUESTÕES 55 e 56

É comum, em animais geriátricos, a obesidade, embora a maioria dos proprietários não a considerem uma enfermidade.

Questão 55

A obesidade está associada a diversas patologias e, dentre elas, as osteoartroses e o *Diabetes mellitus*, principalmente, em felinos e caninos.

Questão 56

O hipertireoidismo canino e a lipidose hepática felina são algumas das patologias associadas à obesidade.

QUESTÕES de 57 a 60

A progressão da doença cardíaca é inevitável, mas é possível manter a qualidade de vida do animal.

Com base nessa afirmativa, pode-se concluir:

Questão 57

Nos casos de degeneração valvular mitral sem sintomatologia clínica ao exercício, classifica-se a doença cardíaca como grau I.

Questão 58

Na doença cardíaca com presença de sinais clínicos ao exercício, mas sem alterações em repouso, não é necessário introduzir conduta terapêutica.

Questão 59

As medicações adotadas no manejo do paciente com insuficiência cardíaca são de uso contínuo, mas podem sofrer aumento de dose e de frequência de uso conforme a evolução clínica do paciente.

Questão 60

Animais com insuficiência cardíaca refratária têm bom prognóstico quando são internados para uma melhor condução do manejo terapêutico.

QUESTÕES de 61 a 63

O diagnóstico das alergias deve se basear em uma anamnese profunda e em um diagnóstico diferencial abrangente.

Sobre as alergias, é correto afirmar:

Questão 61

Durante a anamnese, é fundamental definir o início do prurido e determinar sua intensidade, mas a lesão primária é patognomônica.

Questão 62

As alergias formam uma tríade – alergia alimentar, alergia a picada de ectoparasitos (DAPE) e alergia a alérgenos ambientais (atopia) – e, por isso, a investigação clínica deve ser minuciosa e por exclusão.

Questão 63

O raspado cutâneo é o exame essencial para o início das investigações de doença alérgica, sendo que o resultado positivo para qualquer agente etiológico descarta a enfermidade alérgica.

QUESTÕES 64 e 65

As dermatofitoses, em cães e gatos, têm grande importância clínica devido ao seu caráter zoonótico.

Sobre os agentes etiológicos, é correto afirmar:

Questão 64

Os fungos dermatófitos são agrupados, com base em seu ambiente natural, em geófilicos, zoófilicos e antropófilicos, sendo que a maioria das infecções fúngicas em cães e gatos é causada pelo gênero *Epidermophyton*.

Questão 65

Felinos podem ser portadores subclínicos para dermatófitos, sendo uma fonte de infecção para contactantes caninos e, por isso, o sucesso da terapêutica antifúngica dependerá do tratamento não só do animal sintomático, mas também de todos os contactantes e do ambiente.

Questão 66

Convulsões consistem na atividade elétrica excessiva do córtex cerebral, gerando perda ou perturbação da consciência, podendo ser classificadas em focal ou generalizada, sendo a segunda a mais comum em medicina veterinária.

Questão 67

Os estágios clínicos das convulsões epiléticas consistem nos períodos de pródomo, aura, ictal e pós-ictal, sendo que eventos convulsivos muito prolongados, apesar de incômodos, não causam danos ao sistema nervoso central.

Questão 68

A meningoencefalite granulomatosa é uma doença imunomediada de padrão inflamatório marcante e acomete principalmente cães de raças pequenas.

Questão 69

A hipoplasia cerebelar canina tem base genética, mas pode também ser ocasionada por infecções por herpes vírus em filhotes.

Questão 70

Distúrbios degenerativos congênitos, como a surdez, podem ocorrer em gatos brancos com íris azuis e em cães da raça Dálmata.

Questão 71

Doenças congênitas da medula espinhal, a exemplo da espinha bífida, não possuem correlação racial.

Questão 72

Felinos podem apresentar doenças respiratórias crônicas, como a asma felina.

Questão 73

Doença respiratória infecciosa felina geralmente acomete filhotes ou animais debilitados, mas tem baixa mortalidade.

Questão 74

A alta densidade populacional em abrigos e gatis é um fator de risco para a doença respiratória infecciosa felina.

Questão 75

Os tumores pulmonares primários podem ocorrer em felinos, mas são raros em caninos, sendo que os tumores pulmonares secundários ocorrem por metástase, principalmente de carcinoma mamário, em cães.

Questão 76

O exame radiográfico pulmonar é capaz de definir a origem neoplásica, pois as metástases costumam ocorrer por disseminação via circulação linfática ou sanguínea.

QUESTÕES de 77 a 79

Cadela, 5 anos de idade, castrada, apresentando poliúria, polipsia e glicemia em jejum de 290mg/dL, iniciou terapia com insulina há um mês, mas não houve um controle adequado da glicemia.

Quanto à falta de êxito no tratamento, é correto afirmar:

Questão 77

O proprietário pode não estar aplicando a insulina adequadamente, já que sua aplicação é por via intramuscular, o que dificulta seu uso.

Questão 78

Em cães, o uso da insulina não é recomendado, pois esses animais respondem melhor aos hipoglicemiantes orais.

Questão 79

É importante definir se não há outra endocrinopatia associada, a exemplo do hiperadrenocorticismo.

QUESTÕES 80 e 81

Felino, 3 anos de vida, saudável, fez hemograma, exames bioquímicos e glicemia para realização de castração eletiva e os resultados foram dentro da normalidade, exceto por uma hiperglicemia de 360mg/dL.

Sobre a conduta adequada, nesse caso, é correto afirmar:

Questão 80

Esse felino apresenta *Diabetes mellitus* e precisará utilizar insulina imediatamente, mas, para a continuidade do tratamento, deverá ser realizada uma curva glicêmica a fim de ajustar a dose.

Questão 81

Será preciso realizar uma nova mensuração, pois felinos apresentam hiperglicemia por estresse e também seria recomendada a dosagem de hemoglobina glicosilada para evitar resultados influenciados por estresse.

QUESTÕES de 82 a 84

Canino, macho, com quatro anos de idade, portador de ulceração corneal, em olho esquerdo, secundária a trauma ocular por briga com outro cão.

Quanto à conduta de tratamento (tópica/ocular) mais adequada para o caso, é correto afirmar:

Questão 82

As lesões corneais são muito dolorosas e, por isso, é fundamental o uso tópico de anti-inflamatório esteroide (glicocorticoides), sendo a cicatrização rápida, se não houver infecção bacteriana, e, por isso, o uso tópico de antibiótico é fundamental.

Questão 83

Independente da gravidade da lesão ocular e do tratamento medicamentoso tópico, os felinos e caninos devem utilizar antibiótico por via sistêmica.

Questão 84

Os felinos e os caninos, independente da gravidade da lesão ocular e do tratamento medicamentoso tópico, devem utilizar cones restritivos (colar elizabetano) que evitem autotrauma.

QUESTÕES 85 e 86

Felinos e caninos que apresentam úlceras corneais recorrentes, sem históricos de trauma, devem ser examinados para detecção de más-formações nos anexos oftálmicos.

São exemplos de fatores que podem suscitar úlceras corneais recorrentes:

Questão 85

Triquinase e entrópico, sendo necessária sua correção através de cirurgia.

Questão 86

Entrópico e ceratoconjutivite seca, sendo necessária terapia tópica contínua.

QUESTÕES 87 e 88

Testes oftálmicos simples e de baixo custo podem ser utilizados no dia a dia clínico, para facilitar o diagnóstico de patologias oculares.

Quanto a esses procedimentos, é correto afirmar:

Questão 87

A mensuração da pressão ocular é realizada através do tonômetro e a avaliação da produção lacrimal, através do teste lacrimal de Schirmer.

Questão 88

A avaliação da drenagem do ducto lacrimal é realizada através da coloração com fluoresceína e a avaliação da infecção por herpes vírus felino, por meio do corante rosa bengala, com visibilização de lesões dendríticas.

QUESTÕES 89 e 90

Paciente felino, macho, não castrado, SRD, 3 anos de vida, com acesso à rua, apresenta apenas sinais clínicos agudos de respiração rápida e superficial. Segundo o proprietário, o animal estava saudável e chegou da rua respirando de boca aberta.

Quanto à suspeita clínica e à conduta para diagnóstico, é correto afirmar:

Questão 89

Infecção viral respiratória aguda é uma suspeita, sendo necessário realizar hemograma e sorologia para o vírus da imunodeficiência felina (FIV), iniciando-se, a seguir, o uso de antibióticos.

Questão 90

Hérnia diafragmática é uma suspeita, pois felinos semidomiciliados ficam expostos a traumas, como atropelamentos, sendo o exame físico recomendado, além de um raio X para elucidar se o caso requer correção cirúrgica.

QUESTÕES de 91 a 93

Quanto às condutas terapêuticas adequadas para pacientes felinos com DTUIF, que sofrerem de obstrução uretral, é correto afirmar:

Questão 91

A desobstrução uretral é a conduta emergencial, mas é preciso identificar e tratar a causa primária para evitar reincidivas.

Questão 92

A desobstrução uretral é a conduta emergencial, sendo que, posteriormente, só é necessário o uso de antibióticos.

Questão 93

Em alguns casos, a causa primária pode ser estresse por alterações ambientais, sendo recomendado o uso de antidepressivos.

QUESTÕES 94 e 95

A insuficiência renal crônica ocorre por perda da capacidade funcional dos rins, não havendo, pois, como tratá-la, porém se pode efetuar o manejo do paciente, proporcionando-lhes qualidade de vida.

Quanto a esse manejo, é correto afirmar:

Questão 94

Um adequado manejo alimentar deve conter proteína de alto valor biológico, restrição de fósforo, sódio e adição de ácidos graxos omega 6 e 3.

Questão 95

Um adequado manejo alimentar não deve conter proteína de alto valor biológico, pois iria aumentar a produção de ureia.

QUESTÕES 96 e 97

A displasia coxofemoral é frequente na prática clínica, principalmente, em raças caninas de grande porte.

Sobre o assunto, é correto afirmar:

Questão 96

A displasia coxofemoral consiste na má-formação da articulação coxofemoral e não possui caráter hereditário, podendo ser classificada por graus de acordo com sua gravidade.

Questão 97

Para o diagnóstico da displasia coxofemoral, ao exame físico, de cães jovens, é utilizada a manobra ortopédica conhecida como sinal de “Ortolani”.

QUESTÕES 98 e 99

A espondilomielopatia cervical caudal, ou síndrome de Wobbler, tem caráter compressivo e inclui várias síndromes.

Sobre essa patologia, é correto afirmar:

Questão 98

Tem histórico de dor cervical crônica e hipermetria, com alternância de melhora e de piora do quadro clínico.

Questão 99

Pode ocorrer por má-formação congênita, em cães jovens, ou por degeneração do disco, em cães idosos, e o tratamento consiste no manejo da dor, sendo desaconselhável a intervenção cirúrgica.

Questão 100

A insuficiência renal é caracterizada pela perda da capacidade funcional dos rins, podendo ser aguda (IRA) ou crônica (IRC). Cães e gatos com IRA podem não apresentar azotemia, mas há sempre quadro de uremia.



Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
Serviço de Seleção, Orientação e Avaliação - SSOA
Rua Dr. Augusto Viana, 33 – Canela – Cep. 40110-060
Salvador – Bahia – Brasil – Telefax (71) 3283-7820
E-mail: ssoa@ufba.br – Site: www.concursos.ufba.br

Direitos autorais reservados. Proibida a reprodução,
ainda que parcial, sem autorização prévia da
Universidade Federal da Bahia - UFBA