CONCURSO PÚBLICO



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	CADERNO DE PROVAS
CADERNO	ESPECIALIDADE:
6	DENTISTA
PROVA:	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - DISCURSIVA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- 1. Este caderno de provas contém um total de 8 (oito) questões discursivas específicas. Confira-o.
- 2. Esta prova terá, no máximo, **4** (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no espaço próprio.
- 3. As respostas deverão ser transcritas usando caneta esferográfica azul ou preta.
- 4. Em caso de erro, não use borracha, não rasure nem use corretivo. Coloque entre parênteses o que deseja que não seja considerado, passando um traço duplo sobre o termo, a expressão ou a frase. Exemplo: (xyzxyzxyixyzxyz)
- 5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
- 6. Para formular as respostas, o candidato deverá observar as orientações contidas no enunciado, respeitando os **limites estabelecidos.**
- 7. A identificação do candidato deverá ser feita **apenas** no espaço reservado para esse fim, no verso desta capa.
- 8. O candidato que se identificar na folha de resposta terá a questão anulada.
- 9. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, devidamente assinado.
- 10.O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **2** (duas) horas contadas a partir do efetivo início das mesmas.
- 11.A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Prezado (a) candidato (a):			
Preencha corretamente os quad	dros abaixo e assine no espaço próprio:		
Nº de Inscrição	Nome		
Etiqueta	Especialidade		
Reservado			
	Assinatura		

QUESTÃO 1 – Caderno 6

Por que a contaminação por saliva ou sangue pode interferir na adesão?

[mínimo: 9 linhas; máximo: 15 linhas]

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CADERNO 6	Área reservada
VALOR: 15 Considerações dos avaliadores	NOTA
Avaliadores:	

Não assinar nem se identificar no texto da resposta.				
	QUESTÃO 1			
1	<u> </u>			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

QUESTÃO 2 - Caderno 6

"O preparo intracoronário deve ser adequado em tamanho, inclinação e forma, a fim de permitir um acesso livre e direto aos canais radiculares".

ARGUMENTE e **JUSTIFIQUE** sua resposta.

[mínimo: 9 linhas; máximo: 15 linhas]

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CADERNO 6	Área reservada
VALOR: 15	
Considerações dos avaliadores	NOTA
Avaliadores:	

Não assinar nem se identificar no texto da resposta.			
QUESTÃO 2			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

QUESTÃO 3 - Caderno 6

"A terapia periodontal não cirúrgica objetiva eliminar tanto bactérias que habitam o biofilme quanto o biofilme calcificado do dente e dos tecidos adjacentes" (LINDHE, 2010).

DESCREVA a fase de reavaliação da resposta clínica à terapia periodontal não cirúrgica.

[mínimo: 9 linhas; máximo: 15 linhas]

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CADERNO 6	Área reservada
VALOR: 15	
Considerações dos avaliadores	NOTA
Avaliadores:	

Não assinar nem se identificar no texto da resposta.				
QUESTÃO	3			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

QUESTÃO 4 - Caderno 6

Perdas precoces de dentes decíduos são fatores etiológicos de importantes maloclusões.

DESCREVA <u>três</u> problemas de maloclusão que podem ser agravados pela perda precoce de um segundo molar decíduo inferior e possíveis soluções preventivas.

[mínimo: 9 linhas; máximo: 15 linhas]

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CADERNO 6	Área reservada
VALOR: 15	
Considerações dos avaliadores	NOTA
Avaliadores:	

Não assinar nem se identificar no texto da resposta.				
QUESTÃO 4				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

QUESTÃO 5 - Caderno 6

Em caso de uma comunicação oroantral após exodontia de molares superiores, duas sequelas que mais preocupam são: a sinusite maxilar pós-operatória e a formação de uma fístula oroantral crônica. A possibilidade de ocorrência dessas duas sequelas está relacionada com o tamanho da comunicação oroantral, com o histórico de doença sinusal prévia e com tratamento da exposição sinusal que foi realizado.

DESCREVA o tratamento e as orientações ao paciente, que, de imediato, devem ser realizados após a constatação de uma comunicação bucosinusal, considerando as duas variáveis: **Presença ou Ausência de Histórico de Doença Sinusal e o Tamanho da Comunicação.**

Obs: Não é preciso descrever técnicas cirúrgicas, somente citá-las, se necessário.

[mínimo: 9 linhas; máximo: 15 linhas]

4	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CADERNO 6	Área reservada
VALOR: 15	
Considerações dos avaliadores	NOTA
Avaliadores:	

	Não assinar nem se identificar no texto da resposta.	
	QUESTÃO 5	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

QUESTÃO 6 - Caderno 6

Quais são os princípios básicos do preparo dos dentes para receber uma prótese parcial fixa?

Obs: Resposta sucinta e clara, enumerando os principais princípios.

[mínimo: 15 linhas; máximo: 20 linhas]

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	9
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

CADERNO 6	Área reservada
VALOR: 15	
Considerações dos avaliadores	NOTA
Avaliadores:	

Não a colombia de desta de manda de man	
Não assinar nem se identificar no texto da resposta.	
QUESTÃO 6	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

QUESTÃO 7 - Caderno 6

Nas populações atuais, é comum observar que até mesmo os adolescentes experimentem alguma exposição das superfícies cervicais da raiz em vários dentes. Essa região do dente é altamente irregular e representa uma área particular para estagnação bacteriana.

EXPLIQUE e **JUSTIFIQUE** as características clínicas de uma lesão de cárie radicular.

[mínimo: 9 linhas; máximo: 15 linhas]

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CADERNO 6	Área reservada
VALOR: 15	
Considerações dos avaliadores	NOTA
Avaliadores:	

Não assinar nem se identificar no texto da resposta.		
QUESTÃO 7		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

QUESTÃO 8 - Caderno 6

"A aplicação tópica de flúor profissional (ATFP) é uma alternativa para tentar compensar o não autouso de flúor, ou deficiência de medidas preventivas, pelo paciente." (CURY, 2001).

IDENTIFIQUE 4 situações em que devemos recomendar a aplicação tópica de flúor profissional, colocando qual o produto e sua concentração.

[mínimo: 9 linhas; máximo: 15 linhas]

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CADERNO 6	Área reservada
VALOR: 15	
Considerações dos avaliadores	NOTA
Avaliadores:	

Não assinar nem se identificar no texto da resposta.			
QUESTÃO 8			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

