


**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02/2014


**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**
**Cargo**
**MÉDICO -  
OTORRINOLARINGOLOGIA**
**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

### QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

### QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

**QUESTÃO 04**

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

**QUESTÃO 05**

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

**QUESTÃO 06**

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

**QUESTÃO 07**

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

**QUESTÃO 08**

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

**QUESTÃO 09**

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

**QUESTÃO 10**

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

---

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

---

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

**QUESTÃO 12**

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

**QUESTÃO 13**

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu  $\frac{2}{5}$  de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu  $\frac{1}{6}$  para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

**QUESTÃO 14**

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

**QUESTÃO 17**

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

**QUESTÃO 19**

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, **EXCETO**

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

**QUESTÃO 20**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de \_\_\_ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

---

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

---

**QUESTÃO 21**

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25**

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

O anel linfático de Waldeyer é formado pelas seguintes estruturas:

- (A) a tonsila lingual, tonsilas palatinas, tecido linfático peritubário, granulação para-faríngea e tonsilas faríngeas.
- (B) tonsilas palatina, faríngea e lingual.
- (C) tonsilas palatinas, cadeia cervical posterior, tonsilas faríngeas, cadeia cervical anterior e tonsila lingual.
- (D) tonsilas palatinas e faríngea e o tecido linfático peritubário.
- (E) tonsilas palatinas, faríngeas e lingual e a granulação para-faríngea.

### QUESTÃO 27

A inervação da tonsila palatina é feita por ramos dos nervos

- (A) vago e acessório.
- (B) glossofaríngeo e vago.
- (C) hipoglosso e vago.
- (D) acessório e hipoglosso.
- (E) glossofaríngeo e acessório.

### QUESTÃO 28

As tonsilas palatinas são a maior formação linfóide da cavidade oral, formadas até o sétimo mês de gestação e com desenvolvimento até aproximadamente o sexto ano de vida. Elas estão relacionadas com diversas doenças, em especial aos quadros imunológicos e infecciosos. Quando ocorre crescimento em excesso da tonsila, com extensão de massa para hipofaringe, pode surgir a

- (A) síndrome de hiperestimulação faríngea.
- (B) faringite crônica por irritação contínua da mucosa.
- (C) compressão de raiz nervosa.
- (D) hemorragia supra-glótica.
- (E) apneia obstrutiva do sono.

### QUESTÃO 29

A cirurgia de amigdalectomia é feita por ressecção da tonsila palatina e sua cápsula da loja amigdaliana, separando-a da musculatura faríngea ao redor. Pode ocorrer lesão do nervo glossofaríngeo durante o procedimento ou compressão deste por edema pós-operatório, que causará os seguintes sintomas:

- (A) hipoacusia e perda de força na musculatura da mastigação.
- (B) perda temporária de sensibilidade de terço anterior da língua e hipoacusia.
- (C) neuralgia de face e otalgia referida.
- (D) perda temporária da sensibilidade gustatória do terço posterior da língua e otalgia referida.
- (E) hipoacusia e perda temporária da sensibilidade gustatória do terço posterior da língua.

### QUESTÃO 30

Paciente masculino, 20 anos, vem ao consultório com quadro de febre, dor de garganta, disfagia, adenomegalia cervical com hiperemia de amígdalas, sem placa ou exsudato. O tratamento inicial é

- (A) antibióticoerapia para bactérias mais comuns da idade.
- (B) orientação ao paciente, repouso, hidratação e sintomáticos.
- (C) corticoterapia endovenosa empírica para esfriar o processo inflamatório.
- (D) indicação de amigdalectomia.
- (E) orientação ao paciente, afastamento de atividades, repouso e retorno em 1 semana para reavaliação.

### QUESTÃO 31

As etiologias virais são a principal causa de faringotonsilites em determinadas idades, com predomínio de alguns tipos virais. Assinale a alternativa que apresenta o principal tipo viral causador da doença.

- (A) Rinovírus.
- (B) Adenovírus.
- (C) Coronavírus.
- (D) Coxsackie.
- (E) Parainfluenza.

### QUESTÃO 32

A causa bacteriana mais comum de faringoamigdalite bacteriana é a ocorrência do microrganismo

- (A) *Mycoplasma pneumoniae*.
- (B) *Moraxella catarrhalis*.
- (C) *Chlamydia pneumoniae*.
- (D) *Haemophilus sp.*
- (E) *Streptococcus pyogenes*.

**QUESTÃO 33**

Paciente de 8 anos, trazido pelo mãe com quadro de edema de membros inferiores, inapetência, diminuição de atividades e mialgia leve. A mãe refere que os sintomas iniciaram no dia anterior, após paciente voltar da escola, onde não foi relatado nenhuma diferença no comportamento habitual do paciente. A mãe afirma que paciente apresentou apenas uma micção desde ontem, com urina concentrada. Questionada sobre a história mórbida recente, refere que paciente teve “infecção na garganta” há quase duas semanas, tratada com anti-inflamatório. Sobre o quadro, assinale a alternativa correta.

- (A) É frequente em crianças dessa idade, sendo esperado na maioria dos casos. A mãe deveria ter sido orientada sobre a evolução.
- (B) É uma ocorrência de crianças que evoluem com piora infecciosa, com disseminação linfática, e piora de quadro geral. O paciente deve ser internado imediatamente.
- (C) Provavelmente o paciente apresentou glomerulopatia por uso de anti-inflamatório, devendo ser encaminhado para o nefrologista.
- (D) É uma das complicações possíveis após episódios de faringotonsilites agudas bacterianas, geralmente ocorrendo entre 10 e 20 dias após o quadro agudo.
- (E) A diminuição da diurese e a infecção de vias aéreas prévia indica desidratação e perda da barreira imune, devendo a criança ser investigada neste sentido.

**QUESTÃO 34**

O método padrão-ouro para diferenciação de faringotonsilite viral e bacteriana é

- (A) cultura de orofaringe.
- (B) teste rápido com ELISA.
- (C) anti-estreptolisina O.
- (D) anti-hialuronidase.
- (E) antiestreptoquinase.

**QUESTÃO 35**

Analise as assertivas sobre as complicações da faringotonsilite e assinale a alternativa que apresenta as que são complicações não-supurativas.

- I. Escarlatina.
- II. Febre reumática.
- III. Abscesso parafaríngeo.
- IV. Infecção de espaço retrofaríngeo.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas II e IV.

**QUESTÃO 36**

Paciente de 50 anos, etilista e tabagista de longa data, trazido para consulta devido quadro de dor de garganta e disfagia. Ao exame físico, paciente está desidratado, descorado, hipotrófico, apresenta dados vitais normais; oroscopia com visualização de ulceração unilateral de tonsila palatina esquerda. Acompanhante afirma que paciente fez ciclo de tratamento com antibiótico para o quadro, sem melhora e que os sintomas têm aproximadamente 2 meses. O diagnóstico mais provável e o exame confirmatório são, respectivamente

- (A) mononucleose e sorologia de Paul-Bunnell-Davidson.
- (B) difteria e cultura em meio de Klebs-Löffler.
- (C) faringotonsilite estreptocócica e VDRL.
- (D) câncer de amígdala e anatomopatológico.
- (E) cancro sifilítico e VDRL.

**QUESTÃO 37**

São indicações relativas para adenotonsilectomia, EXCETO

- (A) disfagia e alteração da fala.
- (B) crescimento dentofacial anormal.
- (C) sensação de peso na face.
- (D) síndrome de resistência das vias aéreas superiores.
- (E) rinorréia crônica e infecção frequente de vias aéreas.

**QUESTÃO 38**

São condições que mimetizam quadro de rinite alérgica, EXCETO

- (A) desvio de septo nasal.
- (B) doença do refluxo gastro-esofágico.
- (C) hipertrofia de adenoide.
- (D) pólipos nasais.
- (E) discinesia ciliar.

**QUESTÃO 39**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Asma.
- II. Fístula nasal.
- III. Conjuntivite alérgica.
- IV. Traqueobronquite.

São manifestações associadas com rinite alérgica:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 40**

São medidas de controle do ambiente para rinite alérgica, EXCETO

- (A) ambiente arejado e ventilado.
- (B) tomar banho quente antes de dormir.



- (C) evitar travesseiros e colchões de paina ou pena.
- (D) evitar colocar cama e berços justapostos a parede.
- (E) dar preferência a pisos laváveis.

**QUESTÃO 41**

**A granulomatose de Wegener é uma doença sistêmica, que ocorre com formação de granulomas e atividade inflamatória em diversos sítios, inclusive a laringe e as vias aéreas altas. A forma mais frequente de apresentação laringea da doença é**

- (A) edema e ulceração.
- (B) pustulas.
- (C) hemorragia.
- (D) nódulo e tumoração.
- (E) infecção secundária.

**QUESTÃO 42**

**São formas de apresentação laringea do Lupus Eritematoso sistêmico, EXCETO**

- (A) ulceração da mucosa.
- (B) hiperplasia de corda vocal.
- (C) artrite da articulação cricoaritenóidea.
- (D) estenose subglótica.
- (E) paralisia de cordas vocais.

**QUESTÃO 43**

**A fenda laringea posterior do tipo I corresponde anatomicamente à**

- (A) fenda que ocorre em terço distal, até a cartilagem cricoide.
- (B) fenda que ocorre na cartilagem cricoide até a prega glótica.
- (C) fenda que vai desde o terço proximal até a transição traqueal.
- (D) fenda que atinge o limite inferior da cartilagem cricoide.
- (E) fenda que atinge até o limite superior da cartilagem cricoide.

**QUESTÃO 44**

**O tratamento de escolha de nódulos bilaterais, surgidos por trauma vocal contínuo e sem complicações associadas é**

- (A) cirurgia imediata.
- (B) corticoide.
- (C) repouso vocal e terapia foniátrica.
- (D) acompanhamento.
- (E) antibiótico e anti-inflamatórios.

**QUESTÃO 45**

**A lesão tipicamente causada pela infecção do HPV em vias aéreas é**

- (A) papilomatose laringea.
- (B) cistos.
- (C) edema de Reinke.
- (D) condroma.
- (E) tumor de célula granular.

**QUESTÃO 46**

**O principal fator de risco para neoplasia de laringe e hipofaringe é**

- (A) sedentarismo.
- (B) obesidade e apneia do sono.
- (C) infecção crônica.
- (D) atopia.
- (E) tabagismo.

**QUESTÃO 47**

**São indicações para o implante coclear em adolescentes a partir dos 12 anos e adultos com surdez pré-lingual, EXCETO**

- (A) perda auditiva neurosensorial severa ou profunda bilateral.
- (B) perda auditiva documentada, com evidências tomográficas de lesão congênita ou degenerativa.
- (C) resultado igual ou menor que 50% de reconhecimento de sentenças em formato aberto com uso de AASI em ambas as orelhas.
- (D) presença de código linguístico estabelecido e adequadamente reabilitado pelo método oral.
- (E) motivação adequada do paciente para o uso do implante coclear e para o processo de reabilitação fonoaudiológica.

**QUESTÃO 48**

**É uma malformação genética que decorre de alterações na cadeia de colágeno do tipo IV e comprometimento da membrana basa de diversos órgãos, levando à nefrite e perda auditiva sensorio-neural. Trata-se da síndrome de**

- (A) Usher.
- (B) Pendred.
- (C) Jervbell.
- (D) Alport.
- (E) Cri-Du-Chat.

**QUESTÃO 49**

**Por definição, o quadro de rinossinusite aguda é aquele de duração**

- (A) menor que 1 semana.
- (B) menor que 2 semanas.
- (C) menor que 4 semanas.
- (D) entre 4 semanas e 2 meses.
- (E) inespecífica, desde que não ocorra complicações.

**QUESTÃO 50**

**São antibióticos usados no tratamento de rinossinusites, EXCETO**

- (A) Amoxicilina.
- (B) Cefaclor.
- (C) Ceftriaxona.
- (D) Clindamicina.
- (E) Gentamicina.