



M0454007N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH**QUESTÃO 16**

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
(B) Ministro da Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre cicatrização, é correto afirmar que

- (A) na fase inflamatória, temos o aumento da permeabilidade capilar e o afluxo de células sanguíneas para a região da ferida.
(B) na fase de condensação, temos uma cicatriz escurecida.
(C) a cicatrização nem sempre acontece na pele, devido ao uso de bronzeadores de pele com fatores de proteção solar adequados.
(D) na primeira fase, a maturação, ocorre um amadurecimento das células inflamatórias que iniciam a cicatrização.
(E) a fase de proliferação ocorre quando existe uma neoplasia de alta incidência de metástases na cicatriz.

QUESTÃO 27

A respeito da cicatrização, é correto afirmar que

- (A) logo após o trauma ocorre liberação de bradicinina e histamina, pela destruição capilar local.
(B) a fase de maturação ocorre no primeiro e segundo dias, estimulando os fibroblastos.
(C) os fibroblastos migram nas primeiras 12 horas para o leito do trauma.
(D) a estrutura primária do colágeno se forma no exterior do fibroblasto, com o aminoácido metionina.
(E) não existe secreção de colágeno na cicatrização, e sim fibras de elastina.

QUESTÃO 28

Sobre cicatrização, assinale a alternativa correta.

- (A) A fase de secamento da cicatriz ocorre entre 3 e 10 dias, na qual forma-se uma crosta responsável por efeitos antimicrobianos.
(B) A fase de maturação da cicatriz só se completa alguns meses após a lesão e a cicatriz apresenta-se densa e com grande força tênsil.
(C) O fim da fase de contração ocorre cerca de 15 a 20

- dias após o trauma tecidual.
- (D) O mais comum em feridas infectadas é acelerar o processo de cicatrização, por existir um aumento das células inflamatórias.
- (E) O fechamento com fio de nylon de uma sutura promove reação local inflamatória e prolonga a reparação do tecido.

QUESTÃO 29

Sobre reparação tecidual, assinale a alternativa correta.

- (A) Na cicatrização por primeira intenção, ocorre aproximação natural dos tecidos, usando primeiramente produtos naturais, com demora na epitelização.
- (B) A cicatrização por primeira intenção favorece a migração epitelial, diminuindo as chances de contaminação bacteriana.
- (C) A cicatrização por primeira intenção não deve ser a primeira escolha no tratamento de uma ferida.
- (D) Algumas vitaminas, como a vitamina C, promovem vasodilatação e aumento de sangramento em ferimentos.
- (E) Não existe cicatrização por primeira intenção.

QUESTÃO 30

Sobre suturas, assinale a alternativa correta.

- (A) A sutura intradérmica favorece a aproximação dos tecidos, sendo excelente no tratamento de tendões e áreas de grande tensão.
- (B) Os pontos simples dados na pele caracterizam-se por um resultado estético de excelente qualidade, sendo sempre a primeira opção em qualquer ferimento.
- (C) De forma geral, podemos afirmar que os fios absorvíveis promovem uma reação inflamatória mais intensa que os inabsorvíveis.
- (D) O material de síntese ideal é o fio de nylon, por ter boa força tênsil e custo barato.
- (E) São exemplos de fios absorvíveis os de material polyglyconato, polidioxanone e o polipropileno.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta.

- (A) Aspirina deve ser suspensa 3 dias antes do procedimento cirúrgico.
- (B) Anti-inflamatórios devem ser suspensos 1 dia antes do procedimento cirúrgico.
- (C) Clopidogrel deve ser suspenso 7 a 10 dias antes do procedimento cirúrgico.
- (D) Ginkgo biloba, alho e ginseng não interferem em nada nos procedimentos cirúrgicos.
- (E) Hipoglicemiantes orais devem ser suspensos 30 dias antes da cirurgia.

QUESTÃO 32

A respeito da classificação do estado físico, a Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) define que

- (A) ASA I: não foi possível avaliar o paciente.
- (B) ASA II: paciente saudável.
- (C) ASA III: doença sistêmica leve.

- (D) ASA IV: doença sistêmica severa, que é um constante risco para a vida.
- (E) ASA V: morte cerebral declarada.

QUESTÃO 33

Sobre anestésicos locais, assinale a alternativa correta.

- (A) A lidocaína tem duração de ação de 6 horas.
- (B) A levobupivacaína não existe mais no mercado, foi descredenciada.
- (C) A bupivacaína tem uma dose segura com 5 a 15 mg/kg, quando usada como anestésico local.
- (D) A ropivacaína tem duração de 3 a 6 horas.
- (E) A bupivacaína tem duração de até 24 horas.

QUESTÃO 34

Sobre anestesia em cirurgia plástica, assinale a alternativa correta.

- (A) Na intoxicação por lidocaína, parestesia perioral é um sinal tardio de intoxicação.
- (B) No bloqueio subaracnoideo, a administração do anestésico deve ser feita abaixo de L4.
- (C) O bloqueio peridural tem início de ação mais rápido que o subaracnoideo.
- (D) Quando associada à ropivacaína, a epinefrina melhora os efeitos da medicação.
- (E) A epinefrina prolonga o bloqueio quando associada aos anestésicos locais.

QUESTÃO 35

A respeito da anestesia em cirurgia plástica, assinale a alternativa correta.

- (A) A clonidina classifica-se como um beta-adrenérgico.
- (B) A Resolução CFM 1.670, de 11/07/2003, define sedação como um ato que necessita de acompanhamento de profissional com diploma de curso superior, podendo ser de farmacêutico ou enfermeiro.
- (C) Na sedação profunda, o paciente deve ser capaz de responder ao comando verbal e não necessita de suporte de oxigênio.
- (D) O propofol é considerado um sedativo de alto risco de parada cardíaca.
- (E) O tempo de jejum pré-operatório é a principal medida para evitar intercorrências do tipo broncoaspiração.

QUESTÃO 36

Sobre infecção em cirurgia plástica, assinale a alternativa correta.

- (A) Ferimentos limpos são devidos à incisão feita na pele não inflamada, com assepsia adequada.
- (B) Ferimentos potencialmente contaminados são ferimentos com infecção prévia.
- (C) Ferimentos contaminados são os que ocorrem no trato gastrointestinal.
- (D) Ferimentos pútridos ocorrem em cirurgias de ressecção de nevos.
- (E) A ressecção de um nevo é considerada um ferimento infeccionado.

QUESTÃO 37

Sobre infecção em cirurgia plástica, é correto afirmar que

- (A) a maior parte das infecções provêm de microorganismos adquiridos de fonte endógena, ou seja, da própria microbiota do paciente.
- (B) a bactéria mais comumente encontrada em infecções em cirurgia plástica é a pseudomonas.
- (C) os antimicrobianos profiláticos devem ser iniciados 24 horas após o início da cirurgia.
- (D) em ferimentos com áreas necróticas, não é recomendado desbridamento, e sim o uso de antimicrobianos.
- (E) diabetes e tabagismo aceleram o tratamento de infecções.

QUESTÃO 38

Na reparação dos tecidos, é agente vasoconstritor.

- (A) a bradicinina.
- (B) a vasopressina.
- (C) a histamina.
- (D) o controle de íons.
- (E) a pentoxifilina.

QUESTÃO 39

Sobre a classificação dos retalhos cutâneos, quanto à mobilização, assinale a alternativa correta.

- (A) Retalho V-Y é de rotação.
- (B) Retalho avançamento quadrangular é de avançamento.
- (C) Na zetaplastia com ângulo de 30 graus, alongamos em 45%.
- (D) Na zetaplastia com ângulo de 45 graus, alongamos 75%.
- (E) Na zetaplastia com ângulo de 60 graus, alongamos 100%.

QUESTÃO 40

Sobre a classificação da vascularização dos retalhos fasciocutâneos segundo Mathes S. J. e Nahai F., assinale a alternativa correta.

- (A) Tipo A: vasos septocutâneos.
- (B) Tipo B: vasos perfurantes musculares.
- (C) Tipo C: vasos perfurantes musculares.
- (D) Tipo D: vasos contra-laterais.
- (E) Tipo E: vasos cutâneos diretos.

QUESTÃO 41

Sobre o retalho delto-peitoral, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Também é chamado de Bakamjian.
- (B) Localiza-se na porção superior do tórax até a região deltoide.
- (C) Tem classificação tipo B segundo Mathes S.J. e Nahai F.
- (D) Tem inervação pelos nervos do 2º ao 4º espaço intercostal.
- (E) O arco de rotação atinge o pescoço.

QUESTÃO 42

Em relação ao retalho escapular, assinale a alternativa correta.

- (A) Localiza-se na porção inferior do tórax.
- (B) Tem inervação de ramos cutâneos do 1º e 2º espaços intercostais.
- (C) Tem dimensões de 20 x 45 cm.
- (D) Tem vascularização por vasos circunflexos da escápula.
- (E) Tem inervação por ramos do 8 e 9 espaços intercostais.

QUESTÃO 43

Sobre o retalho inguinal, assinale a alternativa correta.

- (A) Localiza-se lateralmente à prega glútea média.
- (B) Tem dimensões de 30 x 20 cm.
- (C) Tem inervação de ramos cutâneos mediais de T6.
- (D) Tem vascularização de vasos circunflexos ilíacos superficiais.
- (E) Tem classificação C segundo Mathes S.J e Nahai F.

QUESTÃO 44

Em relação à classificação para retalhos musculares proposta por Mathes S. J. e Nahai F., em 1981, assinale a alternativa correta.

- (A) Tipo 1 - pedículo vascular dominante e outros pedículos vasculares menores.
- (B) Tipo 2 - dois pedículos vasculares dominantes.
- (C) Tipo 3 - múltiplos pedículos segmentares.
- (D) Tipo 4 - pedículo vascular único.
- (E) Tipo 1 - pedículo vascular único.

QUESTÃO 45

Sobre a classificação para retalhos musculares proposta por Mathes S. J. e Nahai F., em 1981, correspondem à classificação os exemplos de retalhos apresentados em

- (A) tipo 1 – grácil e sóleo.
- (B) tipo 2 – gastrocnêmio e tensor da fáscia lata.
- (C) tipo 3 - sartório e tibial anterior.
- (D) tipo 4 - reto femoral e fibular longo.
- (E) tipo 4 – sartório e tibial anterior.

QUESTÃO 46

Considerando a classificação de Seddon e a classificação de Sunderland de lesões no nervo periférico, assinale a alternativa que correlaciona corretamente as duas classificações.

- (A) Neuropraxia corresponde a tipo III de Sunderland.
- (B) Neuropraxia corresponde a tipo II de Sunderland.
- (C) Axoniotmese corresponde a tipo IV de Sunderland.
- (D) Neurotmese corresponde a tipo II de Sunderland.
- (E) Axoniotmese corresponde a tipo II de Sunderland.

QUESTÃO 47

Acerca de tumores de pele, assinale a alternativa correta.

- (A) Nevo epidérmico verrucoso tem cor violácea, com intensa proliferação de células névicas – melanócitos.
- (B) Ceratose seborreica é mais comum antes dos 20 anos

de idade e apresenta transformação maligna em 90% dos casos.

- (C) O pilomatricoma é um nódulo flácido, que surge mais comumente em idosos e em membros inferiores.
- (D) O adenoma sebáceo “tipo balzer” também é conhecido como tricoepitelioma.
- (E) O siringoma é uma tumoração de origem nas glândulas sebáceas.

QUESTÃO 48

Sobre tumores melanocíticos, assinale a alternativa correta.

- (A) O nevo intradérmico é um tumor sólido, mais comum nos pés com regressão espontânea em 99% dos casos.
- (B) No nevo melanocítico congênito, o risco de desenvolvimento de melanoma é inversamente proporcional ao tamanho do nevo.
- (C) O nevo halo apresenta um halo de despigmentação e pode ser associado a vitiligo.
- (D) O nevo de Clark também é conhecido como nevo de Sutton.
- (E) O nevo de Spilus apresenta área de despigmentação e esta associado a vitiligo.

QUESTÃO 49

Sobre tumores cutâneos malignos, assinale a alternativa correta.

- (A) A exposição à luz ultravioleta atua na regressão desses tumores.
- (B) O carcinoma basocelular apresenta crescimento lento com metástase sendo extremamente rara.
- (C) O carcinoma basocelular é mais comum em pacientes com tipo de pele V e VI de Fitzpatrick.
- (D) O carcinoma basocelular tipo nodular é o tipo mais incomum, com índice de metástase grande.
- (E) O carcinoma basocelular tipo superficial tem predileção para área da pelve e está associado à má higiene.

QUESTÃO 50

Sobre o carcinoma espinocelular (CEC), assinale a alternativa correta.

- (A) A radiação ultravioleta é um importante fator de risco na sua etiologia.
- (B) A doença de Bowen é o nome dado à doença metastática do CEC.
- (C) A Eritroplasia de Queyrat é o CEC metastático no ânus.
- (D) A metástase no CEC é extremamente rara.
- (E) O principal sítio de metástase do CEC é nos pulmões e coluna vertebral.