



M0456009N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO -
CIRURGIA VASCULAR****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
(B) Ministro da Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Paciente de 76 anos, tabagista, vem com história de claudicação em membro inferior direito há três anos, com piora progressiva, porém sem atendimento especializado ou qualquer tratamento até o momento. No exame físico notou-se ausência de pulsos poplíteos e distais, com pulso femoral diminuído. O índice tornozelo-braço era de 1,1.

Este fato se deve provavelmente à

- (A) compensação por circulação colateral.
(B) calcificação intimal.
(C) hipertensão sistêmica.
(D) calcificação da camada média.
(E) inflamação da adventícia.

QUESTÃO 27

No interior da placa de aterosclerose, abaixo da capa fibrosa, há um acúmulo das células espumosas, íntegras ou rotas, e de tecido conjuntivo. De onde são derivadas estas células?

- (A) Das células gigantes.
(B) Dos macrófagos.
(C) Do cálcio intracelular.
(D) Das plaquetas.
(E) Dos cristais de colesterol.

QUESTÃO 28

Em pacientes portadores de aterosclerose, uma das complicações que pode ocorrer após cateterismos arteriais para diagnóstico ou tratamento endovascular é a trombose no local da punção, que ocorre principalmente devido

- (A) ao descolamento da camada íntima.
(B) à reação inflamatória pelo contraste.
(C) ao espasmo arterial da punção.
(D) à formação de pseudoaneurisma pós-cateterismo.
(E) ao tratamento compressivo excessivo pós-cateterismo.

QUESTÃO 29

Paciente de 69 anos com quadro de oclusão arterial aguda há seis horas teve a confirmação diagnóstica de um aneurisma trombosado de artéria poplítea e obstrução proximal de artérias tibiais. Qual das condutas a seguir estaria mais indicada neste caso?

- (A) Trombólise orientada por cateter.
- (B) Trombectomia com cateter de Fogarty.
- (C) Anticoagulação sistêmica e vasodilatadores.
- (D) Amputação em nível de coxa.
- (E) Prostaglandina intravenosa e antiagregante plaquetário

QUESTÃO 30

Mulher de 27 anos, em tratamento de poliarterite nodosa, refere que há alguns meses vem apresentando alterações intermitentes na coloração da pele dos membros inferiores, indolores, ora mais azuladas, ora mais avermelhadas, que atualmente não estão mais desaparecendo e há três dias algumas delas evoluíram para ulcerações de pele. Qual das doenças a seguir costuma apresentar este quadro?

- (A) Livedo reticular idiopático.
- (B) Cúrtis marmorata.
- (C) Livedo reticular secundário.
- (D) Eritromelalgia.
- (E) Acrocianose.

QUESTÃO 31

Em pacientes com doença arterial obstrutiva crônica, a utilização de drogas com função de antiagregação plaquetária visa, principalmente,

- (A) reduzir a viscosidade sanguínea e aumentar o fluxo sanguíneo em pequenos vasos.
- (B) promover a vasodilatação da microcirculação.
- (C) diminuir o edema e aumentar o retorno venoso.
- (D) aumentar a distância para ocorrer a claudicação intermitente.
- (E) diminuir a incidência de eventos cardiovasculares.

QUESTÃO 32

Em relação às angiодисplasias, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Hemangiomas proliferativos. 2. Hemangiomas planos. 3. Linfangiomas. | <ol style="list-style-type: none"> A. Involução espontânea até os cinco anos de idade. B. Aparecimento ao nascimento, bem delimitado, permanecendo por toda vida. C. Involução mais precoce sobre a ação dos corticoides. |
|--|--|

- (A) 1B – 2C – 3A.
- (B) 1A – 2B – 3C.
- (C) 1C – 2B – 3A.
- (D) 1B – 2A – 3C.
- (E) 1A – 2C – 3B.

QUESTÃO 33

Paciente de 33 anos com diagnóstico estabelecido de síndrome do desfiladeiro cervicotorácico, mais precisamente a síndrome dos escalenos, apresentando sintomatologia importante devido a esta compressão. A ressecção deste músculo tem como objetivo liberar as estruturas

- (A) veia subclávia e plexo braquial.
- (B) artéria e veia subclávia.
- (C) apenas o plexo braquial.
- (D) artéria subclávia e plexo braquial.
- (E) artéria e veia subclávia e nervo vago.

QUESTÃO 34

Paciente de 72 anos encaminhado do cardiologista, no qual se trata de hipertensão e hiperlipidemia, por ter sido verificado sopro carotídeo bilateral. Nega antecedente de angina ou infarto. Nega episódios sugestivos de ataque isquêmico transitório. Foi solicitada uma angiotomografia que mostrou estenose de 70% em carótida interna esquerda e de 85% em carótida interna direita. Qual é a conduta mais indicada para este paciente neste momento?

- (A) Primeiramente endarterectomia ou angioplastia + stent de carótida direita.
- (B) Primeiramente endarterectomia ou angioplastia + stent de carótida esquerda.
- (C) Endarterectomia ou angioplastia + stent de carótida direita e esquerda simultaneamente.
- (D) Tratamento clínico com dupla agregação plaquetária.
- (E) Tratamento clínico com anticoagulação oral.

QUESTÃO 35

Qual é a conduta imediata a ser tomada em uma criança de quatro anos que chega ao pronto-socorro com um ferimento cortante em região ântero-medial da coxa e apresenta sangramento em jatos vermelhos rutilantes?

- (A) Ampliação do ferimento para exposição da lesão.
- (B) Garroteamento acima da lesão.
- (C) Elevação do membro e transfusão sanguínea.
- (D) Pinçamento às cegas do local do sangramento.
- (E) Compressão local.

QUESTÃO 36

Obstetra encaminha paciente primigesta com gestação de 16 semanas e antecedente de trombose venosa profunda há um ano. Assinale a alternativa que apresenta os exames indicados para confirmar ou afastar o diagnóstico de trombofilia nesta paciente.

- (A) Proteína C reativa, perfil reumático completo e coagulograma completo.
- (B) Proteína C funcional, proteína S funcional, antitrombina III, anticoagulante lúpico e Fator V de Leiden.
- (C) Dosagem de Fator VIII, hemocisteína, fibrinogênio e anticorpo anticardiolipina.
- (D) Coagulograma completo, produtos da degradação da fibrina e antitrombina III.
- (E) Proteína S funcional, fibrinogênio, Fator V de Leiden e hemocisteína.

QUESTÃO 37

Considerando o quadro clínico da questão anterior, se confirmado o diagnóstico de trombofilia, qual a medicação de escolha a ser usada durante o restante da gestação para se evitar as possíveis complicações desta doença para o feto e para a mãe?

- (A) Rivaroxabana.
- (B) Enoxiparina.
- (C) Ticlopidina.
- (D) Clopidogrel.
- (E) Warfarina.

QUESTÃO 38

Paciente de 77 anos estava em seguimento ambulatorial por aneurisma de aorta abdominal que no último Ecodoppler há seis meses media 4,9 cm em seu maior diâmetro. Chegou ao pronto-socorro com quadro de dor abdominal e foi solicitada uma tomografia que mostrou sinais de rotura eminente. Assinale a conduta a ser tomada neste caso.

- (A) Programação de correção endovascular eletivamente.
- (B) Analgesia e anticoagulação oral.
- (C) Cirurgia de emergência.
- (D) Analgesia e pesquisar outras causas de dor abdominal.
- (E) Analgesia e alta para continuar o acompanhamento ambulatorial.

QUESTÃO 39

Entre os métodos para confirmação diagnóstica da trombose venosa profunda proximal no membro inferior, o Ecodoppler tem se mostrado muito eficaz e o sinal maior durante a realização deste exame é

- (A) a velocidade aumentada do fluxo no local da trombose.
- (B) a não modulação do fluxo com a compressão distal.
- (C) o índice de enchimento venoso diminuído.
- (D) não conseguir comprimir a veia com o transdutor.
- (E) a fração de ejeção venosa aumentada.

QUESTÃO 40

Paciente diabético com lesão necrótica infectada no pé, foi submetido a enxerto fêmoro-poplíteo com prótese de politetrafluoretileno expandido (PTFE) há 15 dias e se apresenta no momento com deiscência da incisão e grande quantidade de secreção purulenta, além de sinais do início de um quadro de septicemia. Foi indicado amputação em nível de coxa. Qual a conduta em relação à prótese?

- (A) Ligadura da prótese no nível da amputação.
- (B) Substituição da prótese por veia autóloga.
- (C) Novo enxerto com prótese de PTFE.
- (D) Manutenção do enxerto e coto aberto até melhora do quadro infeccioso.
- (E) Retirada total da prótese.

QUESTÃO 41

Em paciente submetido à angiotomografia por doença arterial crônica em território aorto-ilíaco, foi detectado uma oclusão da artéria mesentérica superior. Não faz uso de vasodilatadores, apenas de antiagregante plaquetário. Não apresenta sintomas ou sinais clínicos de isquemia intestinal aguda ou crônica. A melhor conduta neste caso é

- (A) acompanhamento ambulatorial.
- (B) angioplastia + *stent*.
- (C) revascularização com reimplante na aorta.
- (D) trocar de antiagregante plaquetário por anticoagulante oral.
- (E) dar início ao uso de cilostazol 100mg 12/12 horas.

QUESTÃO 42

Paciente do sexo feminino, obesa, chega ao pronto-atendimento com quadro de queda do estado geral, febril há um dia, segundo ela, de 39 a 40° C, edema, calor, hiperemia e lesões bolhosas de pele em membro inferior esquerdo, do terço distal de oca até o tornozelo. Qual o antibiótico de escolha para o tratamento desta paciente?

- (A) Sulfametoxazol-trimetoprin intravenoso.
- (B) Metronidazol intravenoso.
- (C) Penicilina cristalina.
- (D) Gentamicina intravenosa.
- (E) Macrolídeos via oral.

QUESTÃO 43

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

A reperfusão após uma isquemia prolongada forma quantidades excessivas _____ que associada à _____ intensa participação _____, desencadeia uma série de alterações metabólicas, que por vezes, pode levar à inviabilização do membro e até à morte.

- (A) de óxido nítrico / dos macrófagos
- (B) de desidrogenase láctica / dos linfócitos
- (C) de adenosina difosfato / dos monócitos
- (D) de xantinas / dos fosfolípidos
- (E) de radicais livres do oxigênio / dos neutrófilos

QUESTÃO 44

Qual a principal suspeita diagnóstica em uma criança negra de 11 anos que apresenta cefaleia constante nos últimos meses, epistaxe desde os seis anos de idade, pressão arterial 180 x 110 mmHg, retinopatia hipertensiva grau II e hipertrofia ventricular esquerda?

- (A) Neurofibromatose.
- (B) Hipertensão renovascular.
- (C) Hemorragia intraventricular.
- (D) Anormalidades renais congênitas.
- (E) Persistência do canal arterial.

QUESTÃO 45

Paciente diabético apresenta uma úlcera crônica no pé que não cicatriza e tem um índice tornozelo-braço de 0,7 neste lado afetado. Qual das medidas a seguir poderia auxiliar em uma melhor avaliação das condições arteriais neste caso, antes de se indicar uma investigação invasiva?

- (A) Realização de uma pletismografia.
- (B) Teste com exercício na esteira rolante.
- (C) Teste de sensibilidade com mononylon.
- (D) Mensuração da pressão nos artelhos.
- (E) Cintilografia óssea.

QUESTÃO 46

As varizes primárias dos membros inferiores têm uma alta incidência na população em geral, sobretudo no sexo feminino. O tratamento, embora sejam importantes várias medidas clínicas, é fundamentalmente cirúrgico, tendo este procedimento os seguintes objetivos:

- (A) essencialmente, melhorar a estética e secundariamente, prevenir a ocorrência de úlceras varicosas.
- (B) eliminar os pontos de refluxo do sistema superficial para o profundo, melhorando assim a hipertensão venosa crônica.
- (C) reforçar o tônus venoso, favorecer a microcirculação e aumentar a permeabilidade capilar.
- (D) melhorar as alterações de pele provocadas pela hipertensão venosa crônica e a drenagem linfática.
- (E) aliviar a sintomatologia, melhorar a estética e eliminar os pontos de refluxo do sistema profundo para o superficial.

QUESTÃO 47

Existem algumas contraindicações formais para a cirurgia de varizes, que podem ser definitivas ou transitórias. Assinale a alternativa que apresenta APENAS as contraindicações definitivas para este tipo de operação.

- (A) Úlcera de estase infectada e gravidez.
- (B) Idade avançada e infecção sistêmica.
- (C) Diátese hemorrágica e obesidade.
- (D) Agenesia do sistema venoso profundo e insuficiência arterial.
- (E) Tromboflebitides agudas extensas e fleborragias.

QUESTÃO 48

A região cervical é bastante abordada por cirurgiões vasculares uma vez que a endarterectomia carotídea e uma cirurgia bastante frequente. Diante disto, é fundamental o conhecimento da anatomia desta região. Assinale qual o nervo que se encontra neste sítio cirúrgico, normalmente no quarto plano da dissecação, e que necessita um cuidado especial para que não seja lesado neste tipo de operação.

- (A) Frênico.
- (B) Plexo braquial.
- (C) Hipoglosso.

- (D) Subclávio.
- (E) Facial.

QUESTÃO 49

O cilostazol é um medicamento bastante utilizado nas doenças arteriais periféricas crônicas e a ele têm sido atribuídos os seguintes efeitos:

- (A) inibição do fator Xa e da proliferação celular.
- (B) vasodilatador e inibição da função plaquetária.
- (C) inibição dos fatores dependentes da vitamina K e da trombina.
- (D) vasodilatador e inibição do fibrinogênio.
- (E) hemorreológico e inibição da plasmina.

QUESTÃO 50

Paciente de 51 anos chegou ao pronto-socorro com quadro de edema súbito em membro inferior esquerdo. Há sete dias, tinha sido submetido a uma endoscopia e estava em tratamento de úlcera duodenal. Enquanto aguardava exames, apresentou quadro de dispneia e dor torácica. Foi levado imediatamente para o setor de hemodinâmica e, após arteriografia pulmonar, constatou-se uma embolia pulmonar maciça e foi submetido a uma embolectomia pulmonar, com resultado satisfatório. Qual das condutas a seguir tem indicação absoluta neste caso?

- (A) Colocação de um filtro de veia cava.
- (B) Heparinização sistêmica e na sequência anticoagulação oral.
- (C) EcoDoppler de membro inferior e, se confirmada, trombose venosa profunda iniciar rivaroxabana.
- (D) Iniciar e manter com clopidrogel.
- (E) Fibrinolítico seguido de heparinização sistêmica.