

**Cargo****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

MÉDICO - CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| MATÉRIA | QUESTÕES |
|--------------------------------|----------|
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15 |
| Legislação Aplicada à EBSERH | 16 a 20 |
| Legislação Aplicada ao SUS | 21 a 25 |
| Conhecimentos Específicos | 26 a 50 |

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH

QUESTÃO 16

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Análise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
(B) Ministro da Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação à anatomia das glândulas salivares, assinale a alternativa correta.

- (A) As glândulas sublinguais estão localizadas na musculatura do assoalho da boca.
(B) As glândulas salivares menores localizam-se, exclusivamente, nos lábios, tonsilas e palatos.
(C) As glândulas sublinguais secretam a saliva pelo ducto de Wharton.
(D) Os ductos de Wharton são em número de 8 a 30.
(E) O ducto de Stenon entra na cavidade oral ao nível do segundo molar superior.

QUESTÃO 27

O termo "sequência" tem seu significado definido pelo aparecimento de uma série de condições derivadas de uma sequência de eventos, iniciada por um fator específico. Em relação à "sequência de Pierre-Robin", assinale a alternativa com alterações que fazem parte desta sequência.

- (A) Lábio leporino, dificuldade respiratória, laringomalácia.
(B) Micrognatia, lábio leporino, dificuldade respiratória.
(C) Retroglossoptose, micrognatia, fenda palatina.
(D) Laringomalácia, fenda palatina, retroglossoptose.
(E) Dificuldade respiratória, laringomalácia, fenda palatina.

QUESTÃO 28

Em um paciente no pós-operatório de cirurgia cervical com hematoma e repercussões respiratórias significativas, assinale a alternativa correta.

- (A) A traqueostomia de emergência nunca deve ser tentada, pois é muito difícil devido ao hematoma e edema cervicais.
(B) Cirurgias com pequena área de descolamento, como a cirurgia de Sistrunk, praticamente não apresentam riscos relacionados à hematoma pós-operatório.
(C) O principal componente em relação à insuficiência respiratória no pós-operatório de cirurgias cervicais é

- a compressão direta da traqueia pelo hematoma.
- (D) A simples abertura da incisão cirúrgica e a evacuação do hematoma à beira do leito são a conduta inicial recomendada.
- (E) A punção-biópsia aspirativa podem, frequentemente, levar a hematomas e complicações respiratórias graves.

QUESTÃO 29

Após uma ressecção da glândula submandibular constatou-se paresia facial, desvio da rima e assimetria facial. Assinale a alternativa que corresponde ao nervo lesado responsável por esta complicação pós-operatória.

- (A) Lingual.
- (B) Mandibular marginal.
- (C) Facial.
- (D) Hipoglosso.
- (E) Milo-hioideo.

QUESTÃO 30

Quanto aos tumores benignos das glândulas salivares, assinale a alternativa correta.

- (A) Na glândula parótida, cerca de 20% dos tumores são benignos.
- (B) O tumor de Warthin é o tipo mais comum de tumor benigno.
- (C) A enucleação é o tratamento de escolha para o adenoma pleomórfico.
- (D) O adenoma pleomórfico é originário de tecido salivar no interior de linfonodos.
- (E) O cistoadenoma papilífero linfomatoso é o segundo tipo mais comum.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que corresponde à neoplasia maligna mais comum das glândulas salivares.

- (A) Carcinoma adenoide cístico.
- (B) Carcinoma de células acinares.
- (C) Carcinoma ex-adenoma.
- (D) Carcinoma mucoepidermoide.
- (E) Carcinoma mioepitelial.

QUESTÃO 32

O carcinoma adenoide cístico é uma neoplasia maligna das glândulas salivares. Sobre o carcinoma adenoide cístico, assinale a alternativa correta.

- (A) É a neoplasia maligna das glândulas salivares mais comum.
- (B) Sua localização mais frequente é nas glândulas parótidas.
- (C) Apresenta metástases predominantemente via linfática.
- (D) O órgão mais comum de metástases é o fígado.
- (E) O tumor tem tropismo pelo tecido neural.

QUESTÃO 33

A síndrome de Frey é uma complicação da parotidectomia. Sobre a síndrome de Frey, assinale a alternativa correta.

- (A) É a sudorese localizada, na face, associada ao jejum prolongado.
- (B) O tratamento com toxina botulínica tem mostrado resultados satisfatórios.
- (C) O tratamento cirúrgico é o que traz o melhor resultado.
- (D) O tratamento com o uso de desodorantes antiperspirantes é o ideal, pois a condição é transitória.
- (E) A secção do nervo glossofaríngeo é o tratamento de escolha.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa com o melhor tratamento para o hipertireoidismo na gestante.

- (A) Iodo radioativo em dose baixa.
- (B) Iodo radioativo em dose plena.
- (C) Metimazol e cirurgia.
- (D) Metimazol.
- (E) Tireoidectomia.

QUESTÃO 35

Sobre o bócio difuso, assinale a alternativa correta.

- (A) A função tireoidea geralmente está reduzida.
- (B) Nunca forma nódulos.
- (C) A cirurgia está indicada quando há áreas localizadas de endurecimento.
- (D) Sempre é patológico.
- (E) É adquirido e não está associado a defeito congênito.

QUESTÃO 36

O carcinoma folicular de tireoide apresenta metástases com maior frequência via hematogênica. Assinale a alternativa que corresponde aos órgãos com maior chance de metástases.

- (A) Rim, fígado e suprarenal.
- (B) Suprarenal, fígado e osso.
- (C) Fígado, pulmão e osso.
- (D) Osso, rim e pulmão.
- (E) Pulmão, suprarenal e rim.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que corresponde ao tipo histológico mais comum de carcinoma de tireoide na criança.

- (A) Papilar.
- (B) Folicular.
- (C) Medular.
- (D) Indiferenciado.
- (E) Células de Hurthle.

QUESTÃO 38

Marília, 13 anos de idade, apresenta nódulo palpável em tireoide. Durante a investigação fez uma cintilografia que evidenciou um nódulo frio de tireoide. Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico mais provável.

- (A) Carcinoma papilífero.
- (B) Carcinoma folicular.
- (C) Cisto tireoglosso.
- (D) Adenoma folicular.
- (E) Nódulo de tireoidite de Hashimoto.

QUESTÃO 39

O nome do esvaziamento cervical realizado quando o pescoço é clinicamente negativo, mas, dependendo da neoplasia inicial, a probabilidade de metástases ocultas é de cerca de 30% é

- (A) esvaziamento cervical de necessidade.
- (B) esvaziamento cervical de princípio.
- (C) esvaziamento cervical terapêutico.
- (D) esvaziamento cervical de oportunidade.
- (E) esvaziamento cervical parcial.

QUESTÃO 40

No esvaziamento cervical seletivo jugulocarotídeo são removidos os linfonodos dos níveis

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) IV e V.
- (D) V e VI.
- (E) VI e VII.

QUESTÃO 41

O esvaziamento cervical parcial indicado para tumores de cavidade oral N0 e com pescoço negativo é

- (A) esvaziamento supraomó-hioideo.
- (B) esvaziamento jugulocarotídeo.
- (C) esvaziamento posterolateral.
- (D) esvaziamento do compartimento central.
- (E) esvaziamento ampliado.

QUESTÃO 42

As neoplasias de vias aerodigestivas altas apresentam um estadiamento linfonodal em comum. Quando se tem a presença de um linfonodo acometido, menor do que três centímetros diz-se estágio:

- (A) N1.
- (B) N2A.
- (C) N2B.
- (D) N2C.
- (E) N3.

QUESTÃO 43

Quanto à classificação linfonodal das neoplasias da glândula tireoide, quando temos ausência de metástases linfonodais, temos estágio

- (A) NX.
- (B) N0.
- (C) N1A.
- (D) N1B.
- (E) N2.

QUESTÃO 44

O hiperparatireoidismo se deve a excesso de secreção de paratormônio (PTH). Assinale a alternativa que corresponde à causa mais comum de hiperparatireoidismo.

- (A) Carcinoma de paratireoide.
- (B) Hiperplasia de paratireoide.
- (C) Adenomas múltiplos de paratireoide.

- (D) Adenoma único de paratireoide.
- (E) Neoplasia endócrina múltipla tipo 2b.

QUESTÃO 45

Fazem parte da síndrome de Werner ou “Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM) tipo 1

- (A) carcinoma medular da tireoide e tumor da paratireoide.
- (B) neuromas múltiplos e feocromocitoma.
- (C) tumor do pâncreas e tumor da pituitária.
- (D) tumor da pituitária e feocromocitoma.
- (E) tumor da paratireoide e neuromas múltiplos.

QUESTÃO 46

Sabendo que o único tratamento eficaz para o hiperparatireoidismo primário é a paratireoidectomia, assinale a alternativa correta.

- (A) sem exames de localização prévios, um cirurgião experiente tem cerca de 15% de chance de encontrar o tumor de paratireoide durante a cirurgia.
- (B) a paratireoidectomia endoscópica é o tratamento de escolha, pois apresenta menor risco de sangramento.
- (C) as glândulas paratireoides mais elevadas se encontram anteriormente ao nervo laríngeo recorrente.
- (D) a ruptura da glândula paratireoide, durante a cirurgia, pode resultar em paratireomatose.
- (E) após a remoção do adenoma de paratireoide espera-se a diminuição do paratormônio abaixo de 50% do valor inicial em 24 horas.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que corresponde à complicação intraoperatória aguda mais comum durante a realização de traqueostomia.

- (A) Hemorragia.
- (B) Dificuldade de ventilação.
- (C) Queimadura da árvore traqueal.
- (D) Falso trajeto.
- (E) Enfisema de subcutâneo.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que corresponde à complicação mais grave relacionada à traqueostomia.

- (A) Fístula traqueovascular.
- (B) Dificuldade de ventilação.
- (C) Queimadura da árvore traqueal.
- (D) Falso trajeto.
- (E) Fístula traqueocutânea.

QUESTÃO 49

Luís, 9 anos de idade, com síndrome de Down, esteve internado em UTI pediátrica, por 30 dias, por laringite e pneumonia faz quatro meses. Durante a internação, mesmo após o tratamento adequado da pneumonia, não conseguia ficar extubado, sendo feitas três tentativas de extubação. Foi submetido à traqueostomia sem intercorrências. No quarto dia de pós-operatório de traqueostomia foi realizado laringoscopia, traqueoscopia e broncoscopia sem identificação

de áreas de estenose. No ambulatório foi feita troca de cânulas de plástico número 4,5 para 3,5 e depois para 3. Durante as trocas de cânulas o paciente não emitiu sons (choro) e apresentou cianose que melhorou com a colocação da cânula. A mãe relata que o paciente apresenta esforço respiratório e dificuldade da limpeza e aspiração da cânula. Assinale a alternativa de conduta para o caso.

- (A) Nova investigação para identificar estenose de via aérea superior.
- (B) Troca de cânula por uma número 4,5 no ambulatório.
- (C) Troca de cânula de traqueostomia de plástico por uma cânula metálica.
- (D) Troca de cânula por uma de maior diâmetro no centro cirúrgico.
- (E) Nova traqueostomia no centro cirúrgico.

QUESTÃO 50

Um câncer de seio maxilar com erosão ou destruição da infraestrutura, incluindo o palato duro ou o meato nasal médio é classificado como estágio T

- (A) T1.
- (B) T2.
- (C) T3.
- (D) T4.
- (E) T5.