

**Cargo****Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

MÉDICO - INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma mensagem para a central de controle vinculada à missão: “Olá, mundo!”

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por humanos num cometa.

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro do que pousar na Lua.

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto elevai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, como os leitores que viram o filme Armageddon devem se lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando e seu material começa a sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também estudar a nossa origem.

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos científicos, mandará imagens da superfície do cometa e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição química da superfície do cometa, buscando, em particular, por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm abaixo da superfície para coletar amostras do solo.

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. Imagine pilotar um robô a essa distância...

Existem dois mistérios profundamente interligados com cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência supera a ficção.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml> o.

QUESTÃO 01

A expressão destacada que NÃO constitui locução verbal se encontra em

- (A) “Philae terá que usar uma combinação...”
- (B) “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
- (C) “...e seu material começa a sublimar.”
- (D) “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
- (E) “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada indica o modo da ação verbal.

- (A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
- (B) “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
- (C) “...é praticamente nula.”
- (D) “Isso tudo será feito remotamente...”
- (E) “Existem dois mistérios profundamente interligados...”

QUESTÃO 03

“...à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, sua superfície vai esquentando...”

A expressão destacada estabelece, no contexto, relação semântica de

- (A) comparação.
- (B) proporção.
- (C) condição.
- (D) modo.
- (E) consecução.

QUESTÃO 04

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”

Todas as expressões a seguir podem ocupar o espaço da expressão em destaque, EXCETO

- (A) visto que.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) uma vez que.
- (E) dado que.

QUESTÃO 05

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz referência a algo anteriormente mencionado no texto, encontra-se na alternativa

- (A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”
- (B) “...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”
- (C) “...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”
- (D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (E) “Existem dois mistérios...”

QUESTÃO 06

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a expressão destacada funciona, sintaticamente, como

- (A) predicativo.
- (B) objeto direto.
- (C) complemento nominal.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adverbial.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas a seguir.

- (A) Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da origem do Sistema Solar.
- (B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção...”, pode ficar no plural.
- (C) Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída por à.
- (D) Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, retoma o Sol.
- (E) Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem acento.

QUESTÃO 08

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória da origem do Sistema Solar...”

A oração destacada estabelece, com a oração que lhe segue, uma relação semântica de

- (A) tempo.
- (B) conclusão.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) proporção.

QUESTÃO 09

A expressão destacada que **NÃO** funciona sintaticamente como adjunto adverbial é

- (A) “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
- (B) “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
- (C) “Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
- (D) “É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
- (E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em ne-ssas.
- (B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
- (C) A expressão chegar apresenta um encontro consonantal.
- (D) A expressão poeira apresenta um tritongo.
- (E) A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Três amigas vão passar as férias em lugares diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente nesta ordem. Sabendo que

- a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o Rio de Janeiro.
- a morena diz que o nome dela não é Mira e nem Wendy.
- a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que

- (A) a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (B) a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
- (C) a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (D) a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
- (E) a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 12

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a dizer que

- (A) José é mecânico e João não é pedreiro.
- (B) José não é mecânico e João não é pedreiro.
- (C) José é mecânico ou João não é pedreiro.
- (D) José não é mecânico ou João não é pedreiro.
- (E) José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 13

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração $\frac{7}{20}$ corresponde?

- (A) 7%.
- (B) 15%.
- (C) 25%.
- (D) 35%.
- (E) 37%.

QUESTÃO 14

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros preferidos estava em promoção. O box custava R\$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é o valor deste desconto?

- (A) R\$ 25,00.
- (B) R\$ 31,75.
- (C) R\$ 37,50.
- (D) R\$ 39,25.
- (E) R\$ 40,15.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com o sétimo termo?

- (A) 20.
- (B) 22.
- (C) 23.
- (D) 24.
- (E) 25.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEH**QUESTÃO 16**

O Conselho de Administração reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação

- (A) da maioria absoluta dos membros.
- (B) da maioria simples dos membros.
- (C) de, pelo menos, três de seus membros.
- (D) de, pelo menos, quatro de seus membros.
- (E) de, pelo menos, seis de seus membros.

QUESTÃO 17

Compete à Diretoria Executiva da EBSEH, EXCETO

- (A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes.
- (B) analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
- (C) pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração.
- (D) fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração.
- (E) instituir a Comissão de Ética da EBSEH.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (B) A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (C) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

reunião de que participarem.

- (D) A investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.
- (E) A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem.

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSEH, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSEH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- II. O presidente do Conselho Consultivo será o Presidente da EBSEH.
- III. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da EBSEH.
- IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros.

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A EBSEH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
- (C) O prazo de duração da EBSEH é indeterminado.
- (D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (E) Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

- I. limitação da cobertura e do atendimento.
- II. uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- III. irredutibilidade do valor dos benefícios.
- IV. diversidade da base de financiamento.

- (A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, EXCETO

- (A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E) de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

- (A) Conselho de Saúde.
(B) Ministro da Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E) Secretário de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B) A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
(C) A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

- (E) A RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

QUESTÃO 25

De acordo com a Resolução 453/2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de

- (A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Mãe leva uma criança ao PA com quadro típico de varicela, ela pergunta qual seria o intervalo de tempo para que seu outro filho, não imunizado possa apresentar varicela. Esse intervalo em média é de (em dias)

- (A) 1 a 3 dias.
(B) 5 a 8 dias.
(C) 8 a 10 dias.
(D) 10 a 14 dias.
(E) 14 a 21 dias.

QUESTÃO 27

Adolescente, 14 anos, vítima de violência sexual há 24 horas. Apresenta hematomas e lesões vulvares. Dentre as condutas a serem adotadas, existe a necessidade de medidas para anticoncepção de emergência e prevenção de

- (A) sífilis, gonorreia, tricomoníase, clamídia, hepatite B e HIV.
(B) tricomoníase, gonorreia, sífilis, clamídia, herpes, hepatite B e C.
(C) gonorreia, tricomoníase, clamídia, herpes e hepatite B.
(D) tricomoníase, clamídia, herpes, hepatite C e HPV.
(E) tricomoníase, clamídia, herpes, hepatite B.

QUESTÃO 28

Menino, 9 anos, negro, procedente da Bahia, com febre e aumento do volume abdominal há aproximadamente 30 dias. Na admissão se encontrava icterico ++/4+, hepatoesplenomegalia e edema de MMII. Ht 20%, Hb 6,3 g/dL, leucócitos 2300 cel/mm³ (34% segmentados, 62% linfócitos, 1% eosinófilos), plaquetas 70.000, TTPA 63 segundos, TGO 879, TGP 308, LDH 2283, triglicerídeos 675, albumina 1,8, bilirrubina total de 5,9 com direta de 4,8. Dentre os apresentados a seguir, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Hepatite A.
- (B) Hepatite B.
- (C) Calazar.
- (D) Anemia falciforme.
- (E) Lupus eritematoso sistêmico.

QUESTÃO 29

Em relação ao caso apresentado na questão anterior, os exames complementares necessários para a confirmação diagnóstica são

- (A) anti-DNA nativo, anti-SM, FAN.
- (B) biópsia hepática, sorologias específicas.
- (C) biópsia hepática, pesquisa de HBsAG.
- (D) mielograma, punção esplênica.
- (E) mielograma, eletroforese de proteínas.

QUESTÃO 30

Em relação à hepatite pelo vírus A, assinale a alternativa correta.

- (A) É transmitida principalmente pela via parenteral.
- (B) A vacina contra a hepatite A não demonstra segurança nem efetividade.
- (C) A infecção aguda ou recente pelo vírus da hepatite A é indicado pela presença do anti-VHA IgG no soro.
- (D) O quadro clínico é insidioso e de achados inespecíficos.
- (E) Na maioria das vezes é aguda e autolimitada, evoluindo para resolução clínica, bioquímica e histológica de forma rápida.

QUESTÃO 31

Em relação à mãe portadora do vírus da hepatite B e seu recém-nato, está recomendada

- (A) somente a vacinação contra a hepatite B até 12 horas do nascimento.
- (B) vacinação contra a hepatite B junto com a administração de imunoglobulina humana (HBIG) até 12 horas do nascimento.
- (C) vacinação contra a hepatite B seis meses após o nascimento.
- (D) vacinação contra a hepatite B dentro de 1 mês e imunoglobulina humana (HBIG) dentro de 12 horas do nascimento.
- (E) vacinação contra a hepatite B dentro de 14 dias do nascimento.

QUESTÃO 32

Sobre a pneumonia bacteriana em criança, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina antipneumocócica está contraindicada em crianças portadoras de pneumopatia.
- (B) Raio X de tórax nas incidências pósterio-anterior e perfil são úteis para definir o diagnóstico no início da doença.
- (C) Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae são os agentes etiológicos mais comuns.
- (D) Em crianças com alergia à penicilina está indicado cefalosporina.
- (E) A penicilina benzatina IM é segura e recomendável para o tratamento da pneumonia no lactente.

QUESTÃO 33

Menina é admitida em posto de saúde com coriza nasal e na ocasião constata-se que nenhuma vacinação foi realizada. A melhor conduta neste caso será administrar

- (A) BCG, dupla adulto (DT), vacina contra sarampo, caxumba e rubéola, Sabin e vacina contra hepatite B.
- (B) Vacina contra hepatite B, Tríplice bacteriana (DTP), Sabin e Haemophilus influenzae B.
- (C) BCG, vacina contra hepatite B, Tríplice bacteriana (DTP), Sabin e Haemophilus influenzae B.
- (D) Sarampo, vacina contra hepatite B, Tríplice bacteriana e Sabin.
- (E) BCG, dupla adulto (DT), vacina contra sarampo, caxumba e rubéola e Haemophilus influenzae B.

QUESTÃO 34

Menino, 2 anos, com queixa de coriza e obstrução nasal há 48 h, seguida de rouquidão e tosse ladrante, temperatura de 37,8°C. Exame físico: taquipneia, retração torácica, cornagem, estridor inspiratório. Sibilos são ouvidos junto com estertores e aumento da fase expiratória. O diagnóstico mais provável é

- (A) asma brônquica.
- (B) pneumonia bacteriana.
- (C) pneumonia viral.
- (D) laringotraqueobronquite aguda.
- (E) epiglote.

QUESTÃO 35

O esquema antibiótico de primeira escolha para paciente com 3 meses de idade, sem internações prévias e com diagnóstico de broncopneumonia com indicação de internação hospitalar é

- (A) cefepime.
- (B) penicilina cristalina.
- (C) ciprofloxacina.
- (D) ampicilina com aminoglicosídeo.
- (E) oxacilina.

QUESTÃO 36

Sobre a diarreia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Para a recuperação nutricional, é necessário uma maior oferta de alimentos após a diarreia.
- (B) Desidratação e desnutrição são as principais complicações e causas de morte após a diarreia.
- (C) Durante a diarreia, a absorção de sais e água não se altera.
- (D) Na maioria das vezes, é um evento autolimitado.
- (E) Para permitir a regeneração do epitélio intestinal, é necessário suspender a alimentação durante um episódio agudo de diarreia.

QUESTÃO 37

Menina, um ano de idade, com febre alta e anorexia há 3 dias. Durante a consulta o exame físico foi normal, exceto por uma discreta palidez e uma certa adinamia. Pensa-se em infecção urinária. Quais exames são necessários para corroborar este diagnóstico?

- (A) Urina 1, PCR e hemograma.
- (B) Urocultura e hemograma.
- (C) Urina 1 com urocultura e antibiograma.
- (D) Urocultura, ultrassonografia de vias urinárias, hemograma e PCR.
- (E) Não há a necessidade de exames, pois o quadro clínico é característico.

QUESTÃO 38

Criança de quatro anos, sexo masculino, é admitida no PA com lesão serpitiginada na região glútea, extremamente pruriginosa. A mãe refere que a criança costuma brincar em areia que contém fezes de cães e gatos. Não apresenta nenhuma outra queixa ou alteração no exame físico. Qual é o tratamento de escolha?

- (A) Nistatina.
- (B) Tiabendazol.
- (C) Anfotericina B.
- (D) Cetoconazol.
- (E) Neomicina.

QUESTÃO 39

Criança com um ano e sete meses de idade, com história de febre alta (39°C) há quatro dias. Há 24 horas sem febre, inicia exantema máculo-papular em região cervical e torácica. Não há outras alterações no exame físico, a paciente mantém bom estado geral. O diagnóstico provável é

- (A) roséola infantum.
- (B) eritema infeccioso.
- (C) mononucleose.
- (D) rubéola.
- (E) varicela.

QUESTÃO 40

Em relação à tuberculose, é correto afirmar que

- (A) crianças abaixo de três anos dificilmente contraem tuberculose.
- (B) os bacilos que se depositam em roupas e objetos são importantes fontes de infecção.
- (C) a incidência de tuberculose vem caindo, em todo mundo, como consequência da vacinação.
- (D) quando se diagnostica um caso de tuberculose na infância, isto significa, até que se prove o contrário, que existe um adulto bacilífero no domicílio.
- (E) através das vias digestivas e respiratórias se faz de maneira indistinta a transmissão.

QUESTÃO 41

Em uma criança com otite média aguda, segundo as diretrizes atuais, podemos utilizar os seguintes antibióticos para o tratamento eficaz, EXCETO

- (A) cefaclor.
- (B) amoxicilina.
- (C) amoxicilina-clavulanato.
- (D) cefuroxime.
- (E) sulfametoxazol/trimetropim.

QUESTÃO 42

Em relação à rubéola congênita no recém-nato, assinale a alternativa correta.

- (A) O comprometimento do miocárdio é a mais frequente complicação cardíaca.
- (B) Não existe risco de malformações durante a gestação de mães infectadas pela rubéola.
- (C) A manifestação ocular mais importante é a catarata.
- (D) Na rubéola congênita não há retardo de crescimento intrauterino.
- (E) Quando se adquire a rubéola após o segundo trimestre, aumenta-se a chance de malformações.

QUESTÃO 43

Criança do sexo masculino, 3 meses, com quadro de febre alta e irritabilidade. Urocultura positiva para *Proteus sp.* com mais de 100.000 colônias/mL. A investigação do seu trato urinário deve ser feita por

- (A) ultrassonografia renal, uretrocistografia miccional e cintilografia renal.
- (B) ultrassonografia renal e cintilografia renal.
- (C) urografia excretora.
- (D) uretrocistografia miccional.
- (E) ultrassonografia renal.

QUESTÃO 44

Criança portadora de fibrose cística e com grande comprometimento pulmonar apresenta com maior frequência uma colonização por

- (A) *Staphylococcus aureus*.
- (B) *Haemophilus influenzae*.
- (C) *Klebsiella pneumoniae*.
- (D) *Pseudomonas aeruginosa*.
- (E) *Mycoplasma pneumoniae*.

QUESTÃO 45

Nas meningites bacterianas, a quimioprofilaxia está indicada quando os agentes causadores são

- (A) *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae*.
- (B) *Haemophilus influenzae* e *Neisseria meningitidis*.
- (C) *Haemophilus influenzae* e *Mycobacterium tuberculosis*.
- (D) *Streptococcus pneumoniae* e *Mycobacterium tuberculosis*.
- (E) *Neisseria meningitidis* e *Mycobacterium tuberculosis*.

QUESTÃO 46

O anti-helmíntico de primeira escolha em crianças com parasitismo isolado por *Enterobius vermiculares* é

- (A) pamoato de pirantel.
- (B) mebendazol.
- (C) albendazol.
- (D) metronidazol.
- (E) secnidazol.

QUESTÃO 47

É considerada doença exantemática de causa viral, EXCETO

- (A) exantema súbito.
- (B) rubéola.
- (C) sarampo.
- (D) mononucleose infecciosa.
- (E) escarlatina.

QUESTÃO 48

Sobre a doença de Kawasaki, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É uma vasculite que pode provocar aneurismas, principalmente das artérias coronárias.
- (B) Afeta tipicamente crianças abaixo de cinco anos de idade.
- (C) A sintomatologia típica é de febre baixa com duração maior que três semanas, com cortejo sintomático pobre.
- (D) Doenças como sarampo e escarlatina devem fazer parte do seu diagnóstico diferencial.
- (E) Seu tratamento é a base de imunoglobulina via endovenosa e antiinflamatórios.

QUESTÃO 49

O exame mais importante para o diagnóstico de tuberculose pulmonar é

- (A) o teste tuberculínico.
- (B) a pesquisa de BAAR no escarro.
- (C) a radiografia de tórax.
- (D) a cultura para micobactérias.
- (E) a dosagem de anticorpos contra micobactérias.

QUESTÃO 50

Em lactentes jovens com quadro clínico de pneumonia, constitui um sinal de gravidade

- (A) choro quando se alimenta.
- (B) irritabilidade.
- (C) hipotermia.
- (D) taquipneia.
- (E) febre.