

RASCUNHO

Texto

O amor acaba
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
 - técnica
 - objetiva
 - popular
 - informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “povilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

- 26) Sobre a anatomia do ovário humano, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:**
- () Sua borda mesovárica representa o hilo do ovário por onde entram e saem os vasos ovarianos.
- () A extremidade superior é chamada extremidade uterina e a superior extremidade tubária.
- () O ligamento suspensor do ovário estende-se da fáscia do músculo psoas maior à extremidade tubal do ovário, enquanto o ligamento próprio do ovário vai de sua extremidade uterina à borda lateral do útero, logo abaixo da implantação da base da tuba uterina.
- a) V, V, V.
b) F, V, F.
c) F, V, V.
d) V, F, V.
e) V, F, F.
- 27) Das condições abaixo é contraindicação absoluta para o tratamento conservador da incontinência urinária na mulher :**
- a) Prolapso vaginal 4º grau (classificação de Baden e Walker).
- b) Incontinência urinária moderada.
- c) Atrofia da mucosa vaginal.
- d) Idade do paciente > 75 anos.
- e) Ocorrência prévia de mais de um episódio de infecção do trato urinário.
- 28) Paciente feminina de 60 anos submetida a tratamento cirúrgico por via vaginal do prolapso anterior da vagina 3º grau (classificação de Baden e Walker), por correção sítio-específica há 1 ano, apresenta recidiva. A conduta mais adequada é a utilização de:**
- a) Pessários vaginais.
- b) Tela biológica autóloga.
- c) Tela de polipropileno monofilamentar.
- d) Tela biológica heteróloga.
- e) Tratamento conservador..
- 29) Sobre o herpes genital, assinale a alternativa incorreta:**
- a) O herpes vírus tipo 2 (HSV-2) é responsável pela maioria dos casos recorrentes.
- b) Manifestações como cefaleia e febre podem ocorrer no período prodromico.
- c) Aciclovir 400 mg 3 vezes ao dia por 7 a 10 dias é esquema recomendado para a infecção primária
- d) A profilaxia da infecção recorrente com antivirais não reduz a frequência das recidivas, não estando indicada.
- e) Famciclovir 1g 2 vezes ao dia por 3 a 5 dias é esquema válido para infecções secundárias.
- 30) Sobre a sífilis, assinale a alternativa incorreta:**
- a) A fase latente tem início após regressão espontânea da fase secundária e caracteristicamente é assintomática. Evolui para a sífilis tardia em cerca de 10% dos casos.
- b) O cancro duro localiza-se principalmente nas paredes vaginais e no colo uterino e desaparece espontaneamente em 3 a 6 semanas, sem deixar cicatriz.
- c) Na fase secundária micropoliadenia generalizada é característica.
- d) A pesquisa direta do treponema nas fases primária e secundária tem elevada sensibilidade e especificidade.
- e) O teste sorológico FTA-ABS tem sensibilidade de 100% na fase secundária.

- 31) Germes não pertencentes à flora vaginal podem causar salpingite aguda. Entre esses agentes não se inclui:**
- a) Neisseria gonorrhoeae.
- b) Chlamydia trachomatis.
- c) Mycoplasma hominis.
- d) Ureaplasma urealyticum.
- e) Staphylococcus agalactiae.
- 32) Considerando os critérios do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, entre os parâmetros para o diagnóstico de salpingite aguda, assinale o incorreto:**
- a) Aumento de leucócitos no esfregaço cervical.
- b) Espessamento tubário à tomografia computadorizada.
- c) Dor à mobilização do colo uterino.
- d) Temperatura retal > 38,3°C.
- e) Velocidade de hemossedimentação elevada.
- 33) Sobre a endometriose, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:**
- I. Acomete cerca de 10% das mulheres em fase reprodutiva.
- II. Cerca de 50% das mulheres com dor pélvica crônica e/ou infertilidade terão diagnóstico confirmado de endometriose.
- III. A principal manifestação da doença é a dispaurenia profunda.
- IV. O CA-125 é exame de alto valor para rastreamento da doença.
- Estão corretas as afirmativas:**
- a) I, II, III e IV são corretas.
- b) Apenas I, III e IV são corretas.
- c) Apenas I e II são corretas.
- d) Apenas III é correta.
- e) Apenas II é correta.
- 34) Sobre o leiomioma uterino, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:**
- I. No tumor submucoso há aumento do fluxo menstrual e cólicas menstruais.
- II. No tumor intramural há metrorragia e cólicas frequentes.
- III. No tumor subseroso há sinais de compressão pélvica.
- IV. História familiar positiva é sugestiva para o diagnóstico em casos suspeitos.
- Estão corretas as afirmativas:**
- a) I, II, III e IV são corretas.
- b) Apenas III e IV são corretas.
- c) Apenas I e III são corretas.
- d) Apenas II é correta.
- e) Apenas I é correta.
- 35) Paciente de 27 anos com lesão epitelial de baixo grau é orientada a repetir exame citopatológico em seis meses, cujo resultado mostrou ausência de atipia. A paciente deve:**
- a) Manter rastreamento citológico anual.
- b) Manter rastreamento citológico trienal.
- c) Ser submetida à colposcopia.
- d) Manter rastreamento citológico bienal.
- e) Repetir exame citopatológico em seis meses.
- 36) Paciente de 19 anos, com lesão epitelial de baixo grau deve ser orientada a:**
- a) Repetir exame citopatológico em 12 meses.
- b) Repetir exame citopatológico em seis meses.
- c) Ser submetida à colposcopia.
- d) Repetir exame citopatológico em três meses.
- e) Repetir exame citopatológico em 24 meses.

37) Paciente de 51 anos realizou mamografia com resultado correspondente à classificação BI-RADS 5. Foi submetida à biópsia por agulha grossa (PAG), com resultado benigno, procedimento considerado adequado. A conduta a seguir deve ser:

- a) Controle mamográfico semestral.
- b) Mastotomia.
- c) Controle mamográfico anual.
- d) Biópsia cirúrgica.
- e) Repetir PAG.

38) Sobre o tratamento do câncer de mama e lesões precursoras, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Carcinomas ductais in situ com diâmetro inferior a dois centímetros e margens cirúrgicas livres de comprometimento podem ser tratados com ressecção segmentar seguida de radioterapia complementar.
 - () A mastectomia simples é um tratamento curativo em 98% dos casos, nos carcinoma ductal in situ.
 - () Na neoplasia lobular in situ, considerada como um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, indica-se a biópsia excisional.
- a) V, V, V.
 - b) F, V, F.
 - c) F, V, V.
 - d) V, F, V.
 - e) V, F, F.

39) Sobre a hipertensão arterial (HAS) crônica na gravidez, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A HAS crônica é definida por hipertensão registrada antes da gestação, no período que precede a 20ª semana de gravidez, ou além de doze semanas após o parto.
 - II. Em relação à HAS crônica, recomenda-se o início ou a reinstalação do tratamento medicamentoso com PA sistólica > 140 mmHg e PA diastólica > 90 mmHg ou sinais de lesão em órgão-alvo.
 - III. Para gestantes portadoras de HAS crônica que estão em uso de anti-hipertensivos e PA < 120/80 mmHg, recomenda-se reduzir ou mesmo descontinuar o tratamento e iniciar monitorização cuidadosa.
 - IV. Não há contraindicação para o uso de anlodipino.
- a) I, II, III e IV são corretos.
 - b) Apenas I, III e IV são corretos.
 - c) Apenas I e IV são corretos.
 - d) Apenas II é correto.
 - e) Apenas III é correto.

40) Em pacientes com pré-eclâmpsia com quadro clínico estabilizado sem necessidade de parto imediato, está indicado tratamento anti-hipertensivo por via oral. Recomenda-se prescrever anti-hipertensivo apenas se a pressão arterial for:

- a) $\geq 140 \times 90$ mmHg.
- b) $> 130 \times 80$ mmHg.
- c) $> 140 \times 90$ mmHg.
- d) $\geq 150 \times 100$ mmHg.
- e) $\geq 145 \times 95$ mmHg.

41) O documento de consenso do NIH (National Institute of Health) de 2013, recomendou para diagnóstico do diabetes gestacional o método em duas etapas. Por esse método realiza-se inicialmente o teste de tolerância oral à glicose (GTT) com 50 gramas de dextrose e medida da glicemia 1 hora após. A segunda etapa consiste na realização do GTT com 100 gramas de dextrose. Esta etapa será indicada apenas se a glicemia obtida na 1ª etapa for:

- a) ≥ 140 mg/dl.
- b) ≥ 165 mg/dl.
- c) ≥ 190 mg/dl.
- d) ≥ 180 mg/dl.
- e) ≥ 155 mg/dl.

42) Considerando a diretriz da ADA (American Diabetes Association) de 2014, o alvo de controle da glicemia para pacientes com diabetes gestacional corresponde a um valor de glicemia 1 hora após a refeição:

- a) ≤ 120 mg/dl.
- b) ≤ 130 mg/dl.
- c) ≤ 160 mg/dl.
- d) ≤ 153 mg/dl.
- e) ≤ 140 mg/dl.

43) Considerando a diretriz da ADA (American Diabetes Association) de 2014, o alvo de controle da glicemia para pacientes previamente diabéticas que se tornam grávidas a um valor da hemoglobina glicosilada (HbA1C):

- a) < 6.5%.
- b) < 6.0%.
- c) < 7.0%.
- d) < 7.5%.
- e) < 5.5%.

44) Entre as modificações do organismo materno decorrentes a gravidez, não se inclui;

- a) Hiperinsulinismo pós-prandial no 3º trimestre da gestação.
- b) Aumento das concentrações plasmáticas de fibrinogênio.
- c) Redução da atividade lipolítica.
- d) Maior absorção intestinal de cálcio.
- e) Aumento do fluxo plasmático renal.

45) Sobre o abortamento, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A trissomia autossômica é a anomalia cromossômica mais frequentemente identificada em abortamentos do 1º trimestre da gestação, sendo as mais comuns as trissomias do 13,16,18,21 e 22.
- II. Os fetos tetraploides raramente nascem vivos e são abortados mais frequentemente no 2º trimestre de gestação.
- III. Não há evidência conclusiva que a deficiência dietética de algum nutriente específico ou a deficiência moderada de todos os nutrientes seja causa de abortamento.
- IV. Não há evidências que o uso de álcool no início da gestação esteja associado a maior risco de abortamento.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I.
- e) Apenas III.

46) Segundo as recomendações do Ministério da Saúde de 2012 entre os fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica, não se inclui:

- a) Asma brônquica.
- b) Idade < 15 anos.
- c) IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade.
- d) Antecedente de macrossomia fetal.
- e) Cesárea anterior.

47) Sobre o diagnóstico e manejo da ruptura de membranas pré-termo, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () O exame especular permite a identificação da saída de líquido amniótico pelo colo do útero ou pela vagina.
- () Se a idade gestacional for maior que 34 semanas completas e se o trabalho de parto não estiver iniciado deve-se optar pela indução do trabalho de parto.
- () A administração de betametasona por via intramuscular ajuda a acelerar a maturação fetal, o que não se observa com a dexametasona.

- a) V, V, V.
- b) F, V, F.
- c) F, F, V.
- d) V, V, F.
- e) V, F, F.

48) Entre os fármacos tocolíticos, não se inclui:

- a) Indometacina
- b) Ritodrina.
- c) Hidralazina.
- d) Sulfato de magnésio,
- e) Nifedipina.

49) Sobre a ocorrência e manejo da insuficiência cardíaca (IC) classes funcionais II e III na gravidez, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A mortalidade é baixa.
- b) As infecções são importantes fatores de precipitação.
- c) O tabagismo deve ser proibido às gestantes com IC.
- d) Pode haver descompensação no puerpério, mesmo em mulheres com pouca sintomatologia durante a gravidez.
- e) O parto deve ser preferencialmente por cesariana.

50) Em relação à cardiotocografia fetal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Queda da FCF (frequência cardíaca fetal) com nadir (valor inferior) ≥ 15 bpm e duração ≥ 2 minutos e duração < 10 minutos caracteriza a desaceleração prolongada.
- II. Caracteriza a taquicardia fetal a presença de FCF ≥ 140 bpm.
- III. Queda gradual e simétrica da FCF, com retorno à linha de base, associada à contração uterina, sendo que o nadir da desaceleração ocorre no mesmo momento em que o ápice da contração caracterizam a desaceleração precoce.
- IV. Variabilidade da FCF basal de 6 a 25 bpm é considerada mínima.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e IV.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I.
- e) Apenas III.

