

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentencia imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:

- a) verbos
- b) adjetivos
- c) advérbios
- d) pronomes
- e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:

- a) revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
- b) indica uma ação presente com valor de passado.
- c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
- d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
- e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.

9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.

- a) “num domingo de lua nova”
- b) “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
- c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
- d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
- e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
- b) A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
- c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
- d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
- e) Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- a) R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.357,14
- c) R\$ 3.771,43
- d) R\$ 3.000,00
- e) R\$ 3.200,00

12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- a) 417
- b) 390
- c) 117
- d) 286
- e) 142

13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- a) I ; 30
- b) 30 ; L
- c) I ; 23
- d) K ; 23
- e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- a) A Terra é um planeta e não emite luz.
- b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
- d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
- e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.
- 1963.
 - 1969.
 - 1956.
 - 1961.
 - 1967.
- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
 - A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
 - As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
 - O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
 - O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.
- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
 - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
 - Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
 - São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades benéficas de assistência social.
 - A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:
- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
 - Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
 - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
 - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) De acordo com a estratificação de risco na angina instável, são critérios clínicos para a identificação dos pacientes de alto risco para óbito ou infarto agudo do miocárdio (IAM) não fatal, **EXCETO**:

- Angina com hipotensão.
- Angina noturna.
- Angina com sopro de insuficiência mitral.
- Angina com 3ª bulha à ausculta cardíaca ou estertores.
- Edema pulmonar.

27) A respeito da cardiopatia isquêmica (CI), analise as afirmativas, e assinale a alternativa correta.

- A grande maioria dos casos ocorre devido a uma consequência da redução do fluxo sanguíneo coronariano resultante de doença vascular aterosclerótica obstrutiva.
- Geralmente a CI é sinônimo de doença arterial coronariana (DAC).
- A CI, com menor frequência, pode resultar do aumento da demanda, como por exemplo, aumento da frequência cardíaca ou hipertensão.
- A apresentação clínica pode incluir algumas síndromes cardíacas, dentre elas a morte súbita cardíaca.

Estão corretas:

- Apenas as afirmativas I e II.
- Apenas as afirmativas I, II e III.
- Apenas as afirmativas II, III e IV.
- Apenas as afirmativas I, III e IV.
- Todas as afirmativas.

28) De acordo com classificação de Braunwald para angina instável, um paciente que apresenta um quadro de dor anginosa em repouso, há menos de 20 horas, com angina instável primária, e que faz uso de terapia antianginosa usual, pertence à classe:

- III, B, 2.
- III, B, 3.
- I, C, 2.
- II, A, 2.
- II, C, 1.

29) Dentre os principais fatores de risco para aneurisma da aorta abdominal (AAA) estão, **EXCETO**:

- Hipertensão.
- Dislipidemia.
- Sexo feminino.
- Fatores genéticos e familiares.
- Aterosclerose.

30) A respeito do diagnóstico dos aneurismas da aorta abdominal, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- A angiografia possui grande importância diagnóstica para avaliar o diâmetro do aneurisma.
- A suspeita diagnóstica pode ocorrer no exame físico ao se palpar massa abdominal pulsátil, sendo reforçada se a expansão for no sentido anteroposterior e lateral, em paciente com mais de 50 anos, hipertenso e com histórico de tabagismo.
- Na radiografia simples, na maioria dos casos podem-se observar calcificações na parede aneurismática.
- A ultrassonografia abdominal, com ou sem Doppler deve ser utilizada como primeira escolha na confirmação da suspeita diagnóstica e nos casos de acompanhamentos da evolução do aneurisma já diagnosticado.

Estão corretas:

- Apenas as afirmativas I, II e III.
- Apenas as afirmativas II, III e IV.
- Apenas as afirmativas I, II e IV.
- Apenas as afirmativas I, III e IV.
- Todas as afirmativas.

31) A respeito das indicações cirúrgicas para o aneurisma da aorta torácica está **incorreto** o que se afirma em:

- Diâmetro aórtico no final da diástole de 50 a 60 mm.
- Evidência de dissecção.
- Taxa de crescimento acelerada (maior ou igual a 10 mm/ano) em aneurismas com menos de 50 mm de diâmetro.
- Aneurisma aórtico maior que 10 mm no momento de troca valvar aórtica.
- Índice aórtico (diâmetro aórtico em cm dividido pela área de superfície corpórea em m²) de 2,75 cm/m².

32) Dentre as causas etiológicas do aneurisma torácico ascendente, a mais importante está relacionada a:

- Mutações do receptor tipo II do TGF-beta.
- Espondilose anquilosante.
- Artrite reumatoide.
- Degeneração cística da média.
- Aterosclerose.

33) Algumas condições inflamatórias ou infecciosas podem estar envolvidas na formação de aneurismas torácicos da aorta ascendente. Dentre essas condições estão:

Analise as afirmativas, e assinale a alternativa correta.

- Arterite de células gigantes.
- Granulomatose de Wegener.
- Sífilis.
- Arterite de Takayasu.
- Síndrome de Reiter.

Estão corretas:

- Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- Apenas as afirmativas I, III, IV e V.
- Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- Todas as afirmativas.

34) Dentre os fatores de risco para a dissecção aguda de aorta, são condições associadas às anomalias da camada média, **EXCETO**:

- Arterite de Behçet.
- Síndrome de Turener.
- Síndrome de Marfan.
- Coarctação de Aorta.
- Válvula aórtica bicúspide.

35) Dentre as complicações mais comumente observadas em pacientes com dissecção aórtica tipo A, a de maior prevalência é:

- Paraplegia.
- Insuficiência aórtica.
- Hemotórax.
- Atrito pericárdico.
- Isquemia dos membros inferiores.

36) A respeito da dissecção aguda de aorta (DAA), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- Inicia-se pela ruptura na íntima da aorta, que expõe diretamente a base para a progressão da doença em direção à média por grande força (ou pressão de pulso) do sangue intraluminal.
- Por persistência da pressão intraluminal, o processo de separação se estende lentamente ao longo da parede aórtica, podendo ser anterógrado ou retrógrado.
- Pode ocorrer também devido ao desenvolvimento de hematoma intramural.
- Fatores hemodinâmicos acentuados pela hipertensão são considerados os principais fatores de risco da DAA.

Estão corretas.

- Apenas as afirmativas I, II e III.
- Apenas as afirmativas II, III e IV.
- Apenas as afirmativas II e III.
- Apenas as afirmativas I, III e IV.
- Todas as afirmativas.

37) O medicamento utilizado em pacientes com insuficiência cardíaca que aumenta a força contrátil miocárdica é:

- a) O espironolactona.
- b) O furosemida.
- c) A digoxina.
- d) O enalapril.
- e) A hidroclorotiazida.

38) A respeito da estenose mitral (EM), analise as afirmativas a seguir, e assinale a alternativa correta.

- I. Caracteriza-se pela resistência ao fluxo sanguíneo transmitral em razão do espessamento e da imobilidade dos folhetos valvares, decorrendo fundamentalmente de sequela reumática.
- II. Dentre os principais achados anatomopatológicos estão o espessamento dos folhetos valvares, áreas de calcificação, fusão comissural e encurtamento de cordoalhas.
- III. A radiografia de tórax evidencia um aumento do átrio direito.
- IV. Dentre outras possíveis causas de EM estão a congênita, as doenças infiltrativas (mucopolissacaridoses), o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite reumatóide.

Estão corretas.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

39) A Insuficiência Mitral (IM) pode ser decorrente de anormalidades em diferentes locais do aparato valvar. Etiologicamente pode ser classificada em primária (resultante de deformidade estrutural valvar) ou secundária, quando relacionada a outra doença cardíaca. As etiologias primárias relacionadas à isquemia miocárdica, estão, apresentadas nas alternativas abaixo, **EXCETO**:

- a) Disfunção ventricular esquerda do tipo sistólica.
- b) Febre reumática.
- c) Prolapso valvar mitral.
- d) Deformidades congênitas.
- e) Endocardite infecciosa.

40) A válvula aórtica bicúspide é uma anomalia congênita e pode ocorrer de forma isolada ou associada a outras malformações cardíacas congênitas. Pode ter uma função normal durante a vida, como também pode desenvolver calcificação progressiva, estenose, insuficiência, aneurisma aórtico e dissecção, além de endocardite infecciosa. A complicação mais comum da válvula aórtica bicúspide é a:

- a) Insuficiência aórtica.
- b) Endocardite infecciosa.
- c) Dilatação aórtica.
- d) Estenose aórtica.
- e) Dissecção aórtica.

41) Dentre as alterações fisiopatológicas neurormonais associadas a insuficiência cardíaca estão, **EXCETO**:

- a) Liberação de vasopressina.
- b) Liberação de citocina.
- c) Hipertrofia dos miócitos.
- d) Ativação do sistema simpático.
- e) Ativação do sistema renina-angiotensina.

42) São causas relacionadas à deficiência ventricular esquerda, **EXCETO**:

- a) Infarto do miocárdio por doença arterial coronariana.
- b) Pericardite constritiva.
- c) Hipertrofia septal assimétrica.
- d) Hipertireoidismo.
- e) Doença pulmonar obstrutiva crônica.

43) Dentre as causas etiológicas de estenose mitral, a de maior predominância é:

- a) Doença de Lutembacher.
- b) Cardite reumática.
- c) Valva mitral em paraquedas.
- d) Calcificação do anel mitral.
- e) Lúpus eritematoso sistêmico.

44) A respeito da estenose tricúspide está correto o que se afirma em:

- a) Comumente a etiologia é endocardite infecciosa.
- b) No caso de estenose mitral associada, os sintomas de dispneia e ortopneia tornam-se mais acentuados.
- c) O sopro é holossistólico, mais audível em 4º EIE.
- d) O tratamento farmacológico é baseado no uso de betabloqueadores e não inclui diuréticos.
- e) A apresentação clínica inclui fadiga, turgência venosa jugular, hepatomegalia ascite e edema periférico.

45) A respeito da estenose pulmonar, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) A ocorrência de cianose sugere shunt direita-esquerda associado.
- b) A etiologia é mais comumente associada a síndromes carcinoides.
- c) Adultos com estenose pulmonar grave podem apresentar dispneia ou fadiga aos esforços, desconforto torácico, síncope e pré-síncope.
- d) Dentre os achados ao exame físico, estão: sopro sistólico ejetivo mais audível em 2º EIE, clique de ejeção, impulsão paraesternal esquerda (sobrecarga de VD) e sinais de ICD.
- e) O procedimento de escolha para o tratamento é a Valvuloplastia Pulmonar por Cateter-Balão (VPCB) em razão dos excelentes resultados em curto e longo prazos.

46) Dentre os principais indícios de hipertensão secundária estão, **EXCETO**:

- a) Presença de sopros abdominais.
- b) Hipopotassemia espontânea (< 3 mEq/L).
- c) Assimetria dos pulsos femorais.
- d) Redução de creatinina sérica.
- e) Exame de urina anormal (proteinúria ou hematúria).

47) A respeito das características anatômicas típicas ao exame ecocardiográfico do paciente com miocardiopatia restritiva não tratada, analise as alternativas e assinale a **incorreta**.

- a) Redução da espessura da parede livre do ventrículo direito.
- b) Ventrículo esquerdo com cavidade normal e espessura da parede aumentada.
- c) Função sistólica do ventrículo esquerdo preservada.
- d) Aumento biatrial.
- e) Pressão no átrio direito (AD) elevada.

48) Os critérios secundários, de DUKE, para endocardite infecciosa estão apresentados nas alternativas abaixo, **EXCETO**:

- a) Glomerulonefrite.
- b) Doença cardíaca predisponente.
- c) Febre (temperatura acima de 38°C).
- d) Evidência de envolvimento miocárdico.
- e) Embolização arterial.

49) São critérios maiores do critério de Jones para febre reumática, **EXCETO**:

- a) Cardite.
- b) Prolongamento do intervalo PR.
- c) Coreia.
- d) Eritema marginatum.
- e) Nódulos subcutâneos.

50) A respeito dos sinais e sintomas clínicos da pericardite constrictiva, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) O pulso paradoxal em geral está ausente.
- b) Sinal de Kussmaul presente.
- c) Terceira bulha cardíaca presente.
- d) Batida pericárdica frequentemente presente.
- e) Ao exame ecocardiográfico a calcificação pericárdica está frequentemente presente.

