

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentencia imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:

- a) verbos
- b) adjetivos
- c) advérbios
- d) pronomes
- e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:

- a) revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
- b) indica uma ação presente com valor de passado.
- c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
- d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
- e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.

9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.

- a) “num domingo de lua nova”
- b) “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
- c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
- d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
- e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
- b) A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
- c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
- d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
- e) Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- a) R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.357,14
- c) R\$ 3.771,43
- d) R\$ 3.000,00
- e) R\$ 3.200,00

12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- a) 417
- b) 390
- c) 117
- d) 286
- e) 142

13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- a) I ; 30
- b) 30 ; L
- c) I ; 23
- d) K ; 23
- e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- a) A Terra é um planeta e não emite luz.
- b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
- d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
- e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.

- a) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
- b) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
- c) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
- d) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
- e) Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- a) 1963.
- b) 1969.
- c) 1956.
- d) 1961.
- e) 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

- a) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- b) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- c) As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- d) O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- e) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- d) São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades benéficas de assistência social.
- e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- a) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- b) Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

- 26) A mãe traz seu filho, de 4 anos, ao pediatra contando que o menino acorda à noite, senta-se na cama e com o rosto denotando medo, emite um som semelhante a um grito. Associado a isto ele fica corado, com coração batendo rápido e como se estivesse com falta de ar. Trata-se provavelmente de:
- Transtorno de Pânico.
 - Transtorno de Ansiedade generalizada.
 - Transtorno de Conduta.
 - Terror Noturno.
 - Embriaguez do sono.

O seguinte caso clínico se refere às questões 27 e 28.

Adolescente com 13 anos de idade, conta que desde os 7 anos de idade tem tiques. No início os tiques se caracterizavam por movimentos dos olhos e piscar repetidamente. Depois estendeu-se aos lábios e recentemente ao ombro. Os tiques têm evoluído com períodos de piora do quadro e outros nos quais há melhora quase completa. Tiques vocais têm também ocorrido ao longo da evolução e compreendem desde ruídos indistinguíveis até vocalização de palavras de cunho agressivo. Os sintomas pioram quando o menino está ansioso e há ocasiões nas quais ele afirma ter que executar os tiques em uma determinada sequência para que não se sinta desconfortável. Tem tido dificuldade de ir à escola, pois tem sofrido assédio pelos colegas de classe.

- 27) O quadro clínico acima descrito caracteriza o diagnóstico do seguinte transtorno:
- Transtorno Obsessivo Compulsivo.
 - Fobia Social.
 - Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção.
 - Transtorno de Tourette.
 - Transtorno de Tique motor crônico.
- 28) O psiquiatra que o acompanha esclareceu à mãe sobre as diversas opções de tratamento medicamentoso para o transtorno do menor. Entre as alternativas abaixo não foi orientado:
- Uso de antagonista alfa-adrenérgico.
 - Técnicas de terapia comportamental, como por exemplo, a reversão de hábito pode ser eficiente.
 - Uso de antipsicóticos.
 - Avaliação cardíaca, pois alguns medicamentos podem provocar alteração à condução cardíaca.
 - Utilização da técnica de prevenção de resposta.
- 29) Crianças com transtorno do desenvolvimento apresentam comprometimento qualitativo da interação social. Entre as características abaixo descritas em uma criança de 4 meses, assinale aquela que não é indicativa de alteração neste grupo etário:
- Não se interessa pela fonte de voz.
 - Não se senta sem apoio.
 - Não distingue a voz da mãe de outras pessoas.
 - Aconchega-se pouco ao colo da mãe.
 - Olha pouco nos olhos da mãe quando amamentado.

- 30) Para o diagnóstico de Transtornos fóbicos e obsessivo compulsivo em crianças utilizam-se os mesmos critérios aplicados aos adultos. No entanto, algumas adaptações são necessárias pois, dependendo da fase de desenvolvimento, a criança pode apresentar algumas peculiaridades. Sobre estas diferenças entre crianças e adultos não é verdade que:
- Adultos com transtornos fóbicos reconhecem que o medo é excessivo, mas em crianças esta característica pode estar ausente.
 - Em crianças os sintomas ansiosos muitas vezes são expressos por choro ou imobilidade.
 - Queixas somáticas em crianças podem ser a expressão de angústia e ansiedade.
 - Episódios de Enurese noturna em crianças que já haviam conseguido este controle podem ser indicio de sintomas ansiosos, que devem ser investigados.
 - Quando a criança tem uma preocupação recorrente de que algo de ruim pode acontecer com seus pais, o diagnóstico de Transtorno Obsessivo Compulsivo deve ser estabelecido.
- 31) O Mutismo Seletivo é uma condição relativamente rara entre crianças, mas que pode ser altamente incapacitante. São típicos deste transtorno todos os abaixo, exceto:
- Frequentemente são descritas como crianças tímidas e isoladas.
 - Em geral as queixas têm início quando as crianças vão para a pré-escola e são colocadas em relação com outras crianças.
 - Uma avaliação cuidadosa mostra que as crianças, em geral, têm anormalidades de compreensão da linguagem.
 - O prejuízo escolar, quando presente, está relacionado à dificuldade de expressão e timidez e não a problemas cognitivos primários.
 - Quando questionadas ou, de algum modo, pressionadas a se expressarem, as crianças preferem expressar-se por gestos.
- 32) Os Transtorno de Humor na Infância e adolescência são diagnosticados a partir dos mesmos critérios utilizados para adultos. Há, contudo, particularidades quando o transtorno ocorre nos mais jovens. Sobre as características do Transtorno Depressivo maior na infância e adolescência é verdade que:
- A hipersonia é mais comum entre crianças que entre adolescentes.
 - A depressão é o principal fator de risco para suicídio entre adolescentes.
 - Entre as crianças a presença de sintomas físicos é bastante rara.
 - Nos adolescentes os sintomas psicóticos são mais raros do que entre as crianças.
 - O transtorno depressivo maior entre as crianças é muito raro porque não há condições psíquicas de sua ocorrência.
- 33) O uso nocivo de álcool é um problema de saúde pública crescente entre os mais jovens, sendo um fenômeno observado no mundo todo. Nos sujeitos mais jovens é fundamental identificar o uso nocivo para que ações que previnam a dependência possam ser adotadas. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que é incorreta na caracterização do uso nocivo.
- Para o diagnóstico de uso nocivo de álcool devem estar presentes, por exemplo, problemas de saúde física decorrentes do uso do álcool.
 - Para o diagnóstico de uso nocivo não devem ser preenchidos os critérios de dependência ao álcool.
 - A preferência por destilados, entre adolescentes, é um critério para uso nocivo.
 - Se houver danos à saúde mental relacionados ao uso do álcool, o diagnóstico de uso nocivo deve ser feito.
 - A intoxicação aguda não constitui, por si, o diagnóstico de Uso nocivo de álcool.

- 34) A alimentação de uma criança é uma atividade que tem, não só a função de prover nutrientes e calorias, mas também um papel importante na interação da criança com o adulto que oferece os cuidados. Por causa desta importância, não raro, observam-se distúrbios neste processo. A respeito destes transtornos associados à alimentação, **não** é verdade que:
- A ruminação é um transtorno que ocorre frequentemente em bebês do sexo feminino, entre o primeiro trimestre e o final do primeiro ano.
 - As principais estratégias terapêuticas consistem em intervenções na relação mãe-bebê.
 - A Pica é mais comum em crianças com retardo mental do que em crianças sem comprometimento cognitivo.
 - O Transtorno de Pica é em geral transitório e equivale à ingestão de substâncias não nutrientes por um período de ao menos um mês.
 - O Transtorno de Pica é um diagnóstico que pode ser feito mesmo na presença de outros transtornos mentais.
- 35) O sono normal é dividido em estágios levando-se em conta aspectos da atividade elétrica cerebral no Eletroencefalograma (EEG) e tônus muscular, entre outros. Os dois estados principais são o REM (do inglês Rapid Eye Movement) e o não-REM. O estágio ou fase que se caracteriza pela dessincronização eletroencefalográfica (EEG de baixa amplitude, na faixa de 4 a 7,5Hz), atonia muscular, com musculatura esquelética paralisada e que quando acordados a maior parte dos sujeitos refere que estava sonhando é o:
- Estágio 1 do sono não-REM.
 - Estágio 2 do sono não-REM.
 - Estágio 3 do sono não-REM.
 - Estágio 4 do sono não-REM.
 - Sono REM.
- 36) O Transtorno Bipolar em crianças e adolescentes é um transtorno de diagnóstico difícil, em especial pela variabilidade na apresentação clínica. Entre as alternativas abaixo estão descritos alguns aspectos destes transtornos. Assinale a alternativa **incorreta**:
- A maior parte das crianças apresenta oscilações rápidas do humor e uma frequência maior de estados mistos.
 - Neste grupo de crianças e adolescentes, muitas vezes a irritabilidade é um dos sintomas mais frequentes, tanto na mania quanto na depressão.
 - É importante considerar a faixa etária do paciente, pois isto pode influenciar a apresentação do quadro.
 - Sintomas psicóticos são muito raros, ocorrendo em menos de 10% dos casos.
 - O risco de suicídio no Transtorno Bipolar é um dos mais elevados entre os transtornos psiquiátricos.
- 37) Paciente, com 15 anos de idade, vem ao hospital trazida pela mãe, com queixa de emagrecimento importante. A própria mãe conta que fez o diagnóstico de Anorexia Nervosa, por tudo que leu e viu na internet. A jovem encontra-se desidratada e seu peso é 70% do esperado para sua idade. Ao avaliá-la, partindo do pressuposto que a mãe fez o diagnóstico corretamente, **não** esperamos encontrar:
- Alteração da imagem corporal.
 - Indiferença às críticas.
 - Desejo intenso de perder peso.
 - Episódios de grande ingestão alimentar.
 - Comportamentos purgativos.
- 38) O desenvolvimento cognitivo e motor das crianças depende da estimulação que elas recebem e da integridade do sistema nervoso central, entre outros aspectos. Apesar destas variações, espera-se que uma menina ou menino de 36 meses tenha condições de:
- Empregar cerca de 1000 palavras.
 - Compreender a conservação de líquidos quando transferidos de um recipiente para outro.
 - Reconhecer a relação entre partes e o todo.
 - Nadar.
 - Participar de jogos competitivos.
- 39) A avaliação psiquiátrica a partir da utilização de escalas teve influência da Psicometria e tem buscado aumentar a confiabilidade entre avaliadores. As alternativas abaixo dizem respeito à utilização destas escalas estruturadas para avaliar crianças e adolescentes. Assinale a alternativa **incorreta**:
- O processo evolutivo da criança deve ser avaliado quando se investiga seu desempenho em um determinado teste ou escala.
 - No Brasil, os psiquiatras infantis devem estar capacitados para a aplicação da Escala Wechsler de Inteligência para crianças pela repercussão clínica que a alteração cognitiva pode apresentar.
 - A validade de um instrumento corresponde à sua capacidade de medir aquilo que se pretende medir.
 - A avaliação cognitiva deve considerar o humor da criança.
 - Se a criança estiver cansada durante uma avaliação é importante fazer um intervalo ou reagendar para outro dia.
- 40) O Autismo é definido como um transtorno grave do desenvolvimento e que possui uma certa variabilidade na expressão dos sintomas. Sobre este transtorno **não** é verdade que:
- O prejuízo da interação social é um dos sintomas marcantes.
 - Os sintomas devem surgir antes dos 4 anos de idade.
 - Mesmo nos pacientes que desenvolveram a linguagem, pode ser observada uma linguagem com pouca ou nenhuma função de comunicação.
 - Muitos pacientes parecem ter déficits auditivos em função de não reagirem como as demais crianças aos estímulos sonoros.
 - Padrões de interesses e comportamentos repetitivos e estereotipados é um sintoma importante para o diagnóstico.
- 41) Os quadros depressivos em crianças têm sido cada vez mais diagnosticados. Sobre os recursos terapêuticos que podem ser utilizados no manejo destas crianças **não** podemos afirmar que:
- Ha evidências da superioridade dos inibidores da recaptura de serotonina nos casos de depressão leve e moderada.
 - Quando for indicada a prescrição de antidepressivos tricíclicos é recomendável realizar avaliação da condução cardíaca.
 - Atendimento psicoterápico do grupo familiar é um recurso que deve ser utilizado quando disponível pois muitas vezes a depressão da criança é reflexo do contexto familiar disfuncional.
 - A Terapia cognitivo-comportamental é um recurso eficiente para adolescentes.
 - Em casos com inibição motora importante e anedonia extrema a eletroconvulsoterapia deve ser considerada.

42) A Lei 12.764 de 27/12/12 define a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo. Nesta lei, podemos encontrar a seguinte afirmação:

- a) A pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado desde que possa arcar com o custo deste serviço.
- b) O gestor escolar que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista será punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários mínimos.
- c) Quando diagnosticada com Autismo os planos privados de assistência à saúde tem 6 meses para se pronunciarem sobre a permanência ou não da criança dentro do plano.
- d) A pessoa com transtorno do espectro autista não pode ser considerada de maneira similar àquele com deficiência, para todos os efeitos legais.
- e) A internação de portador de Autismo deve se dar em unidade especializada, não devendo ser internado junto a pacientes que apresentem transtornos mentais distintos do autismo.

43) Abaixo estão descritas fases de desenvolvimento segundo Piaget. Leia as frases, identifique aquelas que são corretas e aquelas incorretas, assinalando abaixo, a alternativa que contém a combinação correta.

- I. No período sensório-motor algumas percepções do bebê sobre o mundo ao redor desencadeiam comportamentos reflexivos inatos. Por exemplo, se algo toca os lábios de uma criança com até 2 anos de idade, inicia-se o reflexo de sucção.
 - II. No período pré-operatório a criança possui a função simbólica e consegue pensar/evocar objetos ausentes de seu campo perceptivo.
 - III. Por volta dos 7 anos, no período operatório, a criança começa a procurar explicações lógicas para as suas experiências e percepções do mundo.
- a) Apenas a frase I está correta.
 - b) Apenas a frase II está correta.
 - c) Apenas a frase III está correta.
 - d) Apenas as frases I e II estão corretas.
 - e) Apenas as frases II e III estão corretas.

44) De acordo com a Classificação de Transtornos Mentais e de comportamento da Organização Mundial de Saúde, 10ª edição, o Transtorno de Ansiedade de Separação (TAS) deve ser diagnosticado quando o medo da separação constitui o foco da ansiedade. Sobre este transtorno não podemos afirmar que:

- a) Este diagnóstico não deve ser feito se o medo da separação ocorre na adolescência.
- b) O diagnóstico requer que não haja nenhuma perturbação generalizada no desenvolvimento do funcionamento da personalidade.
- c) Se a ansiedade estiver restrita a ir à escola o diagnóstico deve ser de Fobia Escolar e não de TAS.
- d) A ansiedade pode tomar a forma de pesadelos repetidos sobre separação.
- e) Pode estar presente relutância ou recusa persistente para ir dormir sem estar perto ou próximo de uma importante figura de vinculação.

45) A encoprese é um transtorno de excreção muito incapacitante para a criança. Na Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, 10ª edição (CID-10), encontra-se o diagnóstico de “Encoprese não orgânica”. Sobre este transtorno podemos afirmar que:

- a) Pode ocorrer antes ou após a aquisição do controle esfinteriano.
- b) Mesmo que a presença de uma fissura anal explique todo o quadro, deve ser feito o diagnóstico de Encoprese não orgânica.
- c) Na presença de Retardo mental a Encoprese não deve ser diagnosticada.
- d) Se houver constipação associada, apenas este diagnóstico deve ser realizado.
- e) O uso de Imipramina tem sido uma estratégia bastante utilizada.

46) Menino, de 3 anos, é trazido pelo pai ao psiquiatra, com queixa de gagueira quando inicia uma frase e que piora quando está ansioso, no último mês. Na consulta, o psiquiatra orienta o pai sobre o manejo do quadro. Assinale a alternativa correta:

- a) Se o menino ficar muito ansioso o pai pode ajuda-lo completando a frase dele.
- b) Se a ansiedade e a gagueira forem muito intensas deve ser introduzido neurolético, em dose baixa.
- c) O psiquiatra deve esclarecer que este transtorno é, provavelmente transitório e deve ser sua evolução observada.
- d) Deve ser feita avaliação por meio de exames de imagem pois é comum que a gagueira nesta idade tenha uma etiologia orgânica.
- e) O psiquiatra deve solicitar eletrocardiograma para avaliar a introdução de Clomipramina, em função do quadro estar presente há um mês.

47) Levantamento Nacional sobre uso de álcool no Brasil, publicado em 2010, mostrou importantes aspectos do uso desta substância por adolescentes. Neste levantamento observou-se que:

- a) A bebida preferida dos adolescentes brasileiros são os destilados.
- b) A maior parte dos jovens com idades entre 14 e 17 anos não faz uso de álcool.
- c) As meninas tendem a fazer ingestão de maiores quantidades de álcool do que os rapazes.
- d) As leis que restringem o uso de álcool para maiores de 18 anos têm sido eficientes no que diz respeito aos espaços públicos.
- e) Episódios de embriaguez são relatados na mesma proporção por rapazes e garotas.

48) O suicídio e as tentativas de suicídio em crianças e adolescentes podem variar também em função da compreensão que a criança tem sobre a morte. Com respeito a estes temas é verdade que:

- a) Em torno dos 3 anos a criança apresenta reações afetivas à morte e o temor da morte da mãe.
- b) A imaturidade das crianças é um fator protetor para o suicídio.
- c) Por volta dos 4 anos a criança tem ideia da irreversibilidade da morte, por isto, uma tentativa de suicídio nesta idade tem alto grau de letalidade.
- d) A ideia suicida pode estar presente em todas as faixas etárias, mesmo que não haja clareza sobre o significado da morte.
- e) O suicídio é uma causa de morte rara entre adolescentes.

49) No Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade uma série de fármacos tem sido utilizadas. Assinale, entre os fármacos listados abaixo, aquele que **não** é um estimulante de sistema nervoso central e cujo uso pode estar associado a inapetência:

- a) Fluvoxamina.
- b) Valproato de Sódio.
- c) Metilfenidato.
- d) Carbamazepina.
- e) Atomoxetina.

50) Abaixo estão algumas afirmações sobre o uso de psicofármacos em crianças e adolescentes. Leia as frases, identifique aquelas são incorretas e aquelas que são corretas. Assinalando abaixo, a alternativa que contém a combinação correta.

- I. Nas crianças que iniciam o uso de Carbonato de Lítio a ocorrência de sintomas neurológicos é mais frequente do que entre adultos que iniciam uso deste medicamento.
 - II. Quando se prescreve Bupropiona aumenta-se a probabilidade de virada maníaca.
 - III. Benzodiazepínicos são as drogas de primeira escolha no manejo dos transtornos ansiosos.
- a) Apenas a frase I está correta.
 - b) Apenas a frase II está correta.
 - c) Apenas a frase III está correta.
 - d) Apenas as frases I e II estão corretas.
 - e) Apenas as frases II e III estão corretas.