

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

1) A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:

- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
- a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
- as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
- a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
- no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

2) A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:

- apenas duas orações absolutas.
- dois períodos compostos.
- apenas uma frase nominal.
- um período simples e um composto.
- mais de dois períodos simples.

3) O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.

- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
- “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
- “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
- “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
- “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”

Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

5) Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.

6) As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:

- Hipérboles
- Comparação
- Metáfora
- Metonímia
- Ironia

7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfolologicamente, como:

- a) verbos
- b) adjetivos
- c) advérbios
- d) pronomes
- e) substantivos

8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:

- a) revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
- b) indica uma ação presente com valor de passado.
- c) aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
- d) ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
- e) denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.

9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.

- a) “num domingo de lua nova”
- b) “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
- c) “na compulsão da simplicidade simplesmente”
- d) “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
- e) “e acaba nas encruzilhadas de Paris”

10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
- b) A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
- c) Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
- d) A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
- e) Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- a) R\$ 2.500,00
- b) R\$ 2.357,14
- c) R\$ 3.771,43
- d) R\$ 3.000,00
- e) R\$ 3.200,00

12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:

- a) 417
- b) 390
- c) 117
- d) 286
- e) 142

13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:

- a) I ; 30
- b) 30 ; L
- c) I ; 23
- d) K ; 23
- e) 23 ; I

14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:

- a) A Terra é um planeta e não emite luz.
- b) A Terra não é um planeta ou não emite luz.
- c) A Terra é um planeta ou não emite luz.
- d) A Terra não é um planeta e não emite luz.
- e) A Terra é um planeta ou emite luz.

15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
- b) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
- c) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
- d) O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
- e) O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa INCORRETA nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
 - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
 - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
 - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.
- 1963.
 - 1969.
 - 1956.
 - 1961.
 - 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Qual ou quais dos agentes embolizantes abaixo é considerado definitivo, ou seja, causa obstrução permanente do vaso ou território embolizado:

- I. Gelfoam.
- II. Coagulo autólogo.
- III. Quimioterápico.
- IV. Amplatzer.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e IV, apenas.
- d) IV, apenas.
- e) II e III, apenas.

27) Paciente, masculino 45 anos de idade, com quadro de icterícia obstrutiva foi submetido a drenagem biliar percutânea, no 5º dia pós-operatório evoluiu com dor abdominal e sangramento em drenos biliares. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável:

- a) Colangite.
- b) Pancreatite.
- c) Deslocamento do dreno.
- d) Progressão da doença.
- e) Hemorragia interna.

28) Assinale a alternativa que apresenta o efeito abaixo dito estocásticos:

- a) Cataratas.
- b) Eritemas.
- c) Epilação.
- d) Leucemia.
- e) Seborréia.

29) Assinale a alternativa que apresenta o cátions que confere aos contrastes iodados a característica não iônico:

- a) H⁺.
- b) Meglumina.
- c) K⁺.
- d) Na⁺.
- e) Amina.

30) Assinale a alternativa que apresenta o contraste iônico dimérico de baixa osmolalidade:

- a) Ominipaque.
- b) Iopamiron.
- c) Optiray.
- d) Hexabrix.
- e) Visipaque.

31) Assinale a alternativa correta:

- a) 6F (French) se refere ao lúmem interno do introdutor.
- b) 8F (French) se refere ao lúmem interno do cateter guia.
- c) Introdutores 6F (French) comporta em seu interior Devices de 8F (French).
- d) Cateter guia de 8F (French) da passagem para materiais cujo perfil de entrada seja menor igual a 8F (French).
- e) Histoacryl é um agente embolizante temporário.

32) Introdutor de 8F tem lúmem interno igual a: _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) 0,33 mm (milímetro).
- b) 10 mm (milímetro).
- c) 2.66 mm (milímetro).
- d) 2.33 mm (milímetro).
- e) 0,40mm (milímetro).

33) É considerado indicação para angioplastia de artéria renal. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Hipertensão arterial sistêmica controlada com uma classe de drogas anti-hipertensiva e função renal normal.
- () Hipertensão arterial refrataria ao tratamento clínico com quatro ou mais drogas anti-hipertensivas.
- () Hipertensão arterial refrataria ao tratamento clínico com quatro ou mais drogas anti-hipertensivas, presença de lesão ostial em artéria renal vista ao US ou exame de imagem contrastado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V.
- b) F, V, F.
- c) F, F, F.
- d) V, F, F.
- e) F, F, V.

34) No triângulo femoral, assinale a alternativa que apresenta a ordem das estruturas do feixe vescuilonervoso, de medial para lateral:

- a) Nervo, artéria, veia.
- b) Veia, artéria, nervo.
- c) Nervo, veia, artéria.
- d) Veia, nervo, artéria.
- e) Artéria, nervo, veia.

35) Assinale a alternativa correta sobre a metformina para pacientes com Diabetes tipo II que necessitam realizar o uso de contraste iodado endovenoso.

- a) O uso de metformina é contraindicação absoluta para a administração de contraste iodado endovenoso.
- b) A metformina deve ser suspensa por pelo menos 7 dias após o procedimento com contraste iodado.
- c) A toxicidade é causada por acidose láctica.
- d) A toxicidade é principalmente observada em pacientes com insuficiência hepática.
- e) Não existe relação entre a droga e contraste iodado.

36) Assinale a alternativa que apresenta a porção do pâncreas em que a artéria mesentérica superior passa anteriormente:

- a) Cauda.
- b) Processo uncinado.
- c) Corpo.
- d) Cabeça.
- e) Colo.

37) Sobre os vasos que são ramos da artéria axilar, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () Artéria toracoacromial.
- () Artéria subescapular.
- () Artéria circunflexa anterior do úmero.
- () Artéria braquial.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, F, F.
- b) V, V, V, V.
- c) F, V, F, V.
- d) V, F, V, F.
- e) V, V, V, F.

38) O teste de Allen avalia a _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Presença de ruídos intestinais.
- b) Presença de pneumoperitônio.
- c) Presença de pneumotórax.
- d) Integridade da circulação da mão.
- e) Irritação peritoneal.

39) Assinale a alternativa que apresenta a medida primária que deve ser tomada para o tratamento de embolia gasosa:

- a) Administrar fluidos endovenosos em altos volumes.
- b) Manter o paciente em decúbito lateral esquerdo e em posição de Trendelenburg.
- c) Realizar tomografia de tórax.
- d) Administrar flush de solução salina em todos os lumens do acesso venoso central.
- e) Drenagem torácica.

40) Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre intensidade de radiação e distância:

- a) Inversamente proporcional.
- b) Exponencial.
- c) Diretamente proporcional.
- d) Exponencial inversa.
- e) Não existe esta relação.

41) Sobre biópsias abdominais e pélvicas guiadas por imagem, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () A técnica de Tandem deve ser preferida nos casos de trajetos intracavitários longos.
- () O uso de sistema coaxial deve ser preferido nos casos de lesões focais hepáticas.
- () O trajeto por parênquima hepático normal aumenta o risco de hemorragia intraperitoneal.
- () A via transvaginal é contraindicada pela colonização bacteriana.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, F, F.
- b) F, V, F, F.
- c) V, V, V, V.
- d) F, F, V, V.
- e) V, V, F, F.

42) Leia as sentenças abaixo:

- I. Material inadequado é a principal causa de biópsias falso-negativas.
- II. A biópsia da periferia de grandes lesões aumenta a taxa de resultado falso-negativo.
- III. O risco de disseminação pelo trajeto da agulha de biópsia é complicação frequente em casos de carcinoma hepatocelular.
- IV. A biópsia por agulha grossa deve ser preferida nos casos de cisto renal Bosniak I.

Estão corretas as sentenças:

- a) I, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) III, apenas.
- e) III e IV, apenas.

43) Os cateteres centrais apresentam como complicação mais frequente as infecções. A retirada imediata do cateter está indicada em todas as situações abaixo, exceto:

- a) Infecção fungica.
- b) Bacteremia complicada.
- c) Ausência de resposta ao antibiótico após 3 dias.
- d) Hemocultura positiva colhida do cateter.
- e) Terapias de duração prolongada.

44) A biópsia hepática transjugular está indicada em: Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () Situs inversus totalis.
- () Ascite moderada.
- () 30.000 plaquetas/mm³ (milímetro cúbico).
- () Ascite grave.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V.
- b) F, F, V, F.
- c) F, F, F, F.
- d) V, V, V, V.
- e) V, F, V, F.

45) A quimioembolização é um importante recurso dos radiologistas intervencionista nos tumores hepáticos. Em relação ao tema marque a alternativa incorreta:

- a) A encefalopatia hepática é considerada uma contraindicação absoluta.
- b) Anastomose biliodigestiva é considerada uma contraindicação absoluta para sua realização.
- c) É considerado um tratamento paliativo.
- d) Trata tumores hepáticos de diferentes etiologias, incluindo hepatocarcinoma, colangiocarcinoma e sarcomas.
- e) Bilirrubinas direta maior igual a 3mg/dl (miligrama por decilitro).

46) O TIPS (Transjugular Intra-hepatic Portasystemic Shunt) é uma forma de tratamento que consiste na criação de uma comunicação entre um ramo portal intra-hepático e a veia supra-hepática com a colocação de malha metálica. Apresenta indicação absoluta em todas as situações abaixo, exceto:

- a) Sangramento varicoso agudo, refratário à terapêutica clínica e endoscópica.
- b) Ascite refratária.
- c) Hidrotórax cirrótico.
- d) Sangramento varicoso recorrente na fila de transplante.
- e) Complicação da Hipertensão Portal.

47) Paciente, 72 anos, chega ao pronto-socorro com perda de peso e síndrome colestatia, bilirrubina total aumentada em 20X a custa de bilirrubina direta, sem febre ou calafrios. A melhor conduta será:

- a) Drenagem transparietohepática imediata para melhora de quadro geral e seguir investigação.
- b) Endoscopia com papilotomia e drenagem endoscópica imediata.
- c) Derivação biliodigestiva de urgência.
- d) Encaminhar para ambulatório de gastrocirurgia para investigação e segmento especializado.
- e) Realizar tomografia para investigação etiológica e definição de melhor via de drenagem.

48) Paciente masculino, de 72 anos, assintomático, durante exame ultrassonográfico de rotina tem diagnóstico de aneurisma de aorta infrarrenal de 4,0 cm (centímetro). Sua conduta seria:

- a) Repetir exame ultrassonográfico em 6 meses para avaliar crescimento.
- b) Solicitar angiotomografia para avaliar possibilidade de correção endovascular.
- c) Repetir exame ultrassonográfico se apresentar sintomas.
- d) Solicitar angiotomografia em 6 meses para avaliar crescimento.
- e) Encaminhar para correção endovascular com urgência.

49) Marque a opção **errada** em relação a embolização de miomas uterinos:

- a) É indispensável descartar processos infecciosos ativos, principalmente de foco pélvico.
- b) A artéria uterina é mais comumente originária de troco anterior da íliaca interna e pode apresentar três tipos de conexão com as artérias ovarianas.
- c) A embolização é realizada pela maioria dos autores com PVA 150-250 micras.
- d) Quadro algico importante pode estar presente após embolização e pode ser minimizado com uso de bloqueios anestésicos.
- e) Procedimento deve sempre ser realizado sob anestesia geral.

50) Em relação as doenças ateroscleróticas femoro-poplíteas. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () As angioplastias são preferidas nas lesões classificadas como TASC C e D.
- () O principal local de acometimento das lesões ateroscleróticas é a bifurcação femoral.
- () As angioplastias com balão são preferidas nas áreas com dissecção, não devendo utilizar stent nessas áreas pelo risco de rotura.
- () O sucesso técnico é alto e pode ser ampliado com uso de punções anterógradas e retrogradas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V.
- b) V, V, F, F.
- c) V, F, F, V.
- d) F, F, F, V.
- e) F, V, V, V.

