

RASCUNHO

Texto

O amor acaba

(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomençar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
 - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
 - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
 - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
 - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
 - dois períodos compostos.
 - apenas uma frase nominal.
 - um período simples e um composto.
 - mais de dois períodos simples.

- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
 - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
 - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
 - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
 - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu.”

Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:

- simbólica
- técnica
- objetiva
- popular
- informal

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
 - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
 - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas a I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
 - Comparação
 - Metáfora
 - Metonímia
 - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno,” as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
 - adjetivos
 - advérbios
 - pronomes
 - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
 - indica uma ação presente com valor de passado.
 - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
 - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
 - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
 - “povilhando de cinzas o escarlate das unhas”
 - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
 - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
 - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
 - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
 - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
 - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
 - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
 - 390
 - 117
 - 286
 - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
 - 30 ; L
 - I ; 23
 - K ; 23
 - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
 - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou não emite luz.
 - A Terra não é um planeta e não emite luz.
 - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
 - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
 - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$ do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.

- a) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
- b) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
- c) Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
- d) Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
- e) Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- a) 1963.
- b) 1969.
- c) 1956.
- d) 1961.
- e) 1967.

22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- a) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- b) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- c) As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- d) O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- e) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- d) São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades benéficas de assistência social.
- e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- a) A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- b) Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- e) A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- b) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.

26) No tratamento medicamentoso da ejaculação precoce, podemos considerar o uso das seguintes medicações:

- I. Paroxetina e sertralina
- II. Clomipramina e paroxetina
- III. Fluoxetina e dapoxetina
- IV. Tramadol e anestésico tópico

Estão corretas:

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

27) As disfunções sexuais mais comuns no envelhecimento dos homens e das mulheres, são respectivamente:

- a) Ejaculação precoce e anorgasmia
- b) Disfunção erétil e desejo hipoativo
- c) Disfunção erétil e vaginismo
- d) Perda de libido e anorgasmia
- e) Ejaculação precoce e dispareunia

28) A posição sexual mais relacionada à fratura peniana é:

- a) Posição missionária
- b) Penetração por trás (doggy position).
- c) Mulher dominante (cowgirl)
- d) Posição espanhola
- e) Felação

29) Em relação ao tratamento da disfunção erétil, podemos afirmar:

- a) Os inibidores da fosfodiesterase são contraindicados em homens tomando bloqueadores alfa adrenérgicos.
- b) O sildenafil tem efetividade semelhante ao vardenafil e tempo de duração mais prolongado que o tadalafil.
- c) A bomba peniana a vácuo não deve ser usada devido ao risco de necrose peniana.
- d) Homens que tomaram sildenafil, não podem ingerir nitratos nas próximas 24 hs.
- e) O uso de sildenafil é uma importante causa de priapismo.

30) Em relação às parafilias, podemos afirmar:

- a) A predominância deste transtorno é feminina.
- b) Nos homens o transtorno costuma ter início após 50 anos.
- c) A ocorrência de comportamentos parafilicos tem um pico entre 15 e 25 anos.
- d) O sadomasoquismo é uma alteração na escolha do objeto de desejo sexual.
- e) O tratamento deve ser feito com psicoterapia.

31) É correto afirmar:

- I. A adolescência inicial: ocorre diminuição do interesse pelas atividades com os pais, preocupação com mudanças corporais, insegurança acerca da aparência, experimentação sexual com masturbação, relação intensa com amigo do mesmo sexo.
 - II. A adolescência média: começam conflitos com os pais, começam relacionamentos mais românticos, início de comportamentos de risco: atividade sexual desprotegida e uso de substâncias.
 - III. A adolescência tardia: intensificação dos conflitos com os pais e familiares, não aceitação de valores morais e religiosos, acentuação de comportamentos de risco.
- a) I, II e III são corretas, apenas.
 - b) I e II são corretas, apenas.
 - c) I e III são corretas, apenas.
 - d) II e III são corretas, apenas.
 - e) Todas estão incorretas.

32) Podemos afirmar que:

- a) A cefaleia primária associada à atividade sexual é mais prevalente em mulheres do que em homens.
- b) Não existe necessidade de investigação diagnóstica na cefaleia orgásmica, pois a história clínica é suficiente.
- c) A cefaleia orgásmica se caracteriza por ser uma pressão na região frontal da cabeça.
- d) Hemorragia subaracnóide é um diferencial importante da cefaleia orgásmica.
- e) O tratamento preventivo é feito com paracetamol antes da atividade sexual.

33) Em relação à compulsão sexual, podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto:

- a) Ocorre busca compulsiva de novas parcerias, masturbação compulsiva e consumo exacerbado de filmes ou literatura erótica.
- b) O início do quadro frequentemente é acompanhado de egossintonia que impede o portador de se tratar precocemente.
- c) Pode ser parafilica e não parafilica.
- d) Inicia-se geralmente no final da adolescência ou início da vida adulta.
- e) A primeira linha de tratamento se constitui nos fármacos de ação antiandrogênica.

34) Assinale a alternativa correta:

- a) Homens que mantém relações sexuais com homens (MSM), devem ser imunizados para hepatite A e B, realizar screening anual para HIV, sífilis, clamídia e gonorreia.
- b) Screening com mamografia nas mulheres lésbicas deve ser mais frequente do que nas mulheres heterossexuais, pois a prevalência de nuliparidade e tabagismo é maior nesta população.
- c) A necessidade de Papanicolau é menor nas mulheres lésbicas em relação às heterossexuais.
- d) Screening para carcinoma anal só se justifica em homens com sorologia positiva para HIV.
- e) Práticas sexuais como bare backing e rimming são consideradas de baixo risco para DST.

35) Em relação ao orgasmo feminino, podemos afirmar todas abaixo, exceto:

- a) A maioria das mulheres necessitam algum grau de estimulação clitoridiana para atingir o orgasmo.
- b) No diagnóstico diferencial dos problemas orgásmicos, devemos incluir esclerose múltipla e uso de antidepressivos serotoninérgicos.
- c) Existem evidências de que a injeção de colágeno para aumentar o ponto G melhora a disfunção orgásmica.
- d) Os exercícios de Kegel têm sido propostos para aumentar o orgasmo, entretanto a evidência é limitada.
- e) O tratamento de 1ª linha para a maioria das mulheres com disfunção orgásmica primária é a masturbação direta.

36) Mulher, 40 anos, vem com queixa de diminuição do desejo sexual há 5 anos. Refere estar casada há 10 anos e tem um bom relacionamento com o marido. Refere que não procura o seu marido, mas quando ele a procura e começa com carícias ela se anima e tem uma boa relação sexual. Nega uso de medicamentos, nega queixas sugestivas de depressão. Qual sua orientação para a paciente acima:

- a) Tranquilizar a paciente, explicando o modelo circular de desejo feminino.
- b) Encaminhar para psicoterapia de casais.
- c) Orientar coleta de testosterona para checar necessidade de reposição hormonal.
- d) Introduzir bupropiona.
- e) Orientar exercícios masturbatórios.

37) Freud acreditava que os traumas sexuais da infância constituíam importantes determinantes da psicopatologia adulta. Ele acreditava em um desenvolvimento psicosssexual em fases. Sobre o tema assinale a **incorreta**:

- a) A fase oral vai do nascimento a aproximadamente 2 anos de idade, a libido está vinculada com a necessidade de manter-se vivo mediante a sucção e a mastigação.
- b) Fase anal vai dos 2 aos 4 anos de idade a libido se organiza em torno da zona erógena anal e o objeto de satisfação está ligado com a expulsão / retenção e o valor simbólico das fezes.
- c) Fase fálica a libido está polarizada nos genitais e no namoro edípico. A criança vive o complexo de Édipo (mais ou menos entre 10 e 12 anos de idade), definido como "o conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança experimenta em relação a seus pais"
- d) Fase de latência . Caracteriza-se por um aparente desinteresse na área da sexualidade e uma maior inibição no relacionamento com o sexo oposto. A energia sexual direciona-se para outras atividades, como estudo e a prática esportiva o que possibilita a aquisição de novos conhecimentos e habilidades.
- e) Fase genital se caracteriza pela organização da libido em torno das áreas genitais. Neste período elabora-se a identidade sexual do indivíduo. Do ponto de vista físico, está agora, capacitado a realizar na sua plenitude as funções orgásticas e reprodutivas.

38) No manejo de pacientes em tratamento com inibidores seletivos de receptação de serotonina e que se queixam de disfunção sexual, podemos tentar a seguinte estratégia:

- I. Diminuir a dose ou realizar "drug holiday"
- II. Trocar para outro inibidor seletivo de recaptação de serotonina.
- III. Trocar para um inibidor não seletivo da recaptação de serotonina.
- IV. Usar uma segunda droga para compensar os efeitos adversos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III são corretas
- b) I, III e IV são corretas
- c) I, II e IV
- d) II, III e IV são corretas
- e) I, II, III e IV são corretas

39) Assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Os pedófilos são comumente extrovertidos e apresentam desejos ou práticas sexuais com crianças ou púberes (em geral com 13 anos de idade ou menos).
- b) O fetichismo foi definido pela necessidade de objetos inanimados como meio exclusivo para a excitação sexual.
- c) O fetichismo transvéstico se caracteriza pela excitação provocada pela utilização de roupas do sexo oposto.
- d) O frotteurismo se caracteriza pela excitação sexual ao tocar e/ou esfregar-se em uma pessoa sem o seu consentimento.
- e) Voyeurismo se caracteriza pela excitação sexual ao observar indivíduos nus, despindo-se ou em atividade sexual, em geral, estranhos que não sabem que estão sendo observados.

40) Segundo o entendimento jurídico doutrinário brasileiro, o aborto pode ser definido como a interrupção da gravidez a partir do momento em que se dá a nidação, isto é, a ligação de implantação do embrião no útero da mãe. Por sua vez, o aborto é tratado nos artigos 124 a 129 do Código Penal, que regulam a legalidade de sua prática. De acordo com a lei e o ordenamento jurídico do Brasil, pode-se afirmar que:

- a) O aborto, ao contrário do estupro, é permitido no País, desde que não seja praticado em público, quando será considerado como atentado grave ao pudor.
- b) O aborto configura-se como crime, sendo considerado ilegal em todas as hipóteses possíveis e previstas na legislação, sem exceções.
- c) O aborto poderá ser praticado, no Brasil, apenas quando em decorrência de estupro.
- d) Com as crescentes demandas de direitos para mulheres, o aborto não será considerado como crime quando praticado pela própria pessoa, mas apenas quando praticado por terceiros.
- e) O aborto é permitido, no Brasil, quando decorrente de estupro, quando coloca a vida da gestante em risco, ou quando se trata de feto anencéfalo, sendo praticado por médico.

41) Em relação ao transtorno de identidade de gênero, podemos afirmar todas as alternativas abaixo, **exceto**:

- a) Existe identificação forte e persistente com o sexo oposto.
- b) Existe desconforto com o próprio sexo e sentimento de inadequação no papel deste sexo.
- c) Ocorre sofrimento clinicamente significativo.
- d) A perturbação é concomitante a uma condição intersexual física.
- e) Pode ocorrer prejuízo no funcionamento social ou ocupacional.

42) Homem, 17 anos, refere que 1 semana após relação sexual sem proteção começou com corrimento uretral purulento. Após 5 dias, começou com dores em várias articulações e febre, porém, no momento, apenas o joelho está muito dolorido e com sinais flogísticos. Realizada punção articular com saída de líquido turvo. Qual organismo esperamos encontrar no líquido?

- a) Cocos Gram positivos.
- b) Diplococos Gram negativos.
- c) Bacilos Gram positivos
- d) Flora mista
- e) Bacilos Gram negativos

43) Leia as afirmativas abaixo:

- I. A homossexualidade era praticada pelos romanos desde o início desta civilização.
- II. A reação a esse tipo de orientação sexual variou ao longo da história, desde a condenação à morte em fogueira, à aplicação de torturas e castração.
- III. A cultura judaica valorizou a heterossexualidade por sua função procriadora.
- IV. Os cristãos valorizaram acima de qualquer prática sexual a manutenção da castidade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas III.
- e) I, II, III e IV.

44) Assinale a alternativa incorreta:

- a) O total reconhecimento da orientação homossexual só ocorre, para a maioria dos casos, no final da adolescência ou no início da vida adulta.
- b) Experiências com parcerias do mesmo sexo, no início da adolescência já demonstram o componente afetivo de homossexualidade.
- c) Kinsey criou uma escala de valoração homossexual, fixando em 6 pontos a homossexualidade exclusiva, 0 a heterossexualidade exclusiva e 3 pontos para um comportamento intermediário, bissexualidade.
- d) Existem padrões de comportamento homossexual em que a motivação não é o desejo específico e preferencial, isto é, a homossexualidade é situacional como no caso de prisioneiros e marinheiros.
- e) Calcula-se que, nas civilizações modernas, 5 a 10% dos indivíduos sejam exclusivamente homossexuais.

45) Em relação à transmissão das DST (doenças sexualmente transmissíveis) podemos afirmar:

- a) HIV, gonorreia, sífilis e clamídia não são transmitidas por sexo oral.
- b) Os preservativos são efetivos na proteção das DST transmitidas por secreções, porém são menos efetivos naquelas transmitidas através do contato da pele e mucosas.
- c) Os preservativos são efetivos na proteção das DST transmitidas por secreções e pelo contato com a pele.
- d) O sexo oral é um fator de risco de câncer na orofaringe associado ao HPV, por esta razão se recomenda screening para HPV na orofaringe.
- e) A penetração digital na vagina ou no ânus apresenta o mesmo risco de aquisição de DST que a penetração peniana.

46) Em relação ao ciclo sexual, segundo W Masters e Johnson, podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto:

- a) O ciclo sexual da resposta humana é dividido em 4 fases: desejo, excitação, orgasmo e resolução.
- b) Durante a excitação na mulher ocorre uma transudação das paredes vaginais, aumento das mamas e do clitóris.
- c) Ocorre retração clitoridiana na fase pré orgástica feminina, podendo ocorrer uma reação maculo papular cutânea generalizada.
- d) A testosterona é responsável pela libido, no entanto, a progesterona e a prolactina também podem aumentar a libido.
- e) Na excitação masculina ocorre a ereção rápida com elevação do saco escrotal.

47) Em relação à síndrome da excitação sexual persistente na mulheres, podemos afirmar:

- a) É uma excitação espontânea e persistente nos órgãos genitais com ou sem orgasmos, sem desejo sexual.
- b) Têm nítida relação com hipersexualidade e bipolaridade.
- c) As causas são psicológicas e a paciente demora para procurar ajuda, pois se sente envergonhada.
- d) As mulheres que sofrem desta síndrome normalmente não querem ser tratadas.
- e) Não existe associação com a síndrome das pernas inquietas,

48) Homem 30 anos vem ao seu consultório com a esposa que se recusa ter relações sexuais, pois acha que seu parceiro gosta apenas de seus sapatos. Ela refere que no começo do relacionamento não se importava quando o parceiro queria ficar mexendo e cheirando seus sapatos, mas agora ela se incomoda, pois sente que não é o objeto de desejo de seu marido. Qual sua conduta diante do caso:

- a) Explicar à esposa que muitas pessoas se excitam de maneira diferente e que ela deve compartilhar das fantasias do marido.
- b) Explicar à esposa que se trata de um caso de fetichismo, sem necessidade de tratamento.
- c) Deve se realizar psicoterapia individual e de casal, eventualmente adicionar um inibidor seletivo da recaptção de serotonina.
- d) Orientar psicoterapia para a esposa, para melhor aceitação das variações de atitude sexual.
- e) Aguardaria mais um tempo antes de qualquer intervenção, pois as atitudes fetichistas são autolimitadas e vão melhorar com o tempo.

49) Assinale a afirmação incorreta em relação à disfunções sexuais femininas:

- a) A bupropiona é efetiva no tratamento de disfunções sexuais femininas apenas quando existe um quadro de depressão associada.
- b) Para mulheres menopausadas com desejo hipoativo, onde as medidas não farmacológicas não foram efetivas, administrar testosterona pode ser uma medida benéfica.
- c) Dispareunia devido atrofia vaginal pode ser tratada com lubrificantes e estrógeno vaginal.
- d) A terapia com andrógenos deve ser monitorada devido aos potenciais efeitos adversos: acne, hirsutismo, alterações nos lípidos e na função hepática.
- e) Para mulheres não menopausadas a terapia com andrógenos não é recomendada.

50) Leia as afirmativas abaixo:

- I. Tanto o sobrepeso como obesidade têm sido identificados como fatores de risco para disfunções sexuais em homens.
- II. A obesidade também é associada a níveis baixos de testosterona total e em menor proporção a níveis baixos de testosterona livre.
- III. A relação entre sobrepeso e obesidade nas disfunções sexuais na mulher ainda está obscura, em parte ao uso na literatura de instrumentos diferentes de avaliação, mas principalmente devido à complexidade da sexualidade feminina.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I e II são corretas
- b) Apenas I e III são corretas
- c) Apenas II e III são corretas
- d) Todas estão corretas
- e) Todas estão erradas

