







# RASCUNHO

Texto

**O amor acaba**  
(Paulo Mendes Campos)

O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e quarto conjugados o amor se erija e acaba; no inferno o amor não começa; na usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; no coração que se dilata e quebra, e o médico sentença imprestável para o amor; e acaba no longo périplo, tocando em todos os portos, até se desfazer em mares gelados; e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo; na janela que se abre, na janela que se fecha; às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém, humilde, o carregue consigo; às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba.

- 1) **A partir da leitura atenta do texto, é correto afirmar que:**
- o autor, ao longo do texto, desconstrói sua tese inicial apresentando exemplos que, por serem triviais, não ilustram um posicionamento efetivo.
  - a duração do amor está diretamente relacionada com o modo pelo qual esse sentimento é tratado pelas pessoas.
  - as diferentes experiências retratadas reforçam o posicionamento que revela a noção de finitude atribuída ao amor.
  - a abordagem objetiva feita pelo autor sobre um tema mais abstrato aproxima o texto de um enfoque jornalístico ou científico.
  - no texto, os exemplos pessoais, caracterizados pela primeira pessoa, complementam a estrutura linguística subjetiva encontrada no título.

- 2) **A pontuação, no texto, cumpre um papel expressivo e delimita sua estrutura sintática. Nesse sentido, é correto afirmar que o texto apresenta:**
- apenas duas orações absolutas.
  - dois períodos compostos.
  - apenas uma frase nominal.
  - um período simples e um composto.
  - mais de dois períodos simples.
- 3) **O texto não aborda apenas o amor de um casal, mas outras manifestações do sentimento amoroso. Assim, assinale a opção que contenha uma passagem do texto que ilustre, exclusivamente, uma manifestação ou referência ao relacionamento de um casal.**
- “às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres;”
  - “no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode acabar;”
  - “na epifania da pretensão ridícula dos bigodes;”
  - “nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas;”
  - “no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu;”
- 4) **Por meio de sua seleção vocabular, o autor também imprime efeitos de sentido ao seu texto. Assim, a linguagem por ele empregada pode ser caracterizada como predominantemente:**
- simbólica
  - técnica
  - objetiva
  - popular
  - informal

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.**

*“depois duma noite votada à alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão.”*

- 5) **Observando as possibilidades de recursos coesivos da língua, analise as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.**
- A primeira ocorrência da conjunção “e” contribui para a progressão do texto apresentando valor semântico de alternância.
  - A segunda ocorrência da conjunção “e” também contribui para a progressão do texto, mas apresenta valor semântico de oposição, podendo ser substituída por “mas” sem prejuízo de sentido.
  - Tanto o pronome “elas” quanto o “se” apontam para um mesmo referente que é o vocábulo “mãos”.
- Todas as afirmativas estão corretas.
  - Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas a I está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas a III está correta.
- 6) **As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de:**
- Hipérboles
  - Comparação
  - Metáfora
  - Metonímia
  - Ironia

- 7) No trecho “na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno;”, as palavras em destaque, no contexto em que se encontram, podem ser classificadas, morfologicamente, como:
- verbos
  - adjetivos
  - advérbios
  - pronomes
  - substantivos
- 8) A opção do autor por enunciar, no título do texto, o verbo “acabar” no presente do Indicativo cumpre o seguinte papel semântico:
- revela uma ação que ocorre no momento em que é enunciada.
  - indica uma ação presente com valor de passado.
  - aponta para uma ideia que assume sentido de futuro, uma previsão.
  - ilustra uma ação que se repete com “status” de verdade absoluta.
  - denota uma possibilidade relacionada ao presente da enunciação.
- 9) Observe o fragmento: “depois de três goles mornos de gim à beira da piscina”. Nele, o acento grave é compreendido também pelo papel sintático da construção em que ele se encontra. Considerando o contexto, assinale a opção em que se destaca um exemplo de palavra ou expressão que, embora não corresponda ao mesmo valor semântico, exerça a mesma função sintática do termo destacado neste enunciado.
- “num domingo de lua nova”
  - “polvilhando de cinzas o escarlate das unhas”
  - “na compulsão da simplicidade simplesmente”
  - “e amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos”
  - “e acaba nas encruzilhadas de Paris”
- 10) Acerca da conclusão proposta pelo texto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A finitude do amor está na impossibilidade de um novo recomeço em função das experiências anteriores.
  - A finalidade do término de um amor está diretamente relacionada à ideia de um recomeço em uma experiência descrita como cíclica pelo autor.
  - Há uma generalização na visão atribuída pelo autor à ideia de recomeço amoroso por meio do emprego do pronome indefinido “todos”.
  - A ideia de recomeço proposta pelo autor não assume conotação plenamente positiva em função de uma relação direta com a ideia de finitude.
  - Não é possível prever o momento em que o amor pode acabar embora o autor aponte, categoricamente, a certeza de seu fim.
- 12) O administrador de uma sorveteria quis saber a preferência de seus clientes sobre três sabores: morango, chocolate e abacaxi. Para isso, elaborou uma ficha em que cada cliente marcaria com um X quais sabores eram de sua preferência, podendo marcar quantos sabores quisesse. O resultado foi o seguinte: 27 clientes marcaram os três sabores, 50 marcaram os sabores morango e chocolate, 48 marcaram chocolate e abacaxi, 52 marcaram morango e abacaxi, 80 marcaram abacaxi, 78 marcaram morango e 82 marcaram chocolate. Se todos os clientes marcaram pelo menos um sabor e preencheram somente uma ficha cada, então o total de clientes consultados foi:
- 417
  - 390
  - 117
  - 286
  - 142
- 13) Considerando a sequência lógica: 3, A, 5, C, 8, E, 12, G, ..., o décimo e o décimo terceiro termos da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente:
- I ; 30
  - 30 ; L
  - I ; 23
  - K ; 23
  - 23 ; I
- 14) A frase “Se a Terra é um planeta, então não emite luz” é equivalente a frase:
- A Terra é um planeta e não emite luz.
  - A Terra não é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou não emite luz.
  - A Terra não é um planeta e não emite luz.
  - A Terra é um planeta ou emite luz.
- 15) P e Q são proposições simples e o valor lógico de P condicional Q é falso. Nessas condições, é correto afirmar que:
- O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q é falso.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é verdade.
  - O valor lógico de P é falso e o valor lógico de Q pode ser falso ou verdade.
  - O valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q é falso.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Marcos utilizou  $\frac{3}{4}$  de  $\frac{3}{5}$  do salário que recebeu

para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe restou R\$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos recebeu foi, em reais, igual a:

- R\$ 2.500,00
- R\$ 2.357,14
- R\$ 3.771,43
- R\$ 3.000,00
- R\$ 3.200,00

16) Considerando as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, excluindo a prestação às instituições de ensino.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, exclusivamente, pela prestação às instituições de ensino.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos mediante convênio médico, exclusivamente, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública.

17) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, seis de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, semanalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Diretor, a seu critério, ou por solicitação unânime de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros.

18) Considerando as disposições do ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH, anexo ao decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, quanto ao Conselho Fiscal, assinale a alternativa correta.

- a) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- b) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- c) O Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos indefinidamente.
- d) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de quatro membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.
- e) O Conselho Fiscal, como órgão provisório da EBSEERH, compõe-se de cinco membros efetivos e três suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo seus mandatos de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, não podendo ser reconduzidos.

19) Assinale a alternativa **INCORRETA** nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEERH sobre a Diretoria Executiva.

- a) Compete à Diretoria Executiva propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSEERH.
- b) Compete à Diretoria Executiva aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das unidades e órgãos componentes da EBSEERH, consolidados e apresentados pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Integrada, a partir de propostas das Diretorias ou em articulação e avaliação conjunta com elas.
- c) Compete à Diretoria Executiva administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSEERH, e decidir, apenas por iniciativa própria, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração.
- d) Compete à Diretoria Executiva monitorar e avaliar continuamente os processos de serviços e de gestão, assim como as condições para o funcionamento adequado da Sede, das filiais da EBSEERH ou outras unidades descentralizadas.
- e) Compete à Diretoria Executiva propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSEERH.

- 20) Assinale a alternativa correta nos termos do REGIMENTO INTERNO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. – EBSEH sobre a solicitação para inclusão de matérias nas pautas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo.
- Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias úteis antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias úteis antes da data de realização da respectiva reunião.
  - Deve ser feita à Secretaria Geral até 6 (seis) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.
  - Deve ser feita ao órgão referente à respectiva reunião até 10 (dez) dias corridos antes da data de sua realização.
  - Deve ser feita à Diretoria Jurídica até 15 (quinze) dias corridos após a data da convocação da respectiva reunião.

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

- 21) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

- 1963.
- 1969.
- 1956.
- 1961.
- 1967.

- 22) Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a organização dos Conselhos de Saúde, nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde.

- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento.
- A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é preferencial nos Conselhos de Saúde.
- As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas.
- O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente.
- O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei.

- 23) Assinale a alternativa correta quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, sobre o financiamento da seguridade social.

- As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais.
- Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social todas as entidades beneficentes de assistência social.
- A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social independe de fonte de custeio total.

- 24) Sobre a Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa correta:

- A elaboração de programas de aperfeiçoamento não integra a política de recursos humanos.
- Entre os objetivos da política de recursos humanos estão aquelas que visam a evitar dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Inclui-se nos objetivos da política de recursos humanos a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação.
- Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, em uma única esfera de governo.

- 25) Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não incluem investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) incluem cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não destinados a investimentos na rede de serviços.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não permitem despesas de custeio do Ministério da Saúde.



**26) A respeito do sufentanil, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. É um análogo do fentanil com potência analgésica cinco a dez vezes maior, decorrente de maior afinidade com os receptores opioides.
- II. Em função de sua farmacocinética, pode ser administrado tanto em dose única (bólus) como por infusão venosa contínua, devendo a velocidade de infusão ser ajustada de acordo com as necessidades clínicas.
- III. Seu início de ação é lento, e a incidência de taquicardia e hipertensão em resposta a estímulos nociceptivos é maior com o sufentanil que com o fentanil.
- IV. Possui elevada lipossolubilidade que lhe confere rápida passagem pela barreira hemato-encefálica.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

**27) Dentre os anestésicos venosos opioides listados abaixo, o que não apresenta metabolização hepática é:**

- a) A meperidina.
- b) O fentanil.
- c) O alfentanil.
- d) O sufentanil.
- e) O remifentanil.

**28) A respeito dos benzodiazepínicos, está correto o que se afirma em:**

- a) O midazolam é mais potente que o lorazepam.
- b) O diazepam é único benzodiazepínico com rápido início de ação, duração curta e com depuração plasmática relativamente rápida.
- c) A meia-vida de eliminação do midazolam é de cerca de 20 horas.
- d) A metabolização do diazepam é hepática e possui metabólitos ativos (desmetildiazepam).
- e) Por ser hidrossolúvel o diazepam tem um metabolismo rápido e não produz irritação ou flebite no local de injeção.

**29) O antagonista dos benzodiazepínicos: midazolam, diazepam e lorazepam é:**

- a) O flumazenil.
- b) O droperidol.
- c) A naloxona.
- d) A granisetrona.
- e) A metoclopramida.

**30) A respeito das propriedades farmacodinâmicas do halotano, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. No sistema cardiovascular há pouca alteração da resistência vascular sistêmica.
- II. Dentre as alterações cardiovasculares, a diminuição da condução no nodo sinoatrial pode levar a ritmo juncional ou bradicardia.
- III. Diminui a resistência vascular cerebral e aumenta o fluxo sanguíneo cerebral.
- IV. Aumenta a atividade cerebral, levando a um aumento no consumo de O<sub>2</sub>.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

**31) A respeito do sevoflurano está incorreto o que se afirma em:**

- a) A concentração alveolar mínima (CAM) do sevoflurano é de 2,0%.
- b) A eliminação pulmonar rápida do sevoflurano minimiza o montante do anestésico disponível para metabolização.
- c) Altera significativamente a frequência miocárdica, provoca secreções excessivas na árvore traqueobrônquica e aumenta a pressão intracraniana.
- d) Sua baixa solubilidade sanguínea produz uma rápida indução.
- e) A dose eficaz (DE<sub>95</sub>) do sevoflurano é 2,65.

**32) Dentre os principais anestésicos inalatórios indicados abaixo, o que possui menor taxa de biotransformação (% de Metabolização) é o:**

- a) Halotano.
- b) Enflurano.
- c) Isoflurano.
- d) Desflurano.
- e) Sevoflurano.

**33) Um gás anestésico com alta solubilidade sanguínea, dissolve-se mais no sangue, sendo necessárias grandes quantidades de anestésico e um tempo mais longo para que a pressão parcial sanguínea se eleve, o que resulta em tempo de indução e de recuperação mais longos. Dentre os principais anestésicos inalatórios listados abaixo o que apresenta maior solubilidade sanguínea é o:**

- a) Óxido nítrico.
- b) Halotano.
- c) Isoflurano.
- d) Sevoflurano.
- e) Desflurano.

**34) A respeito da farmacodinâmica dos anestésicos inalatórios, está correto o que se afirma em:**

- a) O desflurano aumenta a resistência vascular sistêmica e diminui a frequência cardíaca.
- b) O halotano aumenta o fluxo hepático.
- c) O isoflurano eleva o fluxo sanguíneo cerebral em uma proporção superior a observada com o halotano e o enflurano.
- d) O desflurano produz redução dose-dependente da resistência vascular cerebral e do consumo cerebral de oxigênio, com aumento do fluxo sanguíneo cerebral e da pressão intracraniana.
- e) O óxido nítrico provoca redução do consumo cerebral de oxigênio e do fluxo sanguíneo cerebral.

**35) Dentre os fatores que influenciam a concentração alveolar mínima (CAM) dos anestésicos inalatórios estão, EXCETO:**

- a) Ritmo circadiano.
- b) Função tireoideia.
- c) Duração da anestesia.
- d) Temperatura corporal.
- e) Idade.

**36) Dentre os anestésicos inalatórios que não sensibilizam o miocárdio à ação das catecolaminas estão, EXCETO:**

- a) Desflurano.
- b) Sevoflurano.
- c) Óxido nítrico.
- d) Halotano.
- e) Isoflurano.

37) O anestésico intravenoso que confere o estado de anestesia, denominado de anestesia dissociativa e que aumenta o metabolismo e o fluxo sanguíneo cerebral é:

- a) O fentanil.
- b) A cetamina.
- c) A dexmedetomidina.
- d) O sufentanil.
- e) O etomidato.

38) Os bloqueadores neuromusculares (BNMs) são utilizados em anestesia para prejudicar a transmissão neuromuscular e proporcionar relaxamento da musculatura esquelética. O bloqueador neuromuscular despolarizante é:

- a) A succinilcolina.
- b) O atracúrio.
- c) O mivacúrio.
- d) O pancurônio.
- e) A tubocurarina.

39) A respeito do uso do tiopental, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. No sistema gastrointestinal, provoca discreta diminuição do fluxo sanguíneo hepático, náuseas e vômitos.
- II. A diminuição da frequência cardíaca e reações de anafilaxia são frequentes.
- III. O efeito cardiovascular mais importante é a diminuição da contractilidade miocárdica.
- IV. Dentre as reações adversas estão, depressão respiratória e do miocárdio.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

40) A respeito do alfentanil, está incorreto o que se afirma em:

- a) Quando utilizado em dose única, possui rápido início de ação, sendo três a quatro vezes mais rápido que o fentanil.
- b) É mais lipossolúvel que o fentanil e o sufentanil.
- c) Produz intensa analgesia, intensa depressão respiratória e, com frequência, rigidez muscular importante.
- d) Sua concentração plasmática se reduz rapidamente após uma dose em bolus ou uma infusão de curta duração.
- e) Sua potência analgésica é menor que a do fentanil.

41) Dentre os anestésicos locais do grupo das amidas listados abaixo, assinale aquele que apresenta maior meia-vida:

- a) A mepivacaína.
- b) A ropivacaína.
- c) A bupivacaína.
- d) A lidocaína.
- e) A etidocaína.

42) A lipossolubilidade e a ação vasodilatadora intrínseca são características marcantes dos anestésicos locais, para obtenção do nível plasmático. Dentre os anestésicos locais do grupo das amidas listados abaixo, assinale aquele que apresenta menor lipossolubilidade é a:

- a) Ropivacaína.
- b) Lidocaína.
- c) Etidocaína.
- d) Bupivacaína.
- e) Prilocaina.

43) Dentre os anestésicos locais apresentados abaixo, o agente de escolha para raquianestesia de curta duração é:

- a) A ropivacaína.
- b) A lidocaína.
- c) A procaína.
- d) A tetracaína.
- e) A bupivacaína.

44) A respeito dos procedimentos anestésicos em pediatria, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O jejum pré-operatório para crianças menores de seis meses de idade deve ser de no mínimo 4 horas para alimentos sólidos (incluindo leite) e de, no mínimo, duas horas para líquidos claros.
- II. Crianças anestesiadas com sevoflurano despertam mais rapidamente que aquelas anestesiadas com halotano.
- III. Para cirurgia do ouvido em crianças, a anestesia geral é a melhor escolha e, de preferência, inalatória com halogenado sob máscara.
- IV. A lidocaína e a bupivacaína são os anestésicos locais mais empregados em pediatria, para a realização da anestesia subaracnóidea.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas II e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

45) A meperidina pode ser utilizada como agente parental para o alívio da dor em trabalho de parto, sendo que nesse caso a dose usual a ser administrada deve ser de:

- a) 2 a 5 mg via intravenosa (IV).
- b) 10 mg via intramuscular (IM).
- c) 1 a 2 mg via intramuscular (IM).
- d) 25 a 50 mg via intravenosa (IV).
- e) 100 µg via intravenosa (IV).

46) Dentre os anestésicos locais apresentados abaixo, o mais utilizado para analgesia obstétrica pela via intratecal é:

- a) A bupivacaína.
- b) O sulfentanil.
- c) O fentanil.
- d) A morfina.
- e) A cetamina.

47) São agulhas utilizadas para raquianestesia:

**Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. Whitacre.
- II. Sprotte.
- III. Greene.
- IV. Crawford.
- V. Quinke.
- VI. Hustead.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas I, III, IV, V e VI.
- e) Todas as afirmativas.

**48) Em crianças portadoras da síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS), observa-se a exacerbação da obstrução respiratória e da apneia após a administração de anestésicos. Como existe uma correlação entre o grau de SAOS e a anestesia geral, torna-se importante a seleção dos anestésicos. A respeito das medicações anestésicas e suas implicações nas crianças com SAOS, está incorreto o que se afirma em:**

- a) A cetamina preserva o calibre da faringe.
- b) Os benzodiazepínicos relaxam a musculatura faríngea causando a redução do espaço da faringe.
- c) Propofol e barbitúricos exacerbam a obstrução das vias aéreas altas e aumentam o risco de depressão respiratória e apneia.
- d) Baixas doses de fentanil após anestesia inalatória não agravam os sintomas da SAOS.
- e) A cetamina + dexmedetomidina promove anestesia sem exacerbação dos problemas respiratórios em crianças com SAOS.

**49) A respeito dos objetivos anestésicos e hemodinâmicos, tanto para insuficiência mitral crônica ou aguda, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. Manter a frequência cardíaca normal ou discretamente aumentada.
- II. Reduzir a resistência vascular sistêmica que promoverá aumento do fluxo sistêmico e diminuição da regurgitação, sem comprometer a perfusão cerebral e coronariana.
- III. Preservar a contratilidade ventricular enquanto não se aumenta excessivamente a pré-carga.
- IV. Utilizar vasodilatadores para reduzir a regurgitação e inotrópicos para manter a contratilidade.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

**50) A hipertermia maligna é uma síndrome que produz um estado hipermetabólico fulminante em pessoas predispostas geneticamente. Dentre outros fatores, pode ser desencadeada por anestésicos halogenados, como por exemplo a succinilcolina. A hipertermia maligna pode ocorrer em qualquer momento da anestesia e até mesmo algumas horas depois. Dentre os sinais clínicos mais importantes da hipertermia maligna estão, EXCETO:**

- a) Rigidez muscular.
- b) Espasmo de masseteres após o uso de succinilcolina.
- c) Redução súbita e acentuada de temperatura.
- d) Acidose metabólica.
- e) Aumento do consumo de oxigênio.

