



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO



Abril/2015

Concurso Público para provimento de cargos de
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Enfermagem

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'C03', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

TIPO-001

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Estudo de Caso
Redação

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém as propostas e o espaço para o rascunho do Estudo de Caso e da Redação.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E).
- Ler o que se pede na Prova de Estudo de Caso e na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente, de tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma os rascunhos das Provas de Estudo de Caso e de Redação serão corrigidos.
- Você deverá transcrever a Prova de Estudo de Caso, a tinta, no Caderno Definitivo de Respostas.
- Você deverá transcrever a Prova de Redação, a tinta, na folha apropriada
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas, fazer a Prova de Estudo de Caso no Caderno Definitivo de Respostas (rascunho e transcrição) e fazer a Prova de Redação na folha correspondente (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Língua Portuguesa**

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 9, considere o texto abaixo.

O termo *saudade*, *monopólio sentimental da língua portuguesa*, geralmente se traduz em alemão pela palavra "sehnsucht". No entanto, as duas palavras têm uma história e uma carga sentimental diferentes. A saudade é um sentimento geralmente voltado para o passado e para os conteúdos perdidos que o passado abrigava. Embora M. Rodrigues Lapa, referindo-se ao sentimento da saudade nos povos célticos, empregue esse termo como "ânsia do infinito", não é esse o uso mais generalizado. Emprega-se a palavra, tanto na linguagem corrente como na poesia, principalmente com referência a objetos conhecidos e amados, mas que foram levados pela voragem do tempo ou afastados pela distância.

A "sehnsucht" alemã abrange ao contrário tanto o passado como o futuro. Quando usada com relação ao passado, é mais ou menos equivalente ao termo português, sem que, contudo, lhe seja inerente toda a escala cromática de valores elaborados durante uma longa história de ausências e surgidos em consequência do temperamento amoroso e sentimental do português. Falta à palavra alemã a riqueza etimológica, o eco múltiplo que ainda hoje vibra na palavra portuguesa.

A expressão "sehnsucht", *todavia*, tem a sua aplicação principal precisamente para significar aquela "ânsia do infinito" que Rodrigues Lapa atribuiu à saudade. No uso popular e poético emprega-se o termo com frequência para exprimir a aspiração a estados ou objetos desconhecidos e apenas pressentidos ou vislumbrados, os quais, no entanto, se julgam mais perfeitos que os conhecidos e os quais se espera alcançar ou obter no futuro.

Assim, a saudade parece ser, antes de tudo, um sentimento do coração envelhecido que relembra os tempos idos, ao passo que a "sehnsucht" seria a expressão da adolescência que, cheia de esperanças e ilusões, vive com o olhar firmado num futuro incerto, mas supostamente promissor. Ambas as palavras têm certa equivalência no tocante ao seu sentido intermediário, ou seja, à sua ambivalência doce-amarga, ao seu oscilar entre a satisfação e a insatisfação. Mas, como algumas de suas janelas dão para o futuro, a palavra alemã é portadora de um acento menos lânguido e a insatisfação nela contida transforma-se com mais facilidade em mola de ação.

(Adaptado de: ROSENFELD, Anatol. **Doze estudos**. São Paulo, Imprensa oficial do Estado, 1959, p. 25-27)

1. O texto
 - (A) compara Portugal e Alemanha a partir do estudo da tradução de uma palavra alemã para o português, concluindo que o povo alemão não é dado a expansões de sentimentos.
 - (B) desenvolve-se principalmente com base na comparação entre as diferenças e as similaridades contidas nos significados das palavras "saudade" e "sehnsucht".
 - (C) critica a tendência portuguesa de evocar o passado em vez de partir para a ação, costume que se reflete no amplo uso, tanto na poesia como no cotidiano, da palavra saudade.
 - (D) mostra que os sentidos de "saudade" e "sehnsucht" são completamente antagônicos, o que impossibilita a tradução de "sehnsucht" para o idioma português.
 - (E) apresenta semelhanças entre o povo alemão e o português a partir do estudo de duas palavras, "saudade" e "sehnsucht", cujos significados são praticamente idênticos.
2. Considerando-se as informações apresentadas no texto, depreende-se que a palavra "sehnsucht" NÃO assume o sentido de
 - (A) obstinação.
 - (B) ânsia do infinito.
 - (C) aspiração a estados ou objetos desconhecidos.
 - (D) esperança.
 - (E) ilusão com relação ao futuro.
3. Embora M. Rodrigues Lapa [...] empregue esse termo como "ânsia do infinito"... (1º parágrafo)

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima está empregado em:

 - (A) ... que Rodrigues Lapa atribuiu à saudade. (3º parágrafo)
 - (B) ... e para os conteúdos perdidos que o passado abrigava. (1º parágrafo)
 - (C) ... sem que, contudo, lhe seja inerente toda a escala cromática de valores... (2º parágrafo)
 - (D) ... que relembra os tempos idos... (4º parágrafo)
 - (E) ... ao passo que a "sehnsucht" seria a expressão da adolescência... (4º parágrafo)
4. Ambas as palavras têm certa equivalência no tocante ao seu sentido intermediário... (último parágrafo)

Mantendo-se o sentido e a correção gramatical, o segmento destacado acima pode ser substituído, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, por:

 - (A) quanto à
 - (B) com relação a
 - (C) já que
 - (D) uma vez que
 - (E) salvo



<p>5. ... sem que, contudo, lhe seja inerente toda a escala cromática de valores... (2º parágrafo)</p> <p>... um sentimento do coração envelhecido que relembra os tempos idos (4º parágrafo)</p> <p>... a insatisfação nela contida transforma-se com mais facilidade em mola de ação. (4º parágrafo)</p> <p>Os elementos destacados acima referem-se, no contexto, respectivamente, a:</p> <p>(A) “sehnsucht” alemã – tempos idos – mola de ação</p> <p>(B) termo português – saudade – palavra alemã</p> <p>(C) escala cromática de valores – tempos idos – insatisfação</p> <p>(D) “sehnsucht” alemã – coração envelhecido – palavra alemã</p> <p>(E) escala cromática de valores – coração envelhecido – mola de ação</p>	<p>8. No uso popular e poético emprega-se o termo com frequência para exprimir a aspiração a estados ou objetos desconhecidos e apenas pressentidos ou vislumbrados, <u>os quais</u>, no entanto, se julgam mais perfeitos que os conhecidos e <u>os quais</u> se espera alcançar ou obter no futuro. (3º parágrafo)</p> <p>Os elementos sublinhados acima podem ser substituídos, sem prejuízo da clareza e da correção gramatical, respectivamente, por:</p> <p>(A) que - onde</p> <p>(B) que - que</p> <p>(C) onde - cujos</p> <p>(D) cujos - que</p> <p>(E) onde - de que</p>
<p>6. Uma redação alternativa para um segmento do texto, em que se mantém a correção gramatical e a lógica, encontra-se em:</p> <p>(A) O uso que M. Rodrigues Lapa faz do significado da palavra “saudade”, como sendo “<i>ânsia do infinito</i>” quando se refere ao sentimento da saudade manifestados nos povos célticos, não é o uso mais comum.</p> <p>(B) Embora a palavra “sehnsucht” costuma ser usada significando “<i>ânsia do infinito</i>”, principalmente, esse era exatamente o sentido no qual Rodrigues Lapa considerou correto sobre a saudade.</p> <p>(C) Popularmente, e também no uso poético esse termo é empregado, frequentemente, para exprimir o desejo de chegar à estados ou obter objetos desconhecidos que apenas se presente ou se vislumbra.</p> <p>(D) A saudade é um sentimento no qual costuma estar voltado para o tempo passado e por meio da qual as lembranças e os conteúdos perdidos que o passado abrigava vem à tona.</p> <p>(E) A palavra “saudade” é empregada, na linguagem corrente e na poesia, principalmente com referência a objetos conhecidos e amados, mas afastados pela distância ou consumidos pelo tempo.</p>	<p>9. A respeito da pontuação do texto, considere:</p> <p>I. Mantendo-se a correção, uma pontuação alternativa para um segmento do texto é: A “sehnsucht” alemã <i>abrange, ao contrário, tanto o passado como o futuro.</i> (2º parágrafo)</p> <p>II. Sem prejuízo do sentido e da correção, uma vírgula pode ser inserida imediatamente após lânguido, no segmento ... a palavra alemã é portadora de um acento menos lânguido e a insatisfação nela contida transforma-se com mais facilidade em mola de ação. (final do texto)</p> <p>III. Sem prejuízo da coesão textual e do sentido original, o segmento ... é um sentimento geralmente voltado para o passado... pode ser isolado por vírgulas. (1º parágrafo)</p> <p>Está correto o que consta APENAS em</p> <p>(A) II e III.</p> <p>(B) I e III.</p> <p>(C) I e II.</p> <p>(D) I.</p> <p>(E) II.</p>
<p>7. <u>No entanto</u>, as duas palavras têm uma história e uma carga sentimental diferentes. (1º parágrafo)</p> <p>O elemento destacado acima introduz, no contexto, uma</p> <p>(A) consequência.</p> <p>(B) concessão.</p> <p>(C) finalidade.</p> <p>(D) causa.</p> <p>(E) oposição.</p>	<p>10. Ninguém ignora a enorme influência que simples palavras na história do pensamento e do sentimento dos povos.</p> <p>Preenche corretamente a lacuna da frase acima:</p> <p>(A) exercem</p> <p>(B) a transmitam</p> <p>(C) possuíssem</p> <p>(D) sejam desempenhadas</p> <p>(E) apresentem-se</p>



Atenção: Para responder às questões de números 11 a 14, considere o poema abaixo.

*“Você não está mais na idade
de sofrer por essas coisas”*

*Há então a idade de sofrer
e a de não sofrer mais
por essas, essas coisas?*

*As coisas só deviam acontecer
para fazer sofrer
na idade própria de sofrer?*

*Ou não se devia sofrer
pelas coisas que causam sofrimento
pois vieram fora de hora, e a hora é calma?*

*E se não estou mais na idade de sofrer
é porque estou morto, e morto
é a idade de não sentir as coisas, essas coisas?*

(ANDRADE, Carlos Drummond de. **Essas coisas**. As impurezas do branco. Rio de Janeiro: José Olympio, 3. ed., 1976, p.30)

11. Infere-se corretamente do poema que

- (A) a alegria é maior nas horas calmas da vida.
- (B) na vida há uma idade apropriada para sofrer por certas coisas.
- (C) quando se é jovem, o sofrimento deve ser evitado.
- (D) a ausência de sofrimento só é possível na morte.
- (E) o sofrimento é mais comum na velhice do que na juventude.

12. Considerando-se que **elipse** é a supressão de um termo que pode ser subentendido pelo contexto linguístico, pode-se identificá-la no verso:

- (A) *As coisas só deviam acontecer*
- (B) *Ou não se devia sofrer*
- (C) *e a de não sofrer mais*
- (D) *é a idade de não sentir as coisas, essas coisas?*
- (E) *Você não está mais na idade*

13. é porque estou morto

O elemento sublinhado acima também pode ser corretamente empregado na lacuna da frase:

- (A) Não entendi o da sua atitude na reunião.
- (B) Percebi logo ele demorou para chegar.
- (C) você não confia nas suas ideias?
- (D) Esclareça o da necessidade desse procedimento.
- (E) Os jovens às vezes erram são muito ansiosos.

14. pois vieram fora de hora, e a hora é calma?

Considerando-se o contexto, o elemento sublinhado acima pode ser substituído, sem prejuízo do sentido e da lógica, por:

- (A) *visto que*
- (B) *portanto*
- (C) *porém*
- (D) *então*
- (E) *desse modo*

Lei nº 8.112/1990

15. De acordo com a Lei nº 8.112/1990, a penalidade de suspensão

- (A) poderá ser convertida em multa, na base de 30% por dia de vencimento ou remuneração, não ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
- (B) não poderá ser convertida em multa por expressa disposição legal, tendo em vista a natureza distinta das penalidades.
- (C) poderá, quando houver conveniência para o serviço, ser convertida em multa, na base de 30% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
- (D) poderá, quando houver conveniência para o serviço, ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
- (E) poderá, quando houver conveniência para o serviço, ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, não ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

16. Magda é servidora pública efetiva do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região há dez anos. Sua mãe, Glória, foi diagnosticada com Alzheimer e Magda terá que se afastar do seu serviço para tratar deste assunto particular. Neste caso, considerando que Glória não é dependente de Magda, de acordo com a Lei nº 8.112/1990,

- (A) não poderá ser concedida licença, uma vez que não está prevista na referida lei a hipótese de licença para tratamento de assuntos particulares.
- (B) a critério da Administração, poderá ser concedida a Magda licença pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração.
- (C) a critério da Administração, poderá ser concedida a Magda licença pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.
- (D) deverá ser concedida a Magda licença pelo prazo de até um ano consecutivo, com remuneração, havendo expresso dispositivo legal neste sentido.
- (E) deverá ser concedida a Magda licença pelo prazo de até seis meses consecutivos, com remuneração, havendo expresso dispositivo legal neste sentido.

**Noções de Administração Geral/Pública**

17. O *Balanced Scorecard* – BSC é um conhecido modelo de gestão estratégica que prioriza o equilíbrio organizacional a partir das perspectivas
- (A) financeira, dos clientes, dos processos internos, do aprendizado e do crescimento.
 - (B) individual, corporativa, institucional e externa.
 - (C) sistêmica, educacional, metodológica e estratégica.
 - (D) dos líderes, da corporação, dos colaboradores e da sociedade.
 - (E) financeira, do aprendizado institucional e da comunicação.

18. Sobre os modelos de liderança comumente citados pela doutrina, considere:
- I. A teoria do *grid* (grade) gerencial, é um modelo de análise comportamental dos líderes, segundo a qual o gestor orienta a ação para dois aspectos fundamentais: ênfase na produção e ênfase nas pessoas.
 - II. Os quatro estilos de Likert, baseados no estilo de autoridade do líder, são: autoritário-coercitivo; autoritário-benevolente; consultivo e participativo.
 - III. A teoria situacional, conhecida como caminho-meta, afirma que os líderes são flexíveis e devem adequar o tipo de liderança à situação, envolvendo fatores contingenciais ambientais e fatores contingenciais do subordinado.

Está correto o que consta em

- (A) I e II, apenas.
 - (B) II e III, apenas.
 - (C) I e III, apenas.
 - (D) III, apenas.
 - (E) I, II e III.
-
- Regimento Interno do TRT da 15ª Região**
19. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores do Tribunal. Suas sessões serão dirigidas pelo Presidente e, nos casos de impedimento, sucessivamente, pelo
- (A) Vice-Presidente Judicial, pelo Vice-Presidente Administrativo, pelo Corregedor Regional, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo Desembargador mais antigo e elegível, em exercício.
 - (B) Vice-Presidente Administrativo, pelo Vice-Presidente Judicial, pelo Corregedor Regional, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo Desembargador mais antigo e elegível, em exercício.
 - (C) Vice-Presidente Judicial, pelo Corregedor Regional, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo Desembargador mais antigo e elegível em exercício e pelo Vice-Presidente Administrativo.
 - (D) Corregedor Regional, pelo Vice-Presidente Judicial, pelo Vice-Presidente Administrativo, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo Desembargador mais antigo e elegível.
 - (E) Vice-Presidente Administrativo, pelo Corregedor Regional, pelo Vice-Presidente Judicial, pelo Vice-Corregedor Regional ou pelo Desembargador mais antigo e elegível, em exercício.
-
20. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias da Seção de Dissídios Coletivos é competência do
- (A) Corregedor Geral.
 - (B) Vice-Presidente Judicial.
 - (C) Vice-Presidente Administrativo.
 - (D) Presidente do Tribunal.
 - (E) Vice-Presidente Intersindical.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. Dentre as condições emergenciais que podem ser encontradas nos idosos, está a confusão aguda e o delírio. A equipe de enfermagem, com o objetivo de reduzir o estado confusional do paciente, ao prestar a assistência, deve, dentre outras medidas,
- (A) limitar o número de pessoas da equipe que presta o cuidado.
 - (B) palpar o abdome do paciente quanto à rigidez muscular e à sensibilidade.
 - (C) realizar a Manobra de Heimlich.
 - (D) colocar vendas nos olhos e fazer restrições no posicionamento, ambos do paciente.
 - (E) imobilizar os membros e controlar a flacidez muscular, ambos do paciente.
22. Durante a assistência de enfermagem ao paciente idoso com incontinência urinária, o técnico de enfermagem, a fim de monitorar a ingesta e a eliminação, deve, dentre outras ações,
- (A) investigar a coloração da pele do paciente, diariamente.
 - (B) priorizar o uso do cateter vesical de demora.
 - (C) encorajar o paciente a inclinar-se para trás, pressionando a coluna lombar, para promover o esvaziamento ideal da bexiga.
 - (D) estimar a perda de urina, nas roupas e roupas de cama, considerando que o diâmetro de 2 cm equivale a, aproximadamente, 10 mL de urina.
 - (E) garantir que o banheiro seja de difícil acesso para estimular o controle da bexiga.
23. No atendimento de emergência a um paciente vítima de queimadura, o técnico de enfermagem deve saber que a
- (A) expectoração carbonácea e chamuscamento das vibrissas são alguns dos sinais de queimadura das vias urinárias.
 - (B) temperatura do ambiente deve ficar em torno de 20 °C para estabilizar a hipertermia causada pela queimadura.
 - (C) profilaxia antitetânica com a vacina dT é contraindicada pois a queimadura causa imunossupressão.
 - (D) queimadura de primeiro grau compreende lesões da epiderme, derme, hipoderme, músculos e tendões.
 - (E) queimadura elétrica predispõe a arritmias sendo necessário o monitoramento dos parâmetros vitais.
24. Uma mulher de 34 anos procura o serviço de saúde com queixa de inchaço e dor na perna direita. Ela relata fazer uso de anticoncepcional oral e ter retornado há 1 dia de uma viagem aérea de 12 horas. Diante da suspeita médica de um quadro de Trombose Venosa Profunda – TVP e sendo este de extrema gravidade na fase aguda, a equipe de enfermagem deve ficar atenta a complicações, como
- (A) eczema.
 - (B) pigmentação escura da pele.
 - (C) úlcera de perna.
 - (D) embolia pulmonar.
 - (E) varizes de membros inferiores.
25. O técnico de enfermagem, ao atender um paciente em cetoacidose diabética no serviço de urgência, deve estar apto para reconhecer suas manifestações clínicas e para intervir por meio de cuidados de enfermagem específicos, que são, dentre outros, a
- (A) administração de glicose hipertônica conforme prescrição médica.
 - (B) observação do turgor da pele.
 - (C) oferta de alimentos açucarados como balas, bombons ou sucos adoçados.
 - (D) observação de sinais de hipocalcemia como sudorese e tremor.
 - (E) obtenção dos dados morfológicos.
26. A Tuberculose Pulmonar pode se apresentar sob a forma primária ou pós-primária. A Tuberculose pós-primária é aquela que
- (A) corresponde ao período compreendido entre a introdução do bacilo no organismo e o aparecimento da tuberculose doença e é passível de intervenção medicamentosa.
 - (B) decorre da progressão da lesão inicial para doença clínica, a partir do foco pulmonar, e sua apresentação é mais comum em crianças, ocorrendo em 5% dos primo-infectados.
 - (C) se manifesta em qualquer idade, sendo mais comum em adolescentes e adultos jovens, e decorre do re-credescimento de algum foco existente no organismo ou exposição à nova carga bacilífera tempos depois da primo-infecção.
 - (D) se manifesta por uma lesão pulmonar inicial associada à adenopatia paratraqueal e cerca de 90% dos indivíduos conseguem bloquear o avanço do processo.
 - (E) caracteriza-se pelo complexo de Ghon e por uma disseminação linfematogênica sistêmica e o indivíduo permanece apenas como infectado.



27. O técnico de enfermagem, enquanto membro da equipe multiprofissional, ao participar das ações no controle do câncer do colo do útero, deve saber que dentre as finalidades relacionadas a prevenção primária está
- (A) o cuidado paliativo de acordo com a necessidade da usuária.
 - (B) o diagnóstico precoce e o rastreamento com biópsia.
 - (C) a diminuição do risco de contágio pelo HPV.
 - (D) a atuação sobre os determinantes sociais do processo saúde-educação e a promoção da qualidade de vida.
 - (E) o procedimento cirúrgico e o de alta complexidade em oncologia.

28. De acordo com as condições de saúde e o risco para o suicídio de determinados grupos populacionais, considere:

Nível de prevenção	Grupo da população
I. Universal	1 () de elevado risco de suicídio, como ocorre com as pessoas que já tentaram o suicídio.
II. Seletiva	2 () indivíduos que, sabidamente, têm maior risco de suicídio.
III. Indicada	3 () toda a população, e têm impacto na redução do número de suicídios.

A sequência correta, na ordem 1, 2 e 3, do nível de prevenção e o respectivo grupo da população é:

- (A) III, I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II, I, III.
- (D) III, II e I.
- (E) I, III e II.

29. A Portaria nº 1.823/2012, que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora,

- (A) visa a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimentos e dos processos produtivos.
- (B) contempla somente os trabalhadores, homens e mulheres, de localização urbana e de vínculo empregatício público.
- (C) contempla os trabalhadores usuários da Rede de Atenção à Saúde do SUS e exclui os trabalhadores usuários do setor privado de planos de assistência à saúde.
- (D) pressupõe ações de Saúde do Trabalhador, exclusivamente, junto à atenção primária em saúde.
- (E) tem como objetivo único a erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo de localização rural.

30. Entre os profissionais de enfermagem, um dos fatores que mais causam acidentes de trabalho são os ocasionados por material perfurocortante, que resultam em exposição ao risco biológico. O técnico de enfermagem deve saber que

- (A) todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato manual.
- (B) na ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, sem afastamento do trabalhador, não é necessário emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.
- (C) o reencape e a desconexão manual de agulhas após uso devem ser realizados sempre com uso de luvas descartáveis.
- (D) a insineração dos objetos perfurocortantes utilizados nos procedimentos é de responsabilidade do trabalhador.
- (E) o empregador é responsável pelo controle da eficácia da vacinação contra hepatite B, e o trabalhador é o responsável em providenciar o reforço da vacina a cada dois anos.

31. Ao prestar assistência a um paciente com botulismo, a equipe de enfermagem deve manter

- (A) isolamento do paciente com precaução para aerossóis nas primeiras 48 horas.
- (B) precaução padrão, pois o isolamento do paciente não está indicado.
- (C) isolamento com precaução de contato para pacientes com lesões cutâneas.
- (D) isolamento entérico.
- (E) cuidados especiais com os fômites.

32. Sobre a assistência de enfermagem em saúde mental, considere:

- I. Uma conduta frequente em casos de intoxicação por ingestão excessiva de álcool é, dentre outras, manter a pessoa em decúbito lateral para evitar a broncoaspiração em casos de vômitos.
- II. Na intoxicação por cocaína, deve-se considerar que os efeitos são transitórios, por cerca de 2 horas, e, portanto, alterações de sinais cardiovasculares persistentes podem indicar complicações cardíacas.
- III. A principal estratégia para estabelecer um vínculo com a pessoa com transtornos de ansiedade é a comunicação terapêutica e a contenção física seguida da contenção mecânica.

Está correto o que consta em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.



33. A equipe multidisciplinar em saúde, ao preparar o paciente portador de HIV/AIDS para o tratamento, deve conhecer os fatores que facilitam a adesão, que são, dentre outros,
- (A) não aceitação da soropositividade e apoio social.
 - (B) acolhimento e escuta ativa do paciente pela equipe multidisciplinar e baixa escolaridade.
 - (C) vínculo com os profissionais de saúde, equipe e o serviço de saúde e conhecimento e compreensão sobre a enfermidade e o tratamento.
 - (D) capacitação adequada da equipe multidisciplinar e exclusão social.
 - (E) medo de sofrer com a discriminação e faixa etária do paciente.
34. A Norma Regulamentadora – NR 7, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, que determina, dentre outros, que
- (A) o exame médico de retorno ao trabalho, do trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença de natureza ocupacional, deverá ser realizado obrigatoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias do seu retorno, com exceção para as trabalhadoras ausentes por motivo de parto.
 - (B) o programa deverá ter caráter único de tratamento e acompanhamento dos agravos à saúde relacionados ao trabalho.
 - (C) o prazo para a realização do exame médico admissional é de até 30 (trinta) dias após o trabalhador assumir suas atividades.
 - (D) o prontuário clínico individual do trabalhador, onde constam os registros dos dados obtidos nos exames médicos, as conclusões e as medidas aplicadas, deve ser entregue ao trabalhador em caso de seu desligamento.
 - (E) todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando as características da atividade desenvolvida, e que esse material deve ser guardado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.
35. De acordo com a Norma Regulamentadora – NR 5, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
- (A) deve promover, a cada cinco anos, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT.
 - (B) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
 - (C) está isenta em participar, em conjunto com a empresa, das Campanhas de Prevenção da AIDS e Tuberculose.
 - (D) deve ser constituída, obrigatoriamente, em todo estabelecimento público, sendo facultativo aos estabelecimentos privados.
 - (E) tem por atribuição divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde dos pacientes sob sua responsabilidade.
36. Intervenções no ambiente de trabalho, como manejo do estresse profissional através de paradas para relaxamento durante o expediente, mudanças ergonômicas, melhoria na comunicação, dentre outras, são ações de
- (A) integralidade do cuidado socioambiental.
 - (B) prevenção de doenças transmissíveis relacionadas à ocupação.
 - (C) promoção da saúde mental.
 - (D) apoio matricial da atenção básica.
 - (E) inclusão social e estabelecimento de vínculo.
37. De acordo com o Decreto nº 3.048/1999 da Previdência Social e o Decreto nº 8.123/2013 que altera os dispositivos do Regulamento da Previdência Social, considere:
- I. Nos casos decorrentes de acidente do trabalho, com ou sem direito adquirido, é permitido o recebimento conjunto dos benefícios aposentadoria com auxílio-doença e mais de um auxílio-acidente da previdência social.
 - II. O auxílio-doença consiste em uma renda mensal calculada a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico.
 - III. No que se refere à aposentadoria especial, para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados após conversão, devendo ser considerada a atividade preponderante para efeito de enquadramento.
- Está correto o que consta em
- (A) I e III, apenas.
 - (B) I, II e III.
 - (C) II, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I e II, apenas.
38. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde – SUS, no prazo de
- (A) 60 dias para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico, contados a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente.
 - (B) até 60 dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário.
 - (C) 60 a 90 dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em prontuário médico para tratamento quimioterápico ou radioterápico e de 90 dias para fins do primeiro tratamento cirúrgico.
 - (D) 3 a 6 meses para fins do tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico, contados a partir do atendimento de referência e contra referência da atenção básica e do profissional médico responsável.
 - (E) até 120 dias, contados a partir do dia em que tiver sido informado sobre seu diagnóstico e sobre o respectivo tratamento médico indicado, exceto nos casos de câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios de alto risco e casos sem indicação de tratamento.



39. Com relação à iluminação adequada no ambiente de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE por meio da Norma Regulamentadora – NR 17 – Ergonomia, determina que em todos os locais de trabalho a iluminação deve ser
- (A) suplementar e distribuída de forma concentrada nas áreas de menor circulação de pessoas.
 - (B) geral, distribuída aleatoriamente, e concentradas em áreas de menor ventilação.
 - (C) suplementar e ser projetada e instalada de forma a promover ofuscamento, reflexos, sombras e contrastes.
 - (D) natural, exceto em ambientes hospitalares que deve ser artificial em todos os setores.
 - (E) natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.
40. Um importante transtorno que afeta os trabalhadores da saúde, em resposta ao estresse laboral crônico, é a Síndrome de Burnout, que também é conhecida como Síndrome do
- (A) Esgotamento Profissional.
 - (B) Estocolmo.
 - (C) Pânico.
 - (D) Ninho Vazio.
 - (E) Avental Branco.
41. Durante a pré-consulta ambulatorial, o profissional de enfermagem, ao aferir o peso, a estatura e a circunferência abdominal de um paciente adulto, está coletando dados referentes
- (A) aos sinais vitais.
 - (B) às medidas antropométricas.
 - (C) à tríade de Cushing.
 - (D) aos sinais flogísticos.
 - (E) aos testes de variância.
42. Foi prescrito pelo médico 40 mg de um determinado medicamento a ser administrado por via intravenosa dividido em 5 doses nas 24 horas. O frasco ampola do medicamento prescrito disponível na unidade de saúde é de 2,5 mL contendo 4 mg por mL. Para que o paciente receba a dose correta nas 24 horas, a unidade de saúde deverá dispor de
- (A) 3 frascos ampola.
 - (B) 1 frasco ampola.
 - (C) 4 frascos ampola.
 - (D) 10 frascos ampola.
 - (E) 5 frascos ampola.
43. Em uma unidade de internação, durante o horário de administração da medicação das 11 horas, o paciente estava ausente do leito, realizando atividades de fisioterapia. O técnico de enfermagem deixou o medicamento na bandeja e não avisou o profissional do turno seguinte que a medicação não foi administrada. Trata-se de um erro de medicação, classificado como erro de
- (A) monitorização.
 - (B) dose.
 - (C) dispensação.
 - (D) administração.
 - (E) omissão.
44. Atualmente, a melhoria da segurança do paciente e da qualidade da assistência à saúde tem recebido atenção especial em âmbito global. Neste contexto, o COREN – SP e a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente – REBRAENSP elaboraram uma cartilha contendo os “10 Passos para a Segurança do Paciente”, no qual, dentre eles, destacam-se
- (A) prevenção de queda e atendimento domiciliar.
 - (B) identificação do paciente e paciente envolvido com sua própria segurança.
 - (C) utilização de tecnologia inovadora e cirurgia em local correto.
 - (D) acolhimento e comunicação transparente.
 - (E) participação da família e higienização das mãos.
45. A higienização das mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas a assistência a saúde. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dependendo do objetivo ao qual se destina, a técnica de higienização das mãos pode ser dividida em:
- I. Higienização simples das mãos.
 - II. Higienização antisséptica das mãos.
 - III. Fricção de antisséptico nas mãos.
 - IV. Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos.
 - V. Biodesinfecção das mãos.
- Está correto o que consta APENAS em
- (A) I, II, III e IV.
 - (B) I, III e V.
 - (C) II, IV e V.
 - (D) II, III e V.
 - (E) I e IV.



46. Compõem a Lista de Notificação Compulsória Imediata – LNCI:
- (A) Lupus Eritematoso Sistêmico e Dengue.
 - (B) Varíola e Pterígio.
 - (C) Doença de Chagas Aguda e Tularemia.
 - (D) Cirrose Hepática e Hepatite bacteriana.
 - (E) Síndrome Guillain-Barré e Tétano.
47. Durante o horário de expediente um trabalhador acidentalmente feriu o pé com um pedaço de vidro. No decorrer do atendimento ele informou que havia sido vacinado contra o tétano há mais de dez anos. O ferimento foi lavado com água e sabão, sendo constatado que se tratava de um ferimento limpo e superficial. Nesta situação hipotética, a profilaxia do tétano indicada é a
- (A) vacinação e imunização passiva, preferencialmente com imunoglobulina.
 - (B) imunização passiva com soro antitetânico.
 - (C) imunização ativa com imunoglobulina humana.
 - (D) vacinação, apenas.
 - (E) manutenção do esquema anterior sendo desnecessário uma nova vacinação.
48. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações, a vacina de febre amarela é contraindicada em
- (A) crianças menores de seis meses; e gestantes, salvo em situações de alto risco de exposição.
 - (B) portadores de deficiência física; e pacientes infectados pelo vírus HIV com alteração imunológica.
 - (C) portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida; e crianças de 2 a 5 anos de idade.
 - (D) portadores de Síndrome de Down; e pessoas com história de manifestações anafiláticas após ingestão de leite.
 - (E) adultos com peso inferior a 35 kg; e portadores de qualquer neoplasia.
49. Uma paciente com 40 anos de idade, primigesta com 34 semanas de gestação, chega a uma Unidade Básica de Saúde relatando que perdeu a carteira de vacinação e não sabe informar se recebeu alguma dose da vacina dT. Neste caso, a recomendação do esquema de vacinação da vacina dTpa é
- (A) contraindicar a vacinação, devido ao fato da paciente estar com 34 semanas de gestação.
 - (B) contraindicar a vacinação, devido ao fato da paciente ser primigesta.
 - (C) aplicar uma dose da vacina no período do puerpério.
 - (D) aplicar uma dose da vacina, independente do número de doses prévias de dT.
 - (E) contraindicar a vacinação, devido ao fato da gestante ter idade superior a 30 anos.
50. Visando a garantia da continuidade da assistência prestada nos serviços de saúde, o técnico de enfermagem, ao assistir o enfermeiro nas atividades relacionadas à administração de materiais de consumo, deve observar que
- (A) a previsão de materiais consiste na reposição dos materiais necessários para realização das atividades da unidade, mediante solicitação impressa aos serviços responsáveis.
 - (B) o dimensionamento do estoque significa manter os materiais em quantidades superiores a que se necessita para que não haja falta dos mesmos durante a assistência.
 - (C) o estoque de materiais deve ser dimensionado na quantidade certa, no local certo e no tempo certo à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo.
 - (D) é desnecessário considerar a especificidade da unidade, as características da clientela, o consumo de material, o número de leitos e o local de guarda desses materiais na unidade.
 - (E) a provisão de materiais é definida como um levantamento das necessidades da unidade, identificando-se a quantidade e a especificidade dos materiais.
51. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é responsabilidade e dever do profissional de enfermagem
- (A) fundamentar suas relações no direito trabalhista, na prudência e na intolerância da diversidade de opinião e posição ideológica.
 - (B) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
 - (C) comunicar a Agência Nacional de Vigilância Estadual, fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.
 - (D) obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Comitê de Ética institucional.
 - (E) utilizar-se de qualquer veículo de comunicação para anunciar a prestação de serviços gratuitos.
52. Os Registros de Enfermagem são itens fundamentais para a comprovação da aplicação de uma assistência baseada em princípios técnicos científicos. Considere, abaixo, o tipo de registro com sua respectiva característica, constante na coluna da direita.
- | | |
|---------------------------|--|
| | () Dados brutos e pontuais. |
| | () Referente a um momento. |
| 1. Anotação de Enfermagem | () Elaborada por toda equipe de enfermagem: enfermeira, técnico e auxiliar de enfermagem. |
| | () Elaborada apenas pelo enfermeiro. |
| 2. Evolução de Enfermagem | () Registra a reflexão e análise de dados. |
| | () Referente ao período de 24h. |
| | () Registra uma observação. |
- A sequência correta, de cima para baixo, é
- (A) 1, 2, 2, 1, 1, 2 e 2.
 - (B) 1, 1, 1, 2, 2, 2 e 1.
 - (C) 2, 2, 2, 1, 1, 1 e 1.
 - (D) 2, 1, 2, 1, 1, 2 e 2.
 - (E) 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 1.



53. A prescrição médica de um paciente idoso, internado em uma clínica de cuidados paliativos, possui dois itens que devem ser infundidos pelo método da hipodermoclise: 500 mL de uma solução isotônica para correr em 4 horas e uma ampola de metoclopramida de 6 em 6 horas. Da equipe de enfermagem o profissional devidamente treinado, capacitado e autorizado a realizar a punção e a administração dos fluidos prescritos é o
- I. enfermeiro.
II. técnico de enfermagem.
III. auxiliar de enfermagem.
- Está correto o que consta em
- (A) I, II e III.
(B) I, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II, apenas.
(E) III, apenas.
-
54. Com relação à oxigenoterapia não invasiva, o técnico de enfermagem, no uso de suas atribuições, deve
- (A) evitar alterações no fluxo e pressão do oxigênio mediante a não fixação do cateter nasal.
(B) colocar no umidificador, preferencialmente, uma solução pirogênica.
(C) completar o reservatório, aproveitando a quantidade de água que esteja no umidificador.
(D) retornar para o reservatório a água que esteja acumulada no extensor intermediário.
(E) utilizar um regulador de pressão e fluxômetro no preparo do procedimento.
-
55. Um paciente procurou atendimento em uma unidade de saúde com queixa de retenção urinária, após avaliação médica foi prescrito cateterismo vesical de demora. Visando a efetiva segurança do paciente submetido a este procedimento, a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 450/2013, estabelece que compete ao técnico de enfermagem, sob supervisão e orientação do Enfermeiro, dentre outros, a
- (A) inserção do cateter, desde que na ausência do enfermeiro.
(B) inserção do cateter e o registro das queixas do paciente.
(C) manutenção da técnica séptica durante o manuseio do sistema de drenagem.
(D) manutenção do fluxo urinário ascendente e retirada do cateter.
(E) monitorização e manutenção da sonda vesical de demora.
-
56. Em um serviço de saúde, ao vedar o uso de calçados abertos e o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, o empregador atenderá a algumas das medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores previstas
- (A) no Projeto Básico de Segurança do Paciente.
(B) nas Diretrizes Nacionais para a Saúde Global.
(C) no Programa Brasileiro de Hospitais Sentinelas.
(D) na Norma Regulamentadora – NR 32.
(E) no Código de Ética dos Profissionais de área da saúde.
-
57. A presença de bolhas de ar no processo de esterilização por vapor em autoclave com bomba de vácuo é detectada por meio do
- (A) controle das fitas reagentes.
(B) indicador químico.
(C) integrador biológico.
(D) teste de Bowie & Dick.
(E) teste gravitacional.
-
58. As Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde – IRAS consistem em eventos adversos ainda persistentes nos serviços de saúde. Diante desta realidade a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio do documento “Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde”, faz orientações básicas para a prevenção e o controle de infecção, dentre elas, que
- (A) no material/produto termossensível, o método indicado de esterilização é o da autoclavação por vapor saturado sob pressão.
(B) após a esterilização química do material, deve-se realizar a lavagem rigorosa com água, secagem e embalagem, tomando cuidado para não contaminar os itens.
(C) o maquinário interno dos ventiladores mecânicos devem ser esterilizados ou desinfetados rotineiramente, com frequência mínima de 24 horas.
(D) a máscara facial de ventilação não-invasiva deve ser lavada com solução de glutaraldeído, enxaguada com água filtrada e hipoclorito de sódio 0,1% ou álcool 90%.
(E) todos os produtos ou equipamentos para a saúde devem ser submetidos ao processo de limpeza antes de serem desinfetados ou esterilizados.
-
59. Dentre as medidas de prevenção e infecção relacionadas a manipulação e o preparo de medicação recomendadas pelo Ministério da Saúde, o profissional da enfermagem deve saber que
- (A) as sobras de medicamentos dos frascos de uso individual podem ser misturadas para uso posterior, desde que devidamente identificadas e refrigeradas.
(B) o frasco de fluido parenteral individual, poderá ser utilizado mesmo apresentando precipitação.
(C) após o uso do frasco multidose de medicamento endovenoso, refrigerá-lo conforme recomendação do fabricante.
(D) o conjunto de agulha e seringa que acessar o frasco multidose pode ser utilizado outras vezes para o mesmo medicamento, e, posteriormente, deve ser descartado em recipiente adequado.
(E) a limpeza do frasco multidose deve ser realizada com solução de PVPI degermante, antes e após ser perfurado.
-
60. A humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as esferas do Sistema Único de Saúde, pressupõe
- (A) trabalhar em rede com equipes multiprofissionais, com atuação transdisciplinar.
(B) fragmentar o atendimento nos serviços de saúde.
(C) adequar a cultura local aos serviços de saúde.
(D) promover a dissociabilidade entre atenção e gestão.
(E) implantar medidas de segregação social.



ESTUDO DE CASO

Atenção: Conforme Edital do Concurso, Capítulo X, itens:

- 8. ... a Prova Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório. A questão será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido nota igual ou superior a 50 (cinquenta).
- 10. Será atribuída nota ZERO à Prova Estudo de Caso nos seguintes casos:
 - 10.1 fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
 - 10.2 apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento do texto escrito fora do local apropriado;
 - 10.3 for assinada fora do local apropriado;
 - 10.4 apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
 - 10.5 for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
 - 10.6 estiver em branco;
 - 10.7 apresentar letra ilegível e ou incompreensível.
- 11. A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Estudo de Caso pela Banca Examinadora.

Instruções: NÃO é necessária a colocação de título na Prova Estudo de Caso.

Um funcionário de 50 anos procurou o ambulatório médico da empresa onde trabalha com queixa de mal estar. O técnico de enfermagem, único profissional presente no momento, acomodou o funcionário em maca para aferir os sinais vitais. Neste momento, o funcionário apresentou perda de consciência evoluindo de imediato para Parada Cardiorrespiratória – PCR.

Considerando esta uma situação de emergência, sendo o técnico de enfermagem o único profissional da saúde presente na unidade, e tendo a sua disposição o equipamento Desfibrilador Externo Automático – DEA e a bolsa-válvula-máscara como único dispositivo para ventilação, descreva, fundamentadamente, por ordem de prioridade:

- a. As ações que o Técnico de Enfermagem deve realizar na identificação dos sinais da PCR e o momento para início da Reanimação Cardiopulmonar – RCP.
- b. As manobras de RCP que o Técnico de Enfermagem deve realizar, até a chegada dos outros profissionais da unidade, médico e enfermeiro, considerando-se que estes demoraram, aproximadamente, 30 minutos.
(Utilize as linhas abaixo para rascunho)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

**ESTUDO DE CASO**

26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	

REDAÇÃO

Atenção: Conforme Edital do Concurso, Capítulo IX, itens:

- “4. Será atribuída nota ZERO à Redação que:
- fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
 - apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado;
 - for assinada fora do local apropriado;
 - apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
 - for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade;
 - estiver em branco;
 - apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
5. A folha para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação pela Banca Examinadora.
6. Na Prova de Redação, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação.
7. A Prova de Redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem), considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.”

Instruções: NÃO é necessário colocar título na Prova de Redação.

Texto I

Conforme uma frase do poeta inglês Wordsworth, “o menino é o pai do homem”: nossa primeira raiz, a mais funda, vem do garoto alegre ou maltratado em casa; da menina que se sentia amada ou brutalizada; até o fim guerreamos com aquelas arcaicas realidades ou fantasmas, e guerrear é parte do destino humano. Somos filhos das crianças que fomos.

Nosso comportamento adulto é assim marcado, mas não fatalmente determinado.

(Adaptado de: LUFT, Lya. Disponível em: <http://www.veja.abril.com.br>)

Texto II

As pesquisas sobre o desenvolvimento infantil deram um passo fenomenal, recentemente, ancoradas em um princípio: se é verdade que o cérebro de um adulto se forma na primeiríssima infância, se é verdade que o menino é o pai do homem, saber o que se passa com um bebê é crucial. Já se descobriu que durante os primeiros anos de vida, o cérebro é extremamente sensível a novas experiências – para o bem e para o mal. Situações negativas podem causar alterações químicas e elétricas, prejudicando a arquitetura cerebral.

(Adaptado de: **Revista Veja**, 14/01/15)

Considerando o que se afirma nos Textos I e II, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do tema:

O menino é o pai do homem: o peso da infância na vida adulta.



REDAÇÃO

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	