



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

NÃO encontramos receptores da tosse

- (A) na cavidade nasal.
- (B) no canal auditivo externo e na membrana timpânica.
- (C) no estômago.
- (D) no diafragma.
- (E) nos alvéolos e no parênquima pulmonar.

QUESTÃO 27

Sobre a tosse, é correto afirmar que

- (A) a tosse aguda costuma ser autolimitada com duração inferior a 2 semanas.
- (B) podemos considerar tosse crônica quando a tosse dura mais de quatro semanas.
- (C) entre as causas comuns de tosse subaguda podemos citar: tuberculose, doença do refluxo gastroesofágico e síndrome da tosse crônica de vias aéreas superiores.
- (D) algumas vezes pode estar indicado um teste terapêutico sem a necessidade de uma investigação minuciosa.
- (E) uso de antitussígenos, mesmo em crianças, tem indicação nas tosses secas, não produtivas, independente da causa.

QUESTÃO 28

Lactente de 5 meses é levado ao Posto de Saúde, com quadro de sibilância recorrente. Mãe relata que esse é o 4º episódio em dois meses. Nega febre, queda do estado geral ou diminuição da atividade ou do apetite. Relata pouca melhora com as inalações e que passa poucos dias assintomáticos. O pediatra está investigando a causa da sibilância. Com relação a esse quadro e aos sibilos, assinale a alternativa correta.

- (A) Os sibilos são originados pela passagem de ar em alta velocidade por uma via aérea estreitada próximo ao seu ponto de oclusão.
- (B) Quanto mais curto o sibilo mais grave a obstrução.
- (C) Quanto maior a amplitude do sibilo maior é a gravidade da obstrução.
- (D) Podemos observar sibilância associada a diversas condições, como traqueomalácia, anel vascular e tumores mediastinais, mas as cardiopatias não fazem parte do diagnóstico diferencial de sibilância.
- (E) Em caso de sibilos localizados ou unilaterais, a broncoscopia pode ser necessária para realização do diagnóstico, onde em criança utiliza-se com maior frequência o broncoscópio flexível, pois possui melhores resultados em crianças.

QUESTÃO 29

Com relação à ausculta pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) O achado da cornagem indica obstrução baixa, podendo ser encontrada em estenose de traqueia e nas laringites agudas.
- (B) Os roncocalcos ocorrem quando, em vias aéreas de pequeno calibre, existem edema e secreção que podem mudar de timbre e intensidade dependendo da tosse.
- (C) O sopro tubário ocorre quando o ar passa por brônquios obstruídos em uma consolidação parenquimatosa.
- (D) A broncofonia é caracterizada por uma ressonância mais diminuída da voz, e o som não é nítido.
- (E) O Atrito pleural é causado pelo roçar dos folhetos pleurais inflamados em pacientes com derrame líquido na cavidade.

QUESTÃO 30

Com relação à tomografia computadorizada (TC) de tórax, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O uso da TC com contraste sempre deve ser solicitado com maior critério e a TC deve ser utilizada nas suspeitas de estruturas vasculares, lesões mediastinais, hilos pulmonares e pleuras.
- (B) O achado de opacidade com atenuação em vidro fosco significa redução na transparência pulmonar sem obscurecer as estruturas vasculares adjacentes.
- (C) As lesões “em árvores em brotamento” são caracterizadas por nódulos pequenos centrolobulares bem definidos, observados principalmente nas pneumonias, na sarcoidose e na histiocitose.
- (D) A TC da Bronquiolite obliterante é caracterizada pela redução da atenuação pulmonar difusa, também conhecida como padrão de perfusão em mosaico.
- (E) Apesar de novas tecnologias e índices menores de radiação nos aparelhos mais recentes, sempre devemos ter critério na indicação da realização da Tomografia.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa correta referente à espirometria.

- (A) O PFE (pico de fluxo expiratório) é o maior fluxo obtido de uma manobra expiratória forçada, mas não tem importância clínica, mesmo realizado em medidas seriadas.
- (B) Em crianças, o critério de reprodutibilidade é satisfeito quando duas curvas diferem em menos de 20% nas medidas de CVF e VEF1.
- (C) A análise correta da espirometria deve envolver as curvas fluxo-volume e volume-tempo.
- (D) Tem indicação na investigação da tosse crônica e suspeita de asma em crianças. Acima de 3 anos, todas já conseguem realizar o exame sem dificuldades.
- (E) Um valor de VEF1 entre 41% até 60% pode ser classificado como uma obstrução moderada.

QUESTÃO 32

Criança de 8 anos, com quadro de gripe e tosse há 20 dias e outros contactuantes na escola. Fez uso de Amoxicilina sem melhora. O pediatra suspeitou de Pneumonia atípica. Dentre as alterações do Rx de tórax de uma pneumonia causada pelo *Mycoplasma pneumoniae*, o padrão mais comumente encontrado é

- (A) infiltrado reticular e intersticial.
- (B) presença de derrame pleural.
- (C) consolidação parenquimatosa.
- (D) áreas de hiperinsuflação.
- (E) atelectasias segmentares.

QUESTÃO 33

A semiologia ecográfica no derrame pleural está mais corretamente indicada para avaliar

- (A) a etiologia mais provável da pneumonia.
- (B) a existência de loculações.
- (C) alterações parenquimatosas associadas.
- (D) a diferença entre exsudato e transudato.
- (E) a extensão da pneumonia.

QUESTÃO 34

É um critério maior para diagnóstico de asma

- (A) a alergia ao leite de vaca.
- (B) irmãos com asma.
- (C) a rinite alérgica.
- (D) a dermatite atópica.
- (E) o aumento da IgE sérica.

QUESTÃO 35

Em relação à discenesia ciliar, é correto afirmar que

- (A) sinusites e bronquiectasias, associadas a dextrocardia, caracterizam a Síndrome de Kartagener.
- (B) a evolução para bronquiectasias é quase que universal e, de uma forma geral, seu prognóstico é pior quando comparado aos pacientes com fibrose cística.
- (C) o defeito ultraestrutural classicamente observado é nos braços da dineína.
- (D) o teste de sacarina é um exame relativamente simples, de fácil execução, de baixo custo e que confirma o diagnóstico quando acima de 30 minutos em duas avaliações.
- (E) há alteração do transporte mucociliar, mas não observamos alterações ultraestruturais nos cílios.

QUESTÃO 36

No dia de seu plantão à distância, um médico é chamado para avaliar uma criança de 12 anos com fibrose cística, que chegou ao pronto-socorro com queixa de dor torácica há 4 horas. Ela tem uma doença moderada, não tem história de febre ou aumento de secreção. O pediatra de plantão pediu um Rx de Tórax que mostrou um pneumotórax laminar em Hemitórax esquerdo. Qual seria a orientação mais adequada para esse caso?

- (A) Internação e drenagem torácica.
- (B) Observação domiciliar com retorno, se piora da dor ou desconforto.
- (C) Internação e punção do pneumotórax.
- (D) Internação e drenagem torácica e pleuredese química.
- (E) Internação e observação por 24 horas.

QUESTÃO 37

Lactente de 7 meses, que estava bem até os 6 meses, teve um quadro de infecção de vias aéreas, causando tosse, sibilância, febre medida e falta de ar. Ficou internado por 6 dias para tratamento, com diagnóstico de broncopneumonia e bronquiolite. Recebeu alta em boas condições, com taquipneia leve e sibilância discreta. Hoje, no 15º dia após a alta, mantém o mesmo exame físico da saída do hospital, mesmo com uso de B2 agonista. Referente ao caso clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de Beta- agonista não é recomendado para esse paciente.
- (B) A realização de CT de tórax é obrigatória para esse paciente.
- (C) Deve ser indicada a realização de Phmetria para investigação de Refluxo Gastroesofágico.
- (D) A manutenção desses sintomas pode estar relacionada à hiper-responsividade brônquica induzida pela infecção viral.
- (E) A hipótese diagnóstica mais provável para esse caso é bronquiolite obliterante.

QUESTÃO 38

Lactente de 3 meses, nascido de parto normal, com peso de nascimento de 2890g, há 2 semanas, iniciou tosse e secreção ocular, mantendo bom estado geral. Foi avaliado no P.S, onde o plantonista solicitou um Rx Tórax e fez a hipótese diagnóstica de Pneumonia afebril do lactente. Dentre as alternativas a seguir, o que é mais frequentemente

encontrado na pneumonia por *Chlamydia trachomatis*?

- (A) Adenopatia peri-hilar.
- (B) Febre.
- (C) Idade maior que 5 anos.
- (D) Tosse paroxística.
- (E) Proteína C reativa elevada.

QUESTÃO 39

Encontramos deficiência adquirida de IgA associada ao uso de

- (A) antiparasitários.
- (B) antibióticos.
- (C) anticonvulsivantes.
- (D) tuberculostáticos.
- (E) oseltamivir.

QUESTÃO 40

No tratamento de manutenção da asma, com relação aos níveis de controle, um paciente que está bem controlado apresenta

- (A) apenas um episódio de internação em 6 meses.
- (B) apenas limitações a atividades físicas moderadas e sem faltas à escola.
- (C) sintomas diurnos 1x por semana apenas.
- (D) uso da medicação de resgate apenas 1x por semana.
- (E) PFE = 85%.

QUESTÃO 41

Na classificação da gravidade da asma, podemos encontrar

- (A) despertares noturnos: semanais – asma persistente leve.
- (B) exacerbações: 1 vez por mês – asma intermitente.
- (C) limitações das atividades: contínua – asma persistente moderada.
- (D) VEF1 ou PFE: 61-80% predito – asma persistente leve.
- (E) necessidade de B2 para alívio: semanal – asma persistente moderada ou grave.

QUESTÃO 42

Em relação ao tratamento medicamentoso da asma, assinale a alternativa correta.

- (A) Os leucotrienos estão aumentados em secreções, sangue e urina após infecções causadas pelo VSR, justificando o uso de antileucotrienos em sibilância recorrente após uma bronquiolite viral aguda.
- (B) O omalizumabe é um anticorpo monoclonal

específico e tem sua indicação para asma de difícil controle em pacientes com IgE >30 e < 900. A dose utilizada depende exclusivamente do valor de IgE sérico.

- (C) A imunoterapia específica pode ser utilizada em todos os tipos de asma, mas sua utilização não está indicada para pacientes que respondem bem à profilaxia ambiental e ao tratamento farmacológico.
- (D) A teofilina é melhor tolerada que a aminofilina e pode ser utilizada para tratamento de crianças com asma leve persistente.
- (E) Com a utilização dos corticoides inalados, a diminuição dos sintomas, a melhora da função pulmonar e a reversão da hiper-responsividade brônquica são observadas após uma ou duas semanas de tratamento.

QUESTÃO 43

Criança do sexo feminino, 14 meses, com história de chiado no peito desde os 2 meses de idade e 3 episódios prévios de pneumonia, foi encaminhada pelo pediatra para avaliação. Ao exame, encontra-se com desnutrição de 1º grau e palidez. Mãe nega vômitos ou regurgitações. Avô falecido de tuberculose há 3 anos, e a criança apresenta piora da tosse ao deitar. Analisando todo o quadro, qual seria a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Tuberculose.
- (B) Discinesia ciliar.
- (C) Aspiração de corpo estranho.
- (D) Refluxo gastroesofágico.
- (E) Imunodeficiência primária.

QUESTÃO 44

RN com 7 horas de vida, masculino, nasceu de parto normal, com gestação de 40 semanas, Apgar 8 e 10. Com 4 horas de vida, iniciou dispneia e piora progressiva, tiragem e cianose, mesmo com alto fluxo de oxigênio na incubadora. O médico foi chamado para avaliar o caso. Ao exame físico, encontra-se em mal estado geral, dispneico, cianótico e gemente. Peso de 3010 g. Diminuição da expansibilidade e do murmúrio vesicular no hemitórax esquerdo. Ictus cordis desviado para a direita e com hipofonese de bulhas. Abdome escavado e flácido. Foi colhida uma gasometria FI de 50% de oxigênio, pH=7,27, PO₂= 50 mmHg, PCO₂=70 mmHg, HCO₃ = 12 mEq/l e BE = -7. Optou-se por entubação e ventilação mecânica. Referente a esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de um pneumotórax agudo hipertensivo no hemitórax esquerdo e a conduta deveria ser toracocentese imediata com agulha, sem a necessidade de radiografia prévia para avaliação.
- (B) A conduta de intubação e ventilação mecânica foi inadequada, pois, se houvesse um pneumotórax hipertensivo, o recém nascido poderia ter piorado hemodinamicamente.
- (C) A gasometria indica uma acidose respiratória sem componente metabólico.
- (D) Um diagnóstico provável, considerando a evolução e o exame físico, é o de hérnia diafragmática congênita.
- (E) A maior possibilidade é de uma malformação adenomatoide cística tipo III, com ruptura abrupta de uma grande bolha.

QUESTÃO 45

Criança com 3 anos de idade, sexo masculino, é internada com crise aguda de sibilância há 2 dias. É o seu primeiro episódio de sibilância. Tem pai asmático e irmão asmático. O pediatra solicitou a avaliação do pneumologista. DNPM adequado. Sem pneumonias anteriores. Ao exame físico, encontra-se em BEG, FR 46 mpm, sem cianose, com tiragem intercostal, com sibilos bilaterais com discreta diminuição do MV em base de hemitórax direito. Tem ausculta cardíaca e exame abdominal normais. Rx com hipotransparência localizada na base de hemitórax direito. Dentre as hipóteses e condutas a seguir, nesse caso, devemos considerar

- (A) primeira crise de asma, se houver boa resposta ao broncodilatador e melhora semiológica e radiológica.
- (B) que a broncoscopia nesse caso não tem indicação e não deve ser considerada.
- (C) malformação pulmonar - Ressonância Magnética.
- (D) início imediato de corticoide inalatório.
- (E) diagnóstico de RGE com pneumonia aspirativa - realização de pmetria.

QUESTÃO 46

A respeito das malformações congênitas do aparelho respiratório, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos casos de malformação adenomatoide cística, as manifestações clínicas ocorrem na infância mais tardia, dos 5 aos 9 anos na grande maioria dos casos.
- (B) O enfisema lobar congênito é mais comum em topografia de lobo superior direito.
- (C) O sequestro pulmonar tem irrigação originada sempre por um ramo da aorta e pode ser diagnosticado mais tardiamente como pneumonia de repetição com imagem mantida.
- (D) A má-formação adenomatoide cística tipo II apresenta um grande cisto dominante e tem melhor prognóstico.
- (E) A eventração diafragmática pode ser confundida com uma pneumonia de base no lactente com quadro respiratório.

QUESTÃO 47

Bronquiectasias caracterizadas por deficiência quantitativa de cartilagem dos brônquios subsegmentares são características de

- (A) bronquiolite obliterante.
- (B) sequela de pneumonia por *B. pertussis*.
- (C) Síndrome de Mounier-Khun.
- (D) Síndrome de Kartagener.
- (E) Síndrome Williams-Campbel.

QUESTÃO 48

Em relação à asma no lactente, assinale a alternativa correta.

- (A) Analisando o quadro clínico, o diagnóstico de asma pode ser feito sem dificuldades na maioria dos casos.
- (B) Muitos lactentes sibilantes na verdade são considerados transitórios e os quadros vírais estão entre os principais desencadeantes, apresentando uma pior resposta com o uso de corticoides inalatórios quando comparados aos sibilantes tardios.
- (C) O desenvolvimento de atopia em fase precoce da vida não está relacionado à presença de hiper-responsividade das vias aéreas em idade posterior.
- (D) A sibilância que se inicia mais tardiamente, a partir dos 6 anos, é a que geralmente apresenta melhor prognóstico.
- (E) Existe um consenso em utilizar os corticoides inalatórios nos lactentes chiadores e o seu uso já tem segurança estabelecida.

QUESTÃO 49

Com relação à fibrose cística (FC), é correto afirmar que

- (A) o teste da tripsina fecal é um teste para diagnóstico com alta sensibilidade e alta especificidade.
- (B) um teste de sódio e cloro no suor com resultado acima de 70mEq por litro define o diagnóstico de fibrose cística.
- (C) resultados falso-positivos do teste de sódio e cloro no suor podem ser encontrados nos pacientes com doença de Addison, glicogenose tipo I, diabetes insípido nefrogênico e também no hipotireoidismo.
- (D) a manifestação mais precoce do acometimento hepatobiliar ocorre após os 6 meses de vida, com icterícia neonatal colestática prolongada.
- (E) a esterilidade presente nos homens com FC ocorre, entre outros fatores, devido a alterações na espermatogênese.

QUESTÃO 50

Em relação à síndrome de Loeffler, assinale a alternativa correta.

- (A) O quadro clássico da síndrome ocorre em pacientes sem história familiar ou individual de atopia.
- (B) As manifestações clínicas mais encontradas são tosse, broncoespasmo e febre. Em geral, é um quadro crônico, podendo levar meses para sua completa resolução, dependendo da gravidade.
- (C) Exames parasitológicos seriados com a técnica correta e métodos diferentes, com resultados negativos, podem excluir o diagnóstico.
- (D) Podemos encontrar níveis de eosinofilia bastante elevados, de até 50%, em casos causados por *Toxocara canis*.
- (E) *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis* e *Strongyloides stercoralis* estão entre os helmintos causadores dessa síndrome.

