



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Concurso Público – Edital nº 02/2016

Prova Objetiva – 10/04/2016



## 402 – Enfermeiro

### INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, *tablets*, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o porte e/ou uso de armas, óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso dessa exigência sejam descumpridas, o candidato será excluído do concurso.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Específicos

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
---------------------	-------	-------------------

ASSINATURA DO CANDIDATO

✂.....

RESPOSTAS							
01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -



## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto abaixo serve como referência para as questões 01 a 04.

Yaci, a indígena que tem tudo para brilhar nas Olimpíadas

*Ela venceu a seletiva de tiro com arco e está na reta final para compor a equipe que representará o Brasil nos jogos*

Se muitos indígenas brasileiros ainda utilizam o arco e flecha como instrumento de caça, esse nunca foi o caso de Graziela Paulino dos Santos, a Yaci. Da etnia Karapanã, ela nasceu e cresceu na comunidade Nova Canaã, na zona rural de Manaus, onde sempre frequentou a escola e sonhava em fazer faculdade na capital. Arco e flecha? Só nas comemorações do dia do índio mesmo, quando atirava para celebrar.

Se alguém contasse para ela, há dois anos, que teria chances de um dia compor a equipe olímpica do Brasil de tiro com arco, ela provavelmente riria descrente. Mesmo assim, quando o projeto Arquearia Indígena da FAS (Fundação Amazônia Sustentável) chegou à comunidade para selecionar jovens para praticar o esporte, ela resolveu tentar.

Sem praticamente nenhum preparo, competiu com outros adolescentes da região e ficou entre os 12 selecionados que passaram a receber apoio para treinar em Manaus. “Eu nunca sonhei ser atleta e nem tinha muitas esperanças, então continuei com a escola. Passava uma semana por mês treinando e depois voltava para estudar”.

Boa aluna, Yaci se dedicava muito e sonhava com o dia em que iria fazer faculdade. Quando terminou o colegial, aproveitou a oportunidade de viver na Vila Olímpica, seguir treinando e passar no vestibular. Ingressou na universidade de Ciências Contábeis.

Assim como sempre foi dedicada e esforçada nos estudos, Yaci passou a dar tudo de si à arquearia. Durante 2015, treinou todos os dias, das oito ao meio dia e das três às cinco e meia. E ainda tinha pique para ir para a faculdade à noite. “Eu me dedico muito e, quando vejo que preciso melhorar em algum ponto, treino para conseguir”, conta. Toda essa dedicação começou a render frutos em janeiro de 2016, quando participou da primeira seletiva para as Olimpíadas, em São Paulo, e ficou em primeiro lugar. Competindo contra ela, havia atletas com mais de dez anos de treinamento, mas ela não se amedrontou.

A partir de 3 de março, ela vai encarar mais quatro etapas da seletiva final, em combate de arqueiro contra arqueiro, que podem garantir a vaga na equipe olímpica. “Eu treino todo dia direitinho e agora vou treinar mais ainda, para dar meu melhor e tentar essa vaga”, diz Yaci, que não falta a nenhum treino e está cheia de expectativa – mas não quer cantar vitória antes da hora. Para ela, o arco e flecha representam muito mais que um esporte. “Eu sou uma referência para os jovens da minha comunidade. Mesmo pobres, com poucas condições e uma vida muito simples, eles estão vendo que dá para ir atrás dos sonhos”.

Ela também se orgulha de estar representando sua comunidade indígena para o resto do país. E para conseguir levar sua representatividade para os holofotes dos Jogos Olímpicos e conquistar uma medalha, não vai medir esforços. “Eu quero ser atleta profissional por muitos anos ainda e só trabalhar com contabilidade mais para frente”.

Vamos torcer para que ela consiga!

(Disponível em: <<http://azmina.com.br/2016/02/yaci-a-indigena-que-tem-tudo-para-brilhar-nas-olimpiadas/>>. Acesso em 01/03/2016.)

**01 - De acordo com o texto, é correto afirmar:**

- Yaci, junto de outros indígenas, compõe a equipe brasileira indígena de arco e flecha.
- A atleta começou a praticar a arquearia quando era criança, mas nunca foi reconhecida, por ser indígena.
- A escola teve um papel fundamental no desenvolvimento esportivo de Yaci.
- ▶ d) Mesmo sem treinamento prévio, Yaci se destacou no arco e flecha diante de atletas não indígenas.
- e) Yaci acredita que, por ser indígena, possui naturalmente mais talento para esse esporte.

**02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:**

- A atleta acredita que as pessoas da sua comunidade podem se sentir inspiradas a lutar pelos seus sonhos através do exemplo dela.**
- A comunidade indígena de onde Yaci vem já tinha revelado outros 12 talentos da arquearia, mas apenas ela é referência.**
- Por não acreditar que ia seguir com a carreira esportiva, Yaci, paralelamente aos treinos, estudou e chegou a passar no vestibular.**
- Yaci se inspira nos outros atletas indígenas que estão competindo contra ela nas seletivas, afirmando que eles são um exemplo para a sua comunidade.**

**Assinale a alternativa correta.**

- Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
- As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**03 - Sobre o gênero textual apresentado, assinale a alternativa correta.**

- Trata-se de um texto argumentativo, o que se evidencia pela presença da opinião autoral presente na última linha do texto.
- Trata-se de um texto dissertativo, por apresentar diversas opiniões da atleta sobre as questões sociais.
- ▶ c) Trata-se de um texto informativo, caracterizado por informações dadas tanto pelo autor quanto pela atleta, por meio de citações diretas.
- Trata-se de um texto narrativo, marcado pela presença de uma protagonista e de um narrador que conta a sua história.
- Trata-se de um texto técnico, o que se percebe pela objetividade das informações apresentadas, sem margem para subjetividade.

04 - A respeito dos marcadores do discurso no texto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda, associando as expressões sublinhadas com as respectivas relações que elas estabelecem no texto.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. <u>Assim como</u> sempre foi dedicada e esforçada nos estudos, Yaci passou a dar tudo de si à arquearia.              | ( ) Concessão.  |
| 2. Eu me dedico muito <u>e</u> , quando vejo que preciso melhorar em algum ponto, treino para conseguir.                 | ( ) Comparação. |
| 3. <u>Mesmo</u> pobres, com poucas condições e uma vida muito simples, eles estão vendo que dá para ir atrás dos sonhos. | ( ) Adição.     |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 3 – 2 – 1.  
 b) 2 – 1 – 3.  
 c) 2 – 3 – 1.  
 ► d) 3 – 1 – 2.  
 e) 1 – 3 – 2.

05 - O texto a seguir, adaptado da revista *Mundo Estranho*, explicita os passos da criogenia, processo que permite manter um corpo congelado para uma possível “ressurreição” quando (e se) a tecnologia permitir. Numere os parágrafos de forma a organizá-los numa progressão textual coerente e lógica.

- ( ) Em seguida, o corpo, envolto em um saco plástico protetor, é mergulhado em um grande cilindro de nitrogênio líquido circulante a 196 °C negativos. A cabeça, presa ao corpo ou avulsa (sim, é possível congelar só a cabeça), fica no fundo do cilindro, para que, em caso de vazamento, demore mais a descongelar.
- ( ) No transporte até a clínica, o corpo é colocado em uma manta térmica especial e imerso em um tanque de gelo até chegar à instituição. A ideia é manter o corpo na temperatura mais baixa possível, para minimizar a atividade cerebral restante e manter os tecidos preservados por mais tempo.
- ( ) Na clínica, o sangue do paciente é retirado e, em seu lugar, é inserido um líquido à base de glicerina, evitando que cristais de gelo se formem no interior das células e rompam as membranas. Esse processo é chamado de vitrificação e permite que o corpo fique em animação suspensa por longos períodos.
- ( ) Depois que o coração para de bater, um médico atesta a morte legal do paciente e o processo de criogenia começa. Um líquido anticoagulante é injetado no corpo e uma máquina continua bombeando sangue e oxigênio artificialmente para evitar a morte dos tecidos. O ideal é que tudo isso aconteça em, no máximo, 15 minutos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 3 – 2 – 1 – 4.  
 b) 2 – 3 – 1 – 4.  
 ► c) 4 – 2 – 3 – 1.  
 d) 4 – 1 – 3 – 2.  
 e) 2 – 1 – 4 – 3.

## MATEMÁTICA

06 - O valor da expressão numérica  $-1 + 2 - 3 + 4 - 5 + \dots + 2016$  é:

- a) 1001.  
 b) 1007.  
 ► c) 1008.  
 d) 1010.  
 e) 1012.

07 - Considere as seguintes afirmativas a respeito de números inteiros:

1. Todos os números da sequência 1, 17, 171, 1717, 17171,... são ímpares.
2. O resto na divisão de um número par por 3 nunca é zero.
3. Se o produto de dois inteiros é zero, então um deles é zero.
4. A soma de um número par com um número ímpar pode ser par.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.  
 b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
 c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.  
 d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
 ► e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

**08 - A que porcentagem de um ano (não bissexto) corresponde, aproximadamente, o mês de junho?**

- a) 3,65%.
- ▶ b) 8,2%.
- c) 73%.
- d) 82%.
- e) 85%.

**09 - Um atleta correndo à velocidade de 8 km/h gasta em torno de 11 calorias por minuto. Mantendo esse ritmo, quantas calorias ele gastará se percorrer 20 km?**

- ▶ a) 1650.
- b) 1820.
- c) 1950.
- d) 1990.
- e) 1991.

**10 - A soma das idades de André e de seu filho Bernardo é igual a 36. Sabendo que a idade de Bernardo corresponde a 20% da idade de André, qual a diferença entre as idades de André e Bernardo?**

- a) 20.
- ▶ b) 24.
- c) 25.
- d) 28.
- e) 29.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**11 - A Política Nacional da Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas. A Atenção Básica orienta-se, entre outros, pelos seguintes princípios:**

- ▶ a) universalidade – continuidade do cuidado – responsabilização – participação social.
- b) acessibilidade – assistência integral – autonomia – controle social.
- c) intersetorialidade – vínculo – dinâmica territorial – humanização.
- d) vulnerabilidade – territorialidade – referência e contrarreferência.
- e) inserção sociocultural – equidade – perfil epidemiológico – vulnerabilidade.

**12 - De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a participação no gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) constitui atribuição prevista para profissionais integrantes da equipe de saúde. Assinale a alternativa que apresenta os profissionais da saúde que participam do gerenciamento de insumos necessários ao funcionamento das UBS, conforme identificados na PNAB.**

- a) Médico, enfermeiro, assistente social e secretário de saúde.
- b) Enfermeiro, gerente da UBS e agente comunitário de saúde.
- c) Auxiliar de enfermagem, coordenador do Conselho Municipal de Saúde e fisioterapeuta.
- d) Cirurgião-dentista, enfermeiro, assistente social e visitador sanitário.
- ▶ e) Enfermeiro, médico e técnico de saúde bucal.

**13 - Suponha que, no município onde você atua como enfermeiro no Programa Saúde na Escola (PSE), ocorreu um problema na alimentação do Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES). O problema inviabilizou a transferência dos arquivos de responsabilidade do município. Você sabe que o recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde (FNS/SE/MS) depende da remessa desses dados, mediante a transferência dos arquivos para o SCNES. Tal problema está previsto na Política Nacional de Atenção Básica, com a respectiva solução e condição. Assinale a alternativa que corresponde à forma efetiva de viabilizar o repasse do Fundo Nacional de Saúde para o município, apesar do problema na transmissão dos dados, conforme previsto na Política Nacional de Atenção Básica.**

- a) Enviar ao Gabinete do Ministro da Saúde uma solicitação para crédito retroativo dos incentivos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, cuja retroatividade seria limitada aos três últimos meses.
- b) Enviar ao Fundo Nacional de Saúde uma solicitação para crédito retroativo dos incentivos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, cuja retroatividade seria limitada aos doze últimos meses.
- ▶ c) Enviar à Secretaria de Atenção à Saúde uma solicitação para crédito retroativo dos incentivos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, cuja retroatividade seria limitada aos seis últimos meses.
- d) Enviar à Secretaria de Atenção à Saúde uma solicitação para crédito retroativo dos incentivos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, cuja retroatividade seria limitada aos três últimos meses.
- e) Enviar uma solicitação de crédito retroativo diretamente ao Fundo Nacional de Saúde, cuja retroatividade seria limitada aos seis últimos meses.

14 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, art. 3º, a saúde tem, como fatores determinantes e condicionantes, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente e o trabalho, entre outros. A instância responsável no Sistema Único de Saúde pelas ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, conforme consta no art. 6º, § 2º, da lei supracitada, é:

- a) a Vigilância Sanitária.
- ▶ b) a Vigilância Epidemiológica.
- c) a Coordenação da Saúde do Trabalhador.
- d) a Coordenadoria de Obras Públicas e Saneamento Básico.
- e) o Conselho Nacional de Saúde.

15 - Considere as seguintes ações desenvolvidas por profissionais da saúde: discussão de casos, atendimento conjunto ou não, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde e discussão do processo de trabalho das equipes.

Assinale a alternativa que corresponde ao local onde essas ações são realizadas.

- a) Unidade Básica de Saúde.
- b) Centro Especializado de Atendimento à Saúde.
- c) Academia de Saúde.
- d) Consultório de Rua.
- ▶ e) Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

16 - De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, em relação ao cálculo do número de equipes de Saúde da Família (eSF), “recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe”. Na PNAB, consta um número máximo de pessoas a ser atendido para cada eSF e um número apresentado como a média recomendada.

Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, ao número de eSF, com base no número máximo de habitantes por equipe, e a média recomendada, para uma cidade com 900.000 habitantes.

- a) 900 e 450 eSF.
- b) 300 e 225 eSF.
- c) 250 e 450 eSF.
- ▶ d) 225 e 300 eSF.
- e) 200 e 300 eSF.

17 - A hipoglicemia é uma das principais complicações do diabetes mellitus. A identificação imediata do conjunto de sinais e sintomas que caracterizam a hipoglicemia constitui medida de segurança contra o agravamento do quadro hipoglicêmico. Sabe-se que os sinais e sintomas da hipoglicemia manifestam-se por descarga adrenérgica (tremores, sudorese intensa, palidez, palpitações e fome intensa) e em decorrência da neuroglicopenia (visão borrada, diplopia, tonturas, cefaleia, ataxia, distúrbios comportamentais, convulsão, perda da consciência e coma). No entanto, os sinais e sintomas decorrentes da descarga adrenérgica, frequentemente, manifestam-se nas seguintes situações, EXCETO em:

- a) gestação de alto risco e toxemia gravídica.
- b) diabetes mellitus do tipo 1 e diabetes mellitus do tipo 2.
- ▶ c) quadro inicial de diabetes mellitus e idosos.
- d) quadro inicial de diabetes mellitus e crianças.
- e) diabetes mellitus de longa data e gestantes.

18 - Para a efetivação do Programa de Diabetes e Hipertensão Arterial, está prevista a participação de uma equipe mínima de profissionais de saúde com as respectivas atribuições de cada profissional. O enfermeiro é um dos integrantes dessa equipe.

Assinale a alternativa que corresponde a uma das atribuições específicas do enfermeiro que atua no Programa de Diabetes e Hipertensão Arterial.

- ▶ a) Desenvolver atividades educativas de promoção de saúde com todas as pessoas da comunidade, bem como atividades educativas individuais ou em grupo com os pacientes hipertensos e diabéticos.
- b) Verificar o comparecimento dos pacientes diabéticos e hipertensos às consultas agendadas na unidade de saúde.
- c) Encaminhar para unidades de referência secundária os casos de diabetes gestacional, gestantes diabéticas e os que necessitam de consulta especializada.
- d) Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde.
- e) Rastrear a hipertensão arterial em indivíduos com mais de 20 anos, pelo menos uma vez ao ano, mesmo naqueles sem queixa.

**19 - A pressão arterial elevada crônica leva à lesão vascular, devido a modificações na geometria das artérias, desde a diminuição da luz e espessamento das paredes até rupturas, acarretando possíveis lesões do coração, rins e cérebro. Assinale a alternativa que reúne somente situações decorrentes de lesões cerebrais.**

- a) Hipertensão intraglomerular e intracraniana, trombose cerebral e hemorragia cerebral.
- b) Hipertrofia do miocárdio, isquemia cerebral e hipertensão intracraniana.
- ▶ c) Microaneurisma de Charcot-Bouchard, rarefação da substância branca, microinfartos cerebrais e demência.
- d) Insuficiência renal crônica, insuficiência respiratória aguda e insuficiência cardíaca congestiva.
- e) Demência, microinfartos cerebrais e traumatismo craniano.

**20 - A prevenção do pé diabético implica a adoção de um conjunto de medidas preventivas. Sobre o assunto, considere as seguintes medidas:**

1. **Uso de sapatos sem meias.**
2. **Atenção ao surgimento de calos, rachaduras, alterações de cor ou úlceras nos pés.**
3. **Caminhada com os pés descalços.**
4. **Uso de calçados que não apertem.**
5. **Lavagem diária dos pés, com água morna e sabão neutro.**
6. **Escalda-pés semanal, seguido da aplicação de cremes à base de lanolina, atentando para a aplicação em quantidade maior entre os dedos.**
7. **Corte de unhas de forma reta, horizontalmente.**
8. **Remoção de calos e unhas encravadas por conta própria.**

**São medidas para prevenção de complicações do pé diabético:**

- a) 1, 3, 4 e 7 apenas.
- ▶ b) 2, 4, 5 e 7 apenas.
- c) 3, 5, 7 e 8 apenas.
- d) 1, 2, 4, 6 e 8 apenas.
- e) 2, 3, 5, 6 e 8 apenas.

**21 - A queimação, o formigamento, as pontadas tipo agulhadas ou choques lancinantes, a alodinia, a hiperalgesia, a alternância de esfriamento e aquecimento das extremidades e as câibras acompanhadas de fraqueza muscular constituem os sintomas da neuropatia diabética simétrica sensitivo-motora distal.**

**Assinale a alternativa que corresponde ao significado de alodinia.**

- ▶ a) Sensação de dor ao receber um estímulo que normalmente não provoca dor.
- b) Grau leve de paralisia e parestesia associadas.
- c) Perda total da capacidade tátil.
- d) Complicação mais grave do diabetes mellitus, evoluindo para amputação de membros inferiores.
- e) Sensação dolorosa intensa após um estímulo algico, representando uma resposta exagerada à modalidade de estímulo aplicada.

**22 - Quando escreve sobre a prevenção como exemplo de benefícios da integralidade em saúde, no livro “Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia”, Barbara Stalfeld afirma que “muitas atividades clínicas de prevenção estão relacionadas a enfermidades específicas; outras são mais orientadas, geralmente, à melhora da capacidade de recuperação contra uma variedade de ameaças à saúde”.**

**Com base nessa citação, observa-se que a autora estabelece duas categorias de prevenção em saúde, sendo uma relacionada à prevenção de enfermidades específicas (categoria 1) e outra mais ampla, envolvendo a prevenção de vários agravos à saúde (categoria 2). Em relação ao aleitamento materno, é correto afirmar que:**

- a) constitui exemplo relacionado com as duas categorias descritas.
- b) não constitui exemplo relacionado com as duas categorias descritas.
- c) constitui exemplo relacionado com a categoria 1.
- ▶ d) constitui exemplo relacionado com a categoria 2.
- e) constitui exemplo de ação com finalidade preventiva em saúde das categorias 1 e 2, somente na neonatologia.

**23 - Sabe-se que a atenção primária/básica em saúde distingue-se de outros tipos de atenção pelas características clínicas dos pacientes e seus problemas, incluindo variedade de diagnósticos ou problemas de saúde identificados. Como a atenção primária/básica é o ponto de primeiro contato dentro do sistema de atenção à saúde, os profissionais de saúde encontram uma série muito mais ampla de problemas apresentados do que no caso da atenção subespecializada. Desse modo, a atenção primária/básica é definida pelo Instituto Americano de Medicina como sendo a oferta de serviços de atenção à saúde integrados e acessíveis por meio de clínicos que sejam responsáveis por atender um amplo espectro de necessidades pessoais de atenção à saúde, desenvolvendo uma parceria constante com os pacientes e trabalhando no contexto da família e da comunidade.**

**Contexto da família e da comunidade é o entendimento das condições de vida:**

- a) de idosos, com base nas tradições e antecedentes culturais, referentes à cidade em que vivem.
- b) de idosos e crianças, dos hábitos de saúde e dos antecedentes culturais referentes à cidade em que vivem.
- c) da população de baixa renda, da dinâmica familiar e dos antecedentes culturais referentes ao tipo de habitação em que moram.
- d) de gestantes, idosos e crianças, da escolaridade e dos antecedentes culturais referentes ao estado em que vivem.
- ▶ e) dos usuários de saúde, da dinâmica familiar e dos antecedentes culturais referentes à comunidade na qual os usuários vivem.

**24 - Na atuação do enfermeiro e da enfermeira como educadores em saúde, Paulo Freire constitui referência básica, por caracterizar a ação dialógica como uma ação cultural norteada por quatro princípios: a colaboração, a união para a libertação, a organização e a síntese cultural.**

**Assinale a alternativa que corresponde ao papel do enfermeiro que desenvolve ações educativas com pertinência e competência, de acordo com a concepção freiriana de educação.**

- a) Ter uma visão inter-relacional, vinculada ao poder biomédico.
- b) Desenvolver ações de saúde assistencialistas, respeitando os aspectos burocráticos estabelecidos, compreendendo as situações desumanizantes e analisando as razões da falta de recursos para a saúde.
- c) Promover ações de cuidado que fortaleçam a autonomia da equipe de enfermagem para a tomada de decisões.
- d) Trabalhar os modelos normativos, observando estritamente os protocolos estabelecidos pelo sistema de saúde.
- ▶ e) Incluir a sensibilidade, o lúdico, a escuta sensível, a beleza e o bem-estar como exigências humanizantes da prática do cuidar.

**25 - Com base no Decreto-Lei nº 94.406/87, que regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil, no que se refere a atribuições do enfermeiro, considere as seguintes afirmativas:**

1. **A direção dos serviços de saúde constitui atribuição privativa do enfermeiro.**
2. **A coordenação dos programas de educação em saúde deve ser exercida, exclusivamente, por enfermeiros.**
3. **A implementação do processo de enfermagem é atividade compartilhada entre todos os integrantes da equipe de saúde.**
4. **A prescrição da assistência de enfermagem é atribuição privativa do enfermeiro.**
5. **O parto normal sem episiotomia é atribuição privativa do enfermeiro.**

**Assinale a alternativa correta.**

- ▶ a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

**26 - Em relação à operacionalização da Atenção Primária à Saúde que envolve as três esferas de governo, considere as seguintes afirmativas:**

1. **O Programa Nacional de Imunização (PNI) tem como missão a erradicação, controle e eliminação de doenças imunopreveníveis.**
2. **É de competência da esfera estadual a coordenação do PNI, com definição de calendários e campanhas nacionais de vacinação, normatizações técnicas e estratégias.**
3. **Ao Ministério da Saúde compete prestar assistência técnica aos estados e municípios no processo de implantação e expansão do Programa de Saúde da Família.**
4. **As diretrizes e ações de vigilância em saúde incluem ações definidas em legislações estaduais que apontam a gestões compartilhadas entre os municípios e Distrito Federal.**

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

**27 - No que diz respeito à saúde da criança, as vacinas e medicamentos são, com certeza, um grande sucesso no controle de doenças na infância. Em relação à segurança na administração de vacinas/medicamentos, eventos adversos podem ocorrer. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.**

- a) Eritema nodoso, prurido e dermatite de contato são consideradas as mais severas complicações dessa natureza no uso de drogas injetáveis.
- b) A droga anfotericina B pode ser administrada por via intramuscular ou via endovenosa sem risco alérgico.
- c) Após 72 horas de administração de drogas/vacinas, não existe mais nenhum risco de complicações sistêmicas decorrentes das mesmas.
- ▶ d) Efeitos graves de natureza alérgica, como urticária, rush cutâneo e choque anafilático, podem ocorrer após administração de vacinas.
- e) Síndrome ictérico-hemorrágica ocorre nos primeiros 10 dias após aplicação.

**28 - No controle das doenças crônicas, compete ao enfermeiro em equipes de saúde:**

- a) cuidar dos equipamentos (tensiômetros e glicosímetros) e solicitar sua manutenção, quando necessária.
- ▶ b) realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, tratamento não medicamentoso, adesão e possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando o indivíduo ao médico quando necessário.
- c) aferir os níveis da pressão arterial, na triagem de enfermagem, verificar peso, altura e circunferência abdominal, em indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde.
- d) tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento com droga.
- e) participar de decisões acerca de tratamentos terapêuticos propostos pela equipe de saúde.



**29 - Na fase gestacional, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) pode ser um agravante de risco à mulher. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas:**

1. A HAS pode levar ao óbito fetal e da mãe, bem como resultar em prematuridade do feto.
2. A HAS tende a se mascarar no período gestacional.
3. Com a evolução da doença, pode acontecer convulsão, coma e doença hipertensiva gravídica, podendo aparecer proteinúria com comprometimento renal.
4. É comum ocorrer na HAS polidramnia na 4.<sup>a</sup> semana de gestação.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
- ▶ b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

**30 - Em relação aos contraceptivos disponíveis, é correto afirmar:**

- a) A vasectomia é a melhor opção de contracepção.
- b) O coito interrompido é mais apropriado para jovens que não desejam tomar medicamentos.
- c) A esterilização tubária laparoscópica é um método indicado para mulheres que apresentam problemas relacionados ao uso de hormônios.
- ▶ d) Os contraceptivos implantados apresentam como complicação sangramento irregular, ganho de peso e acne.
- e) O uso de pílulas combinadas faz com que haja a interrupção da menstruação.

**31 - Em relação à promoção da saúde da mulher, Papanicolau é um exame importante. Sobre a importância desse exame, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:**

- ( ) É um exame realizado regularmente, para a detecção de câncer de colo de útero e das trompas.  
 ( ) Um resultado negativo significa que a mulher não necessita fazer novo exame nos 5 anos seguintes.  
 ( ) A iniciação sexual precoce, vários parceiros, tabagismo e doenças sexualmente transmissíveis são fatores de risco para essa patologia.  
 ( ) O processo de instalação desse tipo de câncer pode durar anos, mas, com diagnóstico precoce, pode-se atingir 100% de cura.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) V – V – F – V.
- ▶ b) F – F – V – V.
- c) V – F – V – F.
- d) V – V – F – F.
- e) F – F – F – V.

**32 - Um paciente idoso e diabético chega à Unidade de Saúde depletado, em confusão mental. A família relata que tem feito uso regular de insulina, conforme prescrição médica. Também relata uma diminuição do volume urinário e do apetite. O médico prescreve um soro para hidratação até que possa ser encaminhado para uma unidade hospitalar e para dar continuidade à investigação do estado clínico. É prescrito soro fisiológico 0,9%, 500 ml, para correr em via endovenosa (EV) em 6 horas. Nesse caso, o número de gotas por minuto é de:**

- a) 20.
- b) 25.
- ▶ c) 28.
- d) 30.
- e) 35.

**33 - Prescreveu-se, para uma pessoa, SG 5% 1000 ml + 1 ampola de vitamina C 10% (10 ml). Em um frasco de solução final de 1000 ml, quantos gramas de glicose e de vitamina C há, respectivamente?**

- ▶ a) 50 e 0,5.
- b) 50 e 10.
- c) 55 e 15.
- d) 100 e 10.
- e) 150 e 0,5.

**34 - Em todo o mundo, as hepatites virais têm grande importância, pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. Sobre o assunto, é correto afirmar:**

- a) A transmissão do vírus da hepatite B se faz por via exclusivamente parenteral, motivo pelo qual a utilização de produtos descartáveis nas unidades de tratamento são uma forma de controle dessa doença.
- b) O vírus da hepatite A apresenta fatores de risco bem definidos e uma população alvo de escolha, a dos doentes crônicos, desnutridos e com nível socioeconômico mais baixo.
- c) Os vírus da hepatite C e D circulam essencialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil, sendo necessárias vacinas específicas para cada tipo de vírus.
- d) A transmissão do vírus da hepatite A ocorre por via parenteral e sexual.
- ▶ e) A hepatite B é uma doença sexualmente transmissível, podendo essa transmissão se dar verticalmente, de mãe para filho.

**35 - As doenças sexualmente transmissíveis (DST) têm importante repercussão no ciclo gravídico puerperal, podendo resultar em abortamento, infecções intrauterinas e neonatais, malformações ou óbito por complicações. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.**

- a) O enfermeiro tem por obrigação realizar a função de orientar para a não gestação em mulheres em risco social e que apresentam alguma DST.
- b) Ações com prescrição e de educação para o uso de medicação devem ser realizadas pelo enfermeiro.
- c) Ações de educação em saúde realizadas pelo enfermeiro contemplam o direcionamento para tratamento medicamentoso à gestante em ambiente hospitalar controlado.
- d) Ações de educação quanto ao uso de medicamentos em gestantes portadoras de DST podem ser transferidas do enfermeiro para o técnico de enfermagem.
- ▶ e) Ações que demonstrem conhecimento, sensibilidade e compreensão cultural em determinadas comunidades podem ajudar o enfermeiro nos encaminhamentos à gestante com DST.

**36 - A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) são considerados agravos de saúde pública. Sobre o assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:**

- ( ) Complicações crônicas de HAS e DM podem ser evitadas ou postergadas com tratamento e controle adequados.
- ( ) HAS e DM apresentam fatores de risco comuns, como obesidade, dislipidemia e sedentarismo.
- ( ) HAS e DM são doenças distintas e que não apresentam aspectos comuns.
- ( ) HAS e DM são doenças de difícil diagnóstico na população de forma geral, porque dependem de controle rigoroso e exames especializados para certificação.

**Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) F – F – V – V.
- b) V – V – V – F.
- c) V – F – F – V.
- d) F – F – F – V.
- ▶ e) V – V – F – F.

**37 - No diabetes mellitus, os pacientes podem apresentar alterações urinárias. Sobre o assunto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.**

- |              |     |  |
|--------------|-----|--|
| 1. Poliúria. | ( ) | Volume urinário inferior a 50 ml em 24 horas.        |
| 2. Oligúria. | ( ) | Dor ao urinar.                                       |
| 3. Anúria.   | ( ) | Eliminação de grandes volumes urinários em 24 horas. |
| 4. Disúria.  | ( ) | Volume de urina inferior a 400 ml em 24 horas.       |

**Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.**

- ▶ a) 3 – 4 – 1 – 2.
- b) 4 – 2 – 1 – 3.
- c) 1 – 3 – 4 – 2.
- d) 3 – 4 – 2 – 1.
- e) 1 – 2 – 4 – 3.

**38 - A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde. Em relação às doenças cardiovasculares, é correto afirmar:**

- ▶ a) Entre as doenças cardiovasculares, o acidente vascular encefálico (AVE) e o infarto agudo do miocárdio (IAM) são as mais prevalentes.
- b) A promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde devem ser tratados de maneira diferenciada e não articulada, já que são espaços diferenciados de atendimento.
- c) Dos conceitos de doenças cardiovasculares, excluem-se as doenças como morte súbita e edema agudo do pulmão.
- d) Na vigilância em saúde, as doenças cardiovasculares devem ser acompanhadas por meio de campanhas locais, já que variam conforme a especificidade de cada região.
- e) As doenças cardiovasculares não fazem parte do rol de doenças que afligem uma determinada parcela da população, especificamente homens acima dos 40 anos de idade.

**39 - Em relação à gestante diabética, assinale a alternativa correta.**

- a) Na gestação, o diagnóstico de diabetes é mais incomum, porque as situações fisiológicas podem mascarar sinais e sintomas.
- b) O rastreamento do diabetes mellitus gestacional é realizado entre a 20ª e 30ª semanas de gravidez.
- c) Os sintomas clássicos de diabetes mellitus gestacional não estão explícitos quando valores de glicemia de jejum são iguais ou superiores a 150 mg/dl.
- ▶ d) Testes são considerados positivos quando a glicemia de jejum for = 85 mg/dl ou a glicemia uma hora após 50 g de glicose for = 140 mg/dl.
- e) Testes de glicemia em jejum não devem ser aplicados às gestantes em nenhuma situação.

**40 - Em relação às hepatites B e C, são considerados população de risco:**

- a) idosos, jovens adultos e usuários de drogas inaláveis.
- b) portadores de deficiências física e mental em tratamento medicamentoso.
- ▶ c) coletores de lixo hospitalar e domiciliar, hemodialisados e profissionais do sexo.
- d) profissionais de funerárias, feirantes e domésticas.
- e) professores e crianças de 0 a 10 anos.